

PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA****PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2024**

Processo Administrativo n.º 25/2024

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentre outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08h00min do dia 15/05/2024 às 08h59min do dia 06/06/2024.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h00min do dia 06/06/2024.

**LOCAL:** [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com)

**VOLUME II****DOTAÇÃO:**

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	2290	08.001.10.301.0330.2025	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2380	08.001.10.301.0330.2025	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	2520	08.002.10.301.0350.2027	324	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	2520	08.002.10.301.0350.2027	324	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2521	08.002.10.301.0350.2027	325	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	2521	08.002.10.301.0350.2027	325	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2530	08.002.10.301.0350.2027	494	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	2530	08.002.10.301.0350.2027	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

**VALOR MÁXIMO:** R\$ 148.598,74 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

Sol. 64  
L. 24

623

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão:	Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Setor requisitante	Secretaria Municipal de Saúde
Responsável pela Demanda:	Mizael Mateus Leite
E-mail:	nsbsaude@gmail.com

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico.

A justificativa desta aquisição refere-se à necessidade de materiais de enfermagem e odontologia dentre outros, os materiais visam promover a melhoria da efetividade das ações em saúde, devendo sua disponibilização ser garantida por meio de política que assegure o acesso desta população ao objeto citado, oferecendo, segurança, eficácia, qualidade e o menor custo possível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as características descritas no Termo de Referência e demais anexos.

2. Quantidade de serviço a ser contratada

ABOCATH Nº 20G cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gau, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, tipo uso: estéril, descartável, em b a caixa com 50 unidades	15	CAIXA
AGULHA HIPODÉRMICA, 25x 7 mm, agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luerlock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr/3. Cx c/ 100 unidades.	150	CAIXA
AGULHA HIPODÉRMICA, 13X0,45 materiais: aço inoxidável siliconizado, dimensão:26 g x 1/2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Cx com 100 unds.	100	CAIXA
ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO TRANSPARENTE 250ML. Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno	30	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

624

(plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml.		
ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO TRANSPARENTE 250ML. Na cor marrom confeccionada em polietileno. Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade:250 ml.	20	UNIDADE
Aparelho de pressão digital. Indicador de correta colocação da braçadeira e de movimentação excessiva. Indicador de arritmia cardíaca. Média das três últimas medições no mínimo 120 memórias (com hora e data) e zonas individuais para até dois usuários Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Acompanha estojo. Acompanha pilhas. Validado clinicamente.	10	UNIDADE
ATADURA GESSADA 12 CM X 3 CM pacote com 20 unidades. Atadura, tipo 1: gessada, material 1:100% algodão, dimensões:12 cm, características adicionais 1: secagem ultra rápida.	10	UNIDADE
AVENTAL IMPERMEÁVEL Fabricado em tecido SMS com barreira bacteriana, manga longa, reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax, abdômen e pernas, Embalagem unitário embalada em papel grau cirúrgico e esterilizado a ETO.	40	UNIDADE
BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 200 ml.	10	UNIDADE
BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 400 ml.	10	UNIDADE
BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 500 ml.	10	UNIDADE
CARVÃO ATIVADO. 500GR. UNIDADE	10	UNIDADE
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, medida única, esterilizado a raio gama, em balado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade.	800	UNIDADE
CATETER OXIGENOTERAPIA, TAMANHO: NEONATAL/INFANTIL. Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico, Tipo: Tipo Óculos, Pronga Silicone Contorno Arredondado, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,	150	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

625

Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção, aprox. 2,10m, Tipo Adaptador: Conector Universal.		
CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. Indicada para o fechamento seguro da bolsa drenável, Características: Presilha plástica para bolsa de estomia composta de 100% polipropileno (PP); Extremidades arredondadas para maior conforto à pele; fácil de usar e reutilizável universal.	10	UNIDADE
Clamp, pvc rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual.	50	UNIDADE
Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gulurônico. Coberturas protegidas da luz por cartolina de celulose e embaladas unitariamente em envelope laminado de celulose na parte frontal e poliéster e etileno-vinil acetato na parte posterior. Esterilizado por radiação gama. Apresentação em placa 10x20 cm.	15	Unidade
Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gulurônico. Fitas embaladas em blíster composto por parte superior de celulose recoberta com polietileno e parte transparente composto por poliestireno modificado. Esterilizado por radiação gama. Apresentação fita (30cm / 2 g).	20	Unidades
Cobertura de gaze parafinada. Tela 100% de algodão tecido e com urdidura larga que facilita a drenagem do exsudato, proporciona boa ventilação à área da lesão e evita que a cobertura tenha aderência à lesão. É impregnada com uma base lubrificante branca e hidrofóbica (parafina) que, por ser neutra, permite que se aplique medicação específica à ferida. Embalada unitariamente em envelopes aluminizados. Esterilizada por radiação gama. Apresentação em placa 10x10cm.	10	Unidade



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

626


<p>COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. tamanho PP.</p>	05	UNIDADE
<p>COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. Tamanho P.</p>	05	UNIDADE
<p>COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. Tamanho M.</p>	05	UNIDADE
<p>COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro,</p>	05	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

627

permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “Eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. Tamanho G.		
Coletor de urina, material: plástico, tipo: sistema aberto, capacidade :cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, esterilidade: não estéril, descartável.	400	UNIDADE
Coletor plástico rígido de perfuro cortante de 1L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante.	05	UNIDADE
Coletor plástico rígido de perfuro cortante de 7L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante.	10	UNIDADE
COMADRE hospitalar inox 3,5l. Comadre, material: aço inoxidável, capacidade:2.500 ml, tamanho: tamanho adulto padrão mundial, tipo: tipo pá, característica adicional: c/alça.	01	UNIDADE
COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL (CAMPO OPERATÓRIO) –45X50 cm. Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material :100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, acessórios: c/ cordão identificador, esterilidade: uso único.	50	UNIDADE
Creme barreira. Creme Hidrófobo (repele a líquido), forma uma barreira, impedindo o acesso de água no local protegido, indicado para pele irritada por secreções corporais produzidas por estomas ou incontinência, protege a pele contra maceração e irritação causada por adesivos. Apresentação: Tubo de 60 gramas.	15	Tubo
Curativo Antimicrobiano Absorvente de Fibras Gelificantes. Curativo antimicrobiano em não tecido absorvente, composto por uma mistura de fibras de celulose e etilsulfonato de celulose, nitrato de prata e cloreto de sódio. As fibras gelificantes do curativo em contato com o	02	Caixas



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

628

exsudado da ferida proporciona um ambiente húmido. Medida: 15x15. Apresentação: caixa com 5 unidades.		
Curativo anti-séptico composto por tela de malha de algodão impregnada com parafina (petrolatum) e solução de acetato de clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microrganismos oportunistas. Indicado para o tratamento de queimaduras, escaldaduras, lacerações, abrasões, áreas e receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e feridas infectadas. Embalado individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado. Medida:10 cm x 10 cm.	50	Unidade
Curativo de espuma hidrocélular/hidrofilico composto por três camadas diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira camada de contato com a ferida revestida de uma camada adesiva de soft gel que mantém o curativo no local e permite a passagem do exsudato, a segunda camada é impregnada com polietileno-glicol (PEG), altamente absorvente, realiza absorção vertical e a terceira camada possui película de alta permeabilidade a vapores úmidos, que permite troca gasosa de até 3000grs/m <sup>2</sup> /24hs e é impermeável à água e bactérias. Medida 10 cm x 10 cm.	10	Unidade
Curativo de filme transparente em rolo, não estéril. Filme transparente de poliuretano, semipermeável, recoberto por adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), revestido por um suporte aplicador de filme de 100% poliéster e protegido na face adesiva por papel siliconizado. Apresentação em rolo não estéril na medida 10cmX10mt.	05	Rolos
Curativo hidrocoloide; com carboximetilcelulose com membrana inteligente de permeabilidade seletiva, onde regula a evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato, e indicativo de troca. Tamanho: 10x10cm.	30	Unidade
Curativo não aderente composto por tela de malha de algodão impregnada com	05	Rolo



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

629

100% parafina (petrolatum). Impede a desidratção do tecido de granulaço. Indicado para tratamento de queimaduras, escaldaduras, áreas doadoras e receptoras de enxerto e feridas de qualquer etiologia. Embalado individualmente. Medida: 15 cm x 2 m.		
Clorexidina Digluconato. Concentraço: 0,5%. Forma Farmacêutica: Soluço Alcoólica. Frasco de 30 ml.	200	Unidades
ELETRODO AUTOADESIVO 5x5 cm, embalagem contendo 04 unidades.	70	PCTS
ELETRODO de para Monitorizaço Cardíaca. Embalagem Contém: 50 Unidades. Dorso de espuma; Gel condutor adesivo; Adesivo acrílico hipoalérgico; Pino e Contra pino; não estéril; Uso adulto; descartável e de uso único; indicado para Eletrocardiograma e Monitorizaço Cardíaca em UTIs, Procedimentos Cirúrgicos, Serviços de Emergência e Testes Ergométricos, Procedimentos em Hospitais, Consultórios, Clínicas e Laboratórios.	500	Unidades
Eletrodos Precordiais com Pera caixa com conjunto c/ 6 unidades para ECG.	03 CX	CAIXA
ENVELOPE AUTO-SELANTE COLANTE 150 mm X 250 mm esterilizaço em Autoclave caixa com 100 unds.	20 CX	CAIXA
ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 250 X 350 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilizaço em Autoclave caixa com 100 unds.	15 CX	CAIXA
ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 90 x 260 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilizaço em Autoclave caixa com 100 unds.	20 CX	CAIXA
Equipo macrogotas fotossensível, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara: câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, característica adicional: fotossensível.	200 UN	UNIDADE
ESPAÇADOR, APLICAÇÃO:COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO:ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS	10	UNIDADE





# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

ADICIONAIS:TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL		
ESPARADRAPO BRANCO 10 x 4,5 c/ capa. Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: com cor. Rolo 4,50 m.	200	UNIDADE
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: grande, características adicionais: c/lubrificação, esterilidade: estéril, descartável, embalagem individual.	200	UNIDADE
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M. Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: médio, características adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação.	500	UNIDADE
Esponja impregnada com gel dermatológico, que ao entrar em contato com água, o mesmo se desprende formando espuma. Limpa, hidrata e suaviza a pele, ativa a circulação, elimina células mortas, evita contágio por bactérias e fungos, evita a desidratação da pele. pH 5,5. Indicada para higienização pessoal em várias condições, com ênfase em pacientes acamados ou com restrição de mobilidade. Indicada para todos os tipos de pele.	08	Pacote 24 unidades
FIO DE SUTURA 2-0 com 24 unidades. fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculos cortante, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril.	20	CAIXA
FIO DE SUTURA 3-0 com 24 unidades. fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:3-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha:3/8 círculos cortante, comprimento agulha:2,4 cm, esterilidade: estéril.	20	CAIXA
FIO DE SUTURA 4-0 com 24 unidades. fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante,	20	CAIXA



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

631

comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade: estéril.		
FIO DE SUTURA 5-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:5-0, cor: preta, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculos cortante, comprimento agulha: mínimo 1,50 cm, esterilidade: estéril.	10	CAIXA
FIO DE SUTURA CATGUT CRAMADO 3-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio:3-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade: estéril.	03	CAIXA
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material: catgut simples c/ agulha, tipo fio:4-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: mínimo 1,5 cm. Esterilidade: estéril.	03	CAIXA
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ml. Frasco fracionador para soluções enterais.	3000	UNIDADE
GEL PARA ULTRASSOM 5 KILOS - gel não gorduroso, inodoro e translúcido, fabricado com matérias-primas qualificadas, que conferem uma consistência adequada para a realização de exames. É facilmente absorvido por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento. Gel, composição: a base de água, características adicionais: ph neutro.	10	UNIDADE
GELIFICANTE DE FEZES. Sachê hidrossolúvel de polímeros absorventes, capaz de gelificar as fezes líquidas e semilíquidas, facilitando a higienização e o autocuidado, auxiliando a manutenção do equipamento coletor e a prevenção contra infiltrações, qualidade e conforto para pacientes que possuem colostomia com presença de fezes aquosas ou líquidas, pacientes com ileostomia e pacientes que necessitam levantar à noite para liberar gases ou drenar sua bolsa, previnem vazamento e permitem uma bolsa mais achatada e discreta.	500	UNIDADE
GLICOSÍMETRO, possui as dimensões 100 x 63 x 23 mm, pesa aproximadamente 76 g e	10	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

632

usa duas pilhas AAA, de 1.5 V cada como fonte de energia, com durabilidade para mais de 1.000 testes e desliga automaticamente em 3 minutos, aumentando ainda mais sua economia de energia. Possui um visor LCD com letras grandes que facilitam a leitura do resultado da medição e é de uso portátil e adequado para operação.		
GLUTARALDEÍDO. Apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dia. Capacidade 5000 ml - galão plástico.	10	UNIDADE
Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoína, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente. Não estéril. Embalagem Tubo de 85 gr.	10	TUBO
Hidrogel. Hidrogel amorfo, estéril, transparente composto por um polímero modificado de carboxi-metil-celulose (2,3%), propilenoglicol (20%) e água (77,7%). Medida 25 gramas.	10	Tubo
IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO: P/ MEMBRO INFERIOR material: papelão, adicionais: c/ marcações para dobras, tamanho: tamanho infantil, posição: bilateral.	50	UNIDADE
IMOBILIZADOR DE CABEÇA impermeável. Dimensões: 40 x 26. Laterais fixadas na base. Orifício auricular para verificar de sangramento. Lavável Impermeável. Anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem. Imobilizador, material: fibra de carbono, aplicação: posicionador de pacientes, características adicionais: placa base p/ mesa de tratamento, modelo: suporte cabeça e pescoço, compatibilidade: compatível com máscara estereotáxica.	01	UNIDADE
LANCETA automática indicada para uso profissional. (clínicas, hospitais), possui	100	CAIXA



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

633

ponta trifacetada que reduz a dor, além de molas em aço inox. Caixa com 100 unidades. Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual.		
LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº0 neonatal.	01	UNIDADE
LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº1 infantil; lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 1, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único.	01	UNIDADE
LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº3 adulto médio. Lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 3, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único.	01	UNIDADE
LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº4 adulto grande; lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 4, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único.	01	UNIDADE
LARINGOSCÓPIO, tipo lâmpada: halógena, componentes: c/ 10 lâminas, componentes adicionais: c/cabo, material2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem: c/ estojo.	01	UNIDADE
MANTA ALUMINIZADA (COBERTOR TÉRMICO) manta térmica, material: poliéster, modelo: envelope, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, características adicionais: descartável.	30	UNIDADE
MANDRIL Fio guia, mandril, p/ intubação endotraqueal, flexível, descartável, estéril, tamanho adulto. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J, ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto).	05	UNIDADE
MANDRIL Fio guia, mandril, p/ intubação endotraqueal, flexível, descartável, estéril,	03	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

634

tamanho infantil. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J, ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil).		
Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração adulto. Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão.	10	UNIDADE
Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração infantil. Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão.	05	UNIDADE
MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO: VENTURI, material: plástico, adicional: c/ tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c/ 6.	03	UNIDADE
OXÍMETRO TIPO DEDO. faixa medição saturação 1:0 a 100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1:cerca 24 h, alimentação: pilha.	05	UN
Papagaio hospitalar inox 1l	02	UNIDADE
Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo:10 volumes frasco c/1 litro.	50	UNIDADE
PINÇA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY RETA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1:kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	02	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

635

PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM, para segurar agulha de sutura confeccionada em aço inox. Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	02	UNIDADE
PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO grosso padrão ou extensão de oxigênio, de no mínimo 2 metros de comprimento.	50	UNIDADE
PROTETOR OCULAR adulto, com fita micropore. Caixa com 12 unidades. Tipo tampão ocular.	15	CAIXA
REMOVEDOR DE ADESIVOS. Desenvolvido para facilitar a remoção de adesivos e curativos da pele sem causar lesão, irritação ou dor ao paciente. Reduz a possibilidade de infecções por tirar completamente os resíduos do curativo. Solução de rápida secagem, permitindo a adesão de outros curativos após seu uso. Livre de álcool, fragrância e corantes.	10	UNIDADE
SCALP Nº 21G, dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bísel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 21 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	500	UNIDADE
SCALP Nº 25G, dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bísel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual	500	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

636

com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro:25 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.		
SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML com agulha insulina 13 x 4,5. Seringa, material: polipropileno, capacidade:1ml, tipo bico: bico central luerlock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c/ agulha 26 g x 1/2", esterilidade: estéril, descartável. caixa c/ 100 unidades.	400	CAIXA
SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Caixa c/ 100 unidades.	400	CAIXA
Solução de limpeza e hidratação de feridas. Solução Aquosa antisséptica para higienização cutânea, mucosas, e antisepsia corporal, pronto uso, e ativo em presença de matéria orgânica. Composição: Água purificada, Poliexanida 0,2%, polidocanol e Alfa -Bisabolol. Frasco 500 ml.	10	Frasco
SOLUÇÃO POLIMÉRICA. O Spray de Barreira é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma, protege a pele por até 72 horas, evitando lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucros digestivos (ostomias), fricção ou adesivos. FR 28ml.	10	UNIDADE
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 04 com válvula digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades. Função: aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Características gerais: composição básica – tubo PVC atóxico, flexível, conector e	20	PACOTE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

637

válvula de pressão negativa distal intermitente. – a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento.		
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, nº 06 com válvula digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades. Características gerais: composição básica – tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. – a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ traqueostomia, tamanho:6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esterilidade.	50	PACOTE
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº16 pct com 10 unds. com válvula digital (Sonda Suga). Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ tubo endotraqueal, tamanho:16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril.	100	PACOTE
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº18 pct com 10 unds. com válvula digital (Sonda Suga). Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ tubo endotraqueal, tamanho:16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril.	50	PCT
SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº 08 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	100	UNIDADE
SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº12 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material:borracha, calibre:14 french,	100	UNIDADE





# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA


638

vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.		
SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº14 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	100	UNIDADE
SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº18. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:18 french, vias:3 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	50	UNIDADE
SONDA FOLEY 2V Nº16 SILICONE Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda uretral, silicone, nº 16, tipo foley, balão de 5cc, 2 vias, descartável, estéril, apirogênica, embalagem individual. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: silicone, calibre:16 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	500	UNIDADE
SONDA NASOENTERAL Nº12	03	UNIDADE
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA de PVC Número: 10. Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c/ tampa, componentes: ponta distal fechada, c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril.	05	UNIDADE
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 12. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril,	10	UNIDADES



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.		
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 14. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	10	UNIDADES
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 16. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	10	UNIDADES
Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 18. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	10	UNIDADES
SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 04, estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: poliuretano, calibre: 14 french, conector: conector padrão, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, adicionais: lubrificada, esterilidade: estéril. CATMAT 0435973	100	UNIDADE
SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 12, estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral.	100	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

640

SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 18, estéril, confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: poliuretano, calibre:14 french, conector: conector padrão, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, adicionais: lubrificada, esterilidade: estéril.	50	UNIDADE
SORO FISIOLÓGICO 500 ml (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparente.	1000	UNIDADE
SORO GLICOFISIOLOGICO 5%, 250 ml tipo bolsa, injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.	400	UNIDADE
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ml injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes, tipo bolsa. Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentração:5% + 0,9%, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado.	500	UNIDADE
SORO GLICOSADO 5%, 500 ml tipo bolsa, injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.	150	UNIDADE
TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADOR tamanho 53 x 8 cm. grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio.	10	UNIDADE
TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADOR tamanho 63 x 9 cm. grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio.	10	UNIDADE
TERMÔMETRO LASER sensor medidor temperatura digital distância faixa de temperatura: - 50 A 380ºC, para verificação de temperatura no recebimento de medicamentos e imunobiológicos.	01	UNIDADE
TESOURA CIRURGICA IRIS RETA. 12 CM. Material Inox	02	UNIDADE
TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM para uso geral reta 12 cm.	02	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

641

TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 12 Cm Reta. Material Inox	02	UNIDADE
Teste rápido de gravidez. O Teste Rápido hCG 10, teste de triagem quantitativa para determinação por imunocromatografia da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em soro ou urina, como auxílio da detecção precoce da gravidez com sensibilidade maior ou igual a 25 mUI/mL. - Resultados em 5 minutos. Tira; - Sensibilidade: 10mUI/mL; - Sens. relativa: >99%; - Amostra: Soro ou Urina; - Especificidade: 99,9%; - Apresentação: Kit c/ 50 testes; - Registro Anvisa	10	CAIXA
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 3.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:3,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:4,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:4,5 tipos ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:5,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco,	10	UNIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

642

graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.		
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:5,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:6,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:6,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:7,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:7,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	10	UNIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 8.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed.	10	UNIDADE




# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

643

Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.		
UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 01 Corpo: Confeccionado com enxerto de latão isento de óleos/graxas (limpo quimicamente) e injetado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência em cores normatizadas pela ABNT. Confeccionado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência. Indicações de níveis mínimos e máximos. 01 Conector de entrada: Borboleta confeccionada com enxerto em latão (limpo e isento de graxas/óleos quimicamente) e injetados posteriormente com termoplásticos (polipropileno) de alta resistência com rosca interna para fixação de conector de gás normatizado pela ABNT, bem como a cor. 01 Conector de saída: Confeccionado em polipropileno junto com a tampa, para conexão de mangueira com máscara. Umidificador, polipropileno c/inserto de latão, 250 ml, boca larga, cores, identificação (abnt nb 24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão e polipropileno, conexão saída latão cromado p/mangueira c/máscara.	20	UNIDADE
VASELINA LIQUIDA frasco c/1000 ml.	20	FRASCO
TESTE RAPIDO PARA DENGUE NS1. Composição :20 Dispositivos de teste; 20 Conta-gotas; 01 Solução tampão (3ml);01 Instrução de uso. - Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; - Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; - Resultados em 10 minutos. Registro ANVISA.	15	CAIXA
Abaixador de Língua Colorido com Aroma. Embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto. Em embalagem decorada com figuras de animais em cores sortidas em tamanho reduzido, ideal para uso neonatal, preferencialmente de 0 a 2 anos. Pacote com 40 unidades.	50	PACOTES



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

Água Destilada para Autoclave galão com 5L	20	UNIDADE
3. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização		
Dienny Manuelli Lourenço de Moura		
Nova Santa Bárbara, 17 de abril de 2024.		
 <b>Mizaél Mateus Leite</b> Secretária Municipal de Saúde		



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

645

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Nova Santa Bárbara, 17 de abril de 2024.

### **1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

1.1. Este documento apresenta Estudo Técnico Preliminar que visa avaliar a viabilidade de constituição de registro de preço para eventual e futura **aquisição de** materiais de enfermagem, odontologia dentre outros.

### **2. NORMATIVOS DISCIPLINADORES DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS**

2.1. A contratação se dará por meio de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

### **3. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

3.1. Não encontramos contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

### **4. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

4.1. A contratação está prevista no PCA do Município de Nova Santa Bárbara/PR do ano de 2024.

### **5. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

5.1 A contratação dos materiais visam promover a melhoria da efetividade das ações em saúde, devendo sua disponibilização ser garantida por meio de política que assegure o acesso desta população ao objeto citado, oferecendo, segurança, eficácia, qualidade e o menor custo possível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. A Imperiosa necessidade de disponibilidade de serviço de fornecimento dos insumos relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância junto a sociedade, tratando do maior bem tutelado pelo direito à vida.

5.3. Os insumos estão dedicados a tratar ou prevenir patologias em humanos, ou administrados em pacientes para fins de diagnóstico médico ou para reparar, corrigir ou adaptar funções fisiológicas, haja vista, que a falta dos insumos pode interromper os mais variáveis tratamentos de saúde, sendo capaz, em alguns casos de gerar graves riscos a vida dos usuários.

5.4. Desse modo, a Secretaria Municipal de Saúde tem o compromisso de garantir excelência ao atendimento médico hospitalar e demais atividades correlatas. Ademais,





# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA


646

diante dos fatos relatados podemos entender a importância do serviço especificado, afirmando a fiel necessidade da execução do serviço de acordo com as normas vigentes, realizado por empresa que comprove aptidão, experiência e solidez no ramo a que se dedica, será a garantia de benefícios à instituição e a população do município de Nova Santa Bárbara - Pr.

## 6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS

6.1. Os produtos a serem fornecidos deverão atender as especificações e quantidades descritas na tabela a seguir:

Item	Descrição	Unidade Medida	Qtde
1.	ABOCATH Nº 20G cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gau, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, tipo uso: estéril, descartável, em b a caixa com 50 unidades.	CAIXA	15
2.	AGULHA HIPODÉRMICA, 25x 7 mm, agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 21g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luerlock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr/3. Cx c/ 100 unidades.	CAIXA	150
3.	AGULHA HIPODÉRMICA, 13X0,45 materiais: aço inoxidável siliconizado, dimensão:26 g x 1/2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Cx com 100 unds.	CAIXA	100
4.	ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO TRANSPARENTE 250ML. Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade: 250 ml	UNIDADE	30
5.	ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO TRANSPARENTE 250ML. Na cor marrom confeccionada em polietileno. Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade:250 ml	UNIDADE	20
6.	Aparelho de pressão digital. Indicador de correta colocação da braçadeira e de movimentação excessiva. Indicador de arritmia cardíaca. Média das três últimas medições no mínimo 120 memórias (com hora e data) e zonas individuais para até dois usuários Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Acompanha estojo. Acompanha pilhas. Validado clinicamente.	UNIDADE	10



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

647


7.	ATADURA GESSADA 12 CM X 3 CM pacote com 20 unidades. Atadura, tipo 1: gessada, material 1:100% algodão, dimensões:12 cm, características adicionais 1:secagem ultra rápida	UNIDADE	10
8.	AVENTAL IMPERMEÁVEL Fabricado em tecido SMS com barreira bacteriana, manga longa, reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax, abdômen e pernas, Embalagem unitário embalada em papel grau cirúrgico e esterilizado a ETO.	UNIDADE	40
9.	BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 200 ml.	UNIDADE	10
10.	BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 400 ml.	UNIDADE	10
11.	BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 500 ml.	UNIDADE	10
12.	CARVÃO ATIVADO. 500GR. UNIDADE	UNIDADE	10
13.	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, medida única, esterilizado a raio gama, em balado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade.	UNIDADE	800
14.	CATETER OXIGENOTERAPIA, TAMANHO: NEONATAL/INFANTIL. Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico, Tipo: Tipo Óculos, Pronga Silicone Contorno Arredondado, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção, aprox. 2,10m, Tipo Adaptador: Conector Universal.	UNIDADE	150
15.	CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. Indicada para o fechamento seguro da bolsa drenável, Características: Presilha plástica para bolsa de estomia composta de 100% polipropileno (PP); Extremidades arredondadas para maior conforto à pele; fácil de usar e reutilizável universal.	UNIDADE	10
16.	Clamp, pvc rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual.	UNIDADE	50
17.	Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gulurônico. Coberturas protegidas da luz por cartolina de celulose e embaladas unitariamente em envelope laminado de celulose na parte frontal e poliéster e etileno-vinil acetato na parte posterior. Esterilizado por radiação gama. Apresentação em placa 10x20 cm.	Unidade	15
18.	Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gulurônico. Fitas embaladas em blíster composto por parte superior de celulose recoberta com polietileno e parte transparente composto por poliestireno modificado. Esterilizado por radiação gama. Apresentação fita (30cm / 2 g).	Unidades	20



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

648


19.	Cobertura de gaze parafinada. Tela 100% de algodão tecido e com urdidura larga que facilita a drenagem do exsudato, proporciona boa ventilação à área da lesão e evita que a cobertura tenha aderência à lesão. É impregnada com uma base lubrificante branca e hidrofóbica (parafina) que, por ser neutra, permite que se aplique medicação específica à ferida. Embalada unitariamente em envelopes aluminizados. Esterilizada por radiação gama. Apresentação em placa 10x10cm.	Unidade	10
20.	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. tamanho PP.	UNIDADE	05
21.	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. Tamanho P	UNIDADE	05
22.	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. Tamanho M	UNIDADE	05
23.	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “Eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio,	UNIDADE	05



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

649

	tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. Tamanho G		
24.	Coletor de urina, material: plástico, tipo: sistema aberto, capacidade :cerca de 2000 ml, graduação: graduação de 100 em 100 ml, esterilidade: não estéril, descartável	UNIDADE	400
25.	Coletor plástico rígido de perfuro cortante de 1L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante.	UNIDADE	5
26.	Coletor plástico rígido de perfuro cortante de 7L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante.	UNIDADE	10
27.	COMADRE hospitalar inox 3,5l. Comadre, material: aço inoxidável, capacidade:2.500 ml, tamanho: tamanho adulto padrão mundial, tipo: tipo pá, característica adicional: c/alça	UNIDADE	1
28.	COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL (CAMPO OPERATÓRIO) –45X50 cm. Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material :100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, acessórios: c/ cordão identificador, esterilidade: uso único	UNIDADE	50
29.	Creme barreira. Creme Hidrófobo (repele a líquido), forma uma barreira, impedindo o acesso de água no local protegido, indicado para pele irritada por secreções corporais produzidas por estomas ou incontinência, protege a pele contra maceração e irritação causada por adesivos. Apresentação: Tubo de 60 gramas	Tubo	15
30.	Curativo Antimicrobiano Absorvente de Fibras Gelificantes. Curativo antimicrobiano em não tecido absorvente, composto por uma mistura de fibras de celulose e etilsulfonato de celulose, nitrato de prata e cloreto de sódio. As fibras gelificantes do curativo em contato com o exsudado da ferida proporciona um ambiente húmido. Medida: 15x15. Apresentação: caixa com 5 unidades.	Caixas	02
31.	Curativo anti-séptico composto por tela de malha de algodão impregnada com parafina (petrolatum) e solução de acetato de clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microrganismos oportunistas. Indicado para o tratamento de queimaduras, escaldaduras, lacerações, abrasões, áreas e receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e feridas infectadas. Embalado individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado. Medida:10 cm x 10 cm.	Unidade	50
32.	Curativo de espuma hidrocélular/ hidrofílico composto por três camadas diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira camada de contato com a ferida revestida de uma camada adesiva de soft gel que mantém o curativo no local e permite a passagem do exsudato, a segunda camada é impregnada	Unidade	10



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

650

	com poli-etileno-glicol (PEG), altamente absorvente, realiza absorção vertical e a terceira camada possui película de alta permeabilidade a vapores úmidos, que permite troca gasosa de até 3000grs/m2/24hs e é impermeável à água e bactérias. Medida 10 cm x 10 cm.		
33.	Curativo de filme transparente em rolo, não estéril. Filme transparente de poliuretano, semipermeável, recoberto por adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), revestido por um suporte aplicador de filme de 100% poliéster e protegido na face adesiva por papel siliconizado. Apresentação em rolo não estéril na medida 10cmX10mt.	Rolos	05
34.	Curativo hidrocoloide; com carboximetilcelulose com membrana inteligente de permeabilidade seletiva, onde regula a evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato, e indicativo de troca. Tamanho: 10x10cm.	Unidade	30
35.	Curativo não aderente composto por tela de malha de algodão impregnada com 100% parafina (petrolatum). Impede a desidratação do tecido de granulação. Indicado para tratamento de queimaduras, escaldaduras, áreas doadoras e receptoras de enxerto e feridas de qualquer etiologia. Embalado individualmente. Medida: 15 cm x 2 m.	Rolo	05
36.	Clorexidina Digluconato. Concentração: 0,5%. Forma Farmacêutica: Solução Alcoólica. Frasco de 30 ml	Unidades	200
37.	ELETRODO AUTOADESIVO 5x5 cm, embalagem contendo 04 unidades.	PCTS	70
38.	ELETRODO de para Monitorização Cardíaca. Embalagem Contém: 50 Unidades. Dorso de espuma; Gel condutor adesivo; Adesivo acrílico hipoalérgico; Pino e Contra pino; não estéril; Uso adulto; descartável e de uso único; indicado para Eletrocardiograma e Monitorização Cardíaca em UTIs, Procedimentos Cirúrgicos, Serviços de Emergência e Testes Ergométricos, Procedimentos em Hospitais, Consultórios, Clínicas e Laboratórios;	Unidades	500
39.	Eletrodos Precordiais com Pera caixa com conjunto c/ 6 unidades. para ECG.	CAIXA	3
40.	ENVELOPE AUTO-SELANTE COLANTE 150 mm X 250 mm esterilização em Autoclave caixa com 100 unds.	CAIXA	20 CX
41.	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 250 X 350 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilização em Autoclave caixa com 100 unds.	CAIXA	15 CX
42.	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 90 x 260 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilização em Autoclave caixa com 100 unds.	CAIXA	20 CX
43.	Equipo macrogotas fotossensível, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara: câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador: gota padrão, tipo pinça: regulador de fluxo, tipo conector: luer c/ tampa, característica adicional: fotossensível.	UNIDADE	200 UN



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

651

44.	ESPAÇADOR, aplicação:com máscara adulto ultra-flexível bivalvulada, tipo:adaptador universal para spray aerossol, características adicionais:transparente, câmara inquebrável.	UNIDADE	10
45.	ESPARADRAPO BRANCO 10 x 4,5 c/ capa. Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: com cor. Rolo 4,50 m.	UNIDADE	200
46.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Espécuro, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: grande, características adicionais: c/lubrificação, esterilidade: estéril, descartável, embalagem individual	UNIDADE	200
47.	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M. Espécuro, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: médio, características adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação.	UNIDADE	500
48.	Esponja impregnada com gel dermatológico, que ao entrar em contato com água, o mesmo se desprende formando espuma. Limpa, hidrata e suaviza a pele, ativa a circulação, elimina células mortas, evita contágio por bactérias e fungos, evita a desidratação da pele. pH 5,5. Indicada para higienização pessoal em várias condições, com ênfase em pacientes acamados ou com restrição de mobilidade. Indicada para todos os tipos de pele	Pacote 24 unidades	08
49.	FIO DE SUTURA 2-0 com 24 unidades. fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculos cortante, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril	CAIXA	20
50.	FIO DE SUTURA 3-0 com 24 unidades. fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:3-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha:3/8 círculos cortante, comprimento agulha:2,4 cm, esterilidade: estéril	CAIXA	20
51.	FIO DE SUTURA 4-0 com 24 unidades. fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor: preto, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade: estéril	CAIXA	20
52.	FIO DE SUTURA 5-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:5-0, cor: preta, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3/8 círculos cortante, comprimento agulha: mínimo 1,50 cm, esterilidade: estéril.	CAIXA	10
53.	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio:3-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade: estéril.	CAIXA	3



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

652

54.	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material: catgut simples c/ agulha, tipo fio:4-0, comprimento: compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: mínimo 1,5 cm. Esterilidade: estéril	CAIXA	3
55.	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ml. Frasco fracionador para soluções enterais;	UNIDADE	3000
56.	GEL PARA ULTRASSOM 5 KILOS - gel não gorduroso, inodoro e translúcido, fabricado com matérias-primas qualificadas, que conferem uma consistência adequada para a realização de exames. É facilmente absorvido por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento. Gel, composição: a base de água, características adicionais: ph neutro.	UNIDADE	10
57.	GELIFICANTE DE FEZES. Sachê hidrossolúvel de polímeros absorventes, capaz de gelificar as fezes líquidas e semilíquidas, facilitando a higienização e o autocuidado, auxiliando a manutenção do equipamento coletor e a prevenção contra infiltrações, qualidade e conforto para pacientes que possuem colostomia com presença de fezes aquosas ou líquidas, pacientes com ileostomia e pacientes que necessitam levantar à noite para liberar gases ou drenar sua bolsa, previnem vazamento e permitem uma bolsa mais achatada e discreta.	UNIDADE	500
58.	GLICOSÍMETRO, possui as dimensões 100 x 63 x 23 mm, pesa aproximadamente 76 g e usa duas pilhas AAA, de 1.5 V cada como fonte de energia, com durabilidade para mais de 1.000 testes e desliga automaticamente em 3 minutos, aumentando ainda mais sua economia de energia. Possui um visor LCD com letras grandes que facilitam a leitura do resultado da medição e é de uso portátil e adequado para operação.	UNIDADE	10
59.	GLUTARALDEÍDO. Apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dia. Capacidade 5000 ml - galão plástico.	UNIDADE	10
60.	Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoína, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente. Não estéril. Embalagem Tubo de 85 gr.	TUBO	10
61.	Hidrogel. Hidrogel amorfo, estéril, transparente composto por um polímero modificado de carboxi-metil-celulose (2,3%), propilenoglicol (20%) e água (77,7%). Medida 25 gramas.	Tubo	10



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

653

62.	IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO: P/ MEMBRO INFERIOR material: papelão, adicionais: c/ marcações para dobras, tamanho: tamanho infantil, posição: bilateral.	UNIDADE	50
63.	IMOBILIZADOR DE CABEÇA impermeável. Dimensões: 40 x 26. Laterais fixadas na base. Orifício auricular para verificar de sangramento. Lavável Impermeável. Anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem. Imobilizador, material: fibra de carbono, aplicação: posicionador de pacientes, características adicionais: placa base p/ mesa de tratamento, modelo: suporte cabeça e pescoço, compatibilidade: compatível com máscara estereotáxica.	UNIDADE	1
64.	LANCETA automática indicada para uso profissional. (clínicas, hospitais), possui ponta trifacetada que reduz a dor, além de molas em aço inox. Caixa com 100 unidades. Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual.	CAIXA	100
65.	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº0 neonatal;	UNIDADE	1
66.	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº1 infantil; lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 1, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único	UNIDADE	1
67.	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº3 adulto médio. Lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 3, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único	UNIDADE	1
68.	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº4 adulto grande; lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 4, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único	UNIDADE	1
69.	LARINGOSCÓPIO, tipo lâmpada: halógena, componentes: c/ 10 lâminas, componentes adicionais: c/cabo, material2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem :c/ estojo	UNIDADE	1
70.	MANTA ALUMINIZADA (COBERTOR TERMICO) manta térmica, material: poliéster, modelo: envelope, dimensões: cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, características adicionais: descartável.	UNIDADE	30
71.	MANDRIL Fio guia, mandril, p/ intubação endotraqueal, flexível, descartável, estéril, tamanho adulto. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J, ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto).	UNIDADE	05
72.	MANDRIL Fio guia, mandril, p/ intubação endotraqueal, flexível, descartável, estéril, tamanho infantil. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação	UNIDADE	03





# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J, ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil).		
73.	Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração adulto. Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão.	UNIDADE	10
74.	Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração infantil. Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão.	UNIDADE	5
75.	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO: VENTURI, material: plástico, adicional: c/ tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c/ 6.	UNIDADE	3
76.	OXÍMETRO TIPO DEDO. faixa medição saturação 1:0 a 100%, faixa medição pulso 1:cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1:cerca 24 h, alimentação: pilha.	UNIDADE	05
77.	Papagaio hospitalar inox 1l	UNIDADE	02
78.	Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo:10 volumes frasco c/1 litro.	UNIDADE	50
79.	PINÇA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY RETA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1:kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UNIDADE	02
80.	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM, para segurar agulha de sutura confeccionada em aço inox. Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UNIDADE	02
81.	PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO grosso padrão ou extensão de oxigênio, de no mínimo 2 metros de comprimento.	UNIDADE	50
82.	PROTETOR OCULAR adulto, com fita micropore. Caixa com 12 unidades. Tipo tampão ocular.	CAIXA	15
83.	REMOVEDOR DE ADESIVOS. Desenvolvido para facilitar a remoção de adesivos e curativos da pele sem causar lesão, irritação ou dor ao paciente. Reduz a possibilidade de	UNIDADE	10



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

655

	infecções por tirar completamente os resíduos do curativo. Solução de rápida secagem, permitindo a adesão de outros curativos após seu uso. Livre de álcool, fragrância e corantes.		
84.	SCALP Nº 21G, dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bísel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro:21 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UNIDADE	500
85.	SCALP Nº 25G, dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bísel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro:25 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UNIDADE	500
86.	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML com agulha insulina 13 x 4,5. Seringa, material: polipropileno, capacidade:1ml, tipo bico: bico central luerlock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c/ agulha 26 g x 1/2", esterilidade: estéril, descartável. caixa c/ 100 unidades.	CAIXA	400
87.	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Caixa c/ 100 unidades.	CAIXA	400
88.	Solução de limpeza e hidratação de feridas. Solução Aquosa antisséptica para higienização cutânea, mucosas, e antisepsia corporal, pronto uso, e ativo em presença de matéria orgânica. Composição: Água purificada, Poliexanida 0,2%, polidocanol e Alfa –Bisabolol. Frasco 500 ml.	Frasco	10
89.	SOLUÇÃO POLIMÉRICA. O Spray de Barreira é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma, protege a pele por até 72	UNIDADE	10



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

656

	horas, evitando lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção ou adesivos. FR 28ml.		
90.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 04 com válvula digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades. Função: aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Características gerais: composição básica – tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. – a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento.	PACOTE	20
91.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, nº 06 com válvula digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades. Características gerais: composição básica – tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. – a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ traqueostomia, tamanho:6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esterilidade.	PACOTE	50
92.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº16 pct com 10 unds. com válvula digital (Sonda Suga). Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ tubo endotraqueal, tamanho:16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esteril	PACOTE	100
93.	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº18 pct com 10 unds. com válvula digital (Sonda Suga). Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ tubo endotraqueal, tamanho:16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril.	UNIDADE	50
94.	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº 08 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	UNIDADE	100
95.	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº12 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material:borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	UNIDADE	100
96.	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº14 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/	UNIDADE	100



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

657

	balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.		
97.	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº18. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre:18 french, vias:3 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	UNIDADE	50
98.	SONDA FOLEY 2V Nº16 SILICONE Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda uretral, silicone, nº 16, tipo foley, balão de 5cc, 2 vias, descartável, estéril, apirogênica, embalagem individual. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: silicone, calibre:16 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	UNIDADE	500
99.	SONDA NASOENTERAL Nº12	UNIDADE	03
100.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA de PVC Número: 10. Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 10, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c/ tampa, componentes: ponta distal fechada, c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril.	UNIDADE	05
101.	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 12. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	UNIDADES	10
102.	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 14. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	UNIDADES	10
103.	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 16. Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual	UNIDADES	10
104.	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 18. Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	UNIDADES	10



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

658

105.	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 04, estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: poliuretano, calibre: 14 french, conector: conector padrão, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, adicionais: lubrificada, esterilidade: estéril.	UNIDADE	100
106.	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 12, estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral.	UNIDADES	100
107.	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 18, estéril, confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: poliuretano, calibre: 14 french, conector: conector padrão, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, adicionais: lubrificada, esterilidade: estéril.	UNIDADE	50
108.	SORO FISIOLÓGICO 500 ml (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparente.	UNIDADE	1000
109.	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5%, 250 ml tipo bolsa, injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.	UNIDADE	400
110.	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ml injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes, tipo bolsa. Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentração: 5% + 0,9%, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado.	UNIDADE	500
111.	SORO GLICOSADO 5%, 500 ml tipo bolsa, injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.	UNIDADE	150
112.	TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADOR tamanho 53 x 8 cm. grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio.	UNIDADE	10
113.	TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADOR tamanho 63 x 9 cm. grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio.	UNIDADE	10
114.	TERMÔMETRO LASER sensor medidor temperatura digital distância faixa de temperatura: - 50 A 380°C, para verificação	UNIDADE	01



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

659

	de temperatura no recebimento de medicamentos e imunobiológicos.		
115.	TESOURA CIRURGICA IRIS RETA. 12 CM. Material Inox.	UNIDADE	02
116.	TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM para uso geral reta 12 cm.	UNIDADE	02
117.	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 12 Cm Reta. Material Inox.	UNIDADE	02
118.	Teste rápido de gravidez. O Teste Rápido hCG 10, teste de triagem quantitativa para determinação por imunocromatografia da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em soro ou urina, como auxílio da detecção precoce da gravidez com sensibilidade maior ou igual a 25 mUI/mL. - Resultados em 5 minutos. Tira; -Sensibilidade: 10mUI/mL; - Sens. relativa: >99%; - Amostra: Soro ou Urina; - Especificidade: 99,9%; - Apresentação: Kit c/ 50 testes; - Registro Anvisa.	Caixas	10
119.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 3.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:3,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
120.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:4,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
121.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:4,5 tipos ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
122.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:5,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
123.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:5,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente	UNIDADE	10



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

660

	2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.		
124.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:6,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
125.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:6,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
126.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:7,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
127.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:7,5, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
128.	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 8.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,0, tipo ponta: c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade.	UNIDADE	10
129.	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 01 Corpo: Confeccionado com enxerto de latão isento de óleos/graxas (limpo quimicamente) e injetado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência em cores normatizadas pela ABNT. Confeccionado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência. Indicações de níveis mínimos e máximos. 01 Conector de entrada: Borboleta confeccionada com enxerto em latão (limpo e isento de graxas/óleos quimicamente) e injetados posteriormente com termoplásticos (polipropileno) de alta resistência com rosca interna para fixação de conector de gás normatizado pela ABNT, bem como a cor. 01 Conector de saída: Confeccionado em	UNIDADE	20



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

661

	polipropileno junto com a tampa, para conexão de mangueira com máscara. Umidificador, polipropileno c/inserto de latão, 250 ml, boca larga, cores, identificação (abnt nb 24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão e polipropileno, conexão saída latão cromado p/mangueira c/máscara.		
130.	VASELINA LIQUIDA frasco c/1000 ml.	FRASCO	20
131.	TESTE RAPIDO PARA DENGUE NS1 . Composição :20 Dispositivos de teste; 20 Conta-gotas; 01 Solução tampão (3ml);01 Instrução de uso. - Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; - Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; - Resultados em 10 minutos. Registro ANVISA	CAIXA	15
132.	Abaixador de Língua Colorido com Aroma. Embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto. Em embalagem decorada com figuras de animais em cores sortidas em tamanho reduzido, ideal para uso neonatal, preferencialmente de 0 a 2 anos. Pacote com 40 unidades.	PACOTE	50
133.	Água Destilada para Autoclave galão com 5L	UNIDADE	20

A estimativa das quantidades foi feita da seguinte forma:

- Levantamento pela quantidade utilizada através do processo licitatório com o mesmo objeto que se pretende adquirir, na modalidade Pregão Eletrônico nº 42/2023;
- Onde oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de Saúde do Município, garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, durante a assistência à saúde.

## 7. PARCELAMENTO DO SERVIÇO

7.1. Neste caso o parcelamento do objeto da contratação não será aplicado.

7.2. A licitação será por lote único por ser mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica. Consolidar a prestação do serviço a partir de um único prestador vencedor do referido LOTE acarretará em maior eficiência na gestão contratual, bem como na prestação do serviço, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para prestação deste serviço, aumenta-se a incidência de possibilidades de atrasos assim como implicaria insatisfação dos resultados pretendidos.

## 8. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO

8.1. O licitante deve proporcionar entrega dos insumos, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas a serem estabelecidas neste instrumento.





**8.2.** No momento da entrega os produtos fornecidos devem estar em perfeitas condições de higiene e conservação, livres de odores estranhos e de contaminantes químicos, físicos e biológicos. Os insumos devem estar em perfeitas condições, intactas e sem perfurações e lacrados.

**8.3.** Os produtos entregues serão submetidos a uma avaliação visual e sensorial de qualidade, e também quantitativamente, que será realizada da seguinte forma: caso sejam aprovados, de acordo com as condições expressas acima, os produtos serão denominados em conformidade. Estando fora dos padrões acima descritos, os produtos serão considerados em desconformidade.

## **9. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

**9.1.** Dentro do presente estudo, foram analisados os processos anteriores com o mesmo objeto e contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem as necessidades desta Prefeitura, e as que foram identificadas foram incorporadas nesta contratação em análise.

**9.2.** Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, foram priorizados os parâmetros previstos em contratações similares de outros entes públicos.

## **10. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS**

**10.1.** O valor da presente contratação é de R\$ 148.598,74 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

**10.2.** Foi realizada uma pesquisa de mercado através da análise de processos anteriores com o mesmo objeto e contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, cuja média corresponde ao valor acima descrito.

## **11. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR**

**11.1.** A solução mais viável para a contratação seria a aquisição dos itens por meio de fornecedores habilitados mediante Processo Licitatório por Pregão Eletrônico, por se tratarem de itens comuns.

**11.2.** Com isso, o processo licitatório obedecerá ao Sistema de Registro de Preço por intermédio do Pregão Eletrônico, sistema que se faz mais vantajoso a Secretaria Municipal de Saúde, podendo viabilizar as contratações conforme as necessidades.

**11.3.** Após realizada a Licitação, a contratada deverá efetivar o fornecimento dos materiais conforme o prazo de entrega a ser definido no termo de referência, e emissão de nota de empenho, seguindo criteriosamente as descrições determinadas em tal termo, além das unidades de medida de acordo com a listagem de itens adquiridos.



## **12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

**12.1.** Atendimento integral aos pacientes da rede municipal de saúde, através de diagnóstico e tratamento aos atendimentos as urgências e emergências, fortalecendo a atenção básica de saúde no Município, trazendo mais qualidade aos serviços prestados e ampliando a capacidade de resposta às necessidades de saúde da população.

## **13. MAPEAMENTO DE RISCOS**

**13.1.** O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

**13.2.** Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão da ata de registro de preços.

**13.3.** A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos produtos identificados e classificados neste documento:

<b>Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>
Questionamentos excessivos no Pregão Eletrônico	baixa	baixo
Licitação deserta	baixa	médio
Beneficiária se recusar a assinar a ata de registro de preços	baixa	alto
Incapacidade da empresa vencedora em executar a Ata de Registro de Preços	baixa	alto
Falência da empresa vencedora	baixa	alto
Fornecimento de produtos de baixa qualidade	baixa	alto



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

664


Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

## 13.3.1 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO

<b>Risco 1 – Questionamentos excessivos no pregão</b>	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Baixo
Dano:	Legitimidade do pregão eletrônico colocada em questão.
Ação Preventiva:	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.
Ação de Contingência:	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação

<b>Risco 2 – Licitação deserta</b>	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Médio
Dano:	Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização da Pregão Eletrônico
Ação Preventiva:	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação.
Ação de Contingência:	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.

<b>Risco 3 – Contratada se recusar a assinar a ata de registro de preços</b>	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.
Ação Preventiva:	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estipulado.
Ação de Contingência:	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.



<b>Risco 4 – Incapacidade da empresa vencedora em executar a ata de registro de preços</b>	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Atraso na entrega
Ação Preventiva:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos produtos que serão fornecidos.</li><li>- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total a Ata de Registro de Preços, a segunda colocada poderá ser habilitada.</li><li>- Exigir documentação comprobatória que a licitante já forneceu produtos semelhantes ao da ata de registro de preços.</li></ul>
Ação de Contingência:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos produtos que serão fornecidos.</li><li>- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total da ata de registro de preços, a segunda colocada poderá ser habilitada.</li><li>- Exigir documentação comprobatória que a licitante já forneceu produtos semelhantes.</li></ul>

<b>Risco 5 – Falência da empresa vencedora</b>	
Probabilidade:	Baixa
Impacto:	Alto
Dano:	Atraso na entrega
Ação Preventiva:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira.</li><li>- Exigir garantia contratual.</li></ul>
Ação de Contingência:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômico-financeira.</li></ul>

<b>Risco 6 – Fornecimento de produtos de baixa qualidade</b>	
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Prejuízos financeiros e risco a saúde dos servidores municipais



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

666

Ação Preventiva:	Exigir documentação comprobatória que a licitante já forneceu produtos semelhantes ao solicitados.
Ação de Contingência:	Notificação à contratada afim de melhorar a qualidade dos produtos e aplicação de sanções.

## 14. NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE

14.1. Não há necessidades de adequações ambientais.

## 15. IMPACTO AMBIENTAL:

15.1. Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores quanto à sua atividade.

## 16. DELARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

16.1. Conforme fundamentação acima, considera que a contratação além de necessária é VIÁVEL.

## 17. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Responsáveis pela demanda:

  
\_\_\_\_\_  
**Dienny Manuelli Lourenço de Moura**

Enfermeira

  
\_\_\_\_\_  
**Mizael Mateus Leite**

Secretário Municipal de Saúde

Responsável pela aprovação da demanda:

  
\_\_\_\_\_  
**Claudemir Valério**

Prefeito



TERMO DE REFERÊNCIA  
COMPRAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**1 – OBJETO / JUSTIFICATIVA**

1.1 - A presente licitação destina-se ao registro de preços para eventual **aquisição de** materiais de enfermagem, odontologia dentre outros. Os materiais são para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos. Ressalto a importância de conter **CLÁUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO** no Edital do Processo Licitatório e Contrato referente à aquisição de medicamentos e materiais de odontologia e enfermagem, **CLÁUSULA DE OBRIGATORIEDADE DE SE COLOCAR MARCA, LOTE E VALIDADE** dos itens, nas Notas Fiscais.

1.2 - O prazo de vigência da é de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura da ata de registro de preços.

1.3 - Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site do Compras Governamentais e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

2 - A lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes a ela, no art.2º reza o seguinte:

**“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.**

Determina ainda § 1º deste mesmo artigo:

“O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário as ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ainda, o art. 6º, alínea d, prevê:

“Art. 6º Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I- A execução de ações:

(....)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica”.



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

668

**2. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PREÇOS ESTIMADOS:**

Item	Código produto /serviço	Produtos/serviços	CATMAT	Unidad e média	Qtde	Valor Unitário	Valor total
1	4671	ABOCATH Nº 20G cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro:20 gau, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, tipo uso: estéril, descartável, emba, caixa com 50 unidades	437184	15 cx	15 cx	R\$ 47,97	719,55
2	4677	AGULHA HIPODÉRMICA, 25x 7 mm, agulha hipodérmica, material:aço inoxidável siliconizado, dimensão:21 g x 1", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conector luer lock em plástico, tipo fixação:protetor plástico, característica adicional:com sistema segurança segundo nr/3. Cx c/ 100 unidades.	BR0397502	150 cx	150 cx	R\$ 11,90	1.785,00
3	4675	AGULHA HIPODÉRMICA, 13X0,45 material: aço inoxidável siliconizado, dimensão:26 g x 1/2", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação:protetor plástico, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual. Cx com 100 unds.	439812	100 cx	100 cx	R\$ 10,91	1,091,00
4	7213	ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO TRANSPARENTE 250ML. Frasco - tipo almotolia, material:em polietileno (plástico), tipo bico:bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa:tampa em rosca,	BR0279893	30 UN	30 UN	R\$ 5,62	168,60



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

669

		cor:transparente, capacidade:250 ml					
5	7214	ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO TRANSPARENTE 250ML. Na cor marrom confeccionada em polietileno. Frasco - tipo almotolia, material:em polietileno (plástico), tipo bico:bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa:tampa em rosca, cor:âmbar, capacidade:250 ml	BR0279887	20 UN	20 UN	R\$ 4,45	89,00
6	9735	Aparelho de pressão digital. Indicador de correta colocação da braçadeira e de movimentação excessiva. Indicador de arritmia cardíaca. Média das três últimas medições no mínimo 120 memórias (com hora e data) e zonas individuais para até dois usuários Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Acompanha estojo. Acompanha pilhas. Validado clinicamente		10 UN	10 UN	R\$ 141,20	1.412,00
7	7215	ATADURA GESSADA 12 CM X 3 CM pacote com 20 unidades. Atadura, tipo 1:gessada, material 1:100% algodão, dimensões:12 cm, características adicionais 1:secagem ultra rápida	BR0444611	10 UN	10 UN	R\$ 68,37	683,70
8	6888	AVENTAL IMPERMEÁVEL Fabricado em tecido SMS com barreira bacteriana, manga longa, reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax, abdômen e pernas, Embalagem unitário embalada em papel grau cirúrgico e esterilizado a ETO.	BR0473361	40 UN	40 UN	R\$ 26,30	1.052,00
9	6644	BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 200 ml.	-	10 UN	10 UN	R\$ 4,27	42,70
10	6643	BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 400 ml.	-	10 UN	10 UN	R\$ 5,29	52,90





PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

670

11	6642	BOLSA DE GELO REUTILIZÁVEL de 500 ml.	-	10 UN	10 UN	R\$ 5,89	58,90
12	33699	CARVÃO ATIVADO.500GR. UNIDADE	477265	10 UN	10 UN	R\$ 23,17	231,70
13	4700	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, medida única, esterilizado a raio gama, em balado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade	281420	800 UN	800 UN	R\$ 4,25	3,400,00
14	9566	CATETER OXIGENOTERAPIA, TAMANHO: NEONATAL/INFANTIL. Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico, Tipo: Tipo Óculos, Pronga Silicone Contorno Arredondado, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção, aprox. 2,10m, Tipo Adaptador: Conector Universal		150 UN	150 UN	R\$ 3,40	510,00
15	9704	CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. Indicada para o fechamento seguro da bolsa drenável, Características: Presilha plástica para bolsa de estomia composta de 100% polipropileno (PP); Extremidades arredondadas para maior conforto à pele; fácil de usar e reutilizável universal.		10 UN	10 UN	R\$ 9,24	92,40
16	9730	CLAMP, PVC RÍGIDO, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	BR0278705	50 UN	50 UN	R\$ 0,96	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

671

17	<i>0477</i>	Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gulurônico. Coberturas protegidas da luz por cartolina de celulose e embaladas unitariamente em envelope laminado de celulose na parte frontal e poliéster e etileno-vinil acetato na parte posterior. Esterilizado por radiação gama. Apresentação em placa 10x20 cm	15 UN	15 UN	R\$ 21,27	319,05
18	<i>1077</i>	Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gulurônico. Fitas embaladas em blíster composto por parte superior de celulose recoberta com polietileno e parte transparente composto por poliestireno modificado. Esterilizado por radiação gama. Apresentação fita (30cm / 2 g)	20 UN	20 UN	R\$ 13,73	274,60



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

672

19	11702	Cobertura de gaze parafinada. Tela 100% de algodão tecido e com urdidura larga que facilita a drenagem do exsudato, proporciona boa ventilação à área da lesão e evita que a cobertura tenha aderência à lesão. É impregnada com uma base lubrificante branca e hidrofóbica (parafina) que, por ser neutra, permite que se aplique medicação específica à ferida. Embalada unitariamente em envelopes aluminizados. Esterilizada por radiação gama. Apresentação em placa 10x10cm		10 UN	10 UN	R\$ 21,90	219,00
20	<del>4708</del> 4705	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material:espuma de polifórmio, tipo:tipo philadelphia, tipo fechamento:fecho em velcro, características adicionais:com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte:em plástico rígido, característica ad. tamanho PP.	BR0281465	05 UN	05 UN	R\$ 13,58	67,90



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

673

21	<del>4707</del> 4706	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material:espuma de polifórmio, tipo:tipo philadelphia, tipo fechamento:fecho em velcro, características adicionais:com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte:em plástico rígido, característica ad. Tamanho P	BR0281465	05 UN	05 UN	R\$ 14,33	71,65
22	<del>4706</del> 4707	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material:espuma de polifórmio, tipo:tipo philadelphia, tipo fechamento:fecho em velcro, características adicionais:com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte:em plástico rígido, característica ad. Tamanho M	BR0281465	05 UN	05 UN	R\$ 16,41	82,05



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
 Secretaria Municipal de Saúde

23	<del>4705</del> 4708	COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo “Eva” macio especial (etil – vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material:espuma de polifórmio, tipo:tipo philadelphia, tipo fechamento:fecho em velcro, características adicionais:com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte:em plástico rígido, característica ad. Tamanho G	BR0281465	05 UN	05 UN	R\$ 15,63	78,15
24	9729	COLETOR DE URINA, MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO:SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, ESTERILIDADE :NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	BR0419405	400 UN	400 UN	R\$ 0,83	332,00
25	9738	Coletor plástico rígido de perfuro cortante de 1L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante.	BR 0364697	05 UN	05 UN	R\$ 9,36	46,80
26	9737	Coletor plástico rígido de perfuro cortante de 7L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante.	BR 0439856	10 UN	10 UN	R\$ 30,92	309,20



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

675

27	8064	COMADRE hospitalar inox 3,5l. Comadre, material:aço inoxidável, capacidade:2.500 ml, tamanho:tamanho adulto padrão mundial, tipo:tipo pá, característica adicional:c/alça	BR0385775	01 UN	01 UN	R\$ 206,86	206,86
28	4710	COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL (CAMPO OPERATÓRIO) –45X50 cm. Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material :100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, acessórios: c/ cordão identificador, esterilidade: uso único	BR0443022	10 PCT c/ 50 unidad es	10 PCT c/ 50 unidad es	R\$ 115,91	1.159,10
29	4703	Creme barreira. Creme Hidrófobo (repele a líquido), forma uma barreira, impedindo o acesso de água no local protegido, indicado para pele irritada por secreções corporais produzidas por estomas ou incontinência, protege a pele contra maceração e irritação causada por adesivos. Apresentação: Tubo de 60 gramas	477263	15 Tubo	15 Tubo	R\$ 46,18	692,70
30	4024	Curativo Antimicrobiano Absorvente de Fibras Gelificantes. Curativo antimicrobiano em não tecido absorvente, composto por uma mistura de fibras de celulose e etilsulfonato de celulose, nitrato de prata e cloreto de sódio. As fibras gelificantes do curativo em contato com o exsudado da ferida proporciona um ambiente húmido. Medida: 15x15. Apresentação: caixa com 5 unidades.	477260	02 CX	02 CX	R\$ 284,32	568,64



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

676

31	JJ705	Curativo anti-séptico composto por tela de malha de algodão impregnada com parafina (petrolatum) e solução de acetato de clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microorganismos oportunistas. Indicado para o tratamento de queimaduras, escaldaduras, lacerações, abrasões, áreas e receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e feridas infectadas. Embalado individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado. Medida:10 cm x 10 cm.		50 UN	50 UN	R\$ 9,25	462,50
32	JJ706	Curativo de espuma hidrocélular/ hidrofílico composto por três camadas diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira camada de contato com a ferida revestida de uma camada adesiva de soft gel que mantém o curativo no local e permite a passagem do exsudato, a segunda camada é impregnada com poli-etileno-glicol (PEG), altamente absorvente, realiza absorção vertical e a terceira camada possui película de alta permeabilidade a vapores úmidos, que permite troca gasosa de até 3000grs/m <sup>2</sup> /24hs e é impermeável à água e bactérias. Medida 10 cm x 10 cm.		10 UN	10 UN	R\$ 49,49	494,90



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

677

33	JJ707	Curativo de filme transparente em rolo, não estéril. Filme transparente de poliuretano, semi-permeável, recoberto por adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), revestido por um suporte aplicador de filme de 100% poliéster e protegido na face adesiva por papel siliconizado. Apresentação em rolo não estéril na medida 10cmX10mt.		05 Rolos	05 Rolos	R\$ 102,43	512,15
34	JJ708	Curativo hidrocoloide; com carboximetilcelulose com membrana inteligente de permeabilidade seletiva, onde regula a evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato, e indicativo de troca. Tamanho: 10x10cm		30 UN	30 UN	R\$ 19,68	590,40
35	JJ709	Curativo não aderente composto por tela de malha de algodão impregnada com 100% parafina (petrolatum). Impede a desidratação do tecido de granulação. Indicado para tratamento de queimaduras, escaldaduras, áreas doadoras e receptoras de enxerto e feridas de qualquer etiologia. Embalado individualmente. Medida: 15 cm x 2 m.		05 Rolos	05 Rolos	R\$ 123,43	617,15
36	DF277	Clorexidina Digluconato. Concentração: 0,5%. Forma Farmacêutica: Solução Alcoólica. Frasco de 30 ml	481036	200 UN	200 UN	R\$ 3,13	626,00
37	647	ELETRODO AUTOADESIVO 5x5 cm, embalagem contendo 04 unidades		70 PCT	70 PCT	R\$ 41,78	2.924,60





PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
 Secretaria Municipal de Saúde

38	11711	ELETRODO de para Monitorização Cardíaca. Embalagem Contém: 50 Unidades. Dorso de espuma; Gel condutor adesivo; Adesivo acrílico hipoalérgico; Pino e Contra pino; Não estéril; Uso adulto; descartável e de uso único; Indicado para Eletrocardiograma e Monitorização Cardíaca em UTIs, Procedimentos Cirúrgicos, Serviços de Emergência e Testes Ergométricos, Procedimentos em Hospitais, Consultórios, Clínicas e Laboratórios;	461243	500 UN	500 UN	R\$ 36,22	18.110,00
39	11712	Eletrodos Precordiais com Pera caixa com conjunto c/ 6 unidades. para ECG.	461258	03 CX	03 CX	R\$ 173,08	519,24
40	8067	ENVELOPE AUTO-SELANTE COLANTE 150 mm X 250 mm esterilização em Autoclave caixa com 100 unds.	BR0444869	20 CX	20 CX	R\$ 44,73	894,60
41	4818	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 250 X 350 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilização em Autoclave caixa com 100 unds.	BR0444869	15 CX	15 CX	R\$ 167,74	2.516,10
42	11713	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 90 x 260 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilização em Autoclave caixa com 100 unds.	BR0444869	20 CX	20 CX	R\$ 44,86	897,20
43	8769	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: LUER C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FOTOSSENSÍVEL.	BR0386123	200 UN	200 UN	R\$ 4,41	882,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

679

44	9732	ESPAÇADOR, APLICAÇÃO:COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO:ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL	BR0321787	10 UN	10 UN	R\$ 36,08	360,80
45	1055	ESPARADRAPO BRANCO 10 x 4,5 c/ capa. Fita hospitalar, tipo:esparadrapo, impermeável, material:algodão, componentes:adesivo à base de zinco, dimensões:cerca de 10 mm, cor:com cor. Rolo 4,50 m	BR0437860	200 UN	200 UN	R\$ 13,48	2.696,00
46	7854	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Espéculo, material:polietileno, tipo:vaginal, tamanho:grande, características adicionais:c/lubrificação, esterilidade:estéril, descartável,embalagem individual	BR0322445	200 UN	200 UN	R\$ 2,36	472,00
47	7855	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M. Espéculo, material:polietileno, tipo:vaginal, tamanho:médio, características adicionais:estéril, descartável, sem lubrificação	BR0275472	500 UN	500 UN	R\$ 1,84	920,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

630

48	11734	Esponja impregnada com gel dermatológico, que ao entrar em contato com água, o mesmo se desprende formando espuma. Limpa, hidrata e suaviza a pele, ativa a circulação, elimina células mortas, evita contágio por bactérias e fungos, evita a desidratação da pele. pH 5,5. Indicada para higienização pessoal em várias condições, com ênfase em pacientes acamados ou com restrição de mobilidade. Indicada para todos os tipos de pele		08 PCT 24 Unidad es	08 PCT 24 Unidad es	R\$ 79,78	638,24
49	5651	FIO DE SUTURA 2-0 com 24 unidades. fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:2-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 círculo cortante, comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril	281323	20 CX	20 CX	R\$ 45,43	908,60
50	6891	FIO DE SUTURA 3-0 com 24 unidades. fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:3-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 círculo cortante, comprimento agulha:2,4 cm, esterilidade: estéril.	281879	20 CX	20 CX	R\$ 43,99	879,80
51	8689	FIO DE SUTURA 4-0 com 24 unidades. fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:4-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade: estéril.	281325	20 CX	20 CX	R\$ 47,99	959,80



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

631

52	9138	FIO DE SUTURA 5-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:5-0, cor:preta, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 círculo cortante, comprimento agulha: mínimo 1,50 cm, esterilidade: estéril.	BR0319428	10 CX	10 CX	R\$ 45,96	459,60
53	6462	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:catgut cromado com agulha, tipo fio:3-0, comprimento:compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade: estéril.	BR 0281079	03 CX	03 CX	R\$ 149,99	449,97
54	6461	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:4-0, comprimento:compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: mínimo 1,5 cm. Esterilidade:estéril	281050	03 CX	03 CX	R\$ 145,26	435,78
55	6154	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ml. Frasco fracionador para soluções enterais;	BR0281323	3000 UN	3000 UN	R\$ 1,47	4.410,00
56	8074	GEL PARA ULTRASSOM 5 KILOS - gel não gorduroso, inodoro e translúcido, fabricado com matérias-primas qualificadas, que conferem uma consistência adequada para a realização de exames. É facilmente absorvido por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento. Gel, composição:a base de água, características adicionais:ph	438929	10 UN	10 UN	R\$ 40,78	407,80



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

632


		neutro					
57	9702	GELIFICANTE DE FEZES. Sachê hidrossolúvel de polímeros absorventes, capaz de gelificar as fezes líquidas e semilíquidas, facilitando a higienização e o autocuidado, auxiliando a manutenção do equipamento coletor e a prevenção contra infiltrações, qualidade e conforto para pacientes que possuem colostomia com presença de fezes aquosas ou líquidas, pacientes com ileostomia e pacientes que necessitam levantar à noite para liberar gases ou drenar sua bolsa, previnem vazamento e permitem uma bolsa mais achatada e discreta.		05 Potes c/ 100 unidades	05 Potes c/ 100 unidades	R\$ 386,67	1.933,35
58	9736	GLICOSÍMETRO, possui as dimensões 100 x 63 x 23 mm, pesa aproximadamente 76 g e usa duas pilhas AAA, de 1.5 V cada como fonte de energia, com durabilidade para mais de 1.000 testes e desliga automaticamente em 3 minutos, aumentando ainda mais sua economia de energia. Possui um visor LCD com letras grandes que facilitam a leitura do resultado da medição e é de uso portátil e adequado para operação.		10 UN	10 UN	R\$ 64,39	643,90
59	4850	GLUTARALDEÍDO. Apresentação:solução a 2%, indicação:com pó ativador para 28 dia. Capacidade 5000 ml - galão plástico.	BR0269883	10 UN	10 UN	R\$ 87,55	875,50



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

633

60	5125	Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoína, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente. Não estéril. Embalagem Tubo de 85 gr.		10 Tubo	10 Tubo	R\$ 59,38	593,80
61	9726	Hidrogel. Hidrogel amorfo, estéril, transparente composto por um polímero modificado de carboxi-metil-celulose (2,3%), propilenoglicol (20%) e água (77,7%). Medida 25 gramas.		10 Tubo	10 Tubo	R\$ 21,56	215,60
	9562	IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO: P/ MEMBRO INFERIOR material: papelão, adicionais: c/ marcações para dobras, tamanho: tamanho infantil, posição: bilateral		50 UN	50 UN	R\$ 1,44	72,00
62	8771	IMOBILIZADOR DE CABEÇA impermeável. Dimensões: 40 x 26. Laterais fixadas na base. Orifício auricular para verificar de sangramento. Lavável Impermeável. Anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem. Imobilizador, material:fibra de carbono, aplicação:posicionador de pacientes, características adicionais:placa base p/ mesa de tratamento, modelo:suporte cabeça e	BR0442827	01 UN	01 UN	R\$ 121,39	121,39



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

634

		pescoço, compatibilidade:compatível com máscara estereotáxica					
63	8772	LANCETA automática indicada para uso profissional. (clínicas, hospitais), possui ponta trifacetada que reduz a dor, além de molas em aço inox. Caixa com 100 unidades. Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual.	BR0303151	100 CX	100 CX	R\$ 29,61	2.961,00
64	9139	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº0 neonatal;		01 UN	01 UN	R\$ 127,34	127,34
65	9140	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº1 infantil; lâmina laringoscópio, material:polímero, tipo:curva, tamanho:nº 1, modelo:compatível c/ vídeolaringoscópio, esterilidade:estéril, uso único	BR 0468458	01 UN	01 UN	R\$ 138,54	138,54
66	9142	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº3 adulto médio. Lâmina laringoscópio, material:polímero, tipo:curva, tamanho:nº 3, modelo:compatível c/ vídeolaringoscópio, esterilidade:estéril, uso único	BR 0468459	01 UN	01 UN	R\$ 142,09	142,09
67	9143	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº4 adulto grande; lâmina laringoscópio, material:polímero, tipo:curva, tamanho:nº 4, modelo: compatível c/ vídeolaringoscópio, esterilidade: estéril, uso único	BR 0463368	01 UN	01 UN	R\$ 146,21	146,21
68	6728	LARINGOSCÓPIO, tipo lâmpada:halógena, componentes:c/ 10 lâminas, componentes adicionais: c/cabo, material 2:em aço inoxidável, tamanho cabo:adulto, embalagem :c/	BR0445612	01 UN	01 UN	R\$ 1.686,40	1.686,40



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

635

		estojo					
69	4737	MANTA ALUMINIZADA (COBERTOR TERMICO) manta térmica, material:poliéster, modelo:envelope, dimensões:cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, características adicionais:descartável.	407756	30 UN	30 UN	R\$ 8,12	243,60
70	9728	MANDRIL Fio guia, mandril, p/ intubacao endotraqueal, flexivel, descartavel, esteril, tamanho adulto. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J , ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto).		05 UN	05 UN	R\$ 79,10	395,00
71	9727	MANDRIL Fio guia, mandril, p/ intubacao endotraqueal, flexivel, descartavel, esteril, tamanho infantil .Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J , ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil).		03 UN	03 UN	R\$ 72,03	216,09





PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

636

72	9021	Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração adulto. Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação:c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão.	BR 0454574	10 UN	10 UN	R\$ 17,66	176,60
73	9022	Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração infantil. Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão	BR0454575	05 UN	05 UN	R\$ 16,03	80,15
74	9145	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO:VENTURI, material: plástico, adicional: c/ tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c/ 6.	BR0454554	03 UN	03 UN	R\$ 21,66	64,98
75	5933	PAPAGAIO HOSPITALAR Inox 1L.	BR 0454554	02 UN	02 UN	R\$ 122,30	244,60
76	9147	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), tipo:10 volumes frasco c/1 litro.	BR0277319	50 UN	50 UN	R\$ 8,93	446,50



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

77	4745	PINÇA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY RETA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1:kelly, formato ponta:ponta reta, tipo ponta:serrilhada, comprimento total:cerca de 14 cm, componente:c/ cremalheira, material:aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	BR0467833	02 UN	02 UN	R\$ 50,11	100,22
78	3462	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM, para segurar agulha de sutura confeccionada em aço inox. Porta-agulha instrumental, modelo:mayo hegar, tipo ponta:ponta reta, haste:haste reta, adicional 1:com trava, comprimento total:cerca de 14 cm, material:aço inoxidável, esterilidade: esterilizável	BR0471144	02 UN	02 UN	R\$ 39,93	79,86
79	9019	PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO grosso padrão ou extensão de oxigênio, de no mínimo 2 metros de comprimento.		50 UN	50 UN	R\$ 4,90	245,00
80	8329	PROTETOR OCULAR adulto, com fita micropore. Caixa com 12 unidades. Tipo tampão ocular.	479674	15 CX	15 CX	R\$ 23,25	348,75
81	9701	REMOVEDOR DE ADESIVOS. Desenvolvido para facilitar a remoção de adesivos e curativos da pele sem causar lesão, irritação ou dor ao paciente. Reduz a possibilidade de infecções por tirar completamente os resíduos do curativo. Solução de rápida secagem, permitindo a adesão de outros curativos após seu uso. Livre de álcool, fragrância e corantes.	477261	10 UN	10 UN	R\$ 86,82	868,20



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

638

82	1094	SCALP Nº 21G, dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bísel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação:venoso, modelo:tipo escalpe, material agulha:agulha aço inox, diametro:21 gau, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual.	BR0437170	500 UN	500 UN	R\$ 1,74	870,00
----	------	--	-----------	--------	--------	-------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

699

83	1095	SCALP Nº 25G, dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bísel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação:venoso, modelo:tipo escalpe, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:25 gau, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão c/ tampa, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual	BR0437169	500 UN	500 UN	R\$ 2,23	1.115,00
84	1067	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML com agulha insulina 13 x 4,5. Seringa, material:polipropileno, capacidade:1ml, tipo bico:bico central luerlock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada (escala ml), numerada,tipo agulha:c/ agulha 26 g x 1/2", esterilidade:estéril, descartável. caixa c/ 100 unidades.	BR 0443468	400 CX	400 CX	R\$ 41,41	16.564,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

690

85	9223	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. Caixa c/ 100 unidades.	BR0439626	400 CX	400 CX	R\$ 34,28	13.712,00
86	47728	Solução de limpeza e hidratação de feridas. Solução Aquosa antiséptica para higienização cutânea, mucosas, e antisepsia corporal, pronto uso, e ativo em presença de matéria orgânica. Composição: Água purificada, Poliexanida 0,2%, polidocanol e Alfa -Bisabolol. Frasco 500 ml.		10 FR	10 FR	R\$ 112,41	1.124,10
87	9699	SOLUÇÃO POLIMÉRICA. O Spray de Barreira é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma, protege a pele por até 72 horas, evitando lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção ou adesivos. FR 28ml.	477288	10 UN	10 UN	R\$ 73,80	738,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

891


88	1104	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 04 com válvula digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades. Função: aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Características gerais: composição básica – tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. – a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento.	-	20 PCT	20 PCT	R\$ 11,78	235,60
89	1106	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, nº 06 com válvula digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades. Características gerais: composição básica – tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. – a válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ traqueostomia, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esterilidade	BR0454401	50 PCTE	50 PCTE	R\$ 11,39	569,50



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

692

90	1070	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº16 pct com 10 unds. com válvula digital (Sonda Suga). Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação:p/ tubo endotraqueal, tamanho:16 fr, tipo sonda:sonda graduada e protegida, conector:conectores padrão, vias:via irrigação antirrefluxo, válvula sucção:válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esteri	BR0454393	100 PCTE	100 PCTE	R\$ 11,61	1.161,00
91	9716	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº18 pct com 10 unds. com válvula digital (Sonda Suga). Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação:p/ tubo endotraqueal, tamanho:16 fr, tipo sonda:sonda graduada e protegida, conector:conectores padrão, vias:via irrigação antirrefluxo, válvula sucção:válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esteri		50 UN	50 UN	R\$ 9,76	488,00
92	9717	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº08 de demora. Sonda trato urinário, modelo:foley, material:borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável	436040	100 UN	100 UN	R\$ 4,66	466,00



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

93	9718	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº12 de demora. Sonda trato urinário, modelo:foley, material:borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável	436009	100 UN	100 UN	R\$ 4,58	458,00
94	9719	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº14 de demora. Sonda trato urinário, modelo:foley, material:borracha, calibre:14 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável	BR0436002	100 UN	100 UN	R\$ 3,74	374,00
95	5937	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº18. Sonda trato urinário, modelo: foley, material:borracha, calibre:18 french, vias:3 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável	BR0436012	50 UN	50 UN	R\$ 7,07	353,50





PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

604

96	9148	SONDA FOLEY 2V Nº16 SILICONE Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda uretral, silicone, nº 16, tipo foley, balão de 5cc, 2 vias, descartável,estéril,apirrogênica, embalagem individual. Sonda trato urinário, modelo:foley, material:silicone, calibre:16 french, vias:2 vias, conector:conectores padrão, volume:c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril, descartável	BR0435999	500 UN	500 UN	R\$ 11,64	5.820,00
97	9723	SONDA NASOENTERAL Nº12		03 UN	03 UN	R\$ 11,93	35,79
98	7871	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA de PVC Número: 10. Sonda trato digestivo, aplicação:oro ou nasogástrica, modelo:levine, material:pvc, calibre:nº 10, tamanho:longa, comprimento:cerca 120 cm, conector:conector padrão c/ tampa, componentes:ponta distal fechada, c/ orifícios laterais, esterilidade:estéri	435906	05 UN	05 UN	R\$ 1,27	6,35
99	85257	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 12. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual	435907	10 UN	10 UN	R\$ 1,66	16,60



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
 Secretaria Municipal de Saúde

100	65277	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 14. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual.	435908	10 UN	10 UN	R\$ 1,30	13,00
101	652720	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 16. Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual	435909	10 UN	10 UN	R\$ 1,87	18,70
102	652723	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Levine. Material: Pvc. Calibre: Nº 18. Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável. Embalagem: Embalagem Individual	435910	10 UN	10 UN	R\$ 2,35	23,50



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

696


103	9720	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 04, estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo:uretral,material:poliuretano, calibre:14 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril. CATMAT 0435973	BR0435973	100 UN	100 UN	R\$ 1,25	125,00
104	9721	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 12, estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo:uretral,	BR0435973	100 UN	100 UN	R\$ 1,47	147,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

807

105	9722	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N.º 18, estéril, confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: poliu retano, calibre: 14 french, conector: conector padrão, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, adicionais: lubrificada, esterilidade: estéril. CATMAT 0435973	BR 0435973	50 UN	50 UN	R\$ 1,60	80,00
106	8085	SORO FISIOLÓGICO 500 ml (solução de cloreto de sódio a 0,9%) injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparente.	449589	1000 UN	1000 UN	R\$ 10,23	10.230,00
107	8330	SORO GLICOFISIOLOGICO 5%, 250 ml tipo bolsa, injetável e sem, conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.	-	400 UN	400 UN	R\$ 6,69	2.676,00
108	1074	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ml injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes, tipo bolsa. Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentração: 5% + 0,9%, forma farmacêutica: solução injetável, característica adicional: sistema fechado	366913	500 UN	500 UN	R\$ 8,77	4.385,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

608

109	9724	SORO GLICOSADO 5%, 500 ml tipo bolsa, injetável e sem, conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.	-	150 UN	150 UN	R\$ 10,58	1.587,00
110	4756	TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADORA tamanho 53 x 8 cm. grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio. CATMAT BR0452223	-	10 UN	10 UN	R\$ 14,75	1.477,50
111	4757	TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADORA tamanho 63 x 9 cm. grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio. CATMAT BR0452223	-	10 UN	10 UN	R\$ 18,03	180,30
112	7837	TERMÔMETRO LASER sensor medidor temperatura digital distância faixa de temperatura: - 50 A 380°C, para verificação de temperatura no recebimento de medicamentos e imunobiológicos.	-	01 UN	01 UN	R\$ 81,07	81,07
113	8332	TESOURA CIRURGICA IRIS RETA. 12 CM. Material Inox	-	01 UN	01 UN	R\$ 29,35	29,35
114	2278	TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM para uso geral reta 12 cm.	-	01 UN	01 UN	R\$ 37,86	37,86
115	8331	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 12 Cm Reta. Material Inox	-	01 UN	01 UN	R\$ 47,33	47,33



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

699

116	22857	Teste rápido de gravidez. O Teste Rápido hCG 10, teste de triagem quantitativa para determinação por imunocromatografia da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em soro ou urina, como auxílio da detecção precoce da gravidez com sensibilidade maior ou igual a 25 mUI/mL. - Resultados em 5 minutos. Tira; -Sensibilidade: 10mUI/mL; - Sens. relativa: >99%; - Amostra: Soro ou Urina; - Especificidade: 99,9%; - Apresentação: Kit c/ 50 testes; - Registro Anvisa	356905	10 CX	10 CX	R\$ 51,94	519,40
117	9150	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 3.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:3,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451370	10 UN	10 UN	R\$ 4,36	43,60
118	9151	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.0 . Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:4,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451216	10 UN	10 UN	R\$ 4,77	47,70



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

700

119	9152	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:4,5 tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451347	10 UN	10 UN	R\$ 4,63	46,30
120	JJR 23 9153	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:5,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451214	10 UN	10 UN	R\$ 5,85	58,50
121	9154	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:5,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451220	10 UN	10 UN	R\$ 4,56	45,60



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

701

122	9155	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:6,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451263	10 UN	10 UN	R\$ 4,79	47,90
123	9156	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:6,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451225	10 UN	10 UN	R\$ 4,96	49,60
124	9157	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:7,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451255	10 UN	10 UN	R\$ 5,28	52,80






PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

702

125	9158	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.5. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:7,5, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451212	10 UN	10 UN	R\$ 5,79	57,90
126	9159	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 8.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:curva magill, calibre:8,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade	BR0451256	10 UN	10 UN	R\$ 5,14	51,40



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
 Secretaria Municipal de Saúde

127	7218	<p>UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO          01 Corpo: Confeccionado com enxerto de latão isento de óleos/graxas (limpo quimicamente) e injetado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência em cores normatizadas pela ABNT. Confeccionado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência. Indicações de níveis mínimos e máximos.          01 Conector de entrada: Borboleta confeccionada com enxerto em latão (limpo e isento de graxas/óleos quimicamente) e injetados posteriormente com termoplásticos (polipropileno) de alta resistência com rosca interna para fixação de conector de gás normatizado pela ABNT, bem como a cor. 01 Conector de saída: Confeccionado em polipropileno junto com a tampa, para conexão de mangueira com máscara. Umidificador, polipropileno c/inserto de latão, 250 ml, boca larga, cores, identificação (abnt nb 24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão e polipropileno, conexão saída latão cromado p/mangueira c/máscara</p>	BRO281424	20 UN	20 UN	R\$ 37,08	741,60
128	5665	VASELINA LIQUIDA frasco c/1000 ml.	-	20 FR	20 FR	R\$ 59,97	1.199,40
129	42224	<p>TESTE RAPIDO PARA DENGUE NS1.          Composição :20 Dispositivos de teste; 20 Conta-gotas; 01 Solução tampão (3ml); 01 Instrução de uso. - Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção;          - Amostra: Sangue Total, Soro</p>	-	15 CX	15 CX	R\$ 391,35	5.870,25



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

704

		ou Plasma; - Resultados em 10 minutos.Registro ANVISA					
130	JJ725	Abaixador de Língua Colorido com Aroma. Embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto. Em embalagem decorada com figuras de animais em cores sortidas em tamanho reduzido, ideal para uso neonatal, preferencialmente de 0 a 2 anos. Pacote com 40 unidades	-	50 PCTE	50 PCTE	R\$ 49,21	2.460,50
131	JJ726	Água Destilada para Autoclave galão com 5L	-	20 UND.	20 UND.	R\$ 13,29	265,80

### 3. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária do Município de Nova Santa Bárbara, com prazo para entrega dos objetos de até **10 (dez) dias úteis**, contados a partir da autorização de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

3.2. Os materiais e/ou produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, 549, Nova Santa Bárbara – PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.

3.3. Os medicamentos e/ou produtos da presente licitação deverão ser entregues no prazo indicado e durante o horário comercial das (07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h).

4.3. O fornecedor será responsável pela entrega e pelo descarregamento dos medicamentos e/ou produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, no local acima indicado.

3.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ata de registro de preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

705

3.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.6. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

3.7. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

3.8. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

3.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

3.10. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

3.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

#### **4. DA CLÁUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO**

##### **4.1 DO EDITAL:**

4.1.1 Para o presente certame licitatório, cujo objeto é a aquisição de Bens, fica estabelecido que, em conformidade com as Diretrizes Anticorrupção do Banco Mundial e suas políticas e procedimentos de sanções vigentes, conforme estabelecido na Estrutura de Sanções do WBG, descrita no Anexo II – Diretrizes Anticorrupção – BIRD, os licitantes devem permitir e devem fazer com que seus agentes (declarados ou não), subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores e seus funcionários, permitam que o Banco inspecione todas as contas, registros e outros documentos relacionados com qualquer processo de seleção inicial, processo de pré-qualificação, apresentação de propostas, envio de propostas e execução de contrato (no caso de adjudicação), e tê-los auditados por auditores indicados pelo Banco.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

706

#### **4.2 DO CONTRATO:**

4.2.1 No âmbito deste Contrato, cujo objeto é a aquisição de Bens, o Fornecedor deve permitir e deve fazer com que seus agentes (declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviços, fornecedores e funcionários, permitam que o Banco e/ou pessoas designadas pelo Banco Mundial inspecionem o local e/ou as contas, registros e outros documentos relacionados com o processo de aquisição, seleção e/ou execução de contrato, e ter tais contas, registros e outros documentos auditados por auditores nomeados pelo Banco Mundial.

4.2.2 Deve o fornecedor, assim como, seus subcontratados atender ao determinado no Anexo II – Diretrizes Anticorrupção – BIRD, que preveem, entre outros, que atos destinados a impedir substancialmente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco Mundial constituem uma prática proibida sujeita à rescisão do contrato (bem como a uma declaração de inelegibilidade de acordo com os procedimentos de sanções vigentes do Banco Mundial).

4.2.3 A Contratada deverá assegurar ao Estado o atendimento às obrigações legais, tanto na esfera federal quanto estadual, ao que se refere às questões sociais e ambientais e às Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, garantindo a seguridade social de seus empregados, o atendimento à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o cuidado com a saúde e segurança do trabalhador, o combate ao assédio moral e sexual, além da observância e comprometimento com a conservação e preservação do meio ambiente.

#### **5. DA GARANTIA E VALIDADE MÍNIMA**

5.1. No caso dos medicamentos com prazo de validade superior a 1 (um) ano, por ocasião da entrega somente serão aceitos aqueles cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do prazo previsto, ou seja, que ainda não tenha decorrido 20% (vinte por cento) do prazo de validade.


5.2. No caso de medicamentos com prazo de validade igual ou inferior a 1 (um) ano, somente serão aceitos aqueles cujos prazos de validade a transcorrer seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) do prazo previsto, ou seja, que ainda não tenha decorrido 10% (dez por cento) do prazo de validade.

5.3 Na Nota Fiscal deverá constar a marca, número do lote e validade do medicamento e/ou materiais hospitalares, devendo a empresa licitante comprovar o atendimento às especificações previstas pela Farmacopeia do princípio ativo e forma farmacêutica.

5.4 As embalagens externas devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto referentes à temperatura, umidade e empilhamento.

5.5 Os medicamento e/ou produtos a serem fornecidos devem apresentar em suas embalagens secundária e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO, conforme determina o art. 7º da Portaria nº2.814GM, de 29/05/98 do Ministério de Estado da Saúde.

5.6. As embalagens devem conter as respectivas bulas e demais exigências legais previstas para o cartucho e rotulagem, e o texto de acordo com orientações do Ministério e Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº8.078/90).



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

707

5.7 No caso de medicamento sujeito a controle especial, as embalagens, os rótulos e bula devem atender à Portaria nº344, de 12 de maio de 1998 e demais normativos do Ministério da Saúde.

5.8 As embalagens externas e internas deverão estar lacradas e conter o nome do medicamento, lote, data de fabricação e prazo de validade, descrita em seu interior, em local de fácil visualização e demais especificações estabelecidas na RDC nº71, de 22/12/2009.

5.9 No momento da entrega do medicamento e/ou produto, as embalagens externas deverão estar organizadas por lote para agilizar o processo de recebimento dos mesmos.

5.10 As embalagens primárias individuais dos medicamentos e/ou produtos (ampolas, blister, e frascos) e as embalagens secundárias dessas apresentações devem apresentar: número de lote, data da fabricação e prazo de validade e demais especificações estabelecidas na RDC nº71, de 22/12/2009.

5.11 No caso de produtos acondicionados em bisnagas, estas deverão apresentar lacre de bico de dispensação e tampa com dispositivo para seu rompimento. Todos os produtos acondicionados em bisnagas deverão estar acompanhados de aplicadores, quando for o caso. No caso de produtos acondicionados em frascos, estes deverão conter lacre na tampa.

5.12 Os aplicadores que acompanham os cremes, pomadas ou geleias ginecológicas devem estar protegidos por material adequado e convenientemente selado.

5.13 Os medicamentos/produtos injetáveis devem vir acompanhados de seus respectivos diluentes, filtros equipos, para aplicação, transferência ou infusão quando for o caso.

5.14 No caso de soros parenterais de grande volume o produto deve atender a RDC nº17, de abril de 2010.

5.15 Em caso de irregularidade não sanada pelo licitante vencedor, a Administração, juntamente com o setor jurídico, por meio de seu representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará para providências cabíveis.

5.16. A Secretaria Municipal de Saúde se reserva o direito de não receber nenhum produto com prazo de validade inferior aos especificados nos itens anteriores, ressalvados os casos de interesse da Administração, desde que exista solicitação prévia da Beneficiária da Ata e justificativa expressa do órgão interessado, caso em que será formalizado o compromisso de troca de todo o quantitativo não utilizado.

5.17. A carta de comprometimento de troca deverá acompanhar a nota fiscal no ato da entrega.

5.18. A solicitação de troca e coleta do quantitativo não utilizado será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde 60 (sessenta) dias antes do vencimento do produto.

5.19. A troca deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias após a solicitação.

5.20. No ato da entrega de medicamentos garantidos pela carta de comprometimento de troca, a nota fiscal apresentada deve informar que o produto é referente a uma reposição por troca, especificando a nota fiscal e empenho de origem.

5.21. O prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece este. Se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, correndo às expensas da Beneficiária da Ata quaisquer custos adicionais decorrentes do evento.



## **6. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

6.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

6.1.1. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os medicamentos e/ou produtos licitados;

6.1.2. Acompanhar o fornecimento dos medicamentos e/ou produtos, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega, inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos fornecidos em desconformidade as especificações deste termo;

6.1.3. Receber os medicamentos e/ou produtos licitados nos termos, nos prazos e condições estabelecidas neste termo;

6.1.4. Permitir acesso a contratada ao local de entrega, desde que se cumpra às normas de segurança;

6.1.5. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no ato da entrega;

6.1.6. Notificar o fornecedor, por escrito sobre a não entrega dos medicamentos e/ou produtos, cabendo penalidade e providências cabíveis. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, se for o caso;

6.1.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

6.1.8. O pagamento somente será realizado, após recebimento e conferência dos medicamentos e/ou produtos, perante apresentação da Nota Fiscal e autorização de pagamento na própria Nota fiscal, que deverá ser carimbada e assinada pelo responsável.

## **7. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO**

7.1. O fornecedor registrado deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

709

7.5. Comunicar ao Órgão Gerenciador, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.6. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

## 8. MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. A execução da Ata de Registro de Preços deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços será o **Sra. Dienny Manuelli Lourenço de Moura**, Enfermeira Padrão, **nomeada pela Portaria nº 22/2024**, responsável por acompanhar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## 9. DO TRANSPORTE

9.1. O acondicionamento e transporte dos medicamentos e/ou produtos devem ser feitos dentro do preconizado para os mesmos e devidamente protegidos de pó e variações de temperatura, sujidades e demais especificações estabelecidas na Portaria do Ministério da Saúde nº802 de 08/10/1998 e RDC nº 16, de 01/04/2014.

9.2 No caso de medicamentos e/ou produtos termo lábeis, a embalagem e controles devem ser apropriados para garantir a integridade do medicamento e/ou produto. Deverá ocorrer o monitoramento da temperatura durante o transporte.

## 10. DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor registrado.

11.1.1. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até **10 (dez) dias** úteis.





PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

710

11.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação da certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.

11.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, alíquota correspondente e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte de acordo com o Artigo 1º, §6º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 10/2023, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

11.4. Não estarão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas físicas ou jurídicas por serviços e produtos elencados no Artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.

11.5. Caso o fornecedor registrado seja inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), tal informação deverá constar expressamente na Nota Fiscal/Fatura, o que dispensará a retenção de IR, conforme estabelecido no Artigo 1º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 765, de 02 de agosto de 2017.

11.6. Para efeito da retenção do ISS na fonte, a ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, é responsável por informar, no documento fiscal, a alíquota de incidência do ISS correspondente à faixa de receita bruta no mês anterior ao da prestação do serviço, conhecida como alíquota efetiva (Art. 21, § 4º, VI). Caso o serviço esteja sendo prestado no mês de início da atividade a alíquota efetiva é de 2%. (Art. 21, § 4º, II).

11.7. A falta de informação da alíquota no documento fiscal acarretará, para o prestador do serviço, a cobrança da alíquota máxima, que é de 5% (cinco por cento) a ser retida pelo órgão gerenciador, conforme determina a LC nº 123/2006 em seu art. 21, § 4º, V, da LCF nº 123/2006.

11.8. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser preenchida por completo, contendo em seu aceite os valores e as respectivas alíquotas de IRRF e ISS. Informada isenção, esta deverá ser acompanhada do respectivo enquadramento legal.

11.9. Caso durante a vigência da ata de registro de preços o fornecedor registrado realize mudança de regime tributário, a situação deverá ser comunicada ao órgão gerenciador, através de ofício encaminhado ao fiscal e, por conseguinte, as Notas Fiscais/Faturas posteriores deverão constar expressamente o novo regime adotado.

11.10. Caso o fornecedor registrado seja inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), deverá informar na Nota Fiscal/Fatura a forma de



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

recolhimento de ISS, destacando se realiza recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, na forma prevista no Artigo 13, inciso XIV, alínea a, da Lei Complementar nº 123/2006, ou se o imposto deverá ser retido pelo Tomador de Serviços na forma discriminada no Art. 21, §4º, da Lei Complementar nº 123/2006. Na primeira hipótese, deverá, ainda, apresentar documento de comprovação do recolhimento de ISS através do sistema PGDAS.

11.11. As empresas que realizam cessão ou locação de mão de obra não poderão recolher os tributos na forma do Simples Nacional, conforme Art. 17, inciso XII, da Lei Federal nº 123/2006, salvo as exceções previstas no §5º -C, do Art. 18, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme estabelecido no item 5.2. do Anexo VII, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 5, de 25 de maio de 2017.

11.11.1. Para efeito de comprovação do disposto no item acima, o fornecedor registrado deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

11.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor registrado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Órgão Gerenciador.

11.13. Persistindo a irregularidade, o fornecedor registrado deverá adotar as medidas necessárias ao cancelamento da Ata de Registro de Preços nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao fornecedor registrado a ampla defesa.

11.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor registrado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Secretaria Municipal de Saúde

712

12.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de Licitação.

**13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.**


13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Plano de Aplicação APSUS, PróVigia, Incentivo Financeiro de Apoio aos Municípios para o Enfrentamento da Dengue (FR 324), Plano de Aplicação (FR325), FR 494 e Recurso Livre.

Nova Santa Bárbara, 17 de abril de 2024.



---

**Mizael Mateus Leite**  
Secretário Municipal de Saúde



---

**Dienny Manuelli Lourenço Moura**  
Servidor responsável



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 18/04/2024.

De: **Prefeito Municipal**Para: **Setor de Licitações**

Encaminho ao Setor de Licitação Documento de Formalização de Demanda - DFD, Estudo Técnico Preliminar - ETP e Termo de Referência - TR, expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentre outros, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal



Município de Nova Santa Bárbara  
Solicitação 64/2024

714

Equipário Página: 1

<b>Solicitação</b>			
Número	Tipo	Emite em	Quantidade de itens
<b>64</b>	<b>Aquisição de Material</b>	18/04/2024	132
<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>	
Código	Nome	Número	
43824-3	MIZAEI MATEUS LEITE	0/2024	
<b>Local</b>			
7	Secretaria de Saúde		
<b>Órgão</b>			
08	Secretaria Municipal de Saúde		
<b>Forma de pagamento</b>		<b>Tipo</b>	
Descrição		Depósito bancário	
<b>Entrega</b>		<b>Prazo</b>	
Local		Dias	

**Lote**  
**001 Lote 001**

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
011725	Abaixador de Língua Colorido com Aroma. Embalado individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto. Em embalagem decorada com figuras de animais em cores sortidas em tamanho reduzido, ideal para uso neonatal, preferencialmente de 0 a 2 anos. Pacote com 40 unidades	PCTE	50,00	49,21	2.460,50
004671	ABOCATH Nº 20G, caixa com 50 unidades cateter periférico. material cateter:polimero radiopaco, aplicação:venoso, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:20 gau, comprimento:cerca 30 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo c/ filtro, tipo uso:estéril, descartável. CATMAT 0437184	CX	15,00	47,97	719,55
011726	Água Destilada para Autoclave e galão com 5L	UN	20,00	13,29	265,80
004675	AGULHA HIPODERMICA 13x 0,45 AGULHA HIPODÉRMICA, 13X0,45 material:aço inoxidável siliconizado, dimensão:26 g x 1/2", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conectorluerlock ou slip em plástico, tipo fixação:protetor plástico, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual. Cx com 100 unds. CATMAT 0439812	CX	100,00	10,91	1.091,00
004677	AGULHA HIPODERMICA 25x 7 mm Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão:22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. CATMAT BR0439807	CX	150,00	11,90	1.785,00
007213	ALMOTOLIA PLÁSTICA COM BICO RETO TRANSPARENTE 250ML. Na cor marrom confeccionada em polietileno. Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: âmbar, capacidade:250 ml. CATMAT BR0279887	UN	30,00	5,62	168,60
007214	ALMOTOLIA PLÁSTICA com bico reto transparente 250ml. Frasco - tipo almotolia, material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, cor: transparente, capacidade:250 ml. CATMAT BR0279893	UN	20,00	4,45	89,00
009735	Aparelho de pressão digital Indicador de correta colocação da braçadeira e de movimentação excessiva. Indicador de arritmia cardíaca. Média das três últimas medições 240 memórias (com hora e data) e zonas individuais para até dois usuários Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Acompanha estojo. Acompanha pilhas. Validado clinicamente.	UN	10,00	141,20	1.412,00
007215	ATADURA GESSADA 12 CM X 3M pacote com 20 unidades. Atadura, tipo 1:gessada, material 1:100% algodão, dimensões:12 cm, características adicionais 1:secagem ultra rápida. CATMAT BR0444611	PCTE	10,00	68,37	683,70
006888	AVENTAL IMPERMEÁVEL Fabricado em não tecido SMS com barreira bacteriana, manga longa, reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax, abdomen e pernas, embalagem unitário embalada em papel grau cirúrgico e esterilizado a ETO. CATMAT BR0473361	UN	40,00	26,30	1.052,00
006644	BOLSA DE GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL DE 200 ML (TIPO GELOX)	UN	10,00	4,27	42,70
006643	BOLSA DE GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL DE 400 ML (TIPO GELOX)	UN	10,00	5,29	52,90
006642	BOLSA DE GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL DE 500 ML (TIPO GELOX)	UN	10,00	5,89	58,90
011699	Carvão ativo 500gr	UN	10,00	23,17	231,70



## Município de Nova Santa Bárbara

### Solicitação 64/2024

Equipamento		Página:2			
	unidade.				
004700	CATETER NASAL TIPO OCULOS medida única, esterilizado a raio gamma, em balado individualmente em saco plástico, constando externamente os dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação e validade. CATMAT 0281420	UN	800,00	4,25	3.400,00
009566	CATETER OXIGENOTERAPIA, TAMANHO: NEONATAL/INFANTIL. Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico, Tipo: Tipo Óculos, Pronga Silicone Contorno Arredondado, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção, 2,10m, Tipo Adaptador: Conector Universal	UN	150,00	3,40	510,00
009704	CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. Indicada para o fechamento seguro da bolsa drenável, Características: Presilha plástica para bolsa de estomia composta de 100% polipropileno (PP); Extremidades arredondadas para maior conforto à pele; fácil de usar e reutilizável universal.	UN	10,00	9,24	92,40
009730	Clamp, pvc rígido, UMBILICAL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CATMAT: BR0278705	UN	50,00	0,96	48,00
011710	Clorexidina Digluconato. Concentração: 0,5%. Forma Farmacêutica: Solução Alcoólica. Frasco de 30 ml.	UN	200,00	3,13	626,00
1701	Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gularônico. Fitas embaladas em blister composto por parte superior de celulose recoberta com polietileno e parte transparente composto por poliestireno modificado. Esterilizado por radiação gama. Apresentação fita (30cm / 2 g)	UN	20,00	13,73	274,60
011700	Cobertura a base de fibras de alginato de cálcio derivado de algas marrons, fibras de alginato de cálcio impregnadas com prata e contendo ainda cálcio, alta concentração de ácido manurônico e baixa concentração de ácido gularônico. Coberturas protegidas da luz por cartolina de celulose e embaladas unitariamente em envelope laminado de celulose na parte frontal e poliéster e etileno-vinil acetato na parte posterior. Esterilizado por radiação gama. Apresentação em placa 10x20 cm	UN	15,00	21,27	319,05
011702	Cobertura de gaze parafinada. Tela 100% de algodão tecido e com urdidura larga que facilita a drenagem do exsudato, proporciona boa ventilação à área da lesão e evita que a cobertura tenha aderência à lesão. É impregnada com uma base lubrificante branca e hidrofóbica (parafina) que, por ser neutra, permite que se aplique medicação específica à ferida. Embalada unitariamente em envelopes aluminizados. Esterilizada por radiação gama. Apresentação em placa 10x10cm.	UN	10,00	21,90	219,00
004708	COLAR CERVICAL para resgate tamanho G Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia tipo EVA macio especial (etil vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. CATMAT BR0281465	UN	8,00	15,63	125,04
004707	COLAR CERVICAL para resgate tamanho M COLAR CERVICAL para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia tipo eva macio especial (etil vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. CATMAT BR0281465	UN	5,00	16,41	82,05
004706	COLAR CERVICAL para resgate tamanho P Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia tipo Eva macio especial (etil vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. CATMAT BR0281465	UN	5,00	14,33	71,65
004705	COLAR CERVICAL para resgate tamanho PP para resgate. Confeccionado em polietileno, de alta densidade, em 1/16 mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro, permitindo uma maior resistência e apoio. É revestido de espuma macia – tipo eva macio especial (etil vinil acetado). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Colar cervical, material: espuma de polifórmio, tipo: tipo philadelphia, tipo fechamento: fecho em velcro, características adicionais: com suporte mentoniano, occipital e esternal, material do suporte: em plástico rígido, característica ad. CATMAT BR0281465	UN	5,00	13,58	67,90
009738	Coletor de plástico rígido de perfuro cortante	UN	5,00	9,36	46,80



Município de Nova Santa Bárbara  
Solicitação 64/2024

716

Equilíbrio		Página:3			
	de no mínimo 1L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante. CATMAT: BR 0364697				
009729	Coletor de urina MATERIAL :PLÁSTICO, TIPO :SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, ESTERILIDADE :NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CATMAT: BR0419405	UN	400,00	0,83	332,00
009737	Coletor plástico rígido de perfuro cortante de no mínimo 5L, com tampa rígida. Especificações cor amarela composição proliproline símbolo infectante. CATMAT: BR BR 0439856.	UN	10,00	30,92	309,20
008064	COMADRE hospitalar inox 3,5l. Comadre, material:aço inoxidável, capacidade:2.500 ml, tamanho: adulto padrão mundial, tipo: pá, característica adicional: c/alça. CATMAT BR0385775	UN	1,00	206,86	206,86
004710	COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO ESTÉRIL (CAMPO OPERATÓRIO) 45X50 cm. Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material :100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, acessórios: c/ cordão identificador, esterilidade: uso único. Pacote 50 unidades. CATMAT BR0443022	PCTE	10,00	115,91	1.159,10
1703	Creme barreira. Creme Hidrófobo (repele a líquido) forma uma barreira, impedindo o acesso de água no local protegido, indicado para pele irritada por secreções corporais produzidas por estomas ou incontinência, protege a pele contra maceração e irritação causada por adesivos. Apresentação: Tubo de 60 gramas	TUBO	15,00	46,18	692,70
011704	Curativo Antimicrobiano Absorvente de Fibras Gelificantes. Curativo antimicrobiano em não tecido absorvente, composto por uma mistura de fibras de celulose e etilsulfonato de celulose, nitrato de prata e cloreto de sódio. As fibras gelificantes do curativo em contato com o exsudado da ferida proporciona um ambiente húmido. Medida: 15x15. Apresentação: caixa com 5 unidades.	UN	2,00	284,32	568,64
011705	Curativo anti-séptico composto por tela de malha de algodão impregnada com parafina (petrolatum) e solução de acetato de clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microorganismos oportunistas. Indicado para o tratamento de queimaduras, escaldaduras, lacerações, abrasões, áreas e receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e feridas infectadas. Embalado individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado. Medida:10 cm x 10 cm.	UN	50,00	9,25	462,50
011706	Curativo de espuma hidrocelular/ hidrofílico composto por três camadas diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira camada de contato com a ferida revestida de uma camada adesiva de soft gel que mantém o curativo no local e permite a passagem do exsudato, a segunda camada é impregnada com poli-etileno-glicol (PEG), altamente absorvente, realiza absorção vertical e a terceira camada possui película de alta permeabilidade a vapores úmidos, que permite troca gasosa de até 3000grs/m2/24hs e é impermeável à água e bactérias. Medida 10 cm x 10 cm.	UN	10,00	49,49	494,90
11707	Curativo de filme transparente em rolo, não estéril. Filme transparente de poliuretano, semi-permeável, recoberto por adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), revestido por um suporte aplicador de filme de 100% poliéster e protegido na face adesiva por papel siliconizado. Apresentação em rolo não estéril na medida 10cmX10mt.	ROLO	5,00	102,43	512,15
011708	Curativo hidrocoloide; com carboximetilcelulose com membrana inteligente de permeabilidade seletiva, onde regula a evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato, e indicativo de troca. Tamanho: 10x10cm.	UN	30,00	19,68	590,40
011709	Curativo não aderente composto por tela de malha de algodão impregnada com 100% parafina (petrolatum). Impede a desidratação do tecido de granulação. Indicado para tratamento de queimaduras, escaldaduras, áreas doadoras e receptoras de enxerto e feridas de qualquer etiologia. Embalado individualmente. Medida: 15 cm x 2 m.	ROLO	5,00	123,43	617,15
000647	Eletrodo autoadesivo 5x5 cm, embalagem contendo 04 unidades	EMB	70,00	41,78	2.924,60
011711	ELETRODO de para Monitorização Cardíaca. Embalagem Contém: 50 Unidades Dorso de espuma; Gel condutor adesivo; Adesivo acrílico hipoalérgico; Pino e Contra pino; Não estéril; Uso adulto; descartável e de uso único; Indicado para Eletrocardiograma e Monitorização Cardíaca em UTIs, Procedimentos Cirúrgicos, Serviços de Emergência e Testes Ergométricos, Procedimentos em Hospitais, Consultórios, Clínicas e Laboratórios;	UN	500,00	36,22	18.110,00
011712	Eletrodos Precordiais com Pera caixa com conjunto c/ 6 unidades. para ECG.	CX	3,00	173,08	519,24
008067	ENVELOPE AUTO-SELANTE COLANTE 150 mm X 250 mm esterilização em Autoclave caixa com 100 unds. CATMAT BR0444869	CX	20,00	44,73	894,60
004818	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 250 X 350 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilização em Autoclave caixa com 100 unds. CATMAT BR0444869	CX	15,00	167,74	2.516,10



Município de Nova Santa Bárbara  
Solicitação 64/2024

717

Espelhos Página 4

011713	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE 90 x 260 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO esterilização em Autoclave caixa com 100 unds.	CX	20,00	44,86	897,20
008769	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC CRISTAL COMPRIMENTO:MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:MICROGOTAS, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR:LUER C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FOTOSENSÍVEL. CATMAT: BR0386127	UN	200,00	4,41	882,00
009732	Espaçador APLICAÇÃO:COM MÁSCARA ADULTO ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO:ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL. CATMAT: BR0321787	UN	10,00	36,08	360,80
001055	ESPARADRAPO BRANCO 10 x 4,5 c/ capa. Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 mm, cor: com cor. Rolo 4,50 m. CATMAT BR0437860	UN	200,00	13,48	2.696,00
07855	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: médio, características adicionais: estéril, descartável, sem lubrificação. CATMAT BR0275472	UN	500,00	1,84	920,00
007854	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO G Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho: grande, características adicionais: c/lubrificação, esterilidade: estéril, descartável, embalagem individual. CATMAT BR0322445	UN	200,00	2,36	472,00
011714	Esponja impregnada com gel dermatológico que ao entrar em contato com água, o mesmo se desprende formando espuma. Limpa, hidrata e suaviza a pele, ativa a circulação, elimina células mortas, evita contágio por bactérias e fungos, evita a desidratação da pele. pH 5,5. Indicada para higienização pessoal em várias condições, com ênfase em pacientes acamados ou com restrição de mobilidade. Indicada para todos os tipos de pele.	PCTE	8,00	79,78	638,24
006891	FIO DE SUTURA 3-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:nylonmonofilamento, tipo fio:3-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 círculo cortante, comprimento agulha:2,4 cm, esterilidade:estéril. CATMAT 0281879	CX	20,00	43,99	879,80
008689	FIO DE SUTURA 4-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:nylonmonofilamento, tipo fio:4-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:1/2 círculo cortante, comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade:estéril. CATMAT 0281325	CX	20,00	47,99	959,80
006462	FIO DE SUTURA CATGUT CRAMADO3-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:catgut cromado com agulha, tipo fio:3-0, comprimento:compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,0 cm, esterilidade:estéril. CATMAT 0281079	CX	3,00	149,99	449,97
006461	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:catgut simples c/ agulha, tipo fio:4-0, comprimento:compr. Mínimo 70 cm, tipo agulha:1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha:2,5 cm, esterilidade:estéril. CATMAT 0281050	CX	3,00	145,26	435,78
009138	FIO DE SUTURA mononylon 5-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio:5-0, cor: preta, comprimento:45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha:3/8 círculo cortante, comprimento agulha:1,50 cm, esterilidade: estéril. CATMAT BR0319428	CX	10,00	45,96	459,60
005651	FIO DE SUTURA2-0 com 24 unidades. Fio de sutura, material:nylonmonofilamento, tipo fio:2-0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 círculo cortante, comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril. CATMAT 0281323	CX	20,00	45,43	908,60
006154	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML. Frasco fracionador para soluções enterais; - Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; - Livre de Bisfenol-A; - Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral nas cores verde; - Frasco em PE de 300ml graduado com escala de 50 ml; - Com dispositivo para fixação em suporte; Atóxico; - Volume: 300ml. CATMAT BR0281323	UN	3.000,00	1,47	4.410,00
008074	GEL PARA ULTRASSOM 5 KILOS gel não gorduroso, inodoro e translúcido, fabricado com matérias-primas qualificadas, que conferem uma consistência adequada para a realização de exames. É facilmente absorvido por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento. Gel,	UN	10,00	40,78	407,80





**Município de Nova Santa Bárbara**  
**Solicitação 64/2024**

Equipe		Página 5			
composição: a base de água, características adicionais: ph neutro. CATMAT 0438929					
009702	GELIFICANTE DE FEZES	UN	5,00	386,67	1.933,35
Sachê hidrossolúvel de polímeros absorventes, capaz de gelificar as fezes líquidas e semilíquidas, facilitando a higienização e o autocuidado, auxiliando a manutenção do equipamento coletor e a prevenção contra infiltrações, qualidade e conforto para pacientes que possuem colostomia com presença de fezes aquosas ou líquidas, pacientes com ileostomia e pacientes que necessitam levantar à noite para liberar gases ou drenar sua bolsa, previnem vazamento e permitem uma bolsa mais achatada e discreta.					
009736	Glicosímetro	UN	10,00	64,39	643,90
possui as dimensões 100 x 63 x 23 mm, pesa aproximadamente 76 g e usa duas pilhas AAA, de 1.5 V cada como fonte de energia, com durabilidade para mais de 1.000 testes e desliga automaticamente em 3 minutos, aumentando ainda mais sua economia de energia. Possui um visor LCD com letras grandes que facilitam a leitura do resultado da medição e é de uso portátil e adequado para operação.					
004850	GLUTARALDEÍDO.	FR	10,00	87,55	875,50
Apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias. Capacidade 5000 ml - galão plástico. CATMAT BR0269883					
1715	Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoina, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente. Não estéril. Embalagem Tubo de 85 gr.	TUBO	10,00	59,38	593,80
011716	Hidrogel, Hidrogel amorfo, estéril, transparente composto por um polímero modificado de carboxi-metil-celulose (2,3%), propilenoglicol (20%) e água (77,7%). Medida 25 gramas.	TUBO	10,00	21,56	215,60
009562	IMOBILIZADOR (ÓRTESE), TIPO: P/ MEMBRO SUPERIOR.	UN	50,00	1,44	72,00
Material: Papelão, Adicionais: C/ Marcações Para Dobras, Tamanho: Tamanho Infantil (30x20cm), Posição: Bilateral					
008771	IMOBILIZADOR DE CABEÇA impermeável. Dimensões: 40 x 26.	UN	1,00	121,39	121,39
Laterais fixadas na base. Orifício auricular para verificar de sangramento. Lavável Impermeável. Anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem. Imobilizador, material: fibra de carbono, aplicação: posicionado de pacientes, características adicionais: placa base p/ mesa de tratamento, modelo: suporte cabeça e pescoço, compatibilidade: compatível com máscara estereotáxica. CATMAT BR0442827					
009139	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº0 neonatal	UN	1,00	127,34	127,34
009140	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº1 infantil	UN	1,00	138,54	138,54
lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 1, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único. CATMAT BR0468458					
009142	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº3 adulto médio.	UN	1,00	142,09	142,09
Lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 3, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único. CATMAT BR0468459					
009143	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CURVA Nº4 adulto grande.	UN	1,00	146,21	146,21
lâmina laringoscópio, material: polímero, tipo: curva, tamanho: nº 4, modelo: compatível c/ vídeo laringoscópio, esterilidade: estéril, uso único. CATMAT BR0463368					
008772	LANCETA automática indicada para uso profissional	CX	100,00	29,61	2.961,00
(clínicas, hospitais), possui ponta trifacetada que reduz a dor, além de molas em aço inox. Caixa com 100 unidades. Lanceta, material lâmina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual. CATMAT: BR0303151					
006728	LARINGOSCÓPIO, tipo lâmpada	UN	1,00	1.686,40	1.686,40
halógena, componentes/ com no mínimo 5 lâminas, componentes adicionais: c/cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem :c/ estojo. CATMAT BR0445612					
009728	Mandril fio guia	UN	5,00	79,10	395,50
mandril, p/ intubação endotraqueal, flexível, descartável, estéril, tamanho adulto. Fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J, ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto).					
009727	Mandril fio guia	UN	3,00	72,03	216,09



# Município de Nova Santa Bárbara

## Solicitação 64/2024

719

Equipamento

Página 6

	mandril, p/ intubacao endotraqueal, flexivel, descartavel, esteril, tamanho infantil .Fio guia/mandril para auxilio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, estéril, descartável, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de J , ou círculo fechado em 360 graus, tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil).				
004737	MANTA ALUMINIZADA (COBERTOR TERMICO) manta térmica, material:poliéster, modelo:envelope, dimensões:cerca de 2,10 cm de comprimento por 1,40 cm, características adicionais:descartável, CATMAT 0407756	UN	30,00	8,12	243,60
009022	Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração infantil, Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: infantil, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: conector padrão, CATMAT BR0454575	UN	5,00	16,03	80,15
009021	Máscara de alto fluxo com reservatório de oxigênio alta concentração adulto, Máscara gasoterapia, aplicação: p/ alta concentração de não reinalação, material: plástico, tamanho: adulto, tipo fixação/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, componente adicional: c/ válvulas e balão reservatório, tipo conector: padrão, CATMAT BR0454574	UN	10,00	17,66	176,60
9145	MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO:VENTURI material: plástico, adicional: c/ tubo corrugado, tamanho: adulto, tipo fixação: c/ clipe nasal e fixador cefálico ajustável, tipo extensão: extensor cerca de 2,0 m, tipo conector: conector padrão, adicionais: jogo c/ 6, CATMAT BR0454554	UN	3,00	21,66	64,98
005933	PAPAGAIO em aço inoxidável COM CAPACIDADE DE 1 LITRO.	UN	2,00	122,30	244,60
009147	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) tipo: 10 volumes frasco c/1 litro, CATMAT BR0277319	FR	50,00	8,93	446,50
004745	PINÇA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY RETA 14 CM. Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 14 cm, componente: c/ cremalheira, material:aço inoxidável, esterilidade: esterilizável, CATMAT BR0467833	UN	2,00	50,11	100,22
003462	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM para segurar agulha de sutura confeccionada em aço inox. Porta-agulha instrumental, modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta reta, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 14 cm, material:aço inoxidável, esterilidade: esterilizável, CATMAT BR0471144	UN	2,00	39,93	79,86
009019	PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO grosso padrão ou extensão de oxigênio, de no mínimo 2 metros de comprimento.	UN	50,00	4,90	245,00
008329	PROTETOR OCULAR adulto com fita micropore. Caixa com 12 unidades. Tipo tampão ocular.	CX	15,00	23,25	348,75
009701	REMOVEDOR DE ADESIVOS Desenvolvido para facilitar a remoção de adesivos e curativos da pele sem causar lesão, irritação ou dor ao paciente. Reduz a possibilidade de infecções por tirar completamente os resíduos do curativo. Solução de rápida secagem, permitindo a adesão de outros curativos após seu uso. Livre de álcool, fragrância e corantes.	UN	10,00	86,82	868,20
001094	SCALP n° 21G dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro:21 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, CATMAT BR0437170	CX	500,00	1,74	870,00
001095	SCALP N° 25G dispositivo para infusão venosa, descartável, estéril, siliconizada, com cânula de aço inoxidável, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa, protetor rígido, tubo transparente flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e registro C. Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro:25 gau, componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c/ tampa, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual, CATMAT BR0437169	CX	500,00	2,23	1.115,00
001067	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML com agulha insulina 13 x 4,5. Seringa, material:polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico:bico	CX	400,00	41,41	16.564,00



Município de Nova Santa Bárbara  
Solicitação 64/2024

720

Equipamento

Página:7

	central luerlock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c/ agulha 26 g x 1/2", esterilidade: estéril, descartável. caixa c/ 100 unidades. CATMAT 0443468				
009223	SERINGA, material: polipropileno, capacidade: 10 ml tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. CATMAT BR0439626	CX	400,00	34,28	13.712,00
011717	Solução de limpeza e hidratação de feridas, Solução Aquosa antiséptica para higienização cutânea, mucosas, e antisepsia corporal, pronto uso, e ativo em presença de matéria orgânica. Composição: Água purificada, Polioxanida 0,2%, polidocanol e Alfa-Bisabolol. Frasco 500 ml.	FR	10,00	112,41	1.124,10
009699	SOLUÇÃO POLIMÉRICA O Spray de Barreira é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma, protege a pele por até 72 horas, evitando lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção ou adesivos.	UN	10,00	73,80	738,00
001104	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 04 com válvula digital (sonda suga). Pct. Com 10 unidades. Função: aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Características gerais: composição básica tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento.	PCTE	20,00	11,78	235,60
001106	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 06 com válvula digital (sonda suga). pacote Com 10 unidades. Função: aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Características gerais: composição básica tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sistema fechado aspiração traqueal. aplicação: p/ traqueostomia, tamanho: 6 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esterilidade. CATMAT BR0454401	PCTE	50,00	11,39	569,50
009716	Sonda aspiração traqueal, nº 18 pct com 10 unds. com válvula digital (Sonda Suga). Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Características gerais: Composição básica - Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sistema fechado aspiração traqueal. aplicação: p/ tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, esteril	UN	50,00	9,76	488,00
001070	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº16 pacote com 10 unidades. Com válvula digital (Sonda Suga). Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Características gerais: Composição básica: Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito superior no procedimento. Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p/ tubo endotraqueal, tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores padrão, vias: via irrigação antirrefluxo, válvula sucção: válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril. CATMAT BR0454393	PCTE	100,00	11,61	1.161,00
009717	Sonda de folley (vesical) nº 08 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável	UN	100,00	4,66	466,00
009718	Sonda de folley (vesical) nº 12 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável	UN	100,00	4,58	458,00
009719	Sonda de folley (vesical) nº 14 de demora. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 14 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável.	UN	100,00	3,74	374,00
005937	SONDA DE FOLLEY (VESICAL) Nº18. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 18 french, vias: 3 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável. CATMAT BR0436012	UN	50,00	7,07	353,50



Município de Nova Santa Bárbara  
Solicitação 64/2024

721

Equilano Página:8

009148	SONDA FOLEY 2V Nº 16 SILICONE	UN	500,00	11,64	5.820,00
	Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda uretral, Silicone, nº 16, tipo foley, balão de 5cc, 2 vias, descartável, estéril, apirogênica, embalagem individual. Sonda trato urinário, modelo: foley, material: silicone, calibre:16 french, vias:2 vias, conector: conectores padrão, volume: c/ balão cerca 5 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c/ orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável. CATMAT BR0435999				
009723	Sonda nasoenteral nº 12.	UN	3,00	11,93	35,79
007871	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA de PVC Número: 10.	UN	5,00	1,27	6,35
	Sonda trato digestivo, aplicação:oro ou nasogástrica, modelo:lev ine, material:pvc, calibre:nº 10, tamanho:longa, comprimento:cerca 120 cm, conector:conector padrão c/ tampa, componentes:ponta distal fechada, c/ orifícios laterais, esterilidade:estéril. CATMAT 0435906				
011721	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Lev ine.	UN	10,00	2,35	23,50
	Material: Pvc. Calibre: Nº 18. Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável.Embalagem: Embalagem Individual				
011720	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Lev ine.	UN	10,00	1,87	18,70
	Material: Pvc. Calibre: Nº 16. Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM. Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável.Embalagem: Embalagem Individual				
011719	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Lev ine.	UN	10,00	1,30	13,00
	Material: Pvc. Calibre: Nº 14. Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável.Embalagem: Embalagem Individual.				
011718	Sonda Trato Digestivo. Aplicação: Oro Ou Nasogástrica. Modelo: Lev ine.	UN	10,00	1,66	16,60
	Material: Pvc. Calibre: Nº 12. Tamanho: Longa. Comprimento: Cerca 120 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa. Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais. Esterilidade: Estéril, Descartável.Embalagem: Embalagem Individual				
009720	Sonda uretral de alívio nº 04	UN	100,00	1,25	125,00
	estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material:poliuretano, calibre:14 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril.				
009721	Sonda uretral de alívio nº 12	UN	100,00	1,47	147,00
	estéril, descartável confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material:poliuretano, calibre:14 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril.				
009722	Sonda uretral de alívio nº 18	UN	50,00	1,60	80,00
	estéril, descartável UN 20,00 Classificado MARK MED NT 0,683 13,66 confeccionada em material de resistência adequada, atóxico, transparente, flexível, apirogênica, com a ponta arredondada e fechada com orifício lateral, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Sonda trato urinário, modelo: uretral, material:poliuretano, calibre:14 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril.				
008085	SORO FISIOLÓGICO 500 ml (solução de cloreto de sódio a 0,9%)	UN	1.000,00	10,23	10.230,00
	injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparente. CATMAT 0449589				
008330	SORO GLICOFISIOLOGICO 5%, 250 ml	UN	400,00	6,69	2.676,00
	tipo bolsa, injetável e sem, conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.				
001074	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ml	UN	500,00	8,77	4.385,00
	injetável e sem conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes, tipo bolsa. Glicose, composição: associada ao cloreto de sódio, concentração:5% + 0,9%, forma farmaceutica:solução injetável, característica adicional:sistema fechado. CATMAT 0366913				
009724	Soro glicosado 5%, 500 ml	UN	150,00	10,58	1.587,00
	tipo bolsa, injetável e sem, conservantes. Acondicionado em frascos plásticos transparentes.				
004756	TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADORA tamanho 53 x 8 cm	UN	10,00	14,75	147,50
	grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio. CATMAT BR0452223				



Município de Nova Santa Bárbara  
Solicitação 64/2024

722


Especiário		Página:9			
004757	TALA ORTOPÉDICA IMOBILIZADORA tamanho 63 x 9 cm grade metálica moldável forrada de espuma de poliuretano EVA fácil manuseio. CATMAT BR0452223	UN	10,00	18,03	180,30
007837	TERMÔMETRO LASER sensor medidor temperatura digital distância faixa de temperatura: - 50 A 380°C, para verificação de temperatura no recebimento de medicamentos e imunobiológicos. Descrição: Totem dispenser de álcool gel 100% automático com aferidor de temperatura. Suporta 7 litros de álcool gel; Média de 25 mil acionamentos; Regulador de dosagem; Sensor aferidor de temperatura; Precisão de 0,2°; Homologado pela Anvisa; Sensor automático; Medição em 0,5 segundos.	UN	1,00	81,07	81,07
008332	TESOURA CIRURGICA IRIS RETA. 12 CM. Material Inox CATMAT BR0471688	UN	1,00	29,35	29,35
002278	TESOURA CIRURGICA METZEMBAUM para uso geral reta 12 cm.	UN	1,00	37,86	37,86
008331	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 12 Cm Reta. Material Inox	UN	1,00	47,33	47,33
011722	Teste rápido de gravidez. O Teste Rápido hCG 10, teste de triagem quantitativa para determinação por imunocromatografia da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em soro ou urina, como auxílio da detecção precoce da gravidez com sensibilidade maior ou igual a 25 mUI/mL. - Resultados em 5 minutos. Tira; -Sensibilidade: 10mUI/mL; - Sens. relativa: >99%; - Amostra: Soro ou Urina; - Especificidade: 99,9%; - Apresentação: Kit c/ 50 testes; - Registro Anvisa	UN	10,00	51,94	519,40
011724	TESTE RAPIDO PARA DENGUE NS1. Composição :20 Dispositivos de teste; 20 Conta-gotas; 01 Solução tampão (3ml);01 Instrução de uso. - Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção; - Amostra: Sangue Total, Soro ou Plasma; - Resultados em 10 minutos.Registro ANVISA	CX	15,00	391,35	5.870,25
009150	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 3.0. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:3,0, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR04513 70	UN	10,00	4,36	43,60
009151	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.0. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:4,0 tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR04512 16	UN	10,00	4,77	47,70
009152	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 4.5. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:4,5 tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR04513 47	UN	10,00	4,63	46,30
011723	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.0. Tudo endotraqueal TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.0. Tudo endotraqueal com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material:pvc, modelo:em "I", calibre:5,0, tipo ponta:c/ ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector:conector padrão, adicional:c/ unidade.	UN	10,00	5,85	58,50
009154	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 5.5. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:5,5, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR04512 20	UN	10,00	4,56	45,60
009155	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.0. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:6,0, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR04512 63	UN	10,00	4,79	47,90
009156	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 6.5. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:6,5, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR04512 25	UN	10,00	4,96	49,60



Município de Nova Santa Bárbara  
Solicitação 64/2024

723

Equipamento		Página:10			
009157	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.0. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:7,0, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR0451255	UN	10,00	5,28	52,80
009158	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 7.5. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: em "I", calibre:7,5, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR0451212	UN	10,00	5,79	57,90
009159	TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO 8.0. com balão cuffed. Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre:8,0, tipo ponta: c/ ponta distal a traumática e orifício Murphy, componente 1:balão alto volume e baixa pressão, componente 2:radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, adicional: c/ unidade. CATMAT BR0451256	UN	10,00	5,14	51,40
007218	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 01 Corpo: Confeccionado com enxerto de latão isento de óleos/graxas (limpo quimicamente) e injetado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência em cores normatizadas pela ABNT. Confeccionado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência. Indicações de níveis mínimos e máximos. 01 Conector de entrada: Borboleta confeccionada com enxerto em latão (limpo e isento de graxas/óleos quimicamente) e injetados posteriormente com termoplásticos (polipropileno) de alta resistência com rosca interna para fixação de conector de gás normatizado pela ABNT, bem como a cor. 01 Conector de saída: Confeccionado em polipropileno junto com a tampa, para conexão de mangueira com máscara. Umidificador, polipropileno c/inserto de latão, 250 ml, boca larga, cores , identificação (abnt nb 24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão e polipropileno, conexão saída latão cromado p/mangueira c/máscara. CATMAT BR0281424	UN	20,00	37,08	741,60
005665	VASELINA LIQUIDA frasco c/ 1000 ml	FR	20,00	59,97	1.199,40
				<b>TOTAL</b>	<b>148.598,74</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>148.598,74</b>



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
Estado do Paraná

**CORRESPONDÊNCIA INTERNA Nº 064/2024**

Nova Santa Bárbara, 18/04/2024.

De: **Departamento de Licitações**

Para: **Departamento de Contabilidade**

Assunto: **Registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentre outros.**


Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação orçamentária para o registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentre outros, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, num valor máximo previsto de R\$ 148.598,74 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).

Conforme informado pela Secretaria solicitante, as despesas serão custeadas com recurso da fonte 324, 325, 494 e livre.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

  
**Elaine Cristina Ludtke dos Santos**  
Setor de Licitação



**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 19 de abril de 2024.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna nº 064/2024 que solicita Dotações Orçamentárias para o registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem e de odontologia, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

*Laurita S.C. Almeida*  
Laurita de Souza Campos Almeida  
Contadora

Recebido por: \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_  
Nome Assinatura data





# Município de Nova Santa Bárbara - 2024

## Saldo das contas de despesa

Calculado em: 19/04/2024

Equiplano

Página: 1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET )	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
<b>03 Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>400.502,40</b>	<b>690.674,49</b>	<b>225.874,59</b>	<b>464.799,90</b>
<b>001 Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>117.201,57</b>	<b>124.798,43</b>
10.301.0330.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	242.000,00	242.000,00	117.201,57	124.798,43
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02290 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	230.000,00	230.000,00	117.201,57	112.798,43
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>002 Fundo Municipal de Saúde PAP/SUS</b>	<b>158.502,40</b>	<b>448.674,49</b>	<b>108.673,02</b>	<b>340.001,47</b>
10.301.0350.2027 Bloco de Atenção Básica	158.502,40	448.674,49	108.673,02	340.001,47
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
02520 E 00324 1011/09/02/05/18 Transferências de Outros Programas	155.434,80	155.434,80	41.996,64	113.438,16
02520 EA 00324 1011/09/02/05/18 Transferências de Outros Programas	0,00	247.939,96	50.176,38	197.763,58
02521 E 00325 1011/09/02/05/18 Transferências de Outros Programas	0,00	15,00	0,00	15,00
02521 EA 00325 1011/09/02/05/18 Transferências de Outros Programas	0,00	677,93	0,00	677,93
02530 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.067,60	3.067,60	0,00	3.067,60
02530 EA 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	41.539,20	16.500,00	25.039,20
<b>Total Geral</b>	<b>400.502,40</b>	<b>690.674,49</b>	<b>225.874,59</b>	<b>464.799,90</b>

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 19/04/2024

Contas de despesa: 2290, 2380, 2520, 2521, 2530



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**De: **Prefeito Municipal**Para: **Setor de Licitações**

Face ao constante dos autos, **AUTORIZO** a abertura de licitação sob a modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024**, que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentre outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Anexo ao presente, Portaria nº 123/2023, nomeando a Agente de Contratação e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja publicado no Diário Oficial do Município, Portal Nacional das Contatações Públicas (PNCP) e onde mais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 22/04/2024.



**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

**PORTARIA Nº 123 de 31 de Outubro de 2023**

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio para conduzir os atos das licitações e contratações do Executivo Municipal derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, resolve, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as regras de atuação do Agente de Contratação e Equipe de Apoio;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear a servidora efetiva ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, a agente responsável pela condução do certame é designada pregoeira.

Art. 2º Nomeia-se os servidores PATRÍCIA DE SOUZA DOS ANJOS, POLLINY SIMERE SOTTO e LUIZ FLÁVIO DOS SANTOS, para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão a Agente de Contratação e a Pregoeira no desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições da Agente de Contratação e da Pregoeira a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

§ 1º A Agente de Contratação ou a Pregoeira convocará os membros da Equipe de Apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações do Executivo.

§ 2º A Agente de Contratação ou a Pregoeira convocará servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
ESTADO DO PARANÁ

Art. 4º. O Agente de Contratação, a Comissão de Contratação e a Equipe de Apoio contarão, no desempenho de suas funções essenciais, com o auxílio da Assessoria Jurídica e controle interno.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 31 de Outubro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CLAUDEMIR VALÉRIO**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**Claudemir Valério**  
Prefeito Municipal



**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

**De: Setor de Licitações  
Para: Departamento Jurídico**

Nova Santa Bárbara, 22/04/2024.

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 16/2024, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentre outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no art. 53, da Lei nº 14.133/2021.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

**Elaine Cristina Luditk dos Santos**  
Setor de Licitações e Contatos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, ☎(43) 3266-8100,  
CNPJ nº 95.561.080/0001-60,  
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara – Paraná

731

## **PARECER JURÍDICO**

PROCESSO Nº: 25/2024

Pregão Eletrônico Nº: 16/2024

ASSUNTO: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentro outros, tendo em vista o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 148.598,74

DIREITO ADMINISTRATIVO.  
LICITAÇÕES E CONTRATOS.  
PREGÃO ELETRÔNICO.  
AQUISIÇÃO DE BENS  
COMUNS. LEGISLAÇÃO  
APLICÁVEL: LEI Nº  
14.133/2021, DECRETO Nº.  
ANÁLISE JURÍDICA DO  
PROCEDIMENTO E DAS  
MINUTAS.

## **RELATÓRIO**

Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por finalidade o registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, odontologia, dentro outros, tendo em vista o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, mediante licitação pública, na modalidade pregão eletrônico, conforme justificativa e especificações constantes do documento de formalização da demanda - DFD e seus anexos.

É a síntese do necessário.



## **APRECIÇÃO JURÍDICA**

### **Finalidade e abrangência do parecer jurídico**

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão solicitante, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, ☎(43) 3266-8100,  
CNPJ nº 95.561.080/0001-60,  
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara – Paraná

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

#### **Limites e instâncias de governança**

No presente caso, o valor da contratação estimado é de R\$ 148.598,64 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos) e o órgão assessorado declarou que a aquisição, constitui material de consumo, com respaldo do setor de contabilidade, que assim informou.

Por sua vez, o Senhor Mizael Mateus Leite, Secretário Municipal de Saúde, autorizou a contratação, o que atende ao disposto no Decreto nº 13/2023.

Reiteramos que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática dos atos.

#### **Avaliação de conformidade legal**

O art. 19 da Lei nº 14.133, de 2021, prevê que os órgãos competentes da Administração devem instituir mecanismos e ferramentas voltadas ao





## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, ☎(43) 3266-8100,

CNPJ nº 95.561.080/0001-60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara – Paraná

734

gerenciamento de atividades de administração de materiais, obras e serviços, conforme abaixo transcrito:

Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão:

I - instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços;

II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

III - instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo;

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

V - promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia.

Desse modo, é preciso que a fase de planejamento da contratação esteja alinhada às iniciativas mais atualizadas dos órgãos que detêm competências regulamentares.

### **Planejamento da contratação**

A Lei nº 14.133, de 2021, estabeleceu que fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida lei e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas



as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, conforme previsto no caput do art. 18.

O artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021, elenca providências e documentos que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o **plano de contratações anual** de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as **leis orçamentárias**, bem como abordar todas as **considerações técnicas, mercadológicas e de gestão** que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em **estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de **termo de referência**, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das **condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento**;

IV - o **orçamento estimado**, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do **edital** de licitação;

VI - a elaboração de **minuta de contrato**, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o **regime de fornecimento de bens**, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a **modalidade** de licitação, o **critério de julgamento**, o **modo de disputa** e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o **ciclo de vida do objeto**;



IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o **momento da divulgação do orçamento da licitação**, observado o art. 24 desta Lei.

(grifou-se)

Referido dispositivo é complementado por seu parágrafo primeiro, que dispõe sobre os elementos do Estudo Técnico Preliminar.

De uma forma bem abrangente, o planejamento da contratação pressupõe que a própria necessidade administrativa seja investigada, a fim de se compreender o que fundamenta a requisição administrativa. Neste sentido, ressalte-se que a identificação da necessidade administrativa deve considerar também o desenvolvimento nacional sustentável, que é princípio e objetivo das licitações (artigo 5º e artigo 11, IV, da Lei nº 14.133, de 2021), conforme detalhamentos abaixo. Uma vez identificada a necessidade que antecede o pedido realizado, pode-se então buscar soluções disponíveis no mercado para atender referida necessidade, que inclusive podem se diferenciar do pedido inicial. Encontrada a melhor solução, caso disponível mais de uma, aí sim inicia-se a etapa de estudá-la, para o fim de definir o objeto licitatório e todos os seus contornos. Em linhas gerais, a instrução do processo licitatório deve revelar esse encadeamento lógico.

Alguns dos elementos serão abaixo examinados.



Estudo Técnico Preliminar - ETP

O Estudo Técnico Preliminar – ETP da contratação deve conter, de forma fundamentada, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à demonstração do interesse público envolvido. Também é preciso que sejam abordadas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

O artigo 18, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021, apresenta os elementos que devem ser considerados na elaboração do ETP:

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV-estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V-levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI-estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**

**Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, ☎(43) 3266-8100,**

**CNPJ nº 95.561.080/0001-60,**

**CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara – Paraná**

738

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

No presente caso, os servidores da área técnica (enfermeira e odontólogos) e a equipe de planejamento da contratação elaboraram o estudo técnico preliminar. Apesar de se tratar de documento extremamente técnico, cuja avaliação cabe, em última instância, ao próprio órgão assistido, ele aparentemente não contém as previsões necessárias, relacionadas no art. 18, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. Em relação, ao inciso IV-estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, pois nota-se no ETP, assim como no termo de referência, cita que as quantidades foram estimadas pela utilização do último processo licitatório. Recomendamos que os quantitativos sejam conferidos e justificados, inclusive com a juntada do atual estoque regulador, e da média de utilização efetiva por período.



*Descrição da Necessidade da contratação*

A identificação da necessidade da contratação é o primeiro aspecto a ser abordado em um estudo técnico preliminar, justamente para permitir a reflexão sobre os motivos pelos quais determinada contratação foi solicitada, investigando assim qual a necessidade final a ser atendida, que pode inclusive ser distinta a depender da finalidade de cada órgão ou entidade, ainda que o objeto indicado pelo setor requisitante seja o mesmo.

Essa investigação inicial é expressamente demandada no art. 18, I e §1º, I da NLLC, já reproduzidos no presente parecer. Trata-se de etapa fundamental do processo, por meio da qual o problema colocado para a Administração pode vir a ser compreendido sob outra perspectiva e assim contribuir para que outras soluções se mostrem propícias a atender a demanda, quando se passar à fase de levantamento de mercado, tratada mais à frente. A clareza da necessidade administrativa é a base para possíveis inovações.

Também por meio dela é possível fazer uma reflexão para extrair quais os requisitos essenciais sem os quais a necessidade não seria atendida. Trata-se de requisitos da própria necessidade, portanto, e não de eventuais soluções a serem adotadas, até porque, nessa primeira etapa, ainda não se sabe quais as soluções disponíveis. Nesse sentido, o art. 18, §1º da Lei n. 14.133, de 2022, que estabelece os elementos do ETP, prevê os requisitos da contratação no seu inciso III, enquanto o levantamento de mercado (quando se buscam as soluções disponíveis) somente no inciso V.

Além disso, a descrição da necessidade de contratação deve conter manifestação acerca da essencialidade e interesse público da contratação, a ser interpretado em consonância com a Lei n. 14.133, de 2021, devendo portanto ser avaliado o interesse público também na perspectiva de se haverá impacto ambiental negativo decorrente da



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, ☎(43) 3266-8100,

CNPJ nº 95.561.080/0001-60,

CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara – Paraná

740

contratação e se há opções que atendam ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, considerando o ciclo de vida do objeto (artigo 11, I, Lei n. 14.133, de 2021)

Feito esse registro, é certo que não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito (oportunidade e conveniência) das razões do Administrador, principalmente nesse contexto em que prevalece a tecnicidade do assunto. O papel do órgão jurídico é recomendar que essa reflexão sobre a necessidade administrativa seja efetivamente realizada, orientando o órgão assistido a registrá-la nos autos, caso não o tenha sido, ou então a aperfeiçoá-la, na hipótese de ela se revelar insuficiente ou desarrazoada.

### *Levantamento de Mercado*

Uma vez identificada a necessidade administrativa, o próximo passo é buscar soluções que tenham o potencial de atendê-la. Não se trata, portanto, de realizar estimativa de preços, e sim estudar as práticas do mercado e de outros órgãos e entidades públicas, a fim de verificar se existe alguma outra solução para atender a necessidade administrativa ou então novas metodologias de execução/contratação que gerem ganhos de produtividade ou economia para a Administração.

Assim, essa prospecção e avaliação deverá ser realizada, ainda que leve à conclusão de que as metodologias já tradicionalmente empregadas em contratações anteriores são as mais aptas à satisfação da necessidade administrativa. Seja qual for a solução adotada, sua escolha deve ser expressamente motivada nos autos.

### *Definição do Objeto*

Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de contratação e depois de encontrada a solução mais adequada para atendê-la, a Administração passará então a se diferenciar dos



particulares em geral porque deverá então descrever referida solução, convertendo-a no objeto licitatório. A finalidade principal desta etapa é propiciar que a própria Administração incremente seus conhecimentos sobre o objeto, distinguindo suas características principais, para então, por meio da descrição, possibilitar que todos os fornecedores da solução escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratação.

De acordo com o art. 18, caput, da Lei n. 14.133, de 2021, a fase de planejamento deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, sendo certo que a definição do objeto, modelo de execução e gestão do contrato devem levar em consideração cada um desses aspectos. Recomendo, que o órgão solicitante observe quanto a melhor especificação dos itens, em especial quanto de forma a evitar características excessivas e restritivas em relação ao fim que se pretende atingir.

*Demais aspectos ligados à definição do Objeto*

Quantitativos Estimados

Uma vez definido o objeto licitatório, a Administração deve estimar, de forma clara e precisa, o quantitativo demandado para o atendimento da necessidade administrativa por meio daquela solução escolhida. Evidentemente, a própria escolha da solução pode ter sido influenciada por esse dimensionamento, mas naquele momento os cálculos podem ter sido efetuados de maneira aproximada, apenas para subsidiar a decisão entre as opções disponíveis.

Nessa etapa, entretanto, a definição do aspecto quantitativo demanda pormenorização, com a demonstração dos cálculos pelos quais se chegou à estimativa de quantidades. Isso é especialmente importante de ser registrado nos autos por ser um ponto objetivo, de maior verificação e consequentes questionamentos, que se tornam mais difíceis de responder





à medida que o tempo transcorre, quando a memória e a documentação correspondente podem estar menos acessíveis.

Assim, deve-se evitar ao máximo estimativas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlação entre a quantidade estimada e a demanda.

Nesse sentido, o art. 40 da Lei nº 40.133, de 2021, dispõe que o planejamento de compras considere a expectativa de consumo anual, devendo tal regra ser observada no caso concreto, admitindo-se o fornecimento contínuo, conforme inciso III do citado dispositivo.

Deve-se ressaltar que não compete a esta unidade jurídica adentrar em questões técnicas, apenas apontar que o processo necessariamente contenha os esclarecimentos acerca da metodologia utilizada para a previsão idônea dos quantitativos estimados para a licitação e verificar se há suporte documental coerente com aquele que é exigido pela legislação para a fase interna da licitação. No caso concreto, a legitimidade do quantitativo da futura contratação não **está** suficientemente demonstrada, necessitando de esclarecimento da demanda a ser atendida conforme especificações da equipe técnica.

#### Parcelamento do objeto da contratação

Via de regra, as contratações da Administração Pública devem atender ao princípio do parcelamento, que deverá ser adotado quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, conforme artigo 40, inciso V, alínea b, da Lei nº 14.133, de 2021:

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

(...)

V - atendimento aos princípios:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, ☎(43) 3266-8100,  
CNPJ nº 95.561.080/0001-60,  
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara – Paraná

743

a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

Ocorre que o parcelamento deve ser adotado levando-se em consideração alguns critérios objetivos, descritos no §2º do dispositivo citado:

§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados:

I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;

II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Por outro lado, há situações em que a lei expressamente restringe a possibilidade de parcelamento do objeto, conforme situações descritas no mesmo art. 40, em seu parágrafo terceiro:

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

De qualquer forma, a decisão final envolve contornos técnicos e gerenciais específicos, a serem pormenorizados pelo órgão contratante, mediante justificativa baseada nos elementos legalmente definidos. Recomendo que seja novamente analisada, pois o Estudo Técnico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, ☎(43) 3266-8100,  
CNPJ nº 95.561.080/0001-60,  
CEP 86250-000 - Nova Santa Bárbara – Paraná

744

Preliminar, item 7. Parcelamento do serviço, fica confuso primeiramente por se tratar de fornecimento de produtos de consumo junto ao setor de enfermagem e odontologia, segundo que a orientação do Ministério Público do Estado do Paraná, é sempre no sentido de que o procedimento seja sempre realizado por itens e não em lotes fechados, especialmente no caso de medicamentos, materiais de enfermagem e congêneres.

#### *Instrumentos de governança - PCA, PLS e outros*

De acordo como do artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021, a fase preparatória da licitação deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual.

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

(...)

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

É certo que o administrador público deve demonstrar que a contratação pretendida está alinhada aos instrumentos e às diretrizes definidas no normativo acima citado.

Sem prejuízo da orientação acima, convém tecer algumas considerações sobre os instrumentos de governança abaixo indicados.

#### *Plano de Contratações Anual - PCA*

O Decreto nº 13/2023, regulamentou o Plano de Contratações Anual – PCA, assim como instituiu o Sistema de Planejamento e Gerenciamento