

116

Marca: XEROX
 Fabricante: XEROX
 Modelo: B205
 Descrição: IMPRESSORA Modelo B205/NI Descrição Xerox B205 Multifunction Printer, Print/Copy/Scan, Up To 31 ppm, Letter/Legal, PS/PCL, USB/Ethernet An d Wireless, 110V Funções padrão Cópia, e-mail, Impressão, Digitalizar Velocidade de impressão até 30 ppm Volume mensal recomendado de impressão até 2,5 00 páginas Ciclo de trabalho Até 30.000 imagens/mês Velocidade de impressão (standard) 256 MB padrão Conexividade Ethernet 10/100 Base TX (tipo incorporado), USB 2.0 de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n Tempo de saída da primeira impressão Apenas 8,5 seconds Ling uagem de descrição de páginas (PDL) PCL 5/6, PostScript 3, XPS Recursos de Impressão Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Ajuste de brilho/contraste, Separação, Favoritos, Sobrecamada, Impressão de pós ter, Pulvar páginas em branco, Economia de toner, Marca d'água Impressão móvel Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopra® Xerox® Print Service Plug-in for Android Suporte do sistema operacional Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.1 0, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 Cópia Resolução máxima de có pia Até 600 x 600 dpi Tempo de saída da primeira cópia Apenas 14 seconds Digitalizar Destino da digitalização Digitalização para rede (S MB, FTP), Digitalizar para PC, Digitalizar para USB, Digitalizar para WSD Formatos de arquivos de digitalização JPG, PDF (página única e múltipla), TIF (página única e múltipla) Resolução de digitalização (óptica) 1200 x 1200 dpi Manuseio do papel Alimentador de originais Alimentador Automático de Originais Capacid ade: 40 folhas 148 x 148 mm to 216 x 356 mm Capacidade de papel Bandeira (Bandeja principal): 250 folhas Bandeira (Slot de alimentação manual): 1 folhas Ta manho do papel Bandeira (Bandeja principal): Tamanhos personalizados: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeira (Slot de alimentação manual): Tamanhos pers onalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Capacidade de saída 120 folhas Tipos de mídia Comum, Pesado, Espesso, Leve, Adesivo, Cartão, Rótulos, T ransparência, Envelope espesso, Pré-impresso, Algodão, Reciclado, Arquivo Segurança Recursos de segurança Criação automática de certificados au toassinados, Desabilitar portas USB, IP Filtering, IP Sec, Verificação de software, Autoridades de certificados confiáveis Dimensões mínimas (l x p x a) 401 x 362 x 365,1 mm Peso 10,97 kg Certificados Sustentabilidade EPAT Certificados Para ver a lista mais recente de certificações, vá até www.xerox.com/OfficeCertifications.

Estado: DF
 Cidade: Brasília
 Endereço: R 5 CHACARA 116 LOTE 1E
 Telefone: (61) 3032-5533
 Email: contato@comatecnologia.com.br

34.770.156/0001-73 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 2.074,33

Marca: LEXMARK
 Fabricante: LEXMARK
 Modelo: MIX310DN
 Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL A LASER MONOCROMÁTICA, CO M AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Impressora, scanner e copiadora, com pain el operacional, processador mínimo de 600 MHz, Interface (Padrão) USB 2.0 de alt a velocidade / Ethernet 10 / 100 Base TX, com ciclo mensal aproximado de 1 2.000 páginas, suporte de Sistema Operacional Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / vários Linux, velocidade de impressão e cópia de até 28ppm em A4, resol ução de impressão de até 4800 x 600dpi, impressão duplex embutida, scanner com compatibilidade padrão TWAIN / Padrão WIA, resolução óptica do scanner de 1200x1200dpi, Manuseio de papel com capacidade de entrada mínima de 250 folhas, tipos de papel sup ortados liso, fino, grosso, cartão, transparente, pré-i mpresso, reciclado, envelope, colorido, outros, tamanho de papel suportado A4 / A5 / A6 / Carta / Legal / Executivo / Folio / Ofício, gramatura suportada de até 220g/m², Voltagem 110V, Conteúdo mínimo na embalagem 1 Impressora, 1 Cartucho de Toner Preto, 1 cabo de energia, 1 CD (Driver, Aplicativos), guia de instal ação rápida; cartão de garantia; cartão de registro de produto e cabo USB incluso. O equipamento deverá possuir garantia mínima de e 01 (um) ano

39.619.837/0001-59 MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA R\$ 2.750,00

Marca: HP
 Fabricante: HP
 Modelo: M428FDW
 Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIÓNAL A LASER MONOCROMÁTICA, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Impressora, scanner e copiadora, com pain el operacional, processador mínimo de 600 MHz, Interface (Padrão) USB 2.0 de alta velocidade / Ethernet 10 / 100 Base TX, com ciclo mensal aproximado de 1 2.000 páginas, suporte de Sistema Operacional Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / vários Linux, velocidade de impressão e cópia de até 28ppm em A4, resol ução de impressão de até 4800 x 600dpi, impressão duplex embutida, scanner com compatibilidade padrão TWAIN / Padrão WIA, resolução óptica do scanner de 1200x1200dpi, Manuseio de papel com capacidade de entrada mínima de 250 folhas, tipos de papel suportados liso, fino, grosso, cartão, transparente, pré-i mpresso, reciclado, envelope, colorido, outros, tamanho de papel suportado A4 / A5 / A6 / Carta / Legal / Executivo / Folio / Ofício, gramatura suportada de até 220g/m², Voltagem 110V, Conteúdo mínimo na embalagem 1 Impressora, 1 Cartucho de Toner Preto, 1 cabo de energia, 1 CD (Driver, Aplicativos), guia de instal ação rápida; cartão de garantia; cartão de registro de produto e cabo USB incluso. O equipamento deverá possuir garantia mínima de e 01 (um) ano

Estado: MG
 Cidade: Sete Lagoas
 Endereço: AV SABARA, 62
 Telefone: (31) 3177-0777 / (31) 7136-6756
 Email: contato@minimacontabilidade.com.br

117

R\$ 2.900,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL
Endereço:	AV MATO GROSSO, 92 N	Endereço:	AV MATO GROSSO, 92 N
Telefone:	(66) 3566-1240	Telefone:	(66) 3566-1240
Email:	omiletro@gmail.com	Email:	omiletro@gmail.com
Endereço:		Endereço:	
Descrição:	Impressora multifuncional a laser monocromática, com as seguintes especificações: impressora, scanner e copadora, com painel operacional, pro- cessador mínimo de 600 mhz, interface (padrão)usb 2.0 de alt a velocidade / ethernet 10 / 100 base tx, com ciclo mensal aproximado de 12.000 páginas, supor- te de sistema operacional windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / vista / xp / varios linux, velocidade de impressao e cópia de até 28ppm em a4, resolução de impres- são de a 4800 x 600dpi, impressao duplex embutida, scanner com compatibilidade padrão twain / padrão wia, resolução óptica do scanner de 1200x1200dpi. Manuse- io de papel com capacidade de entrada mínima de 250 folhas, tipos de papel sup ortados liso, fino, grosso, cartão, transparente, pré-impreso, reciclado, envelo- pe, colorido, outros, tamanho de papel suportad o a4 / a5 / ab / carta / legal / executivo / folio / oficio, gramatura suportada de até 220g/m², voltagem 110v. Co- nteúdo míni mo na embalagem 1 impressora, 1 cartucho de toner preto, 1 cabo de energia, 1 cd (driver, aplicativos), guia de instalação r ápida, cartão de garanti- a: cartão de registro de produto e cabo usb incluso. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 01(um) ano	Descrição:	Impressora LEXMARK / MX421
Modelo:	LEXMARK / MX421	Modelo:	LEXMARK / MX421
Fabricante:	LEXMARK / MX421	Fabricante:	LEXMARK / MX421
Marca:	LEXMARK / MX421	Marca:	LEXMARK
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E	40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS E
R\$ 2.930,00		R\$ 2.930,00	

Item 35: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600

Preço Estimado: R\$ 967,15 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 967,15

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 967,15

Orgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Objeto:	Aquisição de eletroeletrônicos, especialmente no Anexo I.
Descrição:	LAVADORA ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão, para limpeza pesada, potência mínima de 1800 W, tensão 110 V, engate rápido para mangueira, cabo elétrico de no mínimo 5 m, mangueira de alta pressão. Deverá possuir pistola com trava de segurança, manual com instruções. Garantia mínima de 12 meses.
CatMat:	150245 - LAVADORA ALTA PRESSÃO
Ata:	Link Ata
Adjudicação:	01/03/2021 09:27
Homologação:	04/03/2021 14:42
Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade:	1
Unidade:	
UF:	PR

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

R\$ 684,29

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
Endereço:	R ANTONIO DE ANDRADE, 519	Endereço:	R ANTONIO DE ANDRADE, 519
Nome de Contato:	Patricia	Nome de Contato:	Patricia
Telefone:	(41) 3551-0148	Telefone:	(41) 3551-0148
Email:	hielcomserv@hotmail.com	Email:	hielcomserv@hotmail.com
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA
R\$ 684,30		R\$ 684,30	

67/110

Item 36: LAVADORA DE ROUPAS 15kg, com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água, com centrifugação, mínimo de 750 RPM, 110V, eficiência energética A.
 Descrição: Lavadora de alta pressão, para limpeza pesada, potência mínima de 1800W, tensão 110V, engate rápido para mangueira, cabo elétrico de no mínimo 5m, mangueira de alta pressão. Deverá possuir pistola com trava de segurança, manual com instruções. Garantia mínima de 12 meses.
 Modelo: FAST Extra 135
 Fabricante: Lavor
 Marca: Lavor

Endereço: R BAHIA, 1447
 Nome de Contato: EMERSON
 Telefone: (47) 3057-3900
 Email: propostas@portaldasatas.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 1.250,00

Descrição: Quando o assunto é limpeza e economia, elas dão um banho: Com as lavadoras de alta pressão da Tramontina Master é possível economizar 80% de água, se comparadas a uma mangueira convencional. Os produtos contam com dispositivo para regular a saída de água em forma de jato ou leque e possuem vários acessórios que permitem adequar a lavadora aos seus diferentes usos. Faça bonito na hora da limpeza com as lavadoras da Tramontina! Certificados: Produto certificado através da portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC60335-1 e IEC60335-2-79 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. (Segurança - Computório - UL-BR-0CP-0029); CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1un - lavadora de alta pressão 1un - pistola 1un - ponteira reguladora do jato de água 1un - ponteira para jato turbo 1un - mangueira de alta pressão com conexões 1un - filtro para sucção de água 1un - engate rápido para mangueira RECOMENDADOS DE USO :: Linha Comercial. Uso moderado: 2 a 3 horas semanais. :: Use óculos, luvas e outros equipamentos de proteção individual (EPIs) de acordo com a tarefa a ser executada. :: Utilize sapato emborrachado e fechado para proteger os pés e evitar quedas. :: Confira a tensão indicada no produto antes de usá-lo. :: Nunca toque no plugue ou na tomada com as mãos molhadas. :: Não trabalhe em posições que não ofereçam segurança. :: Nunca direcione o jato de água a pessoas, a si mesmo ou ao equipamento. :: Ao utilizar extensões, utilize plugues e soquetes a prova de água. :: Recomenda-se consultar o manual de instruções para mais informações. :: Mantenha o filtro do conector de entrada de água limpo, sua parede transparente permite a visualização de possíveis sujeiras. Abra, faça a limpeza e volte a usar. :: Armazene em local limpo e seco. :: Respeite sua cidade e o meio ambiente, para descartar dos produtos e embalagens, siga as orientações de reciclagem vigentes. INFORMações GERAIS # Potência: 1.800 W. # Pressão máxima: 1.900 psi. # Pressão de trabalho: 1.500 psi. # Mangueira de alta pressão de 5 metros. # Vazão: 6 - 7 l/min. # Motor universal robusto de alto desempenho. # Motor robusto de alto desempenho. # Modo de operação de Stop Total, que desliga o motor e alivia a pressão interna através da liberação do gatilho, gerando economia de energia e água. # Permite a regulagem do leque de água de acordo com o trabalho a ser realizado e ponteira turbo para os trabalhos mais pesados. # Ideal para limpeza doméstica, casas, autômatos, trabalhos sem fins lucrativos. # Engates rápidos para as mangueiras e acessórios, garantem mais agilidade na hora da montagem e desmontagem do equipamento. # Conector de entrada de água com filtro interno lavável, que impede a entrada de sujeira de mangueiras ou canos na lavadora. # Filtro para sucção de água, permitindo utilizar água de uma sistema ou caixa d'água. Diferença de nível d'água máximo: 0,5 m. Comprimento de mangueira máx 7,5 m. # Dispositivo contra superaquecimento do motor proporciona maior vida útil do equipamento. # Leve e compacta, possui suporte para os acessórios proporcionando mais organização para armazenar o equipamento. # Equipada com rodas de 180 mm e alça ergonômica que facilitam o transporte e garantem total mobilidade de. # Possui dispositivo interno para aplicação de sabão que facilita os trabalhos de limpeza. Utilize somente detergente líquido e neutro. Não utilize cloro, hipoclorito, sabão em pó e similares. # Acompanha: pistola de alta pressão com trava, ponteira turbo, ponteira para regular o jato de saída de água, mangueira de alta pressão, filtro para sucção de água, dispositivo interno para aplicação de sabão, engate rápido e manual de instruções. Dimensões (CXLXA): 350x320x505mm. m Peso: 9,20kg

Estado: DF
 Cidade: Brasília
 Endereço: QUADRA Q1 33 BLOCO A SALA, 118
 Nome de Contato: Nadja Pires
 Telefone: (61) 3967-1229
 Email: pires.ventas@hotmail.com

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRDOMESTICOS LTDA R\$ 1.724,00

Descrição: Lavadora de alta pressão, para limpeza pesada, potência mínima de 1800W, tensão 110V, engate rápido para mangueira, cabo elétrico de no mínimo 5m, mangueira de alta pressão. Deverá possuir pistola com trava de segurança, manual com instruções. Garantia mínima de 12 meses.
 Modelo: Bravo
 Fabricante: WAP
 Marca: WAP

Estado: RS
 Cidade: Barão de Cotegipe
 Endereço: AV 21 DE ABRIL, 51
 Nome de Contato: Almino Longo
 Telefone: (54) 3523-1269
 Email: egide.net@uol.com.br

Item 36: LAVADORA DE ROUPAS 15kg, com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água, com centrifugação, mínimo de 750 RPM, 110V, eficiência energética A.
 Preço Estimado: R\$ 1.772,50 (un)
 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.772,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LAVADORA DE ROUPAS 15kg, com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água, com centrifugação, mínimo de 750 RPM, 110V, eficiência energética A.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.772,50

Orgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de eletroeletrônicos, linha branca e equipamentos diversos, necessários ao atendimento das Secretarias Municipais.
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:2992020 / UASG:987885
 Lote/Item: /22

07.155.217/0001-10 AUGUSTO TORRES NEDEL * VENCEDOR *
 Estado: RS Cidade: Pelotas Endereço: R FELIX DA CUNHA, 705
 Nome de Contato: Augusto Torres Nedel Telefone: (53) 3225-0600 Email: augustoaugk@hotmail.com
 Descrição: Letor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 Modelo: LM-700
 Marca: B-Max
 Fabricante: B-Max
 Endereço: Rua Dagoberto Nogueira, 100
 Telefone: (11) 2368-0357 Email: crismartins2022@hotmail.com

22.416.068/0002-70 CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI
 Estado: RS Cidade: Avenida Marq de Sao Vicente, 1619
 Telefone: (85) 3393-9309 Email: maiorcacomercio@gmail.com
 Descrição: Letor de código de barras: Interface USB; Velocidade de Leitura 300 scan/seg; Letura de código de barras de produtos, DANFE, faturas e boletos bancários; Garantia 6 meses.

14.010.218/0001-31 NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
 Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: AV TANCREDO NEVES, 969
 Telefone: (71) 3341-0926 Email: netlife.supri@hotmail.com
 Descrição: Letor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 Modelo: LB-70BK
 Marca: C3TECH
 Fabricante: C3TECH

28.787.127/0001-11 SHIGEMOTO & CIA LTDA
 Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: AV TANCREDO NEVES, 969
 Telefone: (71) 3341-0926 Email: netlife.supri@hotmail.com
 Descrição: Letor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 Modelo: LB-50BK
 Marca: C3 Tech
 Fabricante: C3 Tech

36.064.568/0001-13 FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI
 Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro, 1675
 Nome de Contato: TIAGO Telefone: (67) 3023-8008 Email: licitacao@coocriativo.com.br
 Descrição: Letor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 Modelo: LB-50BK Cor: Preto Características: - Design ergonômico - Utilização simples e fácil - Botão de captura - Leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras - Sistema antichoque de proteção contra queda - Suporte a múltipla linguagem - Conexão USB - Material: ABS+PVC+PC Sensor - Sensor Laser 650nm - Distância de leitura: 5~15cm - Velocidade de leitura: 300 scans/seg Padrão de leitura: - UPCA - UPCI - EAN13 - EAN8 - ISBN/ISSN - Code 39 - Codabar Inteleaved 2 of 5 - Industrial 2 of 5 - Matrix 2 of 5 - Code 93 - Code 128 - Code 11 - MSI/PIESSEY - UK/PLESSEY - UCC/EAN128 code Contêudo da embalagem: - 1x Leitor de Código de barras - 1x Cabo USB - 1x Manual de instruções

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI
 Estado: RJ Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370
 Telefone: (41) 3019-3039 Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br
 Descrição: Letor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 Modelo: LB-W200BK
 Marca: C3TECH
 Fabricante: C3TECH

30.991.782/0001-39 FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA 09079463728
 Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370
 Telefone: (41) 3019-3039 Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br
 Descrição: Letor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 Modelo: LB-W200BK
 Marca: C3TECH
 Fabricante: C3TECH

120

Marca: C3TECH

Fabricante: C3TECH

Modelo: LB-100BK

Descrição: Leitor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 undado (ou superior); garantia de 6 meses. - Produto importado - Declaramos que: Todos os tributos, tarifas e despesas estão incluídos nos preços. Examinamos,
 conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e anexos; Condições de Fornecimento: Prazo de validade da proposta: 60 dias; Prazo
 de entrega: 20 dias; Prazo de Garantia: 6 Meses.

Endereço: R GUAPORÉ, 174 (21) 3268-3873
 Telefone: ffequipamentosinformatica@gmail.com
 Email:

36,310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA R\$ 500,00

Marca: ELGIN
 Fabricante: ELGIN
 Modelo: LETOR DE CÓDIGO DE BARRAS
 Descrição: LETOR DE CÓDIGO DE BARRAS
 Endereço: R APUCARANA, 00011 (21) 3338-1532 / (0) 6568-2918
 Telefone:

01,681.463/0001-29 BRASIL-UC TECNOLOGIA S. LTDA R\$ 600,00

Marca: Nonus
 Fabricante: Nonus
 Modelo: L1180
 Descrição: Leitora cod barras
 Endereço: AV ANTONIO GIL VELOSO, 1818 (31) 2342-0046
 Telefone: contato@videococonferenciabrasil.com.br
 Email:

31,300.461/0001-03 J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI R\$ 1.100,00

Marca: Nonus
 Fabricante: Nonus
 Modelo: L1250+
 Descrição: Especificações Operacionais Iluminação: Diodo Laser (645 a 660nm); Taxa de Contraste de Impressão: 60%; Iluminação Ambiente: 10,000 Lux (fluor
 escente); Temperatura Armazenamento: -40 a 60 C; Umidade Relativa do Ar: 5% a 95% Rh (sem condensação); Decodificaç
 ão:UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Código 39, Código 39 full ASCII, Código 32, Código 39 Tróptico, 2 de 5 Industrial, 2 de 5
 Matriz, Codabar (NW7), Código 128, UCC/EAN 128, SBT 128, Código 93, Código 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, GSI Databar (RSS) variantes. Especificaç
 ões Mecânicas Dimensões: 168 X 67 X 95 mm (comprimento X largura X profundidade); Peso: 290g; Resistência a impactos: Suporta queda de até 1,8 m em chá
 raço); > 250A (Standby). Desempenho de Leitura Resolução: 3 mils (0,07 mm); Velocidade de Leitura: 200 scans/seg; Compatibilidade: Diretiva RoHS, Interface
 de Comunicação Interface: USB, Opcionais Suporte: de mesa ajustável, Suporte vendido separadamente.

Estado: SP
 Cidade: Campinas
 Endereço: RUA SAULO DE CARVALHO LUZ, 111 (11) 7464-8086 / (11) 7464-8086
 Telefone: joao.szudzik@gmail.com
 Email:

Marca: NONUS LL250
 Fabricante: NONUS LL250
 Modelo: NONUS LL250
 Descrição: NONUS LL250 Leitor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200
 scans por segundo (ou superior); garantia de 6 meses.

Endereço: R COPAIBA LOTE, 01 (61) 8225-2613
 Telefone: bffcompanysb@gmail.com
 Email:

14,517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R\$ 20.000,00
 Marca: logitech
 Fabricante: logitech
 Modelo: logitech
 Descrição: Leitor de código de barras: tipo pistola; conexão USB; para leitura de boletos bancários e DANFES (NF-e); velocidade de leitura de 200 scans por seg
 undado (ou superior); garantia de 6 meses.

Endereço: AL SALVADOR, 1057
 Nome de Contato: MARCIO
 Telefone: (71) 3012-0413
 Email: contato@onecomercial.com.br

Item 38: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 LITROS, Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo: inox (sem solda) com capacidade de
 4 litros; Potência mínima de: 800W, Voltagem: 110 Volts.

Preço Estimado: R\$ 475,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 475,00

1 Unidade LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 LITROS, Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo: inox (sem solda) com capacidade de 4 litros; Potência mínima de: 800W, Voltagem: 110 Volts.

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 475,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Nordeste
 COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
 2º Batalhão de Engenharia de Construção
 Objeto: Materiais e equipamentos utilizados na confecção, conservação e armazenagem de gêneros alimentícios.
 Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador industrial, 4 litros; copo em aço inox; gabinete externo em aço inox; componentes do gabinete interno em alumínio fundido-Modelo trifásico 220V ou 380V;Só será permitida a oferta de
 Liqueficator industrial que possua Selo Ruído indicativo do nível A de potência sonora, nos termos da Portaria INMETRO nº 430, de 2012, alterada pela Portaria 388 de 06/08/2013, INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 5, de 04/08/2000, e legislação correlata.
 CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.327.937/0001-09 BEATRIZ BRUST DE SOUZA * VENCEDOR * R\$ 475,00

Marca: FERREIRA
 Fabricante: FERREIRA
 Modelo: IND
 Descrição: Liquidificador industrial, 4 litros; copo em aço inox; gabinete externo em aço inox; componentes do gabinete interno em alumínio fundido; Modelo trifásico 220V ou 380V;Só será permitida a oferta de Liquidificador industrial que possua Selo Ruído indicativo do nível A de potência sonora, nos termos da Portaria INMETRO nº 430, de 2012, alterada pela Portaria 388 de 06/08/2013, INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 5, de 04/08/2000, e legislação correlata.
 Endereço: RODOVIA SP 360 KM 152,5, S/N
 Nome de Contato: BEATRIZ
 Telefone: (19) 3892-8516
 Email: imperiodaserra7@gmail.com

24.419.569/0001-54 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA R\$ 559,73

Marca: JLCOLOMBO
 Fabricante: JLCOLOMBO
 Modelo: REF 1251
 Descrição: Liquidificador industrial, 4 litros; copo em aço inox; gabinete externo em aço inox; componentes do gabinete interno em alumínio fundido; Modelo trifásico 220V ou 380V;Só será permitida a oferta de Liquidificador industrial que possua Selo Ruído indicativo do nível A de potência sonora, nos termos da Portaria INMETRO nº 430, de 2012, alterada pela Portaria 388 de 06/08/2013, INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 5, de 04/08/2000, e legislação correlata.
 Endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866
 Nome de Contato: Wellyngton Bassi
 Telefone: (19) 3044-9175
 Email: contato@pennntaxy.com.br

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 679,71

Marca: JLCOLOMBO
 Fabricante: JLCOLOMBO
 Modelo: 1252
 Descrição: Liquidificador industrial, 6 litros; copo em aço inox; gabinete externo em aço inox; componentes do gabinete interno em alumínio fundido; Modelo trifásico 220V ou 380V;Só será permitida a oferta de Liquidificador industrial que possua Selo Ruído indicativo do nível A de potência sonora, nos termos da Portaria INMETRO nº 430, de 2012, alterada pela Portaria 388 de 06/08/2013, INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 5, de 04/08/2000, e legislação correlata.
 Endereço: R BAHIA, 1447
 Nome de Contato: EMERSON
 Telefone: (47) 3057-3900
 Email: propostas@portaldasatas.com.br

02.717.699/0001-30 R N MARQUES ARAUJO R\$ 750,00

Marca: Metalúrgica Ferreira
 Fabricante: Metalúrgica Ferreira
 Modelo: LI004
 Descrição: Liquidificador industrial, 4 litros; copo em aço inox; gabinete externo em aço inox; componentes do gabinete interno em alumínio fundido; Modelo trifásico 220V ou 380V;Só será permitida a oferta de Liquidificador industrial que possua Selo Ruído indicativo do nível A de potência sonora, nos termos da Portaria INMETRO nº 430, de 2012, alterada pela Portaria 388 de 06/08/2013, INMETRO, da Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa MMA nº 5, de 04/08/2000, e legislação correlata.
 Endereço: Teresina R BENJAMIM CONSTANT, 780
 Nome de Contato: Raimundo Nonato Marques de Araujo
 Telefone: (86) 3221-9265
 Email: alencar-ximenes@hotmail.com

Item 39: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 Corpo: inox com base em polipropileno preto: - Copo: inox (sem solda)

Preço Estimado: R\$ 461,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 461,50

Quantidade

Descrição

1 Unidade LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 Corpo: inox com base em polipropileno preto: - Copo: inox (sem solda)

Observação

123

Preço (Compras Governamentais): 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 461,50

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Data: 29/03/2021 09:01

Secretaria Executiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

Subsecretaria de Planejamento e Organismo

SRP: SIM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:154618

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de

Materiais de Consumo e Permanente destinados aos novos Laboratórios

Ata: Link Ata

Didáticos da futura Agroindústria do campus Governador Mangabeira

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

(Laboratório de Processamento de Produtos Carneos, Laboratório de Produtos

Quantidade: 15

Lácteos, Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças, Laboratório de

Unidade: Unidade

atendimento às demandas das.

UF: BA

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2

LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE

SE NECESSITA DE UMA LIQUIDIFICAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, COMO POR

EXEMPLO SUCOS E VITAMINAS. CARACTERÍSTICAS: COPO EM INOX, ROTAÇÃO

18.000 RPM, TENSÃO BIVOLTI OU 127V

Catmat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

* VENCEDOR *

30.019.904/0001-20 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 368,00

Marca: JLColombo

Fabricante: JLColombo

Modelo: 2L Ar

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE SE NECESSITA DE

UMA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX COM ALÇAS DUPLAS 127 VOLTS ALTA ROTA

ÇÃO É IDEAL PARA VOCE PREPARAR OS MAIS DELICIOSOS SUCOS E VITAMINAS É UM LIQUIDIFICADOR DE ALTA QUALIDADE, ALÉM DE RESISTENTE E MUIT

O PRÁTICO. O CORPO É EM AÇO INOX E A TAMPA EM ALUMÍNIO REPUXADO, GARANTINDO SUA DURABILIDADE. CONTA COM ENCAIXE RÁPIDO E POSSUI O

CABO ANATÔMICO, DANDO MUITO MAIS SEGURANÇA E CONFORTO NO MANUSEIO. REFERÊNCIA: 110V, CAPACIDADE: 3,6 LITROS. CORPO: AÇO INOX. TAMP

A: ALUMÍNIO REPUXADO. COPO: AÇO INOX. POTÊNCIA NOM: 428 W. ROTAÇÃO: 18.000 RPM. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: USO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL

Endereço: R GUARABIRA, 214

Telefone: (11) 3983-2298

Email: roberto.so@uol.com.br

26.113.297/0001-95 T A WEBER

R\$ 434,80

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: 2 LITROS

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE SE NECESSITA DE

UMA LIQUIDIFICAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, COMO POR EXEMPLO SUCOS E VITAMINAS. CARACTERÍSTICAS: COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, TENSÃO

O BIVOLTI OU 127V MARCA: JL COLOMBO MOD. 2 LITROS

Nome de Contato: DANILLO

Telefone: (71) 99126-9114

Email: dental.comercial@yahoo.com.br

Marca: VITHORY

Fabricante: VITHORY

Modelo: L0001 2L

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE SE NECESSITA DE

UMA LIQUIDIFICAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, COMO POR EXEMPLO SUCOS E VITAMINAS. CARACTERÍSTICAS: COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, TENSÃO

O BIVOLTI OU 127V

Endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866

Nome de Contato: Wellington Bassi

Telefone: (19) 3044-9175

Email: contato@penttaxy.com.br

38.438.581/0001-10

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682

R\$ 449,00

Marca: INDUSTRIAL
Fabricante: INDUSTRIAL
Modelo: 21

Descrição: Descrição Técnica Liquidificador INOX de alta rotação, com copo de 2 litros resistente, liquidifica e mistura, possui base em polipropileno, copo inox e tampa em alumínio. Tem ainda lâminas com 4 hélices com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto, base antiderrapante e port a-fio. MATERIAL: inox e material plástico DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM ALTURA: 44,0cm LARGURA: 20,5cm COMPRIMENTO: 20,5cm PESO: 2,7 2 Kg FUNÇÃO: Liga / desliga VELOCIDADES: 1 velocidade POTÊNCIA: 800 W VOLTAGEM MONOVOLT: 127V ou 220V CONSUMO: 0,4 kW/h NÍVEL DE RUÍDO: 89 d B DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO ALTURA: 28,0cm LARGURA: 20,5cm COMPRIMENTO: 32,5cm PESO DO PRODUTO EMBALADO: 3,015 Kg

Endereço:

27.089.971/0001-06 J L DISTRIBUIDORA EIRELI

R\$ 474,00

Marca: INDUSTRIAL SHOPPING

Fabricante: INDUSTRIAL SHOPPING

Modelo: ALTA ROTAÇÃO 2L

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE SE NECESSITA DE UMA LIQUIDIFICAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, COMO POR EXEMPLO SUCOS E VITAMINAS. CARACTERÍSTICAS: COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, TENSA O BIVOLTI OU 127V

Endereço:

RUA SANTA SOFIA, 253

Telefone: (85) 3014-2450 / (85) 9784-2450

Email: fbconsultoriaemprearial@yahoo.com.br

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARÃES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES

R\$ 480,00

Marca: METAL FERREIRA

Fabricante: METAL FERREIRA

Modelo: COPO EM INOX

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE SE NECESSITA DE UMA LIQUIDIFICAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, COMO POR EXEMPLO SUCOS E VITAMINAS. CARACTERÍSTICAS: COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, TENSA O BIVOLTI OU 127V

Endereço:

RUA JOSEFINA GASPARIAN, 61

Telefone: (24) 2254-2529

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA

R\$ 494,39

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: 1203

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE SE NECESSITA DE UMA LIQUIDIFICAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, COMO POR EXEMPLO SUCOS E VITAMINAS. CARACTERÍSTICAS: COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, TENSA O BIVOLTI OU 127V

Endereço:

R BAHIA, 1447

Nome de Contato: EMERSON

Telefone: (47) 3057-3900

Email: propostas@portaldasatas.com.br

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

R\$ 100.000,00

Marca: METAL FERREIRA

Fabricante: METAL FERREIRA

Modelo: MFLAR 2L

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 2 LITROS, ALTA ROTAÇÃO EM INOX, INDICADO PARA PREPAROS RÁPIDOS ONDE SE NECESSITA DE UMA LIQUIDIFICAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, COMO POR EXEMPLO SUCOS E VITAMINAS. CARACTERÍSTICAS: COPO EM INOX, ROTAÇÃO 18.000 RPM, TENSA O BIVOLTI OU 127V

Estado:

Cidade: Colombo

Endereço: R JERONIMO ALBERTI, 1287

Nome de Contato: Elizabeth Aparecida dos Santos

Telefone: (41) 9932-4698

Email: elonglatz@hotmail.com

Item 40: LIQUIDIFICADOR - mínimo de 4 velocidades e 800W de potência capacidade mínima do copo 1,5l Jarra Acrílica; Tampa Dosadora, voltagem 110

Preço Estimado: R\$ 175,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 175,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

LIQUIDIFICADOR - mínimo de 4 velocidades e 800W de potência capacidade mínima do copo 1,5l Jarra Acrílica; Tampa Dosadora, voltagem 110

R\$ 900,00

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R\$ 930,00

D & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 8 LITROS, AÇO INOX, 110V/220V, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 735 MM, LARGURA: 260 MM, TENSÃO: 110V/220V, POTÊNCIA: 1000 W, PESO: 8,6 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA: 250 MM, COPO: AÇO INOX / 8L TAMP

INOX, CORPO: AÇO INOX, ROTAÇÃO: 3500 RPM, GARANTIA DE 1 ANO.

Endereço:

R\$ 1.000,00

APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R\$ 1.015,29

METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 8 LITROS, AÇO INOX, 110V/220V, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES MÍNIMAS: A

LITURA: 735 MM, LARGURA: 260 MM, TENSÃO: 110V/220V, POTÊNCIA: 1000 W, PESO: 8,6 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA: 250 MM, COPO: AÇO INOX / 8L TAMP

A INOX, CORPO: AÇO INOX, ROTAÇÃO: 3500 RPM, GARANTIA DE 1 ANO, Quantidade: 01 Unidade/Marca/Fab.: BERMAR, MODELO: BM35NR P.U, R\$ 1.500,00 (h

um mil e quinhentos reais) P.T. R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O

EDITAL, DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE QUE ESTAMOS DE PLENO E TOTAL CONHECIMENTO DO EDITAL.

Endereço:

R\$ 1.075,00

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Conforme Edital e Seus Anexos

Endereço:

R\$ 1.112,00

COMERCIAL ELLEN LTDA - ME

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Declaramos que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos Produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e qu

e sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Endereço:

R\$ 1.490,00

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 8 LITROS, AÇO INOX, 110V/220V, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES MÍNIMAS: A

LITURA: 735 MM, LARGURA: 260 MM, TENSÃO: 110V/220V, POTÊNCIA: 1000 W, PESO: 8,6 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA: 250 MM, COPO: AÇO INOX / 8L TAMP

A INOX, CORPO: AÇO INOX, ROTAÇÃO: 3500 RPM, GARANTIA DE 1 ANO.

Endereço:

R\$ 1.500,00

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE

127

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Item 42: MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio

Preço Estimado: R\$ 875,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio

Endereço:

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 8 LITROS, AÇO INOX, 110V/220V, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 735 MM, LARGURA: 260 MM, TENSÃO: 110V/220V, POTÊNCIA: 1000 W, PESO: 8,6 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA: 250 MM, COPO: AÇO INOX / BL TAMPA INOX, CORPO: AÇO INOX, ROTAÇÃO: 3500 RPM, GARANTIA DE 1 ANO, Q.TDE: 1 MARCA: JL COLOMBOVALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS; PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: conforme os termos do edital NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS. Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Item 43: MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa. Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens,

Preço Estimado: R\$ 520,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 520,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa. Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens,

Endereço:

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MÁQUINA PARA LAVAR DOCE - EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 45CM, ALTURA DE 11,5CM, PESANDO 12KG, ROTAÇÃO DE 3550RPM - MÁQUINA PARA ALGODÃO DOCE - EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 45CM, ALTURA DE 11,5CM, PESANDO 12KG, ROTAÇÃO DE 3550RPM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS ELETRONICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVO MUNDO MT

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: SIM

Identificação: 1128123-05-03-2021

Lote/Item: 1/50

Ata: N/A

Fonte: cidadadoi.ce.mt.gov.br

Quantidade: 3

Unidade:

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Item 43: MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa. Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens,

Preço Estimado: R\$ 520,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 520,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa. Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens,

Endereço:

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MÁQUINA PARA LAVAR DOCE - EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 45CM, ALTURA DE 11,5CM, PESANDO 12KG, ROTAÇÃO DE 3550RPM - MÁQUINA PARA ALGODÃO DOCE - EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 45CM, ALTURA DE 11,5CM, PESANDO 12KG, ROTAÇÃO DE 3550RPM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS ELETRONICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVO MUNDO MT

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: SIM

Identificação: 1128123-05-03-2021

Lote/Item: 1/50

Ata: N/A

Fonte: cidadadoi.ce.mt.gov.br

Quantidade: 3

Unidade:

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Item 43: MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa. Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens,

Preço Estimado: R\$ 520,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 520,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa. Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens,

Endereço:

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MÁQUINA PARA LAVAR DOCE - EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 45CM, ALTURA DE 11,5CM, PESANDO 12KG, ROTAÇÃO DE 3550RPM - MÁQUINA PARA ALGODÃO DOCE - EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 45CM, ALTURA DE 11,5CM, PESANDO 12KG, ROTAÇÃO DE 3550RPM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS ELETRONICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVO MUNDO MT

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: SIM

Identificação: 1128123-05-03-2021

Lote/Item: 1/50

Ata: N/A

Fonte: cidadadoi.ce.mt.gov.br

Quantidade: 3

Unidade:

UF: MT

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Data: 07/04/2021 09:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Finais R\$ 520,00

77/110

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de material permanente, eletrodomesticos e eletronicos, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias, Fundos Municipais de Cumaru do Norte/PA.

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA - MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO TANQUINHO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 10 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL MECÂNICO, COM 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM, VOLTAGEM 127 V

CatMat: 469917 - MÁQUINA LAVAR ROUPA

UF: PA

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Ata: Link Ata

Lote/Item: /38

Identificação: NºPregão:172021 / UASG:980385

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.313.649/001-23 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 520,00

Marca: NEWMAQ

* VENCEDOR *

Modelo: 3944

Descrição: TANQUINHO 10KG VOTAGEM 220V TANQUINHO POSSUI GRANDE CAPACIDADE DE 10 KG, PARA VOCÊ PODER LAVAR ROUPAS E EDREDONS COM PRATICIDADE, ALÉM DISSO, O TANQUINHO CONTA COM PENEIRA PARA PEQUENOS OBJETOS, FILTRO PARA FIAPOS E DISPENSER PARA SABÃO EM PÓ E AMACIANTE. COM OS 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM. TIPO:SEMI-AUTOMÁTICA SISTEMA DE LAVAGEM TURBILHONAREM CAPACIDADE DE ROUPAS SECAS:10 KG CAPACIDADE DE AGUA NA CUBA:96 LITROS PROGRAMAS DE LAVAGEM:6 VOLTAGEM:110V OU 220VPOTÊNCIA 110V:360 WATTS POTÊNCIA 220V:400 WA TTS CONSUMO (KW/H):0,089KW/HPESO:1,00KGLARGURA:58,00CMALTURA:96,00CMPROFUNDIDADE:54,30 CMGARANTIA11ANNO

Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420

Telefone: (63) 8452-2247

Item 44: MESA PARA ESCRITÓRIO EM L MATERIAL: MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura

Preço Estimado: R\$ 699,91 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 699,91

Quantidade Descrição

1 Unidade MESA PARA ESCRITÓRIO EM L MATERIAL: MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 699,91

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

Objeto: Registro de preços para aquisição de ELETRODOMÉSTICOS, destinados a Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades básica do Município de Rio Largo/AL...

Descrição: MESA MADEIRA - Mesa para escritório em "L" com 02 gavetas, com chave, em madeira revestida em aço pintado.

CatMat: 108219 - MESA MADEIRA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Ata: Link Ata

Lote/Item: /41

Identificação: NºPregão:342020 / UASG:982853

SRP: SIM

Modalidade: Pregão Eletrônico

Data: 10/11/2020 09:02

UF: AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.372.487/0001-97 ESCRITÓRIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 300,00

Marca: Escritório e Arte

* VENCEDOR *

Modelo: ME.ESC 0138

Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L" COM 02 GAVETAS, COM CHAVE, EM MADEIRA REVESTIDA EM FÔRMICA E ESTRUTURA EM AÇO PINTADO. PU: 0

Endereço: R DAS SALINAS, 167

Nome de Contato: Valdemir José da Silva

Telefone: (81) 3429-4800

Email: escritorioarte@hotmail.com

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI R\$ 370,00

Marca: MARFLEX

Modelo: ET-120/2

Descrição: Mesa para escritório em "L" com 02 gavetas, com chave, em madeira revestida em fôrmica e estrutura em aço pintado

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

RUA STO AMARO, 64

Telefone:

(79) 9999-9999

Endereço:

RUA CONS PENA, SN

Telefone:

(81) 9954-9977

R\$ 379,00

28.358.266/0001-20

WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI

Marca: SUPREME

Fabricante: SUPREME

Modelo: MESA L

Descrição: Mesa para escritório com 02 gavetas, com chave, em madeira revestida em fórmica e estrutura em aço pintado.

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo: SW

Descrição: Mesa para escritório em "L" com 02 gavetas, com chave, em madeira revestida em fórmica e estrutura em aço pintado.

R\$ 699,91

04.063.503/0001-67

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Estado: GO

Cidade: Goiânia

Endereço: R 74, 557

Nome de Contato: MARCOS ANTONIO GOMES

Telefone: (62) 3531-5700

Email: audicon@shoppingdoescritorio.com.br

Marca: Moveis Jb

Fabricante: Moveis Jb Ind. Comercio Ltda

Modelo: MTA120G2

Descrição: Mesa para escritório em "L" com 02 gavetas, com chave, em madeira revestida em fórmica e estrutura em aço pintado.

R\$ 700,00

05.587.629/0001-01

K V BEZERRA

Estado: RN

Cidade: Natal

Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 2112

Nome de Contato: Roberto

Telefone: (84) 3273-2724

Email: moveisjb@fabrica@yahoo.com.br

R\$ 1.000,00

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM

Marca: minas office

Fabricante: minas office

Modelo: minas office

Descrição: Mesa para escritório em "L" com 02 gavetas, com chave, em madeira revestida em fórmica e estrutura em aço pintado.

R\$ 1.039,20

33.613.876/0001-62

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

Marca: platomoveis

Fabricante: platomoveis

Modelo: popnew

Descrição: Mesa para escritório em "L" com 02 gavetas, com chave, em madeira revestida em estrutura em aço pintado.

Endereço: RUA DOM JOSE, 258

Telefone: (81) 3533-1029

Item 45: MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTÁVEIS DE 8 LUGARES. T tampo - Material MDF de 25mm, revestido em fórmica

Preço Estimado: R\$ 2.104,89 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.104,89

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTÁVEIS DE 8 LUGARES. T tampo - Material MDF de 25mm, revestido em fórmica

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.104,89

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

Data: 03/12/2020 08:01

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mobiliário para reequipar

Modalidade: Pregão Eletrônico

refeitorio da escola municipal professora Ida Kummer e CMEI Girassol.

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:962020 / UASG:987809

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/12/2020 16:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20
 Unidade: Unidade
 UF: PR

Descrição: MOBILIÁRIO DE REFETÓRIO - Mobiliário de refetório, mobiliário de refetório
 MESA PARA REFETÓRIO JUVENIL COM BANCO INTERIO ESCAMOTEÁVEL -
 CONFORME DESCRIÇÃO: TAMPO: MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM
 LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA), ACABAMENTO: EM
 FITA DE BORDAS EM PP DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO,
 COLADA PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE), COR: BRANCO, -
 ASSENTOS INTERIO: MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM BP, BORDAS
 EM PP DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADAS PELO
 SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE), COR: BRANCO, COMPRIMENTO: 850 MM
 X 300 MM = (4) UNIDADES ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO 1"
 E 1/4" E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 30 X 50 MM, TRATAMENTO ANTI
 FERRUGEM E CORROSAO: SIM, PINTURA: EPÓXI-PO, COR: PRETA, PONTEIRAS:
 EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2400
 MM (8 LUGARES) PROFUNDIDADE DO TAMPO : 800 MM PROFUNDIDADE
 ABERTA : 1800 MM ALTURA TOTAL : 660 MM, APRESENTAR RELATÓRIO DE
 ENSAIO DA TOXICIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO
 INMETRO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME
 NORMA ABNT NBR 300-3 (2004- VERSÃO CORRIGIDA 2011); RELATÓRIO DE
 ENSAIO DA COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS
 APLICAÇ

Catmat: 20338 - MOBILIARIO DE REFETORIO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.074.533/0001-92 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. R\$ 1.544,40

Marca: SCHOOLCENTER
 Fabricante: SCHOOL CENTER
 Modelo: SC 091
 Descrição: MESA PARA REFETÓRIO JUVENIL COM BANCO INTERIO ESCAMOTEÁVEL - CONFORME DESCRIÇÃO: TAMPO: MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVES
 TIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA), ACABAMENTO: EM FITA DE BORDAS EM PP DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMEN
 TO, COLADA PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE), COR: BRANCO, COMPRIMENTO: 850 MM X 300 MM = (4) UNIDADES ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO 1"
 E 1/4" E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 30 X 50 MM, TRATAMENTO ANTI FERRUG
 M = (4) UNIDADES ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO 1" E 1/4" E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 30 X 50 MM, TRATAMENTO ANTI FERRUG
 EM E CORROSAO: SIM, PINTURA: EPÓXI-PO, COR: PRETA, PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2400 MM (8
 LUGARES) PROFUNDIDADE DO TAMPO : 800 MM PROFUNDIDADE ABERTA : 1800 MM ALTURA TOTAL : 660 MM, APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO DA T
 OXICIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT
 NBR 300-3 (2004- VERSÃO CORRIGIDA 2011); RELATÓRIO DE ENSAIO DA COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES, COM
 RESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014;RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVE
 STIDO A CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURA DE 2.040 HORAS, RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRODUREZA DO TUBO, CONFO
 RME ASTM E384 E ASTM E 140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75 HRB (ROCKWELL).

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.093,45
 Marca: BRINQUEDOS PARANA
 Fabricante: BRINQUEDOS PARANA
 Modelo: 002
 Descrição: mesa para refetório juvenil com banco inteiro escamoteável - conforme descrição: tampo: material: mdp de 25 mm, revestido em laminado melami
 nico de alta pressão (fórmica), acabamento: em fita de bordas em pp de 2 mm de espessura, anti amarelamento, colada pelo sistema holt melting (a quente), c
 or: branco, - assentos interior: material: mdp de 25 mm, revestido em bp, bordas em pp de 2 mm de espessura, anti amarelamento, coladas pelo sistema holt me
 lting (a quente), cor: branco, comprimento: 850 mm x 300 mm = (4) unidades estrutura: material: tubo de aço redondo 1" e 1/4" e tubo de aço retangular de 30
 mm x 50 mm, tratamento anti ferrugem e corrosão: sim, pintura: epóxi-pd, cor: preta, ponteiras: extemas em polipropileno injetado, dimensões: comprimento: 2400
 mm (8 lugares) profundidade do tampo : 800 mm profundidade aberta : 1800 mm, BRINQUEDOS PARANA 002
 Estado: RS Cidade: Garibaldi Endergo: RUA BUARQUE DE MACEDO, 8876 Telefone: (54) 3463-8100

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$ 2.116,33
 Marca: MIRANTI
 Fabricante: MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
 Modelo: MRF-8
 Descrição: MESA PARA REFETÓRIO JUVENIL COM BANCO INTERIO ESCAMOTEÁVEL - CONFORME DESCRIÇÃO: TAMPO: MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVES
 TIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA), ACABAMENTO: EM FITA DE BORDAS EM PP DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMEN
 TO, COLADA PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE), COR: BRANCO, COMPRIMENTO: 850 MM X 300 M
 P DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADAS PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE), COR: BRANCO, COMPRIMENTO: 850 MM X 300 M
 M = (4) UNIDADES ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO 1" E 1/4" E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 30 X 50 MM, TRATAMENTO ANTI FERRUG
 EM E CORROSAO: SIM, PINTURA: EPÓXI-PO, COR: PRETA, PONTEIRAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2400 MM (8
 LUGARES) PROFUNDIDADE DO TAMPO : 800 MM PROFUNDIDADE ABERTA : 1800 MM ALTURA TOTAL : 660 MM, APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO DA T
 OXICIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT
 NBR 300-3 (2004- VERSÃO CORRIGIDA 2011); RELATÓRIO DE ENSAIO DA COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES, COM
 RESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014;RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVE
 STIDO A CORROSAO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURA DE 2.040 HORAS, RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRODUREZA DO TUBO, CONFO
 RME ASTM E384 E ASTM E 140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75 HRB (ROCKWELL).

Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endergo: ESTRADA VALENTIN VENTURIN, 3254 Telefone: (54) 3203-2000 Email: nildo@planejar.etc.br
 R\$ 2.116,33

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R\$ 2.500,00

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO JUVENIL COM BANCO INTERIO ESCAMOTÁVEL - CONFORME DESCRIÇÃO: TAMPO: MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA). ACABAMENTO: EM FITA DE BORDAS EM PP DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADA PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE). COR: BRANCO. ASSENTOS INTERIO: MATERIAL: MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM BP, BORDAS EM P DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADAS PELO SISTEMA HOLT MELTING (A QUENTE). COR: BRANCO. COMPRIMENTO: 850 MM X 300 MM (4) UNIDADES ESTRUTURA: MATERIAL: TUBO DE AÇO REDONDO 1" E 1/4" E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 30 X 50 MM. TRATAMENTO ANTI FERBUG EM E CORROÇÃO: SIM. PINTURA: EPÓXI-FD. COR: PRETA. PONTIERAS: EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2400 MM (8 LUGARES) PROFUNDIDADE DO TAMPO: 800 MM PROFUNDIDADE ABERTA: 1800 MM 2.176,33 42.326,60 MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR CNPJ 76.205.681/0001-96 Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300 CEP 85.610-000 - Renascença - PR www.renascenca.pr.gov.br ALTURA TOTAL: 660 MM. APRESENTAR RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXICIDADE EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004- VERSÃO CORRIGIDA 2011); RELATÓRIO DE ENSAIO DA COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES, COM RESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014; RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROÇÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURA DE 2.040 HORAS; RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRODUREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E384 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75 HRB (ROCKWELL).

Estado: MG Cidade: Itajubá Endereço: AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 Telefone: (35) 3622-4338 Email: vendas.casamarcelo@gmail.com

Item 46: MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTÁVEIS DE 10 LUGARES, T tampo - Material MDF de 25mm, revestido em fórmica

Preço Estimado: R\$ 1.690,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.690,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTÁVEIS DE 10 LUGARES, T tampo - Material MDF de 25mm, revestido em fórmica	

Preço (Compras Governamentais): 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.690,00

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e móveis, para espaço da nutrição das Aldeias Tekoha Anete e Tekoha Itamará, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo do Município de Diamante d Oeste/PR..

Descrição: MESA COPA/COZINHA - Mesa para refeitórios com 10 lugares individuais com encosto, tampo da mesa produzido em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido com laminação de alta resistência, assentos medindo no mínimo 0,30 por 0,30 cm em MDF espessura mínima de 0,15mm com bordas em PVC, estrutura dos bancos e mesa em tubo de aço carbono com 50*30cm, pintura em epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Produto nacional Certificado pelo INMETRO, novo com garantia de 12 meses.

CatMat: 150209 - MESA COPA/COZINHA

Data: 09/03/2021 09:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:102021 / UASG:989915 Lote/Item: /4 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 1.690,00

Marca: REIFLEX Modelo: RX100 Fabricante: REIFLEX Descrição: Mesa para refeitórios com 10 lugares individuais com encosto, tampo da mesa produzido em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido com laminação de alta resistência, assentos medindo no mínimo 0,30 por 0,30 cm em MDF espessura mínima de 0,15mm com bordas em PVC, estrutura dos bancos e mesa em tubo de aço carbono com 50*30cm, pintura em epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Produto nacional Certificado pelo INMETRO, novo com garantia de 12 meses.

Endereço: R FREDERICO WILLIG, 255 Telefone: (55) 9715-2300 Email: escolaresrestresdemalo@gmail.com

Item 47: MESA REUNIAO Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico -

Preço Estimado: R\$ 780,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 780,00

Quantidade	Descrição
1 Unidade	MESA REUNIAO Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm
1 Unidade	revestimento melamínico -

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 780,00

Órgão: Defensoria Pública da União
 Objeto: Aquisição de mobiliário para a Defensoria Pública da União.
 Descrição: MESA - Mesa, mesa reunião: 2000x1100 para 8 lugares.
 CatMat: 150136 - MESA

Identificação: NºPregão:1402020 / UASG:290002
 Lote/Item: 1/6
 Ata: LinkAta
 Adjudicação: 29/03/2021 17:02
 Homologação: 05/04/2021 12:36
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20
 Unidade: Unidade
 UF: DF
 VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.992.442/001-73 AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 780,00

Marca: AVANTI
 Fabricante: AVANTI
 Modelo: Mesa de reunião
 Descrição: "Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares"

Estado: DF
 Cidade: Brasília
 Endereço: Q SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO D SALA, 1505
 Telefone: (61) 8453-1904
 Email: ampliarambientetes@gmail.com

09.258.263/001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 790,00

Marca: TALIA OFFICE
 Fabricante: OFFICE MAX
 Modelo: LINHA TECH
 Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampo inteiço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e anti-riflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabegado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio de parafusos autoataxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de energia elétrica (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-ataxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabegado em fita de poliestireno com 0,4 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de pontleiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa, e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será tornar eventuais desníveis de piso. Validade proposta 60 dias garantia conforme edital e seus anexos

Estado: SP
 Cidade: Mogi das Cruzes
 Endereço: R PEDRO GENOVES, 400
 Telefone: (11) 4792-6488
 Email: maria.jnes@rgbcont.com

65.725.129/0001-02 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA R\$ 870,00

Estado: SP
 Cidade: Ribeirão Preto
 Endereço: AV CELSO DANIEL, 1456
 Telefone: (16) 3965-9060
 Email: contabiligazini@contabiligazini.com.br

65.725.129/0001-02 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA R\$ 870,00

Marca: GRIF
 Fabricante: GRIF
 Modelo: AMAZONAS
 Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares, conforme especificações contidas no Edital de PE 140/2020.

21.306.287/0001-52 TECNOD2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA --- R\$ 980,00

Marca: TECNOD2000
Fabricante: TECNOD2000
Modelo: BREMEN

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos: ITEM 6 - MESA DE REUNIÃO 2000X1100 PARA 08 LUGARES Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampa inteiriço, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha a todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e p arafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (pad rão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão d e RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte específico. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs nã o inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e painéis laterais confeccionadas com espessura mínima 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repux ada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redond os verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical in terno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desnveis de piso.

Estado: MG Cidade: Formiga Endereço: R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101 Telefone: (37) 3211-8933

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 1.117,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET-103 X

Descrição: MESA DE REUNIÃO 2000X1100, Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampa inteiriço, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte específico. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e painéis laterais confeccionadas com espessura mínima 0,45 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desnveis de piso.

Estado: PR Cidade: Toledo Endereço: R JOAQUIM PIAZZA, 580 Nome de Contato: Manoel Bonfim Pereira de Sousa Telefone: (41) 3544-5746 Email: gllgct07@caixa.gov.br

18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA R\$ 1.200,00

Marca: LOVATH
Fabricante: LOVATH
Modelo: LINHA CORPORATIVA

Descrição: Mesa de Reunião 2000X1100 para 08 lugares. Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tampa inteiriço, com formato retangular, em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafusos autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte específico. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e painéis laterais confeccionadas com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desnveis de piso. Marca LOVATH Fabricante : LOVATH Modelo/Versão: Linha Corporativa

Endereço: Q OI 25, S/N Nome de Contato: Halliasson de Oliveira Telefone: (64) 3797-2169 Email: suprimentos@construtexbrasil.com.br

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Estado:	RS	Cidade:	Garibaldi	Endereço:	ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	Telefone:	(54) 3461-9900	Email:	abdc@itainet.com.br
---------	----	---------	-----------	-----------	-------------------------------------	-----------	----------------	--------	---------------------

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.332,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA DE REUNIÃO 2000X1100 PARA 08 LUGARES Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO
O Tampa inteiro, em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e encabeadado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAlMak cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. Caixa elétrica: (2 peças) confeccionada em alumínio modelado em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelado em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e encabeadado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampa, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e duas chapas com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 1.350,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: Fortline Industria e Comercio de Móveis Ltda
Modelo: MILLUS
Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tampa inteiro, com formato retangular, em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e encabeadado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAlMak cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. Caixa elétrica: (2 peças) confeccionada em alumínio modelado em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelado em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e encabeadado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampa, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e duas chapas com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 1.501,01

Estado: SP
Cidade: São Simão
Endereço: AV ESTADOS UNIDOS, 1200
Nome de Contato: Wilhães Barbosa dos Santos
Telefone: (63) 3216-2098
Email: willhainessantos@hotmail.com

torar eventuais desníveis de piso.

gem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será con

tos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passa

composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tu

e inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação

ais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampa, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a bas

5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos tipo minifix. Estruturas later

m espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeadado em fita de poliestireno com 0,4

ertical da estrutura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico co

abdeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna v

indo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de c

cação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permi

io 02 chapinhas de aço mola e parafuso auto-atarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colo

onada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelado basculante com abertura 105° fixada ao tampo por me

meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAlMak cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. Caixa elétrica: (2 peças) confecci

o, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antir

reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e encabeadado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura arredondadas e raio ergonômico de 2,5

mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser

feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAlMak cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte

para caixa elétrica. Caixa elétrica: (2 peças) confeccionada em alumínio modelado em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em

alumínio modelado em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SW

Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000mm Profundidade: 1100 mm. Cor: Branco Tampa em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: Branco Tampa em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R 74, 567 Nome de Contato: MARCOS ANTONIO GOMES Telefone: (62) 3531-5700 Email: audicon@shoppingdoescritorio.com.br

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: B30
Descrição: Mesa, mesa reunião: 2000x1100 para 8 lugares.

Estado: SP Cidade: Araras Endereço: R0D SP 191 KM 51,5, S/N Telefone: (19) 3543-2300 Email: queil@riveramoveis.com.br

R\$ 1.650,00

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI

Endereço: RUA DO MINUANO, 661 Telefone: (67) 8177-7184 Email: facillita.solucoes@gmail.com

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 1.726,00

Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: Branco Tampa em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares: Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: Branco Tampa em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Marca: Bradiv

Fabricante: Bradiv Ind. com. Ltda

Modelo: Mesa de Reunião

Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares - Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tambo inteiro, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. Caixa elétrica: (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante e com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladas em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

TR SIA TRECHO 2 LOTES 1090 E 1100, 1100

(61) 3234-0925

compras@bradiv.com.br

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.726,00

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo: MRR12

Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares. Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor: BRANCO Tambo inteiro, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. Caixa elétrica: (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante e com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos autoatarraxantes. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladas em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R SAO LUIZ GONZAGA, 2340

GENESSY

(21) 3890-4955

comercial@mobieq.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 1.904,00

Marca: MARTINUCCI

Fabricante: MARTINUCCI

Modelo: MARTINUCCI

Descrição: Mesa de Reunião 2000x1100 para 08 lugares Medidas aproximadas: Altura: 740 mm Largura: 2000 mm Profundidade: 1100 mm. Cor:BRANCO Tambo inteiro, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Com 01 recorte para caixa elétrica. Caixa elétrica: (2 peças)confeccionada em duas partes (Tampa e Suporte Tomadas), sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo basculante e com abertura 105° fixada ao tampo por meio 02 chapinhas de aço mola e parafuso autoatarraxante, e a Porta tomada confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm para colocação de tomadas elétricas (padrão ABNT) e recortes quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com chapa de aço tipo espelho removível, permitindo a substituição do padrão de RJ45 quando necessário, adquirindo apenas um novo espelho com recorte especificado. Com aberturas para passagem de cabeamento (Tomadas e Plugs não inclusos), fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladas em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:
DFCidade:
BrasíliaEndereço:
SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45Telefone:
(61) 3341-1234

138

Item 48: MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência mínima 900

Preço Estimado: R\$ 629,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 629,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência mínima 900	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 629,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Data: 23/03/2021 00:00

Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SMOP, CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 91521.

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÃO

Descrição: MICRO ONDAS 26 LITROS - MICRO ONDAS 26 LITROS

Identificação: 3712021

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: hulhanegra-portais.govcloud.com.br /pronimtb/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

87.396.172/0164-50
* VENCEDOR *

LOJAS OBINO

R\$ 629,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 49: MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com sistema de impressão duplex, velocidade de impressão de 33 páginas em preto e ate 15 páginas colorido

Preço Estimado: R\$ 1.332,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.332,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com sistema de impressão duplex, velocidade de impressão de 33 páginas em preto e ate 15 páginas colorido	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.332,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Data: 08/12/2020 09:00

Objeto: A Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a necessidade da Secretaria de Educação e Cultura..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:1172020 / UASG:450996

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3
 Unidade: Unidade
 UF: PR

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.964.820/0001-07 FRANCIELE CRISTINE LAMIN * VENCEDOR * R\$ 1.218,00

Descrição: "Impressora jato de tinta colorida multifuncional tanque de tinta Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Interface: USB 2.0, WiFi, Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Meia Carta; Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor) contendo 1 refil preto de 70ml, 1 refil ciano de 70ml, 1 refil magenta de 70ml, 1 refil amarelo de 70ml, Cabo de alimentação, CD de instalação, Guia de Instalação Rápida, Manual do Usuário, Cabo USB.
 Marca: EPSON
 Fabricante: EPSON
 Modelo: L3150
 Descrição: Impressora jato de tinta colorida multifuncional tanque de tinta Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Interface: USB 2.0, WiFi, Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Meia Carta; Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor) contendo 1 refil preto de 70ml, 1 refil ciano de 70ml, 1 refil m RUA FREDERICO KORTE, 278
 Endereço: Telefone: (47) 3212-7118 Email: comercionovorum@gmail.com

23.186.928/0001-08 J. L. MARTINS - INFORMATICA R\$ 1.299,67

Marca: EPSON
 Fabricante: EPSON
 Modelo: L3110
 Descrição: "Impressora jato de tinta colorida multifuncional tanque de tinta Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Interface: USB 2.0, WiFi, Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Meia Carta; Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor) contendo 1 refil preto de 70ml, 1 refil ciano de 70ml, 1 refil m R DULCIDIO ANANIAS PINTO, 301
 Endereço: Nome de Contato: ADALBERTO Telefone: (41) 3556-3433 Email: licitacao@jisuprimentos.com.br

37.982.544/0001-06 ICARUS SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA R\$ 1.300,00

Marca: EPSON ECO TANK L3150
 Fabricante: EPSON ECO TANK L3150
 Modelo: EPSON ECO TANK L3150
 Descrição: Impressora jato de tinta colorida multifuncional tanque de tinta Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Interface: USB 2.0, WiFi, Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Meia Carta; Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor) contendo 1 refil preto de 70ml, 1 refil ciano de 70ml, 1 refil m Pato Branco
 Cidade: Endereço: R TABIRA, 341 Telefone: (46) 3025-4489 Email: biavcontabilidade@hotmail.com

08.831.603/0001-47 BELINKI & SOUZA LTDA R\$ 1.332,33

Marca: EPSON
 Fabricante: EPSON
 Modelo: 3150
 Descrição: Impressora jato de tinta colorida multifuncional tanque de tinta Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Interface: USB 2.0, WiFi, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Meia Carta; Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor) contendo 1 refil preto de 70ml, 1 refil ciano de 70ml, 1 refil m Francisco Beltrão
 Cidade: Endereço: R TENENTE CAMARGO, 1015 Nome de Contato: Paulo Rodrigo de Souza Telefone: (46) 3524-9076 Email: centerfrib@hotmail.com

26.305.083/0001-10 R2T TECNOLOGIA LTDA R\$ 1.344,00

Marca: EPSON
 Fabricante: EPSON
 Modelo: L3150
 Descrição: Impressora jato de tinta colorida multifuncional tanque de tinta Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Interface: USB 2.0, WiFi, Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Meia Carta; Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2,4 ms/linha (mono), 9,5 ms/linha (cor) contendo 1 refil preto de 70ml, 1 refil ciano de 70ml, 1 refil magenta de 70ml, 1 refil amarelo de 70ml, Cabo de alimentação, CD de instalação, Guia de Instalação Rápida, Manual do Usuário, Cabo USB.
 Endereço: Telefone: (46) 3225-4960 / (46) 9110-6871 Email: jhonyrn@hotmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$ 1.350,00

R\$ 1.404,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: L3150
Descrição: Impressora jato de tinta colorida multifuncional tanque de tinta Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Interface: USB 2.0, WiFi, Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4, Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4, Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Meia Carta; Scanner: Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400 dpi, Área de escaneamento: 297 x 210 mm, Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor) contendo 1 refil preto de 70ml, 1 refil ciano de 70ml, 1 refil magenta de 70ml, 1 refil amarelo de 70ml, 1 refil branco de 70ml, Cabo de alimentação, CD de instalação, Guia de instalação, Manual do Usuário, Cabo USB.

Estado: PR
Cidade: Pato Branco
Endereço: R ITABIRA, 1410
Telefone: (46) 3025-7708 / (46) 3025-7708

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES
Marca: EPSON L3150
Modelo: EPSON L3150
Descrição: Características Principais Baixíssimo custo de impressão e maior rendimento em cores - As garrafas (65 ml) rendem aproximadamente: 1 preta até 4.500 páginas e 3 coloridas até 7.500 páginas Melhor resolução de impressão da categoria - Até 5760x1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável | Wi-Fi Direct integrado - Impressão sem fios diretamente de seu smartphone, tablet ou PC Maior velocidade de impressão em preto da categoria - Impressão até 33 páginas por minuto. Economia de até 90% em comparação com cartuchos - Um kit de garrafas de tinta equivale a 35 kits de cartuchos Tecnologia tanque de tinta original Epson 100% sem cartuchos e com cabeça de impressão MicroPiezo Livre-se dos riscos Com tintas originais Epson, você garante o rendimento e a durabilidade do seu equipamento, além da alta qualidade de impressão. O uso de tintas não originais pode causar danos que não são cobertos pela garantia original. As garrafas da L3150 são do modelo T544 Sistema Ecofit Encaixe e abasteça. Cada garrafa encaixa unicamente no tanque de sua cor correspondente. Si-mples, sem sujeira e sem desperdício Especificações de produto Código: C11CG86302 Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução ori-mizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm/ISO. Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm Dimensões: Aberto: 37,5 x 34,7 x 17,9 (L x P x A) Peso: 3,9 kg Garantia: Limitada de 1 ano Conectividade padrão: USB de alta velocidade, Wi-Fi Direct e Epson Connect Cópia: Quantidade: 1-20 cópias (sem PC) / Tamanho: A4, carta Resolução do scanner: óptica -1200 dpi / hardware - 1200 x 2400dpi / interpolada: 9600 x 9600 dpi Pap-el: Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m² Capacidade de papel: Entrada - 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais / Saída - 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais Softwares inclusos: Driver da impressora Epson, Epson Scan, Epson Easy Photo Print Cor: Preto O Que Está Na Caixa: Epson EcoTank L3150 / Manual de instalação / CD-ROM com drivers / Cabo de energia / Cabo USB / 4 garrafas de tintas de inicializ-ação

Estado: DF
Cidade: Brasília
Endereço: QUADRA Q1 33 BLOCO A SALA. 118
Nome de Contato: Nadja Pires
Telefone: (61) 3967-1229
Email: pires.vendas@hotmail.com

Item	Descrição	Quantidade
50	NO BREAK potência 720va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento,	1
50	NO BREAK potência 720va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento,	1

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço R\$ 595,00

Preço Estimado: R\$ 595,00 (un)
Média dos Preços Obtidos: R\$ 595,00

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL LAMBARI DOESTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.
Data: 10/12/2020 00:00
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE
SRP: NÃO
Identificação: 00005120
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Fonte: 177.222.234.81:5656/transparencia
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: MT

Descrição: NO-BREAK - POTENCIA: 800VA/400W, TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, PROCESSADOR RISC/FLASH, FILTRO DE LINHA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ATRAVÉS DO SISTEMA PLL, MÍNIMO 1 LED QUE INDICA AS CONDIÇÕES DO NO-BREAK, FUNC - NO-BREAK - POTENCIA: 800VA/400W, TENSÃO DE ENTRADA: 115V/220V BIVOLT AUTOMÁTICO, TENSÃO DE SAÍDA: 115V, PROCESSADOR RISC/FLASH, FILTRO DE LINHA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ATRAVÉS DO SISTEMA PLL, MÍNIMO 1 LED QUE INDICA AS CONDIÇÕES DO NO-BREAK, FUNCAO MUTE, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, RETANGULAR PWM, BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS, PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULACAO, FUNCAO TRU E RMS, RENDIMENTO MÍNIMO: 95%(PARA OPERACAO REDE) E 85%(PARA OPERACAO BATERIA), BATERIAS INTERNAS: MÍNIMO 1 BATERIA DE 12VDC/7AH E/OU 02 12VDC/5AH, QUANTIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO 6 NO PADRAO NBR 14136, PARTIDA A FRIO: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, PORTA FUSIVEL EXTERNO COM MÍNIMO DE UMA UNIDADE DE RESERVA, TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: = 0,8 MS.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.959.817/0001-63 A. D. TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI * VENCEDOR *

R\$ 595,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: MT
Cidade: Curitiba
Endereço: R CUIABA, SN
Telefone: (65) 3273-1417 / (65) 9903-6853
Email: adalcoico@hotmail.com

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R\$ 595,00

Item 51: NOBREAK 3000VA/2000 Watts Onda semi-senoidal, entrada automática 127V ~ 220V e saída 115V ou 220 configurável internamente, 3 baterias seladas 3x17ah, 8 tomadas padrão NBR 14136
Preço Estimado: R\$ 3.723,90 (un)
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.723,90

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade NOBREAK 3000VA/2000 Watts Onda semi-senoidal, entrada automática 127V ~ 220V e saída 115V ou 220 configurável internamente, 3 baterias seladas 3x17ah, 8 tomadas padrão NBR 14136

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.723,90

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Descrição: NOBREAK NHS PREMIUM SEN 3200VA E BIVOLT - NOBREAK NHS PREMIUM

Identificação: 3002021

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: transparencia.sandovalina.sp.gov.br/prontmb/index.asp?acao=1&item

Quantidade: 1

Unidade: Und

UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.727.063/0001-74 PAGAR,ME PAGAMENTOS S.A. * VENCEDOR *

R\$ 3.723,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: R FIDENCIO RAMOS, 308
Telefone: (11) 3031-2367
Email: boreal@borealassessoria.com.br

Item 52: PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL em aço inox; laterais em vidro temperado que resistam a altas temperaturas; panela em aço inox com mexedor automático; resistência para manter a pipoca aquecida; lâmpada interna; tensão 110V;

Preço Estimado: R\$ 2.185,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.185,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL em aço inox; laterais em vidro temperado que resistam a altas temperaturas; panela em aço inox com mexedor automático; resistência para manter a pipoca aquecida; lâmpada interna; tensão 110V;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.185,00

Órgão: serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará	Data: 03/12/2020 09:02
Objeto: Aquisição de equipamento de cozinha para atender o Sesc Pará..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: PANELA - PANELA, MATERIAL AÇO INOX E ACRÍLICO, CAPACIDADE 5,70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE GIRATÓRIA/TENSÃO 220V/POTÊNCIA 1.000W, TIPO PIPOQUEIRA ELÉTRICA, DIÂMETRO 20 CM	SRP: NÃO
CatMat: 373051 - PANELA	Identificação: N°Pregão:552020 / UASG:926654
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/12/2020 11:53
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.564.535/0001-53 * VENCEDOR *	W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.185,00
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BMP-150		
Descrição: Pipoqueira elétrica, estrutura em aço inox, portas e vitrines em vidro temperado, panela basculante em aço cromado com tampa em inox, parte interna em alumínio com capacidade para 150 gramas de milho, conjunto MISTURADOR estanhado, gaveta de resíduos em aço inox, resistência da panela com potência de 1000 w blindada, consumo de 1,0 kw/hora, termostato para controle automático da temperatura, lâmpada para iluminação interna, tensão 127v, dimensões do produto 360x560x680mm (lxpxh). fácil manuseio. com certificação do inmetro. MARCA BRAESI - MODELO BMP-150		
Endereço: TV WE 24, 71	Telefone: (91) 3346-1247	Email: bigoderefrigeracao@outlook.com

Item 53: RÁDIO PORTÁTIL, Potência mínima RMS 1000; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt; Reprodução: CD | CD-R/RW | MP3 | WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo (AUX IN); Saída para fone de ouvido; Display digital; Alça para transporte;

Preço Estimado: R\$ 425,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 425,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	RÁDIO PORTÁTIL, Potência mínima RMS 1000; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt; Reprodução: CD CD-R/RW MP3 WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo (AUX IN); Saída para fone de ouvido; Display digital; Alça para transporte;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 425,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA	Data: 06/11/2020 09:01
Objeto: Aquisição de container brinquedoteca e eletrônicos	Modalidade: Pregão Eletrônico (13.191/09)
Descrição: RÁDIO PORTÁTIL - RÁDIO PORTÁTIL - Reproduz CD, CD-R/RW, WMA, MP3. Rádio FM estéreo com sintonia digital e memória programável; Possui display digital com função relógio; possui Bluetooth, Possui entrada auxiliar de áudio estéreo PC/AUX In, Com entrada USB, Possui saída para fone de ouvido, Apresenta diversas funções: Program Repeat Random ID3 Sleep Standby, Bivolt Automático garantia de 180 dias Altura 20.6cm , largura 44.7cm e profundidade 27.7cm. Marcas pré-aprovadas: Philco, Mondial, Semp, Lennox, philco	SRP: NÃO
	Identificação: 0018/2020
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 06/11/2020 17:45
	Fonte: www.banrisul.com.br
	Quantidade: 2

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.195.733/0001-90 * VENCEDOR *	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R\$ 400,00
Marca: LENOXX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BOOMBOX Descrição:		
Endereço: R PARAGUAI, 39	Telefone: (54) 9961-5955/ (54) 9953-0084	Email: decioutilidades@hotmail.com
01.644.173/0001-05	MASTERTEK COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 425,00
Marca: Mondial Fabricante: Fabricante não informado Modelo: NBX-13 Descrição:		
Estado: RS	Cidade: Guaporé	Endereço: AGILBERTO MAIA, 1695
		Telefone: (54) 4431-535
33.800.564/0001-68	TARICK KARIM KHADER 03851673000	R\$ 490,00
Marca: philco Fabricante: Fabricante não informado Modelo: pb126 Descrição:		
Endereço: 10 R 07 DE SETEMBRO, 2472	Telefone: (51) 8531-2363	Email: tkhaderdistribuidora@gmail.com

Item 54: REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade máxima de 405 LITROS

Preço Estimado: R\$ 2.235,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.235,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade máxima de 405 LITROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.235,00

Órgão: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CASA DE OSWALDO CRUZ	Data: 01/12/2020 00:00
Objeto: Aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA - GELADEIRA DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE APROXIMADA 410 LITROS, COR BRANCO, 110 VOLTS, TIPO DE DEGEL: FROST FREE, CONSUMO (KWH), GARANTIA: 12 MESES, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. GARANTIA: 12 MESES	SRP: NÃO
CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 49/2020 / UASG: 254488
	Lote/Item: 6/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.691.514/0001-27 * VENCEDOR *	2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.235,00
Marca: CONTINENTAL TC44 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: GELADEIRA DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE APROXIMADA 410 LITROS, COR BRANCO, 110 VOLTS, TIPO DE DEGEL: FROST FREE, CONSUMO (KWH), GARANTIA: 12 MESES, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. GARANTIA: 12 MESES		
Endereço: AVENIDA JOAO BAPTISTA PARRA, 633	Telefone: (12) 3341-3235	Email: marcos@sumarc.com.br

Item 55: ROTADOR Com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb ; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB	Preço Estimado: R\$ 800,00 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 800,00
1 Unidade	Descrição	Observação
ROTADOR Com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb ; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais	R\$ 800,00
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	Data: 18/11/2020 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Modalidade: Pregão Presencial
Descrição: ROTADOR - ROTERBOARD MIKROTIK RB750GL 64MB RAM-05 PORTAS - ROTADOR - RUTERBOARD MIKROTIK RB750GL 64MB RAM-05 PORTAS	SRP: NÃO
	Identificação: 1122134-28-10-2020
	Lote/Item: 1/9
	Ata: N/A
	Fonte: cidadao.ice.mt.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade:
	UF: MT
CNPJ	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10199390000124	R\$ 800,00
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	
* VENCEDOR *	
Marca: Marca não informada	
Fabricante: Fabricante não informado	
Descrição:	
Endereço:	

Item 56: ROTER BOARD com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB; Slot Cartão MicroSD; Sistema Routers	Preço Estimado: R\$ 402,03 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 402,03
1 Unidade	Descrição	Observação
ROTER BOARD com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB; Slot Cartão MicroSD; Sistema Routers		

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais	R\$ 402,03
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	Data: 24/02/2021 09:21
Objeto: Registro DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER AS	Modalidade: Pregão Eletrônico
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS.	SRP: SIM
Descrição: ROTADOR - Mikrotik Router Board Rb 750 64mb Ram 5 portas, Licença nível 4.	Identificação: NºPregão:42021 / UASG:980425
	Lote/Item: /39
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade:
	UF: PA
CNPJ	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.520.539/0001-53	R\$ 402,03
Y M GORAYEB SANTOS	
* VENCEDOR *	

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

145
Fabricante: MULTILASER
Modelo:
Descrição: Mikrotik Router Board Rb 750 64mb Ram 5 portas, Licença nível 4.
Endereço: RUA OITAVA, SN
Telefone: (91) 3226-0746 / (91) 8209-9746
Email: g.competro.y@gmail.com

02.525.328/0001-57 E. DO S. MACEDO DA SILVA
R\$ 402,03
Fabricante: MIKROTIK
Modelo: MIKROTIK
Descrição: Mikrotik Router Board Rb 750 64mb Ram 5 portas, Licença nível 4.
Endereço: RUA CONEGO SILVESTRE P. SERRA, 66
Nome de Contato: ADRIANA
Telefone: (91) 3754-4026
Email: papestvia@bol.com.br

12.665.218/0001-44 VS DELGADO COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
R\$ 799,60
Fabricante: MIKROTIK
Modelo: MIKROTIK
Descrição: MIKROTIK ROUTER BOARD RB 750 64 MB RAM 5 PORTAS, L
MIKROTIK ROUTER BOARD RB 750 64 MB RAM 5 PORTAS, LICENÇA NIVEL 4.
Estado: PA
Cidade: Ananindeua
Endereço: RUA DO FIO, 22
Telefone: (91) 3032-7894
Email: ivrs.representacoes@hotmail.com

Item 57: SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart de 10 a 55" - Fixação: Parafusos, peso suportado 40kg, acompanhar parafusos e manual de instruções.
Preço Estimado: R\$ 100,24 (un)
Média dos Preços Obtidos: R\$ 100,24

Quantidade Descrição
1 Unidade SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart de 10 a 55" - Fixação: Parafusos, peso suportado 40kg; acompanhar parafusos e manual de instruções.
Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 100,24

Orgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração
Objeto: O Registro de Preços para a eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Audio, Video e Foto para atender a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
Descrição: SUPORTE MONITOR VIDEO - SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO PARA TV LCD, LED, PLASMA PARA TVS DE 10 ATÉ 55 POLEGADAS. SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR. MATERIAL EM AÇO CARBONO, COR PRETO, PARA TVS DE LCD, LED, PLASMA
CatMat: 108596 - SUPORTE PARA MONITOR DE VIDEO / TERMINAL
Unidade: Unidade
Quantidade: 11
UF: SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.314.972/0001-47 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRON * VENCEDOR * R\$ 89,00

Marca: BRASFORMA SBRP1020
 Modelo: BRASFORMA SBRP1020
 Fabricante: BRASFORMA SBRP1020
 Descrição: SUPORTE ARTICULADO 3 MOVIMENTOS PARA TV LED, LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 A 55" SBRP1020 JÁ VEM MONTADO Detalhes Supor
 e Articulado Brasforma para TVs LCD, LED, Plasma, 3D e Smart TV de 10 até 55 polegadas (com VESA máximo de 400x400mm) Permite articulação, inclinação
 e rotação de 360° graus da base (3 movimentos) Permite ajustar a TV para assistir de vários ângulos. Ideal para salas, escritórios, quartos, hospitais, restauran
 tes, entre outros locais Permite visão modo retrato e paisagem e já vem montado! Acompanha Nível Bolha Descrição Diferenciais Vídeo de montagem no site d
 o fabricante Acompanha Nível de bolha Fácil instalação Conteúdo da Embalagem 1 Suporte para TV Hastes extensoras para VESA 400x400mm Kit de Parafus
 os 1 Nível de bolha 1 Manual de instruções Observações Verifique se a instalação apresenta resistência suficiente para uma instalação segura. Fi
 que atento a carga máxima indicada para o suporte. Aconselhamos que a instalação seja realizada por um profissional da área. Verifique se a furação de sua T
 V é compatível com o suporte. Polegadas 10" - 55" Distância mínima da parede 8 cm Distância máxima da parede 8 cm Inclinação 15° Articulação 130° Cor Pret
 o Local de instalação Parede Garantia 05 anos Furação VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm Pontos de
 Fixação 4 pontos Dimensões do Produto (LxaxP) 400x400x80 mm Parafusos M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga 40kg Material Aço carb
 onado, tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica Mais informações Mais informações Marca BRASFORMA Peso(Kg) 1,2200 Filial PR Part Number SBRP10
 20 Múltiplo 1 Largura 26 cm Altura 23 cm Profundidade 8 cm Código De Barras(Ean) 7896689114700 Origem 0-NACIONAL Garantia 365 Dias

Endereço: AVENIDA TUIUTI, 1370
 Telefone: (44) 9870-3802
 Email: valquiria@datagreen.com.br

15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI R\$ 99,99

Marca: BRASFORMA
 Fabricante: BRASFORMA
 Modelo: BRASFORMA
 Descrição: SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO PARA TV LCD, LED, PLASMA PARA TVS DE 10 ATÉ 55 POLEGADAS, SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INC
 LINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR, MATERIAL EM AÇO CARBONO, COR PRETO, PARA TVS DE LCD, LED, PLASMA

Estado: MG
 Cidade: Belo Horizonte
 Endereço: AV AFONSO PENA, 262
 Nome de Contato: Rogério Ramos Alves
 Telefone: (31) 3327-0719
 Email: qualityatacado@gmail.com

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA R\$ 100,50

Marca: Brasforma
 Fabricante: Brasforma
 Modelo: Brasforma
 Descrição: SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO PARA TV LCD, LED, PLASMA PARA TVS DE 10 ATÉ 55 POLEGADAS, SUPORTE DE PAREDE ARTICULÁVEL E INC
 LINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR, MATERIAL EM AÇO CARBONO, COR PRETO, PARA TVS DE LCD, LED, PLASMA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 102
 Nome de Contato: ANDREI
 Telefone: (71) 99251-1801
 Email: andreisansi@hotmail.com

25.235.133/0001-78 SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 300,00

Marca: PRIME TECH
 Fabricante: PRIME TECH
 Modelo: 10 A 55
 Descrição: SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO PARA TV LCD, LED, PLASMA PARA TVS DE 10 ATÉ 55 POLEGADAS, SUPORTE
 DE PAREDE ARTICULÁVEL E INCLINÁVEL PARA VISÃO FRONTAL, LATERAL E SUPERIOR, MATERIAL EM AÇO CARBONO, COR PRETO, PARA TVS DE LCD, LED,
 PLASMA

Endereço: AV TROPICAL, 2565
 Nome de Contato: Cassiana
 Telefone: (31) 4112-2021
 Email: licitacasmag@gmail.com

Item 58: TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD, Processador quad core 1,3 ghz, Memória interna de 32gb,
 Memória ram de 2gb, Conexão com a rede 3g.

Preço Estimado: R\$ 1.107,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.107,50

Quantidade Descrição

1 Unidade TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD, Processador quad core 1,3 ghz, Memória interna de 32gb,
 Memória ram de 2gb, Conexão com a rede 3g.