



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

01

PREGÃO ELETRÔNICO nº 38/2023

Processo Administrativo n.º 64/2023

OBJETO: Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 04/10/2023.

LOCAL: Portal de Compras Governamentais, através do site <http://www.gov.br/compras> - UASG - 985457

DOTAÇÃO:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	3030	08.001.10.301.0330.2024	327	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2023	3030	08.001.10.301.0330.2024	327	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

VALOR MÁXIMO: R\$ 234.608,87 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Sol. 728
L.65
02

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

Nº 251/2023

PARA: Secretaria de Administração

DATA: 10/08/23

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Processo Licitatório

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria a **Abertura de Processo Licitatório** para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde, através dos recursos provenientes das Resolução SESA nº 860/2022 e Resolução SESA nº 507/2023.

Os valores de **R\$ 25.000,00**, **R\$ 30.000,00** e **R\$ 150.000,00** já se encontram depositados na Conta **19982-6**, Fonte de Recurso **327**.

Atenciosamente,

Rosana Ruy de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por: _____

Nome

Assinatura

Data

 10/08/2023

**TERMO DE REFERÊNCIA****COMPRAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****1. DO OBJETO**

1.1. Aquisição de kit equipamento odontológico e kit equipamentos UBS para a Unidade de Atenção Primária Saúde da Família MIRIAN MIYUKI MAKUTA SATO, conforme Resolução SESA nº 860/2022, que habilita os municípios a pleitearem adesão aos programas estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, para o exercício de 2022.

1.2. Aquisição de kit equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Saúde Paulo Kondo, conforme Resolução SESA nº 507/2023, que habilita os municípios a pleitearem adesão aos recursos financeiros para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS no Paraná, na modalidade fundo a fundo, para o exercício de 2023.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura do contrato.

1.4. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PREÇOS ESTIMADOS:

Item	Código ID do produto	Nome do produto/serviço	Quantidade
1.	440744	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.	14
2.	243869	ARMÁRIO 02 PORTAS	08



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

		<p>Armário com <u>duas portas</u>: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com <u>25 mm</u> de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. <u>Fechadura frontal</u>, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). <u>03 prateleiras internas</u>, confeccionadas em madeira aglomerada <u>15</u> ou <u>18</u> mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: <u>branca</u> medindo <u>1,60 X 0,95 X 0,50</u> – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.</p>	
3.	242737	<p>ARMÁRIO ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS</p> <p>Armário com <u>01 porta e 03 prateleiras em vidro</u>. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor <u>branca</u>. Tratamento anticorrosão. Porta com <u>fechadura cilíndrica</u>. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de <u>1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade</u>.</p>	02
4.		<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS.</p> <p>Autoclave Horizontal de mesa <u>capacidade mínima de 42 litros</u>. Controle totalmente <u>Automático</u> que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60</p>	01



	<p>minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos.</p> <p>Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100.</p> <p>Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável.</p> <p>Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma.</p> <p>Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir</p>	
--	---	--



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

	<p>válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água.</p> <p>Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w.</p> <p>Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel</p>	
--	---	--



		<p>cromo, blindada em cabo de aço inoxidável</p> <p>Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: <u>2400 w</u>. Voltagem: <u>110/220 v</u>. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p>	
5.	602373	BALCÃO 02 PORTAS Balcão com <u>duas portas</u> confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR:	06



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

		branca medindo <u>95</u> de largura X <u>74</u> de altura X <u>50</u> de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	
6.	414415	BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	35
7.	277721	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS. tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de <u>12 mm</u> , com espuma injetada anatomicamente em densidade média (<u>50 a 60 kg/m3</u>), com <u>45 a 50 mm</u> de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor <u>azul escuro</u> e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo " <u>back system</u> ". <u>Inclinação do encosto</u> mediante acionamento de alavanca. <u>Molas p/retorno automático</u> do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. <u>Regulagem da altura do assento a gás</u> , coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura,	19



		base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	
8.		CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.	50
9.	438099	CAIXA TÉRMICA Caixa Térmica com capacidade para 45 litros, com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico -> totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecional em ambos os lados -> fácil transporte. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui função °C/° F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material: Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x Larg. x Alt.): 61 x 33 x 36 cm. Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1 ano	02



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

	<p>contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Especificações (termômetro): Faixa de utilização: - 50+70° C. Precisão: +/- 1° C (entre - 20 + 50° C) e +/- 2° C (acima de 50° C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa). Equipamento para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto Distorção +TE/ Transiente – DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de Ruído para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com os seguintes acessórios: Bateria tipo 4 x AA, Alcalina e Recarregável, Impressora Térmica, maleta para transporte, bobinas para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em português</p>	
10.	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de <u>45°</u>. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a <u>420.000</u>. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do</p>	10



		Paraná.	
11.		COMPUTADORES Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	11
12.		CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	03
13.	454905	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas	03



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

		de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	
14.	433858	DETECTOR FETAL Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ\text{Á}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para	02



		demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.	
15.		GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS Geladeira para guarda de vacinas modelo <u>vertical</u> , de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de <u>280 litros</u> (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti - embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4° C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em <u>110 v, 50/60 Hz</u> , potência de <u>400 Watts</u> , consumo <u>148 W/HM</u> , manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24	01



		horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	
16.	470799	IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).	06
17.		KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - <u>LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA</u> : Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - <u>REANIMADOR MANUAL (AMBU)</u> – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone	01



	<p>translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651- 4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.</p> <p>3 - CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, descrição básica Dispositivo médico-</p>	
--	---	--



	<p>hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 4 - <u>CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL)</u> - Descrição básica Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5.</p>	
18.	<p>MATERIAL CLÍNICO Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável</p>	20



		Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox – autoclavável. Escavador de dentina nº 20 de aço inox autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Holleback 3 S de aço inox autoclavável.	
19.	608812	MESA DE TRABALHO Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	09
20.		MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Painel	04



PREFEITURA MUNICIPAL


NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

		frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	
21.		MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT	01
22.		MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído;	03



		autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	
23.	427767	MOCHO ODONTOLÓGICO: Mocho odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	01
24.	304284	OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do	07



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

		equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	
25.	441987	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA	06
26.	607402	OXÍMETRO PORTÁTIL Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a	16



	<p>saturação de oxigênio e a frequência cardíaca.</p> <p>Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < plign="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes.</p> <p>Especificações:</p> <p>Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão:</p> <p>Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b</p> <p>Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa</p> <p>Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos</p> <p>Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos</p> <p>Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos</p> <p>Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos</p> <p>Temperatura: Funcionamento de -4° a $+122^{\circ}$ F (-20° a $+50^{\circ}$ C)</p> <p>Durante o armazenamento ou transporte -22° a $+122^{\circ}$ F (-30° a $+50^{\circ}$ C)</p> <p>Umidade:</p>	
--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

	<p>Operando 10% a 90% sem condensação</p> <p>Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação</p> <p>Altitude:</p> <p>Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros)</p> <p>Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas</p> <p>Opções de alimentação:</p> <p>4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas)</p> <p>Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada.</p>	
--	---	--

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **90 (noventa) dias**, contados a partir da assinatura do contrato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Considerando ainda a necessidade de renovação constante dos materiais permanentes e equipamentos das Redes de Atenção Primária (RAS) de Nova Santa Bárbara, com o intuito de garantir a remodelação, segurança de proporcionar maior conforto e comodidade aos usuários, entre os serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assim, podendo atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

3. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

3.1. O prazo de entrega será de no máximo **20 (vinte) dias úteis**, contados a partir da retirada da assinatura do contrato. O prazo de entrega deverá ser limitado ao prazo estipulado no Termo de adesão para execução do objeto.

Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

4. DA ENTREGA

A entrega deverá ser feita na Unidade de Atenção Primária Saúde Mirian Miyuki Makuta Sato e Centro de Saúde Paulo Kondo, localizados na Rua Antônio Joaquim



Rodrigues, 587 e 549, Nova Santa Bárbara – Paraná, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

2.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

2.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

2.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

2.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

2.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

3.1. A fiscal do contrato será a **Sra. Aline Campos Gonçalves Almeida, Enfermeira**, responsável por acompanhar as entregas dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

3.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

4. DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a secretaria contratante atestar a execução do objeto do contrato.



4.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação da certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.

4.4. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

4.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

4.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

4.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

4.8.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

EM = $I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5. DA GARANTIA

5.1. O prazo de garantia contratual dos bens é de, no mínimo, **12 (doze) meses**, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva do bem pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelo bem, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição do bem que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

5.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

15

5.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

5.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Conta **19982-6**, Fonte de Recurso: **327**, Valor: R\$ 25.000,00, R\$ 30.000,00 e R\$ 150.000,00.

Nova Santa Bárbara, 10 de agosto de 2023.

Rosana Ruy de Souza
Secretária Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO SESA Nº 727/2022

Altera o anexo I – Relação de Equipamentos e Características Técnicas da Resolução SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.

O Secretário de Estado da Saúde, gestor do Sistema Único de Saúde do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, incisos VI e XIII, da Lei Estadual nº 19.848, de 3 de maio de 2019, e o art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131, do Decreto Estadual nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, além do disposto na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, Código de Saúde do Estado e,

- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, Art. 196 da Constituição Federal 1988, que dispõe sobre universalidade, integralidade, equidade, hierarquização e controle social;

- considerando o Artigo 17 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a direção estadual do Sistema Único de Saúde, e, em seu inciso III dispõe que compete à direção estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

- considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, em seu art. 19, combinado com o art. 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II do § 3º do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências dos Estados para os Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, serem realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde;

- considerando a Lei Complementar Estadual nº 152, de 10 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde – FUNSAUDE, regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de Abril de 2013, com finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja gestão compete ao Secretário de Estado da Saúde;

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

- considerando a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Primária, e, no que diz respeito às competências das Secretarias Estaduais de Saúde, inciso II, dispõe que deve ser destinado recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Primária, prevendo, entre outras, formas de repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;

- considerando a Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, em seu art. 12, inciso XVI o qual dispõe que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os municípios realizarem adequada política de saúde;

- considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que estabelece a reorganização da Atenção Primária como eixo estruturante das Redes de Atenção à Saúde;

- considerando, ainda, que o Mapa Estratégico da SESA/PR, estabelece como processo implementar a Rede de Atenção à Saúde, com linhas de cuidado prioritárias (criança, mulher, idoso, pessoa com deficiência, urgência, saúde mental, condições crônicas), fortalecendo a Atenção Primária à Saúde, integrada e articulada à Atenção Ambulatorial e Hospitalar, para o fortalecimento da Regionalização da Saúde;

- considerando a Resolução SESA nº 773, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo;

- considerando a Resolução SESA nº 920/2020 que altera os artigos 3º e 6º da Resolução SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.;

- considerando a Resolução SESA nº 16, de 11 de fevereiro de 2022, que altera o art. 7º, da Resolução SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.

- considerando a necessidade de fortalecer a Atenção Primária à Saúde em seu papel de ordenadora dos demais níveis de atenção do sistema de saúde; qualificar o acesso e a capacidade resolutiva dos sistemas municipais de saúde; articular e consolidar a Rede de Atenção à Saúde, com a finalidade de dar respostas às expectativas e necessidades da população no cuidado e promoção da saúde;

- considerando a responsabilidade da SESA/PR de apoiar os municípios frente as dificuldades da administração municipal;

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

- considerando o compromisso da SESA/PR em investir na qualificação da Atenção Primária à Saúde no Paraná, apoiando os municípios nesse processo,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o anexo I – Relação de Equipamentos e Características Técnicas, da Resolução SESA nº 773/2019, que passa a vigorar com a redação constante do anexo I desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de dezembro de 2021.

Curitiba, 3 de novembro de 2022.

Assinado eletronicamente

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

ANEXO I DA RESOLUÇÃO SESA Nº 727/2022

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item	Tipo	Equip.	Descrição	Exigência (Registro)
1	Mob.	Armário de aço com 8 portas com cadeado	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.	ABNT
2	Mob.	Armário 02 portas	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

3	Mob.	Balcão 02 portas	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	ABNT
4	Mob.	Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio.	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m ³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	ABNT
5	Mob.	Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira)	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@scsa.pr.gov.br

		empilhável)	cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses	
6	Mob.	Mesa para refeitório	Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT
7	Mob.	Mesa para reuniões	Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Pannel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT	ABNT
8	Mob.	Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm)	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT
9	Mob.	Poltrona reclinável com banquetta para repouso	Poltrona reciclável com banquetta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

10	Equip.	Balança Antropométrica Adulta	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	IPEM INMETRO
11	Equip.	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade para 42 litros	Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança:	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.

Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água.

Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.	
12	Equip.	Balança Eletrônica Pediátrica 15 kg	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	IPEM INMETRO
13	Utensílio	Balde cilíndrico portas detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros.	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	ABNT
14	Mob.	Banqueta giratória, tipo mocho.	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	ABNT
15	Mob.	Carrinho para curativo em inox.	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	ANVISA
16	Mob.	Escada clínica 02	Escada clínica com dois degraus todo em aço inox	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

		degraus.	ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	
17	Equip.	Detector de batimento cardíaco fetal	Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	MS/ ANVISA
18	Equip.	Esfigmomanômetro aneroide portátil	Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.	IPEM E ANVISA
19	Equip.	Esfigmomanômetro	Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico - montado em armação de material plástico, envolta	IPEM ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

		aneroide portátil pediátrico	por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	
20	Equip.	Esfigmomanômetro para adulto	Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha	IPEM ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 - Rebouças - CEP: 80.230-140 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br - gabinete@scsa.pr.gov.br



			especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	
21	Equip.	Especulo vaginal inox Collin grande, 115x40 mm.	Especulo vaginal inox - Collins em aço inoxidável grande, medindo 115 mm x 40 mm - 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABNT
22	Equip.	Especulo vaginal inox Collin médio, 105x35 mm.	Especulo vaginal inox - Collins em aço inoxidável, médio, medindo 105 mm x 35 mm - 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
23	Equip.	Especulo vaginal inox Collin pequeno, 90 x 30 mm.	Especulo vaginal inox - Collins em aço inox, pequeno, medindo 90 mm x 30 mm - 10 anos de garantia, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
24	Equip.	Especulo vaginal inox Collin, virgem 75 mmx15 mm	Especulo vaginal inox - Collins em aço inox, 75 mm x15 mm, com 10 anos de garantia, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
25	Equip.	Estetoscópio adulto.	Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	MS/ ANVISA
26	Equip.	Estadiômetro	Equipamento portátil, compacto, para medição de	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

		(Régua antropométrica)	comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano.	
27	Equip.	Estetoscópio pediátrico	Estetoscópio pediátrico com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca formato duo- Sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	MS/ ANVISA
28	Equip.	Foco Auxiliar	Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ANVISA	MS/ ANVISA
29	Equip.	Kit inalação adulto	Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m.	ANVISA
30	Equip.	Kit inalação pediátrico	Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m.	ANVISA
31	Equip.	Lanterna Clínica para Exame.	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.	
32	Mob.	Mesa auxiliar para material ginecológico.	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	MS/ ANVISA
33	Mob.	Mesa de exame clínico	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	MS/ ANVISA
34	Mob.	Cama para exame ginecológico tipo divã	Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			<p>fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 marron. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.</p>	
35	Equip.	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.	<p>Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>	MS/ ANVISA
36	Equip.	Otoscópio	<p>Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA,</p>	MS/ ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	
37	Utens.	Pinça Cheron.	Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
38	Utens.	Pinça de dissecação – anatômica, 14 cm	Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
39	Utens.	Pinça de dissecação dente de rato, 14 cm	Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
40	Utens.	Pinça FOERSTER Curva	Pinça FOERSTER curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
41	Utens.	Pinça FOERSTER Reta	Pinça FOERSTER reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
42	Utens.	Pinça Pozzi (medindo de 24	Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
43	Utens.	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm)	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
44	Utens.	Sistema de Iluminação para especulo vaginal.	Sistema de iluminação para especulo vaginal com fonte Led e Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115 - 230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7 V, Lithium	ABNT
45	Utens.	Suporte para soro.	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

46	Utens.	Tesoura Mayo	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
47	Utens.	Tesoura SIMS RETA, medindo 20 cm.	Tesoura SIMS reta: produto confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
48	Equip.	KIT Equipamento Urgência	<p>1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português.</p> <p>2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara</p>	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@scsa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrlm Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Steimbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.

rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.

3 - CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português.

4 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

			<p>face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.</p> <p>5 - CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL) - Descrição básica Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5.</p>	
49	Equip.	Desfibrilador Semi Automático - DEA	<p>Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. -</p>	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrlm Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.

			<p>Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.</p>	
50	Equip.	Aparelho para inalação de uso individual	<p>Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.</p>	ANVISA
51	Equip.	Oxímetro de pulso de mesa	<p>Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e</p>	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

			<p>neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,</p>	
52	Equip.	Geladeira para guarda de vacinas	<p>Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti - embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4° C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148 KW/HM, manual do</p>	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.

			<p>proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>
53	Equip.	Oxímetro Portátil	<p>Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém- nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95%</p>

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

			sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada.	
54	Equip.	Oftalmoscópio	Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.	ANVISA
55	Utens.	Pinça Hartmann - Pinça de Jacaré	Pinça de jacaré de inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encrustamento e quebra.	ABNT
56	Equip.	Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira).	Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega.	INMETRO ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Reboças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/splweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.

			<p>Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti - corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.</p>	
57	Mob.	Mocho odontológico	<p>Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.</p>	ANVISA
58	Equip.	Caneta de Alta Rotação	<p>Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque,</p>	MS/ ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	
59	Equip.	Contra Ângulo	Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	ANVISA
60	Equip.	Micromotor	Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	ANVISA
61	Utens.	Material Clínico	Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável	Utens.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



			Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável	
62	Equip.	Aparelho de Televisão	Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado	Equip.
63	Equip.	Conjunto portátil para oxigenoterapia	Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulação de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.	Equip.
64	Equip.	Computadores	Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	
65	Equip.	Impressoras	Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).	
66	Equip.	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.	
67	Equip.	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	
68	Equip.	Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – com mão de obra de instalação e drenos.	
69	Utens.	Caixa térmica de	Caixa térmica em polietileno, capacidade mínima 15	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

		poliuretano com capacidade mínima de 15 litros, com termômetro digital	LITROS à alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização – 50° C+70° C/° F; Precisão ±1° C/° F; Resolução 0,1° C escala de – 20° C+50° C e ±2 para cima de 50° C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g; Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 cm; Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor; Máxima E Mínima; Função ° C/° F; Resistente A Água; Tampa Removível.
70	Utens.	Caixa térmica com capacidade para 45 litros.	Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico -> totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecional em ambos os lados -> fácil transporte. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui função °C/° F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material: Polietileno e Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x Larg. x Alt.): 61 x 33 x 36 cm. Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Especificações (termômetro): Faixa de utilização: - 50+70° C. Precisão: +/- 1° C (entre - 20 + 50° C) e +/- 2° C (acima de 50° C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa). Equipamento para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto Distorção +TE/ Transiente – DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de Ruído para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com os seguintes acessórios: Bateria tipo 4 x AA, Alcalina e

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/splweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.

71	Equip	Equipamentos para emissões otoacústicas evocado.	Recarregável, Impressora Térmica, maleta para transporte, bobinas para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em português. Equipamento para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto Distorção +TE/ Transiente – DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de Ruído para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com os seguintes acessórios: Bateria tipo 4 x AA, Alcalina e Recarregável, Impressora Térmica, maleta para transporte, bobinas para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em português.	
72	Equip.	BERA Potencial Evocado	Bera Potencial Evocado, características mínimas: 2 Canais, Banco de Dados (1a Base II), Conexão com PC (USB), Compatível com o Noah, Protocolos do aparelho, ABR 15 para triagem neurológica, ABR 15 para triagem de neonatais, ABR 15 para triagem de limiar, ABR 15 para triagem de limiar de neonatal em 500 - 1000 - 2000 - 3000- 4000 Hz, ELETROCOCLEOGRAFIA – EcochG, estimulador de Implante Coclear, LL – Longa Latência (MMN / P300), STS, ML (Média Latência). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em português.	
73	Equip.	Detector fetal	Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			<p>frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^{\circ}\text{A}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.</p>	
74	Equip.	<p>Eletrocardiógrafo Digital</p>	<p>Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC;</p> <p>Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve</p>	<p>ANVISA Atender NBR IEC 60601-2- 51</p>

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA	
75	Equip.	Fototerapia	Fototerapia: fonte de irradiação e o no espectro azul focado em 460 nm, sem ANVISA necessidade de filtros ópticos; Intensidade média no centro do foco de luz a 30 cm de distância: 40-50 micro W/cm ² .nm; Fonte emissora com estimativa mínima de vida útil de 19.000 horas, alojada em caixa de plástico com dimensões máximas de 40 x 40 x 7 cm; Display alfanumérico com informações em português. Controles microprocessados com teclado tipo membrana com acesso a várias funções; Ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, com intervalos de 10%. Indicação dos tempos de tratamento e de uso da fonte irradiante. Relógio calendário; Sistema de proteção contra alta temperatura no módulo-fonte com desligamento automático; Permite instalação de sensor para memorização das irradiações medidas, manual ou automaticamente, para emissão de relatório; Saída RS232 para impressora ou computador; Haste de altura ajustável. Base com três rodízios, sendo dois com freio. Permite ajuste do foco por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. Deve possuir manípulos para ajuste de inclinação e Ultrassonografia Obstétrica portátil articulação do cabeçote. Baixa potência elétrica (máximo 50 W) para economia de energia. Permite uso como iluminação auxiliar com luz branca. Baixa emissão de calor para limitar a perda insensível de líquido pelo paciente; Elevação da temperatura no corpo: < 1,5°C (ambiente a 25°C); Ruído: < 50 dBA; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V (60 Hz), conforme local de instalação; Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1(segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Comprovante de atendimento a ta NBR IEC 60601-2-50 (segurança em aparelhos de fototerapia). Registro na ANVISA. Devera b comprovar junto a proposta do equipamento acima, que possui assistência técnica local devidamente comprovado pelo fabricante por meio de documento legal. Garantia mínima de 24 meses. Instalação e treinamento incluído.	ANVISA
76	Equip.	Cardiotocógrafo	Cardiotocógrafo portátil, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de higidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar.

A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no efeito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário.

O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia.

Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento fetal.

Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS.

O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos.

Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@scsa.pr.gov.br

77	Equip.	Colposcópio	Descrição: Colposcópio de no mínimo 05 aumentos; objetiva foco 300 mm; braço pantográfico; estativa portátil de chão com 5 rodízios; Manipulo para movimentação do equipamento; Filtro verde removível; Binóculo reto curto . Oculares grande angular 12,5x ajustáveis, com trava. Divisor de luz e adaptador para câmara de vídeo incorporado na cabeça óptica; Gerador de luz fria com uma lâmpada halógena 15 V/150 W e transmissão da luz através de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de segurança e cabo elétrico e Lâmpada sobressalente. Câmera com microcorpo de aproximadamente 36x36x37mm; Altura mínima aproximada de 95 cm e Altura máxima aproximada de 112 cm. Deve ter capacidade para ligar o equipamento em 110 ou 220 V. Deve ter capa plástica. Monitor de no mínimo 15". Interface vídeo com captura e gravação de imagem em cartão memória.	ANVISA
78	Equip.	Amnioscópio	Descrição: AMNIOSCÓPIO - Equipamento médico portátil que auxilia o médico obstetra a visualizar a cor e transparência do líquido amniótico e a eventual presença de grumos por meio de um tubo de acrílico transparente que é introduzido através do orifício cervical; composto em material esterilizável e possuir 3 pontas em tamanhos diferentes.	ANVISA
79	Equip.	Dermatoscópio	Descrição: Dermatoscópio Lente 25 mm com aumento 10x, régua milimetrada, luminosidade ultrabrilhante com 32 leds de diodos, ajuste para luz polarizada com 24 leds, ajuste para luz não polarizada com 08 leds, polarização cruzada, bateria bivolt recarregável.	ANVISA
80	Equip.	Raio x 500 Ma	Raio x 500 Ma FINALIDADE: para realização de exames / aquisições de radiografias digitais (DR) em pacientes adultos, pediátricos ou mesmo neonatal, em casos de emergência e entre outras. HARDWARE devem possuir: Gerador de alta tensão e alta frequência de 30KHz ou maior; Potência do gerador de 50kW ou maior; Painel / console com Display digital para exibição de kV, mA, tempo/mas, dose de radiação e mensagens de erros; Potência focal de 35/55kW ou maior; TUBO DE RAIOS X devem possuir: Anodo giratório de 8000 rpm ou superior; Capacidade térmica do conjunto de 1500 kHU ou superior; Capacidade térmica do anodo de 180 kHU ou superior; Colimador manual com iluminação por LED e temporizador para desligamento automático da luz em 30 s ou superior; Estativa porta tubo com braço do tipo telescópico de deslocamento mínimo	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@scsa.pr.gov.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

de 20 cm; Travas eletromagnéticas para todos os movimentos; Software com ajuste de brilho e contraste, ampliação (zoom), radiografia panorâmica com junção de 2 ou mais imagens, medidas de distância e ângulo, rotação e inversão da imagem; Gravador e leitor de CD-R/DVD-R; Sistema de armazenamento de envio dados e imagens no padrão DICOM print, storage, media storage com viewer e worklist, via saídaethernet; Entrada e Saída USB, com possibilidade de gravação de imagens em BMP ou JPG ou PDF;

Software com interface com usuário em português passível de atualizações futuras, sem necessidade de substituição do hardware; teclado ou labels totalmente em português.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Capacidade carga de pacientes com 170Kg ou superior; Tubo de Raios-x com duplo foco sendo foco fino de no mínimo 0,6 mm, e foco grosso de no mínimo 1,2; Mesa de exames com tampo flutuante Radiotransparente; Dimensões de 220 cm de comprimento x 80 cm de largura ou superior; Deslocamento longitudinal de \pm 50 cm ou superior; Deslocamento lateral de 24 cm; Bucky mural com deslocamento vertical mínimo de 150 cm; Distância do centro do bucky ao piso de 40 a 180 cm ou faixa maior; grade antidifusora removível.

PARÂMETROS E FUNÇÕES devem possuir: Ajuste de corrente do tubo de no mínimo 15mA até 600mA ou maior; Ajuste de tensão de: 40kV a 150kV com incrementos / resolução de 1KV ou 0,5KV; Ajuste de corrente do tubo de no mínimo 15mA, até 600mA ou superior; Ajuste de mAs de no mínimo 0,5 a 600mAs ou superior, com no mínimo 32 níveis de seleção; Ajuste do tempo de exposição de no mínimo 0,01 s até 6 s ou superior; Capacidade de armazenamento de no mínimo 200 combinações de técnicas radiológicas para órgãos; Deslocamento longitudinal da estativa de 230 cm ou maior; Deslocamento vertical com altura do ponto focal ao piso de no mínimo 40 cm até 180 cm ou superior; Rotação do tubo de raios- X de \pm 180 graus para realizar exames em bucky mural e rotação da coluna ou braço porta tubo de \pm 90 graus para realizar exames fora da mesa; Aquisição da imagem em máximo 5s; DETECTOR devem possuir: Painel detector para uso no bucky da mesa e bucky mural; Detector de no mínimo 35x43cm com ou sem fio; Matriz mínima de 2500x3000 pixels; Tamanho máximo do pixel de 140pm; cintilador de Iodeto de Césio (CsI); Conversor A/D de 14bits; Peso máximo

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



do detector de 4 kg com bateria; Grau de proteção contra líquidos IPX4 ou melhor; Capacidade de carga de até 150 kg sobre a superfície total do detector;

ESTAÇÃO DE TRABALHO devem possuir: Estação de controle e aquisição com monitor de LED/LCD de no mínimo 21" ou maior de tela sensível ao toque (touchscreen);

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA / E BACKUP DE ENERGIA:

Alimentação trifásica 220 V ou 380 V, frequência 60 Hz; Nobreak de tecnologia de senoidal online e dupla conversão, compatível com a potência e consumo para estação de trabalho e seus periféricos, e com autonomia mínima de 30 min.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA / SUPORTE TÉCNICO:

Deve possuir Assistência Técnica autorizada no estado do Paraná, sendo que todos os custos de deslocamento (frete, diárias, outros...) de equipamentos / acessórios é de responsabilidade da contratada, durante o período de vigência da garantia. A SESA se reserva o direito de inspecionar / averiguar se Assistência Técnica e a equipe técnica possui capacidade e infraestrutura de acordo com as condições mínimas atribuídas acima para realizar as manutenções corretivas e preventivas de equipamentos descritos neste edital; Os Técnicos e Engenheiros da Assistência Técnica devem possuir capacitação técnica e estarem devidamente treinados e certificados pelo Fabricante a qual representa, e também habilitados pelo órgão competente local.

GARANTIA: 2 anos de garantia plena do equipamento a contar a partir da data de instalação; 1 ano de garantia plena para acessórios contra defeito fabricação, a contar da data de certificação da Nota fiscal; Durante a vigência da garantia do equipamento deve incluir qualquer peça, kit de preventiva, bateria, etc., que seja necessário a sua substituição conforme manual do fabricante ou procedimento de manutenção preventiva ou calibração de fábrica, seja a substituição por desgaste, tempo de uso ou por segurança previsto no manual do fabricante (sem ônus ao CONTRATANTE); Realização de Manutenções Preventivas pela Assistência técnica autorizada, durante a vigência da garantia do equipamento, com periodicidade não superior ao previsto pelo manual do Fabricante (sem ônus ao CONTRATANTE).

NORMAS, REGISTROS E CERTIFICAÇÕES:

Registro na ANVISA; NBR 14136 e IEC 60320 C13 - cabo de força tripolar; NBR IEC 60601-1 -

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

			<p>Equipamentos eletromédicos; Certificados de calibração de: Segurança Elétrica.</p> <p>MANUAIS E TREINAMENTO (sem ônus para o CONTRATANTE): Manual de usuário impresso e em português; Manual Técnico (serviço) completo e legível em português ou inglês, contendo no mínimo: diagramas em blocos e esquemas elétricos do sistema eletroeletrônico, ajustes e configurações, Procedimentos de (calibrações, upgrade de software, manutenção corretiva e preventiva) lista de logs e mensagens de erros; Treinamento operacional para toda equipe de médicos, fisioterapeutas, enfermagem, para todos turnos de trabalho do Hospital; Os Manuais (Operacional e Técnico) obrigatoriamente devem ser entregues no ato da entrega do equipamento.</p> <p>INSTALAÇÃO e CALIBRAÇÃO: Toda Instalação e calibração dos equipamentos, periféricos, e todos acessórios deste edital, serão responsabilidades do CONTRATADO, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. A instalação dos equipamentos poderá ocorrer em qualquer dos 399 municípios do Estado do Paraná.</p> <p>ACESSÓRIOS: Todos Softwares para aplicações supracitadas, incluindo software do Sistema Operacional; Todos Acessórios para Computador, Monitor de Vídeo e Impressora e demais periféricos; Além dos acessórios citados neste descritivo, deverá acompanhar todos outros que fazem parte do equipamento para o seu perfeito funcionamento.</p> <p>AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO PROPOSTO A avaliação técnica do equipamento ofertado será realizada com base no manual disponibilizado no portal da ANVISA.</p>	
81	Equip.	Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico (criança)	<p>Manômetro aneroide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização.</p> <p>Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, circunferência do braço de 6 a 15 cm, com o comprimento total de 15 centímetros, largura de 5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido.</p>	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@scsa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.

			<p>Manguito: criança, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	
82	Equip.	Esfigmomanômetro aneroide portátil Infantil	<p>Manômetro aneroide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, circunferência do braço de 16 a 21 cm, com o comprimento total de 21 centímetros, largura de 8 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: infantil, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	ANVISA
83	Equip.	Gerador de Alta Frequência para CAF	<p>Gerador De Alta Frequência De Equipamentos De Cirurgia CAF Cautério Diatermia Cirúrgica Eletrocautério Bipolar Máquina Cauterização Cirúrgica;</p>	

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

			kit eletrodos CAF; Alças para CAF	
84	Mob.	Armário com 01 porta e 03 prateleiras.	Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.	
85	Mob.	Mesa de Trabalho	Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.	
86	Equip.	Histerômetro	Equipamento em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	ANVISA
87	Equip.	Kit Dermatoscópico	- 01 Câmera fotográfica digital compacta, resolução acima de 10 MegaPixel, - 01 Bateria, - 01 Carregador de bateria - 01 Cabo USB. - 01 Adaptador de lente (Adaptador de lente universal inteiramente de metal para acoplamento de lentes especiais). - 01 Dermatoscópico (com as seguintes características: Acoplável em câmeras fotográficas digitais; Lentes de cristal de alta qualidade sem perda de qualidade e aberrações cromáticas; Iluminação própria com Leds Ultra-Bright (luz do dia) com distribuição homogênea sem alteração de	ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@scca.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Steimbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.



			cores; Ponteira cônica com vidro de contato para uso com gel ou óleo dermatológico; Alimentação: bateria 12; Produto nacional com garantia de 05 anos; Assistência técnica permanente; Bolsa portatlentes).	
88	Equip.	Tablet	Tela 10" ou maior, memória RAM 4GB mínimo, armazenamento interno: 32GB ou superior, processador: octacore ou superior, câmera frontal até 8MPX ou superior, conectividade: wi-fi, 3g, 4g, bluetooth, sistema operacional: proprietário.	
89	Equip.	Fotopolimerizador LED sem fio	Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	Registro ANVISA
90	Equip.	Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato	Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.	Registro ANVISA
91	Equip.	Bomba de vácuo	Com sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com motor de eixo em aço inox, com no mínimo 01 HP/CV de potência, tensão 110v, vácuo máximo de até 500 mm/HG, vazão de ar mínima de 400 l/min, com filtro de entrada de água, com separador de resíduos (biossegurança), com bomba construída totalmente em bronze (Flange, rotor e tampa), com protetor térmico intermitente protegendo o circuito eletrônico contra quedas de tensão na rede elétrica.	Registro ANVISA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



92	Equip.	Compressor de Ar Odontológico	Com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica.	Registro ANVISA
----	--------	-------------------------------	--	-----------------

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@scsa.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrlm Preto** em 04/11/2022 11:22. Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Stelmbach Burgel** em: 04/11/2022 11:10. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c**.



ePROTOCOLO



Documento: **Resolucao_727_16.197.4587.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 04/11/2022 11:22.

Inserido ao protocolo **16.197.458-7** por: **Raquel Steimbach BURGEL** em: 04/11/2022 11:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/splweb/validarDocumento> com o código:
b5cb568984da7318a3ae9c83f6be916c.



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE



Protocolo	120469/2022	Diário Oficial Executivo	
Título	Resolução SESA 727/2022	Secretaria da Saúde	
Órgão	<u>SESA - Secretaria de Estado da Saúde</u>	Resolução-EX (Gratuita)	
Depositário	RAQUEL STEIMBACH BURGEL	Resolução_727_2022.tif 398,58 KB	
E-mail	RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR		
Enviada em	04/11/2022 11:44		
Data de publicação			
07/11/2022 Segunda-feira	Gratuita	Aprovada	04/11/22 11:47
		N° da Edição do Diário: 11295	
Histórico		TRIAGEM REALIZADA	



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA


Nova Santa Bárbara, 10/08/2023.

De: Prefeito Municipal**Para: Setor de Licitações**

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a aquisição de equipamentos, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,



Claudemir Valério
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

38

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 10/08/2023.

De: **Setor de Licitações**

Para: **Setor de Cotações**

Assunto: **Orçamentos para estimativa de preços**

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha com média de preços para a **aquisição de equipamentos**, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cristina Ludtke dos Santos
Setor de Licitações


Recebido por:

Nome _____

Assinatura _____

Amanda Yamabita

Data: 10 / 08 / 23



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Saúde

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

Nº 277/2023

PARA: Secretaria de Administração - **Licitação**

DATA: 28/08/23

ASSUNTO: Abertura de Processo Licitatório – Câmara fria

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a **ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA**, para atividades de conservação de medicamentos imunobiológicos úteis e essenciais para a população, entre eles medicamentos do Componente Básicos/Estratégicos e Especializado, ou seja medicamentos de alto custo, para Farmácia Municipal desta Unidade de Saúde, conforme segue Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,


Rosana Ruy de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por: _____



Nome

Data: 28/08/2023

**TERMO DE REFERÊNCIA****COMPRAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****1. DO OBJETO**

1.1 A presente licitação destina-se ao registro de preços para aquisição de uma câmara refrigerada para conservação de imunobiológicos para farmácia municipal, desta unidade de saúde.

2. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PREÇOS ESTIMADOS:

Item	Código ID do produto	Nome do produto/serviço	Quantidade
1.	7838	CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12.500 doses (5ml - ampolas). Sistema de comando digital micro processado com trabalho de °C a °C, ajustado de fábrica em °C com memória de máxima e mínima temperatura. Interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de gavetas (04 a 06 gavetas) deslizantes construídas totalmente em aço inoxidável. Sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáveis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. Isolamento térmico de alta densidade com no mínimo 70 mm nas paredes, para alta capacidade e armazenamento do produto interno. Sistema de emergência para falta de energia elétrica. Possibilita uma total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora a	01



	<p>distância para falta de energia elétrica comercial.</p> <p>Registrador gráfico de temperatura contínuo de 7 dias.</p> <p>Saída serial / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro especial, podendo ser dupla ou tripla camada de vidros. Exterior construído em aço inoxidável. Gavetas ou prateleiras adicionais em aço inoxidável.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses.</p> <p>Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>	
--	--	--

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1 Considerando-se a necessidade da câmara refrigerada para conservação de imunobiológicos, justifica-se que este objeto em questão destina-se a atividades de conservação de medicamentos úteis e essenciais para a população, entre eles medicamentos do Componente Básicos/Estratégicos e Especializado, ou seja medicamentos de alto custo. Ressalto a importância de conter CLÁUSULA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO no Edital do Processo Licitatório e Contrato referente à aquisição da câmara fria, CLÁUSULA DE OBRIGATORIEDADE DE SE COLOCAR MARCA e LOTE na Nota Fiscal.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega será de no máximo 90 (noventa) dias, contados a partir da retirada da Nota de Empenho, que corresponde à autorização de entrega. O prazo de entrega deverá ser limitado ao prazo estipulado no Termo de adesão para execução do objeto.

Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na legislação e neste edital.

5. DA ENTREGA



5.1 A entrega deverá ser feita na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Ferreira, localizados na Rua Antônio Joaquim Rodrigues, nº568, Nova Santa Bárbara – Paraná, em horário comercial de segunda a sexta-feira das (07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h); com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer responsabilidades.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos,



acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1 A fiscal do contrato será a **Sra. Maria Joana Carriel**, responsável por acompanhar as entregas dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9. DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no



prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a secretaria contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante apresentação da certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Certidão de Regularidade do FGTS – CRF.

9.5 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

9.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

9.9 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.10 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



9.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Conta **19982-6**, Fonte de Recurso: **327. Recurso de Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica (IOAF)**.

Nova Santa Bárbara, 28 de agosto de 2023.


Rosana Ruy de Souza
Secretária Municipal de Saúde


Maria Joana Carriel
Diretora da Farmácia Básica



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

CNPJ: 95.561.080/0001-60 Responsável: Amanda Yamashita Gomes Telefone: (43) 3266-8109
Departamento: Setor de Cotação

46

Relatório de Cotação: Aquisição de Equipamentos Saúde

Pesquisa realizada entre 25/08/2023 11:39:30 e 29/08/2023 14:54:57

Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 8	1	R\$ 2.480,00 (un)	-	R\$ 2.480,00	R\$ 2.480,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul	249261	03/08/2023	R\$ 2.500,00
2	PM DE ERECHIM	46900-25-2023-PRP	10/04/2023	R\$ 2.460,00
Valor Unitário				R\$ 2.480,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.480,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.480,00

Item 2: ARMÁRIO 02 PORTAS Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 450,00 (un)	-	R\$ 450,00	R\$ 450,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE CAPIVARI DO SUL	83300-4-2023-PRE	09/03/2023	R\$ 450,00
Valor Unitário				R\$ 450,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 450,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 450,00



Item 3: ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço es maltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas.

47

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 5	1	R\$ 1.197,50 (un)	-	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ prefeitura municipal de itapejara doeste - pr	NºPregão:412023 UASG:454370	03/07/2023	R\$ 1.197,50
Valor Unitário				R\$ 1.197,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.197,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.197,50

Item 4: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS. Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 5.800,00 (un)	-	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE NOVA RAMADA	83100-5-2023-PRE	20/03/2023	R\$ 5.800,00
Valor Unitário				R\$ 5.800,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.800,00

Item 5: BALCÃO 02 PORTAS Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em la minado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 497,28 (un)	-	R\$ 497,28	R\$ 497,28

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE TAPEJARA	60900-13-2023-PRE	21/03/2023	R\$ 497,28
Valor Unitário				R\$ 497,28

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 497,28

Média dos Preços Obtidos: R\$ 497,28

Item 6: BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade apro ximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 2	1	R\$ 222,62 (un)	-	R\$ 222,62	R\$ 222,62

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Pitimbu Prefeitura Municipal de Pitimbu	229004	23/03/2023	R\$ 222,62
Valor Unitário				R\$ 222,62

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 222,62

Média dos Preços Obtidos: R\$ 222,62



Item 7: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS. tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura.

48

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
2 / 11	1	R\$ 415,50 (un)	-	R\$ 415,50	R\$ 415,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA/RS			NºPregão:22023 UASG:929994	06/07/2023	R\$ 451,00
Valor Unitário					R\$ 451,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE GUAPORE			49300-36-2023-PRE	23/03/2023	R\$ 380,00
Valor Unitário					R\$ 380,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 415,50				Média dos Preços Obtidos: R\$ 415,50		

Item 8: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
2 / 15	1	R\$ 139,82 (un)	-	R\$ 139,82	R\$ 139,82	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO			NºPregão:592023 UASG:987547	15/08/2023	R\$ 136,63
Valor Unitário					R\$ 136,63	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Porto União Município de Porto União (Equipe 02)			226595	10/03/2023	R\$ 143,00
Valor Unitário					R\$ 143,00	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 139,82				Média dos Preços Obtidos: R\$ 139,82		

Item 9: CAIXA TÉRMICA Caixa Térmica com capacidade para 45 litros, com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
2 / 11	1	R\$ 400,13 (un)	-	R\$ 400,13	R\$ 400,13	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTINSÃO RURAL DO ESTADO DE RODÔN NIA - EMATER/RO			NºPregão:242023 UASG:926584	18/07/2023	R\$ 340,25
Valor Unitário					R\$ 340,25	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



1	PM DE PAVERAMA	69800-5- 2023-PRE	20/03/2023	R\$ 460,00
Valor Unitário				R\$ 460,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 400,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 400,13

Item 10: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 13	1	R\$ 703,75 (un)	-	R\$ 703,75	R\$ 703,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	NºPregão:172023 UASG:926782	10/07/2023	R\$ 703,75

Valor Unitário

R\$ 703,75

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 703,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 703,75

Item 11: COMPUTADORES Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.715,00 (un)	-	R\$ 2.715,00	R\$ 2.715,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	00028123	13/06/2023	R\$ 2.715,00

Valor Unitário

R\$ 2.715,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.715,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.715,00

Item 12: CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 8	1	R\$ 578,14 (un)	-	R\$ 578,14	R\$ 578,14

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS	NºPregão:262023 UASG:989913	29/05/2023	R\$ 578,14

Valor Unitário

R\$ 578,14

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 578,14

Média dos Preços Obtidos: R\$ 578,14

Item 13: DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permite a guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 434,55 (un)	-	R\$ 434,55	R\$ 434,55

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço



1	FMSC - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS	88305-5-2023-PRE	02/03/2023	R\$ 434,55
Valor Unitário				R\$ 434,55

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 434,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 434,55

Item 14: DETECTOR FETAL Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 7	1	R\$ 920,00 (un)	-	R\$ 920,00	R\$ 920,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO	NºPregão:62023 UASG:980655	04/08/2023	R\$ 920,00

Valor Unitário

R\$ 920,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 920,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 920,00

Item 15: GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 13	1	R\$ 2.519,00 (un)	-	R\$ 2.519,00	R\$ 2.519,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	00041723	11/08/2023	R\$ 2.489,00
2	Prefeitura Municipal de Joca Claudino	249224	03/08/2023	R\$ 2.549,00

Valor Unitário

R\$ 2.519,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.519,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.519,00

Item 16: IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.500,00 (un)	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Sapopema - PR	16817_042023	08/03/2023	R\$ 1.500,00

Valor Unitário

R\$ 1.500,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Item 17: KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.257,93 (un)	-	R\$ 2.257,93	R\$ 2.257,93

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	NºPregão:132023 UASG:987547	20/03/2023	R\$ 2.257,93



Valor Unitário

R\$ 2.257,93

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.257,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.257,93

51

Item 18: MATERIAL CLÍNICO Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável-autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 2	1	R\$ 265,79 (un)	-	R\$ 265,79	R\$ 265,79	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE			NºPregão:172023 UASG:987417	29/03/2023	R\$ 265,79
Valor Unitário					R\$ 265,79	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 265,79		Média dos Preços Obtidos: R\$ 265,79		

Item 19: MESA DE TRABALHO Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 612,00 (un)	-	R\$ 612,00	R\$ 612,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PM DE NOVA RAMADA			83100-8- 2023-PRE	27/03/2023	R\$ 612,00
Valor Unitário					R\$ 612,00	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 612,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 612,00		

Item 20: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 2	1	R\$ 574,50 (un)	-	R\$ 574,50	R\$ 574,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE			NºPregão:172023 UASG:987417	29/03/2023	R\$ 574,50
Valor Unitário					R\$ 574,50	
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 574,50		Média dos Preços Obtidos: R\$ 574,50		

Item 21: MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 4	1	R\$ 699,50 (un)	-	R\$ 699,50	R\$ 699,50	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE			NºPregão:352023 UASG:987989	29/06/2023	R\$ 699,50



Valor Unitário

R\$ 699,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 699,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 699,50

52

Item 22: MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 4	1	R\$ 626,04 (un)	-	R\$ 626,04	R\$ 626,04	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ			NºPregão:272023 UASG:158009	15/08/2023	R\$ 626,04
Valor Unitário					R\$ 626,04	

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 626,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 626,04

Item 23: MOCHO ODONTOLÓGICO: Mocho odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 5	1	R\$ 406,00 (un)	-	R\$ 406,00	R\$ 406,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Cacequi PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI			226445	10/03/2023	R\$ 406,00
Valor Unitário					R\$ 406,00	

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 406,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 406,00

Item 24: OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 7	1	R\$ 419,99 (un)	-	R\$ 419,99	R\$ 419,99	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO			NºPregão:392023 UASG:985495	05/06/2023	R\$ 419,99
Valor Unitário					R\$ 419,99	

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 419,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 419,99

Item 25: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 9	1	R\$ 5.023,20 (un)	-	R\$ 5.023,20	R\$ 5.023,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS			NºPregão:972023 UASG:987541	29/06/2023	R\$ 5.023,20
Valor Unitário					R\$ 5.023,20	

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.023,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.023,20



Item 26: OXÍMETRO PORTÁTIL Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples.

53

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.850,03 (un)	-	R\$ 1.850,03	R\$ 1.850,03

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de São Tomé - PR	17755_72023	13/04/2023	R\$ 1.850,03
Valor Unitário				R\$ 1.850,03

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.850,03 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.850,03

Item 27: CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12.500 doses (5ml - ampolas).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 10	1	R\$ 11.050,00 (un)	-	R\$ 11.050,00	R\$ 11.050,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Parobé Prefeitura Municipal de Parobé	233949	25/04/2023	R\$ 11.050,00
Valor Unitário				R\$ 11.050,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 11.050,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.050,00

Valor Global: R\$ 44.758,27

Detalhamento dos Itens

Item 1: APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.

Preço Estimado: R\$ 2.480,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.480,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.480,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado split e cortina de ar (instalado)
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT, 12.000 BTUS/H, conforme edital. - AR
CONDICIONADO SPLIT, 12.000 BTUS/H, conforme edital.

Data: 03/08/2023 13:11
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 249261
Lote/Item: 1/2
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: RS

54

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.003.744/0001-35 *VENCEDOR*	BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	R\$ 2.088,00
Marca: agratto Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ecst12qfr4 Descrição: Descrição não informada Endereço:		
48.042.994/0001-35	PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 2.156,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.179,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
41.063.040/0001-60	ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 2.500,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
05.368.504/0001-82	EAR Equipamentos de Refrigeração Eireli – EPP	R\$ 2.570,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 3.767,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.925.627/0001-93	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.200,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		

55

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.460,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE ERECHIM	Data: 10/04/2023 00:00
Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos, mobiliário e equipamentos de informática, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos - Transf de Convênios Vinculados à Assistência Social.	Modalidade: Pregão Presencial
	SRP: NÃO
Descrição: Ar condicionado Split, 12.000 btus - O aparelho deverá conter: -Capacidade (BTUs) mínima de 12.000; -Sistema Inverter; -Controle remoto sem fio; -Ciclo reverso (quente/frio); -Timer programável; -Mostrador digital no painel; -Proteção anticorrosão; -Filt - Ar condicionado Split, 12.000 btus - O aparelho deverá conter: -Capacidade (BTUs) mínima de 12.000; -Sistema Inverter; -Controle remoto sem fio; -Ciclo reverso (quente/frio); -Timer programável; -Mostrador digital no painel; -Proteção anticorrosão; -Filtro anti bactéria lavável; - Reinício automático; - Operação modo sleep/timer; -Sistema Swing; -Sistema Turbo; -Desumidificador, aquecimento, refrigeração, ventilação e modo automático; -Sistema de filtragem do ar por filtro anti-pó; -O equipamento deverá ser fornecido com todas as conexões elétricas, líquidos e gases entre as unidades evaporadora e condensador; - 220 V; -60 Hz; -O equipamento deverá possuir garantia mínima de fabricação de no mínimo 12 (doze) meses.	Identificação: 46900-25-2023-PRP
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/?p=50500:3::NO::
	Quantidade: 3
	Unidade: UN
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.673.034/0001-57	A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 2.460,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R GENERAL OSORIO, 1108
		Telefone: (47) 3058-2821
		Email: digicontjaragua@gmail.com

Item 2: ARMÁRIO 02 PORTAS Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC.

Preço Estimado: R\$ 450,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 450,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 450,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO 02 PORTAS Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PM DE CAPIVARI DO SUL

Data: 09/03/2023 00:00

Objeto: REFERENTE O PRESENTE PREGAO ELETRONICO N° 04/2023 TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO , CONFORME ANEXO I, CONFORME O PROTOCOLO N° 1401/2023 E O MEMORANDO N° 027/2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 83300-4-2023-PRE

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 9

Unidade: UN

UF: RS

Descrição: 12564 - ARMARIO - Armário 02 portas cor CINZA Armário alto 160x080x040 (AxLxP) - 02 portas c/ chave + 03 prateleiras internas. Todo confeccionado em MDP de 15mm CINZA. Fundo em MDF de 6mm com face interna revestida em melamina branca. (Neste item a empresa - 12564 - ARMARIO - Armário 02 portas cor CINZA Armário alto 160x080x040 (AxLxP) - 02 portas c/ chave + 03 prateleiras internas. Todo confeccionado em MDP de 15mm CINZA. Fundo em MDF de 6mm com face interna revestida em melamina branca. (Neste item a empresa deverá entregar: 01 unid. Emef Telbio F. Cardoso e 08 unid. Emef Capivari)

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.075.106/0001-00 *VENCEDOR*	MARILICE KEIL	R\$ 450,00
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	Descrição: Descrição não informada
Estado: RS	Cidade: Encantado	Endereço: AVENIDA Antonio Deconto, 266
		Telefone: (51) 3751-2095
		Email: mkltditais@gmail.com

Item 3: ARMÁRIO ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas

Preço Estimado: R\$ 1.197,50 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.197,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.197,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ARMÁRIO ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.197,50

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

prefeitura municipal de itapejara doeste - pr

Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de móveis e equipamentos em geral destinados a Unidade de Saúde Osman Simões e Unidades Básicas de Saúde do Município de Itapejara D'Oeste - PR.

Descrição: Armário vitrine - Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável, Material Porta: Vidro Espessura 4mm, Material Prateleiras: 3 Prateleiras Vidro C/ 4mm Espessura, Tipo Fechadura: Fechadura Tipo Yale, Altura: 160 CM, Largura: 47 CM, Profundidade: 40 CM, Tipo Prateleiras: Prateleiras Altura Regulável, Componentes Adicionais: Chapa Aço Nº20

Data: 03/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:412023 / UASG:454370

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
32.597.474/0001-59 *VENCEDOR*	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 999,50			
Marca: METALIC MEDICAL Fabricante: METALIC MEDICAL Modelo: MT101 Descrição: Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade					
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R NOVA ESPERANCA, 976			
		Telefone: (41) 3033-2016			
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 999,50			
Marca: PRADO SOLUÇÕES Fabricante: PRADO SOLUÇÕES Modelo: PS37 Descrição: Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade Marca/Fabricante: PRADO SOLUÇÕES Modelo PS37					
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: R ENRICO MIGNONI, 118	Nome de Contato: BRUNO	Telefone: (43) 9937-3676	Email: contato@cirurgicaaurora.com.br
36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	R\$ 1.197,50			
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIO Descrição: Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade					
Estado: PR	Cidade: Francisco Alves	Endereço: R FRANCISCO ESCORSIN, 1256	Nome de Contato: Dailton	Telefone: (44) 9844-8477	Email: violamoveis@hotmail.com
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.300,00			
Marca: RS MÓVEIS Fabricante: RS MÓVEIS Modelo: ARMARIO VITRINE Descrição: Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	Nome de Contato: WILKER	Telefone: (91) 98266-6666	Email: tedscorefrigeracao@yahoo.com.br
31.810.636/0001-22	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.320,00			
Marca: Big Metal Fabricante: Big Metal Modelo: VTT2 Descrição: Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.					
Endereço:					

57



Item 4: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS. Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.

Preço Estimado: R\$ 5.800,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5.800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.800,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS. Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo : até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba d e Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula d e Segurança: construída em latão.	58

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.800,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE NOVA RAMADA

Data: 20/03/2023 00:00

Objeto: Aquisição de equipamentos de saúde para uso pela Equipe de Saúde Bucal da Unidade Básica de Saúde do Município, conforme Decreto nº 56.062/2021, Anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021, Portaria SES/RS nº 395/2022 e Portaria SES nº 1.273/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 83100-5-2023-PRE

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/?p=50500:3::NO::>

Descrição: Autoclave horizontal de mesa para esterilização a vapor saturado sob pressão, digital 42 litros, para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos, em hospitais, clínicas médicas, consultórios odontológicos, prontos-socorros, laboratórios e - Autoclave horizontal de mesa para esterilização a vapor saturado sob pressão, digital 42 litros, para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos, em hospitais, clínicas médicas, consultórios odontológicos, prontos-socorros, laboratórios e outros; abastecimento manual, secagem com porta fechada; deverá possuir sistema de segurança eletrônico, dispositivo micro processado que faz monitoramento constante e cruzamento de dados no equipamento, se detectar qualquer anomalia ele interrompe o ciclo e apresenta erro visual e sonoro;

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.813.237/0001-40 *VENCEDOR*	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.800,00
Marca: Marca não informada	Fabricante: Fabricante não informado	Descrição: Descrição não informada
Estado: PR	Cidade: Lunardelli	Endereço: R ESPIRITO SANTO, 133
		Telefone: (43) 3478-1363
		Email: equiparpr@hotmail.com

Item 5: BALCÃO 02 PORTAS Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC.

Preço Estimado: R\$ 497,28 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 497,28

Média dos Preços Obtidos: R\$ 497,28

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALCÃO 02 PORTAS Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza edes infecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura,	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 497,28

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PM DE TAPEJARA
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
 Descrição: BALCÃO DE 1.00MTS DE 1.00MT, ACABAMENTO EM MDF BRANCO OU CARVALHO LATINO EM AMBOS OS LADOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ESTRUTURA EXTERNA DE 30MM DE ESPESSURA, PRATELEIRAS COM 25 MM DE ESPESSURA E DIVISORIAS COM 15MM ESPESSURA E FUNDO EM MDF 3 MM REVESTIDO NOS - BALCÃO DE 1.00MTS DE 1.00MT, ACABAMENTO EM MDF BRANCO OU CARVALHO LATINO EM AMBOS OS LADOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ESTRUTURA EXTERNA DE 30MM DE ESPESSURA, PRATELEIRAS COM 25 MM DE ESPESSURA E DIVISORIAS COM 15MM ESPESSURA E FUNDO EM MDF 3 MM REVESTIDO NOS DOIS LADOS. COM 2 PORTAS E PES DE NO MINIMO 9 CM DE ALTURA. 1.000MM (COMPRIMENTO) X 530MM (LARGURA) X 900MM (ALTURA). CORES CARVALHO LATINO OU MAPLE.

Data: 21/03/2023 00:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: 60900-13-2023-PRE
 Lote/Item: 1/5
 Ata: N/A
 Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::>
 Quantidade: 7
 Unidade: UN
 UF: RS

59

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.075.106/0001-00 *VENCEDOR*	MARILICE KEIL	R\$ 497,28
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Encantado	Endereço: AVENIDA Antonio Deconto, 266
	Telefone: (51) 3751-2095	Email: mkliteditais@gmail.com

Item 6: BALDE CILINDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal.

Preço Estimado: R\$ 222,62 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 222,62 Média dos Preços Obtidos: R\$ 222,62

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 222,62

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Prefeitura Municipal de Pitimbu
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E AUTARQUIA SAAE DO MUNICIPIO DE PITIMBU.
 Descrição: BALDE/LIXEIRA EM AÇO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12L, POSSUI BALDE PLÁSTICO INTERNO REMOVÍVEL QUE FACILITA A RETIRADA DO LIXO, PEDAL COM APOIO DE BORRACHA COM SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DA TAMPA. - BALDE/LIXEIRA EM AÇO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12L, POSSUI BALDE PLÁSTICO INTERNO REMOVÍVEL QUE FACILITA A RETIRADA DO LIXO, PEDAL COM APOIO DE BORRACHA COM SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DA TAMPA.
 Data: 23/03/2023 16:30
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: 229004
 Lote/Item: 1/14
 Ata: Link Ata
 Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
 Quantidade: 7
 Unidade: UND
 UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.008.831/0001-17 *VENCEDOR*	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 217,24
Marca: BRINOX Fabricante: BRINOX Modelo: LIXEIRA AÇO INOX 12 L Descrição: Descrição não informada		
Estado: PE	Cidade: Garanhuns	Endereço: AV A, S/N
	Nome de Contato: SILVANDRO	Telefone: (81) 9746-5059/ (87) 3762-0445
		Email: viva_distribuidora@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.034.997/0001-63	NILDO FREITAS DANTAS	R\$ 228,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PB	Cidade: Pombal	Endereço: R JUAREZ TAVORA, 232
		Telefone: (83) 3431-3201/ (83) 3431-3589

60

Item 7: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura.

Preço Estimado: R\$ 415,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 415,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 415,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 451,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA/RS	Data: 06/07/2023 09:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para a Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal , Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Cinza , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Executivo	SRP: NÃO
	Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:929994
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/07/2023 07:50
	Homologação: 11/07/2023 11:07
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.596.407/0001-57	ANDERSON VOLPI	R\$ 384,00
VENCEDOR		
Marca: TECKCAD Fabricante: TECKCAD Modelo: GIR.EXE.BRAÇO.PT Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodízio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta.		
Estado: RS	Cidade: Carazinho	Endereço: R DINARTE DA COSTA, 453
		Telefone: (54) 9922-1760
		Email: volpicomercioemgeral@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.192.535/0001-77	S&Z MOVEIS LTDA	R\$ 386,00
Marca: S&Z MOVEIS Fabricante: S&Z MOVEIS Modelo: 612 Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodízio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta.		
Estado: RS	Cidade: Santo Ângelo	Endereço: R NELSON KAERCHER, 1427
		Nome de Contato: JULIANO
		Telefone: (55) 3313-5777
		Email: sezmoveis@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
44.547.422/0001-57	ELIZANDRA ANDRES LTDA	R\$ 410,00			
<p>Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo: Próprio Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodizio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta.</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Rio Azul	RUA PE. JOAO SALANCZYK, 157	(42) 9922-4500	andres.estofados@hotmail.com	
48.670.007/0001-47	IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 420,00			
<p>Marca: GRATTOS Fabricante: GRATTOS Modelo: 200 BACK Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodizio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta</p>					
Endereço:					
*					
28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	R\$ 450,00			
<p>Marca: EMPORIO FLEX Fabricante: EMPORI OFLEX Modelo: BACK SYSTEM Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodizio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta.</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Taió	AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117	(47) 8466-1878/ (47) 9155-2694	doc@infoinovatech.com.br	
05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 452,00			
<p>Marca: VITRINE Fabricante: VITRINE Modelo: 1005 BACK Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodizio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	Juliana	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br
47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 452,00			
<p>Marca: MOBIDESK OP2132 Fabricante: MOBIDESK OP2132 Modelo: MOBIDESK OP2132 Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodizio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta</p>					
Endereço:					
*					
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	R\$ 452,00			
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: PROPRIA Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodizio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta.</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R PLANALTO, 2046	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexendas@terra.com.br
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R\$ 453,00			
<p>Marca: flex Fabricante: flex Modelo: cadeira Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodizio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta.</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

61



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.712.029/0001-50	OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 650,00

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OPERA UFFICIO
Modelo: 0131B

Descrição: Cadeira executiva para escritório, com base giratória. Cadeira executiva giratória com regulagem de altura de encosto, sistema de reclinção de encosto SER (4 posições), braço SL (regulável), base de aço com polaina, rodízio de nylon com rolamento, pistão a gás, tecido na cor preta.

Estado: RS Cidade: Novo Hamburgo Endereço: AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033 Telefone: (51) 3593-2747

62

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 380,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE GUAPORÉ Data: 23/03/2023 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA FAZENDA E DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 49300-36-2023-PRE
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::>
Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: RS

Descrição: Cadeira giratória ergonômica, tipo secretária executiva, estrutura na cor preta, braços reguláveis, sentido para cima ou para baixo com sistema de trava na lateral do braço, tamanho do braço de aproximadamente 24cm x 05cm (CxL), espuma injetada de alta re - Cadeira giratória ergonômica, tipo secretária executiva, estrutura na cor preta, braços reguláveis, sentido para cima ou para baixo com sistema de trava na lateral do braço, tamanho do braço de aproximadamente 24cm x 05cm (CxL), espuma injetada de alta resistência anatômica no assento (mínimo 05cm) e encosto (mínimo 03cm), assento e encosto revestidos na cor azul, conforme padrão existente, tamanho mínimo do assento de 40cm x 45cm (LxC), encosto mínimo de 35cm x 40cm (AxL), pistão a gás com regulagem de altura do assento, regulagem de encosto, frente para trás, com catraca, regulagem do encosto, cima para baixo, Manuela, tipo trava, base reforçada (aço com revestimento em polipropileno) vaza

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.149.396/0001-45	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 380,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: RS Cidade: Doutor Ricardo Endereço: ROD RS 332, 826 Telefone: (51) 3751-1276

Item 8: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.

Preço Estimado: R\$ 139,82 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 139,82 Média dos Preços Obtidos: R\$ 139,82

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 136,63

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO

Data: 15/08/2023 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos destinados as Unidades Básicas de Saúde, com recursos do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde, na modalidade fundo a fundo, conforme Resolução SESA 727/2022..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira empilhável - Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Altura: 80 CM, Profundidade: 55 CM,

Identificação: N°Pregão:592023 / UASG.987547

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 15

Unidade: Unidade

UF: PR

63

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.299.558/0001-69 *VENCEDOR*	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R\$ 80,00
Marca: PAPIROS MOVEIS I.S.O Fabricante: PAPIROS MOVEIS I.S.O OB 16X30 Modelo: PAPIROS MOVEIS I.S.O OB 16X30 Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL):CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT		
Estado: PR	Cidade: Campo Mourão	Endereço: R ROCHA POMBO, 2053
	Nome de Contato: Flávio	Telefone: (44) 3016-2724
		Email: papirosvendas@hotmail.com
08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	R\$ 82,67
Marca: PRÓPRIA Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL):CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT		
Estado: PR	Cidade: Guarapuava	Endereço: R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616
		Telefone: (42) 3624-5754
		Email: perflexmoveis@gmail.com
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 92,00
Marca: MARCA PRÓPRIA Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo: PMX-PPF Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL):CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT.		
Estado: PR	Cidade: Rolândia	Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 865
		Nome de Contato: VINICIUS
		Telefone: (43) 3255-2239
		Email: licita.primax@gmail.com
09.052.521/0001-67	MOVPAR MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 129,27
Marca: CASTOFAR Fabricante: CASTOFAR Modelo: 1020 Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL):CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT		
Endereço:		
49.059.156/0001-37	ROCCO DISTRIBUIDORA	R\$ 144,00
Marca: MARTIMAQ M195 Fabricante: MARTIMAQ M195 Modelo: MATIMAQ M195 Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL):CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT		
Endereço: AV NEY BRAGA, 440	Telefone: (44) 9141-1714/ (0000) 0000-0000	Email: alvorada@alvoradaescritorio.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 190,00

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1009P

Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL): CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	Juliana	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

49.857.379/0001-40 KAFER LICITACOES LTDA

R\$ 190,00

Marca: MARTIMAQ
Fabricante: MARTIMAQ
Modelo: M700

Descrição: Material Estrutura: Tubo Aço, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Altura: 80 CM, Profundidade: 55 CM,

Endereço:

36.953.803/0001-08 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI

R\$ 190,00

Marca: GIRO CASA
Fabricante: GIRO CASA
Modelo: ISO

Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL): CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. REGISTRO ABNT MARCA:GIRO CASA MODELO:ISO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Alves	R FRANCISCO ESCORSIN, 1256	Dailton	(44) 9844-8477	violamoveis@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 143,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Porto União
Município de Porto União (Equipe 02)

Data: 10/03/2023 17:21

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,
com as demais características constantes do Termo de Referência deste Edital.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira fixa 04 pés, empilhável, em polipropileno, cor a definir, base preta -
Cadeira fixa 04 pés, empilhável, em polipropileno, cor a definir, base preta

Identificação: 226595

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: SC

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.925.642/0001-03 OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA

R\$ 100,00

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	R\$ 119,99			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R PLANALTO, 2046	Luis César Reis	(55) 3535-2555	reiflexvendas@terra.com.br

65

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	R\$ 120,00			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio Negrinho	R ADOLFO KONDER, 279	PRISCILA	(47) 3644-6300	vendas1@grupomaxima.com.br

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 143,00			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	Juliana	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	R\$ 145,00			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R 600, 500	Ramon	(47) 3264-0674	fariasefariasmoveis@gmail.com

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R\$ 188,00			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	JESSICA	(21) 2406-1582	licitacoes.aragorn@gmail.com

47.535.889/0001-75	FRANKE CADEIRAS LTDA	R\$ 188,12		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Negro	R BARÃO DO RIO BRANCO, 500	(47) 8428-0031 / (0000) 0000-0000	cadeirasfranke@gmail.com

Item 9: CAIXA TÉRMICA Caixa Térmica com capacidade para 45 litros, com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor).

Preço Estimado: R\$ 400,13 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 400,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 400,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAIXA TÉRMICA Caixa Térmica com capacidade para 45 litros, com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta densidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 340,25

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)
 Código Validação: qxjfeMRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTINÇÃO RURAL DO
ESTADO DE RODÔN
NIA - EMATER/RO

Data: 18/07/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha para fortalecer as ações da EMATER-RO realizadas pelos Escritórios locais, através do favorecimento da estrutura destas unidades equipando-as com materiais indispensáveis para a realização de eventos massais, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.

Identificação: NºPregão:242023 / UASG.926584

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 74

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.255.167/0001-17 *VENCEDOR*	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA	R\$ 264,79
Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo: 45,4L Descrição: CAIXA TÉRMICA 45 LITROS com tampa removível, alça retrátil lateral e válvula lateral para escoamento de líquido excedente, conservação de no mínimo 17 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (polipropileno de alta densidade); medindo aproximadamente: comprimento 27 cm x largura 38 cm x altura 48 cm.		
Estado: RO	Cidade: Ariquemes	Endereço: R CACOAL, 2432
	Nome de Contato: VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	Telefone: (69) 3536-6063
	Email: vscolp@hotmail.com	
48.463.797/0001-90	FELIPE NEVES DE SOUZA 89580486204	R\$ 269,19
Marca: Coleman Fabricante: Coleman Modelo: 45L Descrição: Caixa Térmica Material: Plástico Revestido Em Poliestireno , Capacidade: 45 L, Características Adicionais: Alça,Tampa, Rodízios, Termômetro Digital, Separado , Aplicação: Transporte De Hemocomponentes		
Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: R FERNANDO DE NORONHA, 3127
	Telefone: (69) 9282-5074	Email: gmaisvirtual@gmail.com
48.371.796/0001-15	P H MENESES COMERCIO LTDA	R\$ 280,00
Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo: CAIXA 45L Descrição: CAIXA TÉRMICA 45 LITROS com tampa removível, alça retrátil lateral e válvula lateral para escoamento de líquido excedente, conservação de no mínimo 17 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (polipropileno de alta densidade); medindo aproximadamente: comprimento 27 cm x largura 38 cm x altura 48 cm.		
Endereço:		
37.531.583/0001-97	Coutinho E Fernandes Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 299,99
Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Modelo: PU/POLIURETAN O Descrição: Caixa Térmica Material: Plástico Revestido Em Poliestireno , Capacidade: 45 L, Características Adicionais: Alça,Tampa, Rodízios, Termômetro Digital, Separado , Aplicação: Transporte De Hemocomponente		
Endereço: AV MAJOR MANOEL AUGUSTO SILVA BRANDAO, SN		Telefone: (62) 9249-8533/ (62) 9238-1817
		Email: abia_1608@hotmail.com
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	R\$ 330,50
Marca: soprano Fabricante: soprano Modelo: soprano Descrição: *CAIXA TÉRMICA 45 LITROS com tampa removível, alça retrátil lateral e válvula lateral para escoamento de líquido excedente, conservação de no mínimo 17 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (polipropileno de alta densidade); medindo aproximadamente: comprimento 27 cm x largura 38 cm x altura 48 cm.*		
Estado: RO	Cidade: Vilhena	Endereço: AV JO SATO, 2041
	Telefone: (69) 3321-3915	Email: sirleialmeida13@gmail.com



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Marca: SOPRANO
 Fabricante: SOPRANO
 Modelo: SOPRANO
 Descrição: Caixa Térmica Material: Plástico Revestido Em Poliestireno , Capacidade: 45 L. Características Adicionais: Alça, Tampa, Rodízios, Termômetro Digital, Separado . Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV RIO DE JANEIRO, 6093	(69) 9978-9063	mayacomercio.pvh@gmail.com

45.506.054/0001-61	M DE N P DOS SANTOS COMERCIO	R\$ 439,19
--------------------	------------------------------	------------

Marca: COLEMAN
 Fabricante: COLEMAN
 Modelo: COLEMAN CAP 45LTS
 Descrição: CAIXA TÉRMICA 45 LITROS com tampa removível, alça retrátil lateral e válvula lateral para escoamento de líquido excedente, conservação de no mínimo 17 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (polipropileno de alta densidade); medindo aproximadamente: comprimento 27 cm x largura 38 cm x altura 48 cm.

Endereço:

50.686.457/0001-70	DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 596,00
--------------------	---	------------

Marca: MOR
 Fabricante: MOR
 Modelo: 2023
 Descrição: "CAIXA TÉRMICA 45 LITROS com tampa removível, alça retrátil lateral e válvula lateral para escoamento de líquido excedente, conservação de no mínimo 17 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (polipropileno de alta densidade); medindo aproximadamente: comprimento 27 cm x largura 38 cm x altura 48 cm"

Endereço:

22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: soprano
 Fabricante: soprano
 Modelo: hotel
 Descrição: CAIXA TÉRMICA 45 LITROS com tampa removível, alça retrátil lateral e válvula lateral para escoamento de líquido excedente, conservação de no mínimo 17 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (polipropileno de alta densidade); medindo aproximadamente: comprimento 27 cm x largura 38 cm x altura 48 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R ALVARES CABRAL, 989	ANGELICA	(85) 3047-1716	qualidade.b2g@gmail.com

19.031.878/0001-12	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	R\$ 1.000,00
--------------------	------------------------	--------------

Marca: Coleman
 Fabricante: c
 Modelo: 48QT
 Descrição: CAIXA TÉRMICA 45 LITROS com tampa removível, alça retrátil lateral e válvula lateral para escoamento de líquido excedente, conservação de no mínimo 17 horas, isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de PEAD (polipropileno de alta densidade); medindo aproximadamente: comprimento 27 cm x largura 38 cm x altura 48 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	R DOUTOR DANTE GLAUCUS DELEO, 16	CAROL	(11) 4229-7900	autom.licitacao@autom.ind.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 460,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PM DE PAVERAMA
Objeto: Aquisição eventual de medicamentos e materiais ambulatoriais
Descrição: CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS. TAMPA E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. - CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS. TAMPA E CORPO FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE - UNIDADE

Data: 20/03/2023 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 69800-5-2023-PRE
Lote/Item: 1/241
Ata: N/A
Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>
Quantidade: 8
Unidade: UN
UF: RS

68

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 460,00		
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R JOAO LEONARDELLI, 165	(14) 4009-1000	vendas@sorri.com.br

Item 10: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°.

Preço Estimado: R\$ 703,75 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 703,75 Média dos Preços Obtidos: R\$ 703,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 703,75

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: Formação de registro de preços para aquisição parcelada de Materiais Odontológicos (instrumentais), de acordo com as condições e especificações constantes no edital e seus anexos.
Descrição: Caneta alta rotação - Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço inoxidável , Refrigeração: 3 Ou Mais Furos , Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) , Tipo Conexão: Conexão 4 Furos , Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Tipo Cabeça: Cabeça Pequena

Data: 10/07/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172023 / UASG:926782
Lote/Item: /293
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 171
Unidade: Unidade
UF: PR



09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 250,00

VENCEDOR

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: PRIME CX207-W-2

Descrição: ANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema anti refluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry – Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9 001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207-W-2 MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	(31) 3374-7799	betaniamed@bol.com.br

20.669.174/0001-59 K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R\$ 257,40

Marca: KHALKOS
Fabricante: K2 INDÚSTRIA
Modelo: KS-108

Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA – 12 (doze) meses. EQUIPAMENTOS DE PROCEDÊNCIA NACIONAL com Certificado Inmetro e registro ANVISA. ESPECIFICAÇÕES: -Tipo de Conexão de entrada conforme ISO 9168: Tipo 1: 2 furos (Borden); - Material do corpo: Alumínio. - Refrigeração: 4 furos; - Rolamentos: Cerâmicos; - Construção de acordo com a ISO 14457. - Fixação da broca: Push button; - Pressão de ar de acionamento recomendada: 2,2 bar ou 220 kPa ou 31,9 psi ±5%; - Torque (parada): 0,05 – 0,18 N cm ; - Rotação: 260.000 a 450.000 rpm; - Consumo de ar: 34-40 NL/min ± 10%; - Pressão de ar de refrigeração recomendada: 80 – 100 kPa (0,8 – 1,0 bar); - Consumo de ar (refrigeração): >1,5 NL/min; - Consumo de água (refrigeração): >50mL/min. ±10%;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ITANHAEM, 1831	Juliana	(16) 3771-1960	licitacao@khalkos.com.br

08.665.289/0001-70 M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA R\$ 385,00

Marca: Microdent
Fabricante: Microdent
Modelo: Suprema III Push Button

Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA. Suprema III Push Button - Spray triplo para refrigeração da broca; - Turbina eletronicamente balanceada; - Pressão de trabalho entre 30 e 35 psi; - Fixação das brocas através de sistema de troca rápida (Push Button); - Conexão tipo Borden (universal 2 furos); - Excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção; - Formato ergonômico, cabeça de tamanho médio, torque superior; - Baixo ruído; - Corpo em latão cromado. Autoclavável até 135° C por mais de 1000 ciclos. Registro ANVISA - 10309310008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R PAULO DE FRONTIM, 284	Sidnei	(16) 3442-8301	contato@mrmcapellaro.com.br

45.157.605/0001-29 VRM IMPORT LTDA R\$ 435,50

Marca: Dentemed
Fabricante: Dentemed
Modelo: caneta de alta rotação

Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	R CASTRO, 145	(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com

39.840.107/0001-83 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 468,00

Marca: DX
Fabricante: DX
Modelo: 1

Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Braço do Norte	R TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A	(48) 8804-6554	distribuidoramastermedic@gmail.com



79.733.572/0001-30 CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA R\$ 667,85

Marca: DENTSCLER
Fabricante: DENTSCLER
Modelo: MAXI PLUS

Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV MARINGA, 1228	Tatiele	(41) 3033-4011	licitacoes@cirupar.com.br

70

06.194.440/0001-03 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA R\$ 703,75

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: SCHUSTER

Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO - CANETA ALTA ROTAÇÃO MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL , REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS , TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB) , TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 4 FUROS , VELOCIDADE MAXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM, TIPO CABEÇA: CABEÇA PEQUENA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612	MAIRA/ALEXANDRE	(46) 3524-5307	odontomedifb@hotmail.com

43.352.606/0001-07 MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI R\$ 850,00

Marca: Gnatus
Fabricante: Gnatus
Modelo: Caneta de alta rotação

Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418	Lucas	(44) 3425-1983	moretiloanda@hotmail.com

44.223.526/0001-06 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA R\$ 893,88

Marca: Schuster
Fabricante: Schuster
Modelo: Alta rotação Z25T *rotação de 290.000rpm a 420.000

Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Iporã do Oeste	AV GUSTAVO FETTER, 2564	Karine	(49) 3634-1124	financeirodentaldab@gmail.com

32.630.250/0001-00 SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI R\$ 900,00

Marca: NSK
Fabricante: NSK
Modelo: PANA MAX PLUS

Descrição: 293 CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA. MARCA/MODELO: NSK/PANA MAX PLUS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2796	Maria	(27) 3029-9034	contato2@saudebrasil.vix.br

09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA R\$ 967,57

Marca: ALLIAGE
Fabricante: ALLIAGE
Modelo: ARO SL 30 PB TB D700

Descrição: 16000002212 - CANETA AR ARO SL 30 PB TB D700 ALLIAGE - CANETA DE ALTA ROTACAO AUTOCLAVAVEL A ATE 135 °C, ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL, ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS, COM 420.000 RPM, PRESSAO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI), ROLAMENTOS COM ESFERAS DE CERAMICA, ALTO DESEMPENHO DOS ROLAMENTOS, BAIXO RUIDO DE TRABALHO, FORMATO ERGONOMICO, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, CORPO FINO E EXTREMIDADES INCLINADAS, EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETROQUIMICO SPRAY TRIPLÔ CONEXAO BORDEN 2 FURÔS, PUSH BUTTON: ACIONAMENTO POR BOTAO NA PARTE DE TRAS DA CABECA PRESSAO DE TRABALHO MINIMA 220 KPA = 2,2 BAR = 32 PSI MAXIMA 241 KPA = 2,4 BAR = 35 PSI CONSUMO DE AR 32 L/MIN ROTACAO MAXIMA 420.000 RPM TERMINAL DE ENCAIXE TIPO BORDEN 02 FURÔS TIPO DE BROCA FG STANDARD ESTERILIZACAO AUTOCLAVAVEL ATE 135°C TENSAO MAXIMA - 3,0V CORRENTE - 20MA M-ARO SL 30 PB TB F-D700 P-NAC RMS 10069210065JFINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
83.802.215/0001-53	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	R\$ 1.100,00
Marca: Olsen Fabricante: Coxo Modelo: H17-TP Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA nº 10281300017.		
Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: AV IVO LUCHI, 68
		Telefone: (48) 2106-6066
		Email: licitacao@olsen.odo.br

71

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.189,00
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: DENTEMED Descrição: CANETA de alta rotação odontológica; velocidade mínima e máxima entre 350.000 e 420.000 RPM; baixo nível de ruído; autoclavável em calor de até 135°C; sistema antirefluxo; irrigação spray no mínimo triplo; conexão borden, força em alto torque c/ distribuição simétrica; troca de brocas por botão de pressão; rolamento cerâmico; número de série e símbolos gráficos gravados no corpo da caneta (conforme NBR 9687). Garantia de no mínimo 12 meses. Ter registros e estar de acordo com a legislação vigente. Com registro na ANVISA.		
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TV LOMAS VALENTINAS, 2625
		Nome de Contato: DAIANE
		Telefone: (91) 3072-5775
		Email: concretizacomercio@gmail.com

Item 11: COMPUTADORES Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.

Preço Estimado: R\$ 2.715,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.715,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.715,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	COMPUTADORES Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.715,00

inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	Data: 13/06/2023 00:00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	Modalidade: DISPENSA
Descrição: COMPUTADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8GB, HD SSD 240GB, MONITOR HDMI. - COMPUTADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 8GB, HD SSD 240GB, MONITOR HDMI.	SRP: NÃO
	Identificação: 00028123
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Fonte: 143.0.0.116:5757/Transparencia/
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.739.660/0001-09	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	R\$ 2.715,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Sertãozinho	Endereço: R AMELIA DE ALENCAR, 1.255
		Nome de Contato: LUIZ
		Telefone: (16) 3947-4547
		Email: luizantonioodeo@gmail.com



Item 12: CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1.

Preço Estimado: R\$ 578,14 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 578,14

Média dos Preços Obtidos: R\$ 578,14

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1.	72

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 578,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Data: 29/05/2023 10:00

Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Nova Tebas – Pr, visando atender as necessidades da população, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório do termo de adesão 002/2023, na forma do descrito no Termo de Referência (Anexo I).

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:262023 / UASG:989913

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Descrição: Classificação de Produto (Material) - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações Spray. Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: PR

NPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

R\$ 350,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R ANTONIO GRAVATA, 80

(31) 3374-7799

betaniamed@bol.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 480,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 14222 CONTRA ANGULO INTRA MX COM REFRIGERACAO EXTERNA AO CORPO, ACOPLAVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTACAO SAO TRANSMITIDOS A BROCA ATRAVES DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGENRAGENS COM ROTACAO DE TRANSMISSAO 1:1. CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ANGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOCO DA CABECA, TRAVA DA BROCA POR LAMINA DE ACO DESLOCVEL LATERALMENTE EM ANGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICACOES SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXAO INTRA, VELOCIDADE: 3 000 A 20 000 RPM COM REVERSAO, PRESSAO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZAO DE TRANSMISSAO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVAVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUIDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTENCIA TECNICA EM TODO ESTADO DO PARANA. - EMB: - Marca: DENTSCLER - N.Comercial: DENTSCLER MOD. INTRA REFRIGERA - Reg.MS: 10328690023

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Rio do Sul

EST BOA ESPERANCA, 2320

Anacleto

(47) 3521-2412

altermed@altermed.com.br



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA

R\$ 487,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 14222 - Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSi), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473	Alvaro	(11) 3459-6088	alvaro.izamed@outlook.com

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 490,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSi), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 666,28

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CONTRA ANGULO INTRA SL 30 D700 ALLIAGE CONTRA-ANGULO FRICTION GRIP LEVE COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES, FORMATO ANATOMICO FABRICADO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATE 135C. SISTEMA INTRA GIRATORIO SPRAY EXTERNO SIMPLES MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA A PEÇA DE MAO DIRECIONADO A PONTA DA BROCA. ROTACAO MAXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSAO 1:1 PESO LIQUIDO INFERIOR A 50,0 GRAMAS BAIXO RUIDO DE TRABALHO FORMATO ERGONOMICO COMPACTA CABECA PEQUENA COM ANGULO DA PEÇA DE MAO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADROES INTERNACIONAIS. EIXOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS.SISTEMA DE FIXACAO DA BROCA LAMINA TRAVA UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. TRANSMISSAO: 1:1 M - CA SL30 F - ALLIAGE P - NAC RMS 10069210073

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERE, 34	Renata	(31) 2522-8193	licitacao2@emigeodonto.com.br

30.037.851/0001-70 SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 682,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: DENTIFLEX MODELO: FX110 PRIME 1:1 DESCRIÇÃO: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSi), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadradobrasil@gmail.com

21.552.695/0001-94 CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

R\$ 976,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar: 60 a 80 (PSi), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná. DENTSCLER/INTRAMIX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1563	(43) 3067-0050	claromelondrina@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
85.477.586/0001-32	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	R\$ 976,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo MARCA CALU MODELO INTRA COM REFRIGERAÇÃO

Estado: PR Cidade: Cascavel Endereço: R RUA SANTA CATARINA, 850 Nome de Contato: LENA Telefone: (45) 3224-8308 Email: vendasprolife@hotmail.com

74

Item 13: DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria

Preço Estimado: R\$ 434,55 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 434,55 Média dos Preços Obtidos: R\$ 434,55

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 434,55

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FMSC - FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

Data: 02/03/2023 00:00

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos de diagnóstico.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL, com bateria recarregável. Características mínimas: detectar batimentos cardíacos fetais a partir de 10 - 12 semanas com transdutor de alta sensibilidade; alto falante de alta performance; formato ergonômico; compartimento para tra - DETECTOR FETAL PORTÁTIL, com bateria recarregável. Características mínimas: detectar batimentos cardíacos fetais a partir de 10 - 12 semanas com transdutor de alta sensibilidade; alto falante de alta performance; formato ergonômico; compartimento para transdutor; entrada para fone de ouvido ou gravador de som; botão liga e desliga; controle de volume e desligamento automático; tela de LCD para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; faixa de medição dos batimentos cardíacos fetais mínimo 50 a 240bpm; faixa de trabalho mínima 2.0 Mhz; alimentação através de bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (ambos devem acompanhar o equipamento). Manual de operação em português. Registro ANVISA e certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

SRP: NÃO

Identificação: 88305-5-2023-PRE

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::>

Quantidade: 70

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 434,55

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: R GRAO PARA, 216 Nome de Contato: CLAUDIO Telefone: (51) 3779-5567 Email: licitacao1@216mh.com.br



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 14: DETECTOR FETAL Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta,

Preço Estimado: R\$ 920,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 920,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 920,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DETECTOR FETAL Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto	75

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 920,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

Data: 04/08/2023 10:00

Objeto: Aquisição de equipamento/material permanente.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Detector fetal - Detector Fetal Tipo: Portátil , Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica

SRP: NÃO

, Material: Gabinete Plástico , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo

Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:980655

Placenta E Cordão , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até

Lote/Item: /25

Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria , Componentes: C/ Alto Falante,

Ata: [Link Ata](#)

Transdutor , Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

50.867.070/0001-10	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 779,50
--------------------	--	------------

VENCEDOR

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo: SONOSOUND

Descrição: Detector fetal - Detector Fetal Tipo: Portátil , Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica , Material: Gabinete Plástico , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Endereço:

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 780,00
--------------------	--	------------

Marca: JUMPER

Fabricante: ShenZhen Jumper Med Equip. Co., Ltd.-CHINA

Modelo: JPD-100B

Descrição: Detector Fetal, Característica Física: TIPO/ TECNOLOGIA/ DISPLAY DE MESA/ DIGITAL/ POSSUIR

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Pinhais

R GRACA ARANHA, 875

(41) 3699-4237

asclepioshospitalares@uol.com.br

13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 830,00
--------------------	---	------------

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: FD300D

Descrição: Detector Fetal Característica Física Especificação TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSUI

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

RUA RIO PARANA, 185

(43) 3035-8666

adm.claromed@gmail.com

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 920,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Marca: MD/FD 300D

Fabricante: MD/FD 300D

Modelo: MD/FD 300D

Descrição: Detector Fetal DE MESA/DIGITAL/POSSUI MD/FD 300D

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

R PAULO BRUGIN, 251

MARIA INES

(43) 3253-1380

jribeiroatacadista@bol.com.br



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

22.228.679/0001-03 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 925,00

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: FD 300D

Descrição: Detector Fetal Tipo: Portátil , Ajuste* Ajuste Digital E Tela Gráfica , Material: Gabinete Plástico , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Fonte Alimentação : À Bateria , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV MANGUEIRAS, SN	Uglene	(62) 3085-6368	comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 1.630,80

Marca: MD

Fabricante: MD

Modelo: FD200B

Descrição: Detector Fetal MD Portá?l Digital FD200B MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FGLDER E/OU MANUAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com

13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL - EIRELI

R\$ 1.631,30

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: DF-7000 D

Descrição: DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA Especificações: Tipo de mesa, Tecnologia Display digital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R CEREJEIRA, 63	NEI	(43) 3029-1403	jaragua@jaraguamercantil.com.br

Item 15: GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis)

Preço Estimado: R\$ 2.519,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.519,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.519,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.489,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	Data: 11/08/2023 00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 240L, 110 VOLTS, P/ BASE DO SAMU.	Modalidade: DISPENSA
Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 L, 1 PORTA, 110 VOLTS. - GELADEIRA/REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 L, 1 PORTA, 110 VOLTS.	SRP: NÃO
	Identificação: 00041723
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: 143.0.0.116:5757/Transparencia/
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: SP



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d

31 / 53

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.739.660/0001-09 *VENCEDOR*	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA	R\$ 2.489,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Sertãozinho	Endereço: R AMELIA DE ALENCAR, 1.255
Nome de Contato: LUIZ		Telefone: (16) 3947-4547
Email: luizantoniodeo@gmail.com		

77

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.549,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Joca Claudino	Data: 03/08/2023 10:47
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no município de Joca Claudino/PB. Conforme Proposta nº: 11332.661000/1220-01 junto ao Ministério da Saúde	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros. - GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros.	Identificação: 249224
	Lote/Item: 1/23
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UN
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.140.067/0001-10 *VENCEDOR*	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.989,00
Marca: CONSUL - CRA30FBBNA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CONSUL - CRA30FBBNA Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
49.949.246/0001-01	NOVA MIX LTDA	R\$ 2.100,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
11.427.407/0001-16	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.250,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
42.092.696/0001-73	MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS	R\$ 2.282,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.579.602/0001-83	MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.440,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		78
Endereço:		
08.449.096/0001-81	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ 2.500,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
44.460.306/0001-04	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	R\$ 2.598,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
49.385.374/0001-61	K J DE M ANDRADE LTDA	R\$ 2.690,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.700,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
92.823.764/0001-03	Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP	R\$ 3.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	R\$ 3.300,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
07.443.848/0001-34	EMBALAGENS VIDA LTDA	R\$ 3.600,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Item 16: IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

Preço Estimado: R\$ 1.500,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.500,00

Ino: II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Sapopema - PR

Data: 08/03/2023 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES NºS 931/2021 e 1069/2021 / 870/2021 / 3876/2020 / 768/2019 / 870/2021 / 931/2021 e 1069/2021, MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO CONFORME PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PARANÁ RESOLUÇÃO 808/2022. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA-PR.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 16817_042023

Lote/Item: 26/1

Ata: Link Ata

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Descrição: IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto - IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto

Quantidade: 2

Unidade: UNID

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
25.027.024/0001-65	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.500,00			
VENCEDOR					
Marca: XEROX					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: B230DNIMONOi					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R KAMP BORNHOFEN, 98	DANIELA	(47) 3304-4184	brudertec.info@gmail.com

Item 17: KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado

Preço Estimado: R\$ 2.257,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.257,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.257,93

Quantidade	Descrição	Observação
Unidade	KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.257,93

Ino: I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO

Data: 20/03/2023 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para a UBS Ana Maria Sachetti, com recursos obtidos através das Resoluções SESA 931 e 773/2019.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **Instalação/montagem/desmontagem/remoção - aparelhos médico/odontológico/hospitalar - KIT EQUIPAMENTO URGENCIA**
EQUIPAMENTO: CONTENDO: 1-LARINGOSCÓPIO DE FIBRA OPTICA. 2- REANIMADOR MANUAL (AMBÚ). 3- CANULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. 4- REANIMADOR MANUAL (AMBÚ). 5-CANULA OROFRINGEA (GUEDEL)
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica: Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lampada de LED com vida útil aproximado de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Laminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro laminas, modelo Macintosh, tamanhos 1,2,3 e 4, e quatro laminas modelo Miller, tamanhos 1, 2,3 e 4. Todas as Laminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As laminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra Óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar conjunto, duas lampadas sobressalentes manual de instruções em português. 2 • REANIMADOR MAN

Identificação: NºPregão:132023 / UASG.987547

Lote/Item: /25

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

80

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
33.813.237/0001-40 *VENCEDOR*	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.257,93		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: KIT EQUIPAMENTO URGENCIA EQUIPAMENTO: CONTENDO: 1- LARINGOSCÓPIO DE FIBRA OPTICA. 2- REANIMADOR MANUAL (AMBÚ). 3- CANULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. 4- REANIMADOR MANUAL (AMBÚ). 5-CANULA OROFRINGEA (GUEDEL) LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica: Dispositivo médico- hospitalar utilizado para auxiliar entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lampada de LED com vida útil aproximado de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Laminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro laminas, modelo Macintosh, tamanhos 1,2,3 e 4, e quatro laminas modelo Miller, tamanhos 1, 2,3 e 4. Todas as Laminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As laminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra Óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar conjunto, duas lampadas sobressalentes manual de instruções em português. 2 • REANIMADOR MANUAL (AMBU) adulto, infantil e neonatal - Descrição básica. São baldes auto-infláveis transparentes permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda a de entubação ou canula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas • Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão, válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior. com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades Adulto, balso auto-inflável volume mínimo de 1.800 ml e reservatorio mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balso auto-inflavel com volume mínimo de 300 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara ventilação para cada unidsde, seguinte característica: tamanho adulto, mascar rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico máscara rígida transparente com borda maledvel de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382: 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex. 3. CANULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL: Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados para controle vias aéreas. permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes livre de propriedades tóxicas ou irritantes. Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diametro padrão e conexão Standard, descrição básico Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lampada de LED com vida útil aproximada de 30.000 horas, ue proporcione maior luminosidade. Laminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro láminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro laminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as laminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As laminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 4 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) - adulto, infantil e neonatal - Descrição básica Sa				
Estado: PR	Cidade: Lunardelli	Endereço: R ESPIRITO SANTO, 183	Telefone: (43) 3478-1363	Email: equiparpr@hotmail.com



Item 18: MATERIAL CLÍNICO Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável-autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável

Preço Estimado: R\$ 265,79 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 265,79

Média dos Preços Obtidos: R\$ 265,79

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MATERIAL CLÍNICO Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável-autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável	81

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 265,79

inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE	Data: 29/03/2023 14:00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para uso da Secretaria de Saúde, conforme Resolução SESA Nº 252/2022..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração - Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável, autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável.	SRP: NÃO
CatSer: 13846 - AFERICAO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIACAO / SOM / VIBRACAO	Identificação: NºPregão:172023 / UASG:987417
	Lote/Item: /18
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 30/03/2023 17:15
	Homologação: 03/04/2023 09:44
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 235,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 38325 - Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável, autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável. Marca: Cassiflex

Estado: PR	Cidade: Loanda	Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 418	Nome de Contato: Lucas	Telefone: (44) 3425-1983	Email: moretiloanda@hotmail.com
------------	----------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------

72.150.550/0001-06	POSSATTO & POSSATTO LTDA	R\$ 296,59
--------------------	--------------------------	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA : GOLGRAN MODELO : AÇO INOX - Aferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração - Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável, autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável.

Estado: PR	Cidade: Francisco Beltrão	Endereço: R UNIAO DA VITORIA, 37	Nome de Contato: ROGERIO	Telefone: (46) 3057-1881	Email: dentalmedchico@outlook.com
------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9MqHU8nPm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9MqHU8nPm6WA%253d%253d

Item 19: MESA DE TRABALHO Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.

Preço Estimado: R\$ 612,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 612,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 612,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA DE TRABALHO Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melaminico de alta resistência, dupla face, baixa pressão.	82

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 612,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PM DE NOVA RAMADA

Data: 27/03/2023 00:00

Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes diversos, destinados ao uso dos Setores da Municipalidade

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Mesa para escritório em L, cor branca em MDF, com cantos arredondados; pesos e dimensões aproximadas: altura 74, largura 136, profundidade 60cm, peso (Kg) 42.7; escala de brilho fosco. Garantia mínima 01 ano - Mesa para escritório em L, cor branca em MDF, com cantos arredondados; pesos e dimensões aproximadas: altura 74, largura 136, profundidade 60cm, peso (Kg) 42.7; escala de brilho fosco. Garantia mínima 01 ano

Identificação: 83100-8-2023-PRE

Lote/Item: 1/31

Ata: N/A

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicpro/d/f?p=50500:3::NO::>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.735.786/0001-49	COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	R\$ 612,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	ROD TRANSSANTARITA, 4731	Diane Karina Assmann	(51) 2109-6462	meslicita@hotmail.com

Item 20: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.

Preço Estimado: R\$ 574,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 574,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 574,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 574,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74Nrk51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para uso da Secretaria de Saúde, conforme Resolução SESA Nº 252/2022..

Descrição: **Confeção Móveis / Placas / Painéis em vidro** - Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.NORMa de exigência ABNT.

CatSer: 22586 - CONFECCAO MOVEIS / PLACAS / PAINEIS EM VIDRO

Data: 29/03/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:172023 / UASG:987417

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/03/2023 17:14

Homologação: 03/04/2023 09:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PR

83

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	R\$ 395,00
--------------------	-----------------------------------	------------

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 38312 - Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. Norma de exigência ABNT. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-6754	perflexmoveis@gmail.com

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 754,00
--------------------	---	------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.NORMa de exigência ABNT, LUNASA TR25102 25301

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	Ana	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

Item 21: MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção.

Preço Estimado: R\$ 699,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 699,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 699,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Pannel frontal em madeira aglomerada.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 699,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Data: 29/06/2023 09:00

Objeto: Aq. de brinquedos, mobil, equip. e material de consumo, para atender público alvo, sendo: gestantes e crianças atendidas pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos- scfv e centro de ref. da assistência social - crás da Secret. munic. de assist. social, serviço esse que objetiva o apoio e o fortalecimento ao acompanhamento intersetorial às famílias com gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade - 1ª infância, bem como a capacitação e qualificação dos profissionais.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:352023 / UASG-987989

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/06/2023 16:59

Homologação: 11/07/2023 08:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

84

Descrição: **Mesa reunião retangular** - Mesa Reunião Retangular Material. Madeira Mdp, Comprimento: 2.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Características Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 25 M

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

15.349.114/0001-19 SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI R\$ 647,70
VENCEDOR

Marca: MARFIMOVEIS
Fabricante: MARFIMOVEIS
Modelo: MR200

Descrição: MESA SLIM RETANGULAR PARA REUNIÃO, FABRICADA EM MDF 15MM, TAMPÓ COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT 180° EM TODA A EXTENSÃO DA MESA. PÉS EM AÇO, COM SAPATAS NIVELADORAS, COM PRÉ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE NANOTECNOLOGIA QUE PROMOVE UMA MELHOR RESISTÊNCIA CONTRA FERRUGEM E MELHOR FIXAÇÃO DA TINTA. SÃO ISENTOS DE METAIS PESADOS TORNANDO O TRATAMENTO AMBIENTALMENTE CORRETO. MEDIDAS: ALTURA: 740MM, LARGURA: 2000MM PROFUNDIDADE: 1000MM. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: MARFIMOVEIS – MODELO: MR200.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R DOMINGOS PASQUALLI, 29	Emerson Marcos	(45) 3054-5504	sevenequipamentos@yahoo.com.br

36.953.803/0001-08 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI R\$ 650,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo: PRÓPRIO

Descrição: MESA SLIM RETANGULAR PARA REUNIÃO, fabricada em mdf 15mm, tampo com cantos arredondados e acabamento com perfil ergosoft 180° em toda a extensão da mesa, pés em aço, com sapatas niveladoras, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. medidas: altura:740mm, largura: 2000mm profundidade: 1000mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Alves	R FRANCISCO ESCORSIN, 1256	Dailton	(44) 9844-8477	violamoveis@hotmail.com

25.043.791/0001-68 XAVIER DIAS & DEPIZOLI LTDA R\$ 749,00

Marca: Marca própria
Fabricante: Marca própria
Modelo: mer220

Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp. Comprimento: 2.200 MM, Largura: 1.200 MM, Altura: 850 MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Características Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 25 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AVENIDA JOAO PESSOA, 740	(43) 3564-1488	flaviovpaixao@hotmail.com

47.475.526/0001-91 STULP E GODOI ARTIGOS LUDICOS, EDUCATIVOS E TERAPEUTICOS LTDA R\$ 814,99

Marca: DELLUS
Fabricante: DELLUS
Modelo: modelo 8104

Descrição: MESA SLIM RETANGULAR PARA REUNIÃO, fabricada em mdf 15mm, tampo com cantos arredondados e acabamento com perfil ergosoft 180° em toda a extensão da mesa, pés em aço, com sapatas niveladoras, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. medidas: altura:740mm, largura: 2000mm profundidade: 1000mm. Dellus - modelo 8104

Endereço:



Item 22: MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção.

Preço Estimado: R\$ 626,04 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 626,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 626,04

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção.	85

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 626,04

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Aquisição de itens de AMBIENTE E SAÚDE, necessários a atender as demandas dos diversos campi do Instituto Federal do Paraná - IFPR.

Descrição: Equipamento odontológico - Tipo: Motor Cirúrgico, Fonte: Elétrico, Componentes: Base Com Painel De Controle, Micromotor, Pedal, Torque: Torque Máx. 55 N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM, Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro,

Data: 15/08/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:272023 / UASG:158009

Lote/Item: /267

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.967.916/0001-02 *VENCEDOR*	CIRURGICA IZAMED LTDA	R\$ 450,00
Marca: DX Fabricante: DX Modelo: INTRA Descrição: MICRO MOTOR LB 100 MICRO MOTOR LB 100 - ROTAÇÃO QUE VAI DE 0 A 30.000 RPM, BOTÃO D/E 127/220 VOLTS CHAVEADO, CONSUMO DE ENERGIA: 40 WATTS - 50/60 HERTZ, SISTEMA INTRA UNIVERSAL: PODE SER ACOPLADO CONTRA ÂNGULOS E PEÇAS RETAS DE OUTRAS MARCAS, PODE SER ACOPLADO MASSAGEADOR PARA PODOLOGIA, PODE SER ACOPLADO OUTRAS PEÇAS RETAS E CONTRA ÂNGULO DE ENCAIXA INTRA UNIVERSAL, DISPENSA LUBRIFICAÇÃO, ACOMPANHA PEDAL L/D. Marca Referência ou Similar: Beltec		
Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473	Nome de Contato: Alvaro Telefone: (11) 3459-6088 Email: alvaro.izamed@outlook.com	
72.150.550/0001-06	POSSATTO & POSSATTO LTDA	R\$ 598,75
Marca: BELTEC Fabricante: BELTEC Modelo: BELTEC Descrição: Equipamento odontológico - Tipo: Motor Cirúrgico, Fonte: Elétrico, Componentes: Base Com Painel De Controle, Micromotor, Pedal, Torque: Torque Máx 55 N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM, Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro,		
Estado: PR Cidade: Francisco Beltrão Endereço: R UNIAO DA VITORIA, 37	Nome de Contato: ROGERIO Telefone: (46) 3057-1881 Email: dentalmedchico@outlook.com	
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 653,33
Marca: BELTEC Fabricante: BELTEC Modelo: LB100 Descrição: MICRO MOTOR LB 100 MICRO MOTOR LB 100 - ROTACAO QUE VAI DE 0 A 30.000 RPM, BOTAO D/E 127/220 VOLTS CHAVEADO, CONSUMO DE ENERGIA: 40 WATTS - 50/60 HERTZ, SISTEMA INTRA UNIVERSAL: PODE SER ACOPLADO CONTRA ANGULOS E PECAS RETAS DE OUTRAS MARCAS, PODE SER ACOPLADO MASSAGEADOR PARA PODOLOGIA, PODE SER ACOPLADO OUTRAS PECAS RETAS E CONTRA ANGULO DE ENCAIXA INTRA UNIVERSAL, DISPENSA LUBRIFICACAO, ACOMPANHA PEDAL L/D. MARCA REFERENCIA OU SIMILAR: BELTEC - EMB: - Marca: BELTEC - N.Comercial: LB100 - Reg.MS: NÃO REGULADO		
Estado: SC Cidade: Rio do Sul Endereço: EST BOA ESPERANCA, 2320	Nome de Contato: Anacleto Telefone: (47) 3521-2412 Email: altermed@altermed.com.br	



Relatório gerado no dia 29/08/2023 15:34:51 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=qxjfeMIRm3gh5qQPSfZkNPwDgu74NrK51C92H9Qv9M0qHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.352.606/0001-07	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 950,00
Marca: Beltec Fabricante: Beltec Modelo: Micromotor Descrição: Micro motor lb 100 - rotação que vai de 0 a 30 000 rpm, botão d/e 127/220 volts chaveado, consumo de energia: 40 watts - 50/60 hertz, sistema intra universal: pode ser acoplado contra ângulos e peças retas de outras marcas, pode ser acoplado massageador para podologia, pode ser acoplado outras peças retas e contra angulo de encaixa intra universal, dispensa lubrificação, acompanha pedal l/d. Marca referência ou similar: beltec		
Estado: PR	Cidade: Loanda	Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 418
Nome de Contato: Lucas	Telefone: (44) 3425-1983	Email: moretiloanda@hotmail.com

88

Item 23: MOCHO ODONTOLOGICO. Mocho odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios.

Preço Estimado: R\$ 406,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 406,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 406,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MOCHO ODONTOLÓGICO: Mocho odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 406,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Cacequi PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI	Data: 10/03/2023 11:41
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO DENTÁRIO – REDE BEM CUIDAR	Modalidade: Pregão SRP: NÃO
Descrição: Mocho odontologico profissional – de alta resistência e ergonomia, com rodízios, suporta até 150kg, construído em aço carbono de alta resistência, espuma de alta qualidade e pistão a gás. * - Mocho odontologico profissional – de alta resistência e ergonomia, com rodízios, suporta até 150kg, construído em aço carbono de alta resistência, espuma de alta qualidade e pistão a gás. *	Identificação: 226445 Lote/Item: 1/9 Ata: Link Ata Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 1 Unidade: UN UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.581.113/0001-78	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 260,00
VENCEDOR		
Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo: magnus prata anatomico Descrição: Descrição não informada		

Estado: RS	Cidade: Cachoeirinha	Endereço: R MONTEIRO LOBATO, 757	Nome de Contato: Taynara	Telefone: (51) 98102-1157	Email: tlpmacrodistribuidora@gmail.com
------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--

18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	R\$ 267,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Estado: RS	Cidade: Carazinho	Endereço: R HILARIO RIBEIRO, 288	Nome de Contato: Guilherme	Telefone: (54) 3331-1146	Email: guilhermepiva@gmail.com
------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------------



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 406,00			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R ANTONIO CABRAL, 85	Nélio	(16) 3996-6481	negiequimentos@outlook.com
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 450,56			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
SC	Lages	R SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762		
12.630.233/0001-57	D BERLATO & CIA LTDA	R\$ 462,00			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R CEL NIEDERAUER, 540	Claudia	(55) 3217-3000	dgbcomercial@gmail.com

87

Item 24: OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência.

Preço Estimado: R\$ 419,99 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 419,99 Média dos Preços Obtidos: R\$ 419,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 419,99

Inc. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO	Data:	05/06/2023 09:00
Objeto:	Aquisição de equipamentos para Atenção Primária em Saúde de acordo com a Resolução SESA 773/2019, habilitação através da Resolução SESA 860/2022..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Otoscópio - Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico	SRP:	NÃO
		Identificação:	NºPregão:392023 / UASG.985495
		Lote/Item:	/3
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unidade
		UF:	PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	R\$ 379,00			
VENCEDOR					
Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo: UNIDADE Descrição: Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicsaude.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 380,00
<p>Marca: HOSPICENTER Fabricante: HOSPICENTER Modelo: NOXBAY MINI Descrição: Kit inclui 10 espêculos de tamanhos diferentes Acompanha estojo macio para armazenamento e transporte Cabo metálico de alta qualidade e durabilidade com acabamento confortável Porta de insuflação para testes pneumáticos de mobilidade timpânica Janela de visualização giratória com ampliação de 3x Superfície de revestimento otimizada para imagens nítidas e mínima reflexão Clip de fixação com interruptor integrado Lente: Zoom de até 3X Bateria: 2 pilhas tipo AA Iluminação Lâmpada LED que fornece 900LX com distância de 6 cm Material Termoplástico e Aço inoxidável Tamanho aproximado: 16 Cm e diâmetro 4,5 Cm de Registro ANVISA: 81766600036</p>		
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100
	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684
	Email: diretora@vidashopping.com.br	
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 399,00
<p>Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo: Otoscópio Descrição: Otoscópio Tipo: Clínico , Modelo: Fibra Ótica, Portátil , Alimentação: Pilhas , Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espêculos Reutilizáveis , Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes , Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico</p>		
Endereço:		
04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	R\$ 419,99
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo: Omni 3000 Descrição: Otoscópio equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espêculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espêculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. MAIORES ESPECIFICAÇÕES, CONFORME EDITAL.</p>		
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: R RICARDE MARQUES, 115
	Nome de Contato: JUCELITO	Telefone: (51) 3237-1255
	Email: licita@servimagemsul.com.br	
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 594,00
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo: Omni 3000 Descrição: Otoscópio MD 2 5V Omni 3000 Xenon Halógena Fibra Óptica com Estojo Macio MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.</p>		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R XV DE NOVENBRO, 964
	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3557
	Email: luana.michaliszyn@gmail.com	
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 595,00
<p>Marca: MD Fabricante: MD Modelo: Omni 3000 Descrição: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espêculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espêculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>		
Estado: PR	Cidade: Cambé	Endereço: RUA RIO PARANA, 185
	Telefone: (43) 3035-8666	Email: adm.claromed@gmail.com



34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 598,00
--------------------	--	------------

Marca: MD
 Fabricante: MD
 Modelo: OTOSCOPIO

Descrição: OTOSCOPIO: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm- 3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	RUA 456, 365	JULIO	(47) 3269-1801	licitacao@medmedhospitalar.com.br

89

Item 25: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h.

Preço Estimado: R\$ 5.023,20 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 5.023,20	Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.023,20
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
Unidade	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 5.023,20

inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	Data: 29/06/2023 08:15 Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de utensílios e equipamentos médico hospitalares e de informática para atender a demanda de serviços e qualificar o atendimento em atenção primária prestada pelo município de Dois Vizinhos nas unidades básicas de saúde NIS PACS, PSF Bandeira, PSF Assis II e PSF Sul, com recursos da Resolução SESA 860/2022 - Exclusivo para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte..	SRP: NÃO Identificação: NºPregão:972023 / UASG:987541 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Oxímetro Uso Médico - Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor	Quantidade: 4 Unidade: Unidade UF: PR

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.110,00
--------------------	--	--------------

VENCEDOR

Marca: Creative
 Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA
 Modelo: SP-20

Descrição: OXÍMETRO DE MESA Descrição básica: Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das 5 últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento: 2 sensores - adulto de dedo, 1 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para ANVISA SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 1.00% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação-> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.372,50
Marca: MASTER MEDICAL Fabricante: MASTER MEDICAL Modelo: Oxímetro Descrição: Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H. Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor		

90

Endereço:

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.593,11
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: GENERAL MEDITECH G1B
 Fabricante: GENERAL MEDITECH G1B
 Modelo: GENERAL MEDITECH G1B
 Descrição: OXIMETRO DE MESA Descrição básica: Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer Registro de mesa ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das 5 ultimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento: sensores - adulto de dedo, 1 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para ANVISA SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-1.00% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio Tamanho mínimo da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

04.648.801/0001-19	SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	R\$ 3.887,00
--------------------	--	--------------

Marca: MD
 Fabricante: MD
 Modelo: VS 2000
 Descrição: OXIMETRO DE MESA Descrição básica: Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer Registro de mesa ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das 5 ultimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento: 2 sensores - adulto de dedo, 1 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para ANVISA SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-1.00% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio Tamanho mínimo da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. MAIORES ESPECIFICAÇÕES, CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R RICARDE MARQUES, 115	JUCELITO	(51) 3237-1255	licita@servimagemsul.com.br

24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	R\$ 5.023,20
--------------------	--	--------------

Marca: MD
 Fabricante: MD
 Modelo: UNIDADE
 Descrição: Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H.
 Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicsaude.com.br

27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 5.410,00
--------------------	----------------------------	--------------

Marca: MD
 Fabricante: MD
 Modelo: VS2000E
 Descrição: Oxímetro de Pulso MD de mesa, LCD, Colorido, Bateria Integrada, Bivolt VS2000E MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com



13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 5.410,00

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo: VS2000E

Descrição: OXIMETRO DE MESA Descrição básica: Com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer Registro de mesa ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das 5 últimas 24h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento: 2 sensores - adulto de dedo, 1 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para ANVISA SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-1.00% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho mínimo da tela: 32mm x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido.

91

Estado: PR Cidade: Cambé Endereço: RUA RIO PARANA, 185 Telefone: (43) 3035-8666 Email: adm.claromed@gmail.com

30.921 204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 5.411,00

Marca: EMAI
Fabricante: EMAI
Modelo: OX P 10

Descrição: OXIMETRO DE MESA DESCRIÇÃO BÁSICA: COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER REGISTRO DE MESA AMBIENTE. COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS 5 ÚLTIMAS 24H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3H, PESO INFERIOR A 3KG. ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 1 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA ANVISA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1 BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0-1.00% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO MINIMO DA TELA: 32MM X 27MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO MARCA: EMAI MODELO: OX.P 10

Estado: MG Cidade: Belo Horizonte Endereço: R IPIRANGA, 67 Nome de Contato: LILIAN Telefone: (31) 3643-9881 Email: florestamed@gmail.com

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

R\$ 5.411,47

Marca: MD
Fabricante: MD
Modelo: VS2000E

Descrição: Oxímetro Uso Médico - Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384 Nome de Contato: Cida Telefone: (11) 3459-6088 Email: compras.smed@outlook.com

Item 26: OXIMETRO PORTÁTIL Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples.

Preço Estimado: R\$ 1.850,03 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.850,03 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.850,03

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	OXIMETRO PORTÁTIL Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.850,03

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de São Tomé - PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL, PARA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA SÍNDROME PÓS COVID-19, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 870/2021

Descrição: OXIMETRO DE PULSO Equipamento utilizado para avaliar o nível de oxigênio no sangue. Modelo compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de Bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensid - OXIMETRO DE PULSO Equipamento utilizado para avaliar o nível de oxigênio no sangue. Modelo compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de Bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensid

Data: 13/04/2023 09:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 17755_72023

Lote/Item: 1/19

Ata: Link Ata

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 1

Unidade: UNI

UF: PR

92

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.850,03			
VENCEDOR					
Marca: ALFAMED					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: SENSE 10					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R PROFESSORA VIERO, 1340	LAURA	(54) 3227-7600	prosaudeprodutos@yahoo.com.br

Item 27: CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12.500 doses (5ml - ampolas).

Preço Estimado: R\$ 11.050,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 11.050,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.050,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12.500 doses (5ml - ampolas). Sistema de comando digital micro processado com trabalho de °C a °C, ajustado d e fábrica em °C com memória de máxima e mínima temperatura. Interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de gavetas (04 a 06 gavetas) deslizantes construídas totalmente em aço inoxidável. Sistema s de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáv eis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. Isolamento térmico de alta densidade com no mínimo 70 mm nas paredes, para alta capacidade e armazenamento do produto interno. Sistema de emergência para falta de energia elétrica. Po ssibilita uma total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema d e discadora a distância para falta de energia elétrica comercial. Registrador gráfico de temperatura contínuo de 7 dias. Saída seria l / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro especi al, podendo ser dupla ou tripla camada de vidros. Exterior construído em aço inoxidável. Gavetas ou prateleiras adicionais em aço i noxidável. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Par aná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o lo cal da Assistência Técnica.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11.050,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Prefeitura Municipal de Parobé
Prefeitura Municipal de Parobé

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de forma parcelada de CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS/TERMOLÁBEIS para uso da Secretaria Municipal de Saude do Município de Parobé/RS.

Descrição: Câmara fria para conservação de imunobiológicos/termolábeis, 220v, equipamento vertical para a guarda científica de vacinas e assemelhados; capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros; porta de vidro com sistema antiembaçante, vedação através de p - Câmara fria para conservação de imunobiológicos/termolábeis, 220v, equipamento vertical para a guarda científica de vacinas e assemelhados; capacidade para armazenamento mínimo de 500 litros; porta de vidro com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético, refrigeração com circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos (livre cfc, cloro, fluor, carboneto) câmara interna em aço inoxidável; montado em chassi metálico e rodízios giratórios traváveis, mínimo 5 prateleiras ou gavetas; porta de acesso vertical, degelo automático com evaporação de condensado; painel de comando e controle em LCD, frontal /superior, com comando eletrônico digital microprocessado programável de +2 graus celsius a +8 graus celsius, mantendo a temperatura interna estabilizada em +4,0°C.

Data: 25/04/2023 12:07

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 233949

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: RS

93

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
04.470.103/0001-76 *VENCEDOR*	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: BIOTECNO/BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO/BIOTECNO Modelo: BT 1100/560 Descrição: Descrição não informada	R\$ 8.600,00			
Estado: RS	Cidade: Santa Rosa	Endereço: R PIRAPO, 613	Nome de Contato: Nerci	Telefone: (55) 3513-0685	Email: biotecnico@biotecnico.com.br
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 8.825,00			
Estado: SC	Cidade: Agronômica	Endereço: R PROGRESSO, 150	Nome de Contato: Luciana	Telefone: (47) 3542-3000	Email: coordenador@elbermedical.com.br
80.243.769/0001-70	DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 10.000,00			
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: Eliane	Telefone: (41) 3073-0896	Email: licitacao@ambarlab.com
39.984.818/0001-21	CLICOU LEVOU COMERCIO E-COMMERCE E IMPORTACAO LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 10.899,98			
Estado: RS	Cidade: Ijuí	Endereço: AV JOAO BATISTA BOS FILHO, 387	Nome de Contato:	Telefone: (55) 9171-6790	Email: ra_licitacoes@hotmail.com
27.074.498/0001-93	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada	R\$ 10.899,99			
Estado: SC	Cidade: Maravilha	Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 280	Nome de Contato: JARDEL	Telefone: (49) 3664-3435	Email: vendas@revimedic.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA	R\$ 11.200,00
--------------------	--------------	---------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	AL BELA ALIANCA, 477	BARBARA	(47) 98818-9939	pregweb@gmail.com

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 13.000,00
--------------------	--	---------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	RUA FAUSTO LEX, 96	Raquel	(19) 2537-3190	licitacao@alfersci.com.br

00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	R\$ 13.699,99
--------------------	-----------------------------------	---------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE 402 CONJUNTO 5, S/N	(61) 3399-0033	geral@imunotech.com.br

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 13.800,00
--------------------	------------------------------	---------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440	VALDIR COSTA	(43) 3252-7897	valdir@grupovscosta.com.br

78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	R\$ 17.200,00
--------------------	---	---------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV TIRADENTES, 4455	Keren	(43) 3378-5500	licitacoes@indrel.com.br



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

95

Item 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 10/04/2023 e 03/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - ARMÁRIO 02 PORTAS Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 09/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/07/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS. Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 20/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - BALCÃO 02 PORTAS Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITROS. Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS. tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 06/07/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA EMPILHÁVEL) Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/08/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - CAIXA TÉRMICA Caixa Térmica com capacidade para 45 litros, com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor).

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/07/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.



Item 10 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 10/07/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - COMPUTADORES Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/06/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - CONTRA ÂNGULO Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/05/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - DETECTOR FETAL Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta,

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/08/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - GELADEIRA PARA GUARDA DE VACINAS Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis)

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 03/08/2023 e 11/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - MATERIAL CLÍNICO Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável-autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 19 - MESA DE TRABALHO Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/03/2023, calculado pela



Item 20 - MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa escritório com gavetas (1,20 cm larg.x 0,70 cm) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 21 - MESA PARA REUNIÕES Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/06/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 22 - MICROMOTOR Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 15/08/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 23 - MOCHO ODONTOLÓGICO: Mocho odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/03/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 24 - OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 05/06/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 25 - OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h,

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 29/06/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 26 - OXÍMETRO PORTÁTIL Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/04/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 27 - CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12.500 doses (5ml - ampolas).

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 25/04/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 08/05/2023 11:11:27 Acessar a fonte aqui
2 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 31/03/2023 08:23:02 Acessar a fonte aqui
3 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 24/08/2023 15:13:01 Acessar a fonte aqui
4 - Prefeitura Municipal de Brodowski/SP 143.0.0.116:5757/Transparencia/	Data: 28/06/2023 09:11:39 Acessar a fonte aqui
5 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::	Data: 03/05/2023 11:58:01 Acessar a fonte aqui



Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing. [Política de Privacidade e Cookies para obter mais informações.](#)

DEFINIÇÕES DE COOKIES

REJEITAR TODOS

ACEITAR TODOS OS COOKIES

HOME / Ar Condicionado / Purificador / Ar Condicionado Residencial / S4-W12JA31B

4

12X S/ JUROS

S4-W12JA31B

LG DUAL Inverter VOICE 12.000 Quente/Frio 220V

LG ThinQ

1/15

Principais características

LG ThinQ® : Conectividade e comandos de voz com Google Assistente

Compressor DUAL Inverter. 10 anos de garantia

Até 70% de economia de energia

[Mostrar mais](#)

Confira se o produto está disponível na sua região

Preencha o CEP

CHECAR

À vista no cartão ou em até 12x s/juros
(S4-W12JA31B)

~~R\$3.349,00~~ **R\$2.799,00**

Economize R\$550,00

No PIX 5% off **R\$2.659,05**

No PIX

R\$2.659,05

Você pode pagar com



ADICIONAR AO CARRINHO

ONDE COMPRAR

ADICIONAR PARA COMPARAÇÃO

Whois

www.lg.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 08:59:16 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          lg.com.br
titular:          LG INFORMATICA S/A
documento:        01.468.594/0001-22
responsável:     Gustavo Reis Teixeira
país:             BR
c-titular:        WMF47
c-técnico:        WMF47
servidor DNS:     ns-799.awsdns-35.net
status DNS:       24/08/2023 AA
último AA:        24/08/2023
servidor DNS:     ns-16.awsdns-02.com
status DNS:       24/08/2023 AA
último AA:        24/08/2023
servidor DNS:     ns-1949.awsdns-51.co.uk
status DNS:       24/08/2023 AA
último AA:        24/08/2023
servidor DNS:     ns-1178.awsdns-19.org
status DNS:       24/08/2023 AA
último AA:        24/08/2023
criado:           04/09/1996 #15615
alterado:         10/08/2022
expiração:        04/09/2025
status:           Publicado
```

```
Contato (ID):    WMF47
nome:            WESLEI MAGNO FERNANDES
e-mail:          weslei@lg.com.br
país:            BR
criado:          31/10/2001
alterado:        12/05/2023
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Q Buscar

Sobre a Electrolux

Atendimento

Meus Pedidos



Categorias

Eletrdomésticos

Eletrportáteis

Utilidades Domésticas


Peças e Acessórios

Serviços Electrolux

Linhas Especiais

Frete Grátis

Eletrdomésticos Ar Condicionado Ar Condicionado Split Inverter 12.000 Btus Quente/Frio - Electrolux (QI12R/QE12R)



Ar Condicionado Split Inverter 12.000 Btus Quente/Frio - Electrolux (QI12R/QE12R)

QI12R/QE12R

3,9 (84)

R\$ 3.299,00

R\$ 2.421,55 no Pix

ou R\$ 2.549,00 em até 10x de R\$ 254,90 sem juros [Ver meios de pagamento](#)

Escolha a voltagem:

220V

[Adicionar aos favoritos](#)

Comprar

Entrega garantida Electrolux. Receba o produto esperado ou devolvemos seu dinheiro

Devolução grátis. Não era a que esperava? Você tem 7 dias para devolver sem custo algum.

Leve também



Instalação de Ar...

R\$ 799,00

R\$ 699,90 -12%

ADICIONAR



Conjunto de 10 Potes...

R\$ 99,90

ADICIONAR

Calcular frete e prazo

00000-000

Calcular

[Informações sobre o frete](#)

Medidas do produto

sem embalagem

com embalagem



Altura



Profundidade



Largura



Unl. ext. 20,5 kg / Unl. Int. 8,4 kg
Peso



Ar Condicionado Split Inverter 12.000 Btus Quente/Frio - Electrolux

R\$ 2.549,00

220V



Máquina de Lavar 15kg Electrolux Essential Care com Cesto Inox, Jet&Clean

R\$ 1.999,00

127V 220V

Leve os

2 produtos

R\$ 4.548,00 à vista

[Adicionar ao carrinho](#)

[Resumo](#)

[Ficha Técnica](#)

[Manual do Produto](#)

Conteça também o serviço de instalação de Ar Condicionado

Whois

loja.electrolux.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 09:00:23 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          electrolux.com.br
titular:          ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
documento:        76.487.032/0001-25
responsável:     Daniel Galvao
país:             BR
c-titular:        DAGAL146
c-técnico:        DAGAL94
servidor DNS:    a1-199.akam.net
status DNS:      28/08/2023 AA
último AA:       28/08/2023
servidor DNS:    a10-64.akam.net
status DNS:      28/08/2023 AA
último AA:       28/08/2023
servidor DNS:    a11-65.akam.net
status DNS:      28/08/2023 AA
último AA:       28/08/2023
servidor DNS:    a2-66.akam.net
status DNS:      28/08/2023 AA
último AA:       28/08/2023
servidor DNS:    a3-67.akam.net
status DNS:      28/08/2023 AA
último AA:       28/08/2023
servidor DNS:    a6-64.akam.net
status DNS:      28/08/2023 AA
último AA:       28/08/2023
criado:          23/08/1996 #14710
alterado:        21/07/2023
expiração:       23/08/2024
status:          Publicado

Contato (ID):    DAGAL146
nome:           Daniel Galvao
e-mail:         admin@internationaladmin.com
país:           BR
criado:         10/04/2014
alterado:       01/06/2020

Contato (ID):    DAGAL94
nome:           Daniel Galvao
e-mail:         domains@electrolux.se
país:           BR
criado:         05/07/2012
alterado:       05/07/2012
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
[whois.registro.br](https://registro.br) aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Buscar

ENTRAR



MÓVEIS

CADEIRAS

POLTRONAS

SALÃO DE BELEZA

BANQUETA

CAVALETTI



PLAXMETAL

MÓVEIS DE AÇO

MENNO

OUTLET

BLOG

Home > Móveis > Armário Alto > Armário Alto Fechado 2 portas MARANELLO M15

maranello

ARMÁRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS MARANELLO M15

REF. 336-010-215-004

★★★★★ (0 avaliações)

Armário alto para escritório 2 portas com chave, múltiplas funcionalidades para seu ambiente de trabalho, organização, arquivo.

R\$ 634,00

ou 10x de R\$ 63,40 | No boleto: R\$ 570,60

COR

REVESTIMENTO

Preto

MDP

COMPRAR

COMPRAR POR WHATSAPP

CALCULE O FRETE

CALCULAR

Não sei meu CEP



3 prateleiras em MDP 15mm



maranello



Usamos cookies para personalizar conteúdo e publicidade, fornecer recursos de mídia social e analisar o nosso tráfego. Veja nossa Política de Cookies

Aceitar cookies

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 09:25:36 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: m2homeoffice.com.br
titular: AMM COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI
documento: 05.462.253/0001-09
responsável: Maicon Moretto
país: BR
c-titular: ASA423
c-técnico: ASA423
servidor DNS: ns1.lcwb.astrusweb.dataware.com.br
status DNS: 26/08/2023 AA
último AA: 26/08/2023
servidor DNS: ns2.lcwb.astrusweb.dataware.com.br
status DNS: 26/08/2023 AA
último AA: 26/08/2023
saci: yes
criado: 06/04/2020 #20862420
alterado: 06/04/2023
expiração: 06/04/2024
status: Publicado

Contato (ID): ASA423
nome: Astrus Agência
e-mail: suporte@astrus.digital
país: BR
criado: 10/08/2005
alterado: 06/06/2023


[Alterar visualização para modo padrão](#)


Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.

whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Busque tudo para sua casa...

105

< Voltar  Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Armários Para Escritório > Armário para Escritório Baixo 2 Portas com ...



1/4

Armário para Escritório Baixo 2 Portas com Chave Web30 Espresso Móveis Cinza

Vendido e entregue por MadeiraMadeira

5.0 | 1 avaliações ID: 673454

Cor: Cinza



R\$ 686,42

à vista no cartão ou Pix

Comprar

Whois

108

www.madeiramadeira.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br


A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 09:26:29 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: madeiramadeira.com.br
titular: Madeira Madeira Comercio Eletrônico S/A
documento: 10.490.181/0001-35
responsável: Daniel Scandian
país: BR
c-titular: DASCA95
c-técnico: IVCZA
servidor DNS: ns-1118.awsdns-11.org
status DNS: 25/08/2023 AA
último AA: 25/08/2023
servidor DNS: ns-893.awsdns-47.net
status DNS: 25/08/2023 AA
último AA: 25/08/2023
servidor DNS: ns-1666.awsdns-16.co.uk
status DNS: 25/08/2023 AA
último AA: 25/08/2023
servidor DNS: ns-406.awsdns-50.com
status DNS: 25/08/2023 AA
último AA: 25/08/2023
criado: 03/04/2009 #5435338
alterado: 15/06/2020
expiração: 03/04/2025
status: Publicado

Contato (ID): DASCA95
nome: Daniel Scandian
e-mail: daniel.scandian@madeiramadeira.com.br
país: BR
criado: 21/09/2009
alterado: 15/06/2020

Contato (ID): IVCZA
nome: Ivan Carlos Zamban
e-mail: ivanzamban@gmail.com
país: BR
criado: 07/05/2008
alterado: 18/03/2022



Armário Vitrine 01 porta

R\$ (BRL) 1.479,81

R\$ 1.405,82 à vista com desconto
ou 10x de R\$ 147,98 Sem juros

Quantidade:



1

+ Comprar

Simulador de Frete

CEP: -

Calcular frete (https://www.lojalumarhospitalar.com.br/armario-vitrine-01-porta?parceiro=8305&srsId=AfmB0opk6YdD6SVRkiAot6T5LLh5Y_b3pEd0cXKpb8o8aDaKzp25GJYnOk#)

Descrição Geral (https://www.lojalumarhospitalar.com.br/armario-vitrine-01-porta?parceiro=8305&srsId=AfmB0opk6YdD6SVRkiAot6T5LLh5Y_b3pEd0cXKpb8o8aDaKzp25GJYnOk#accessibletabcontent0-0)

Pagamento (https://www.lojalumarhospitalar.com.br/armario-vitrine-01-porta?parceiro=8305&srsId=AfmB0opk6YdD6SVRkiAot6T5LLh5Y_b3pEd0cXKpb8o8aDaKzp25GJYnOk#accessibletabcontent0-1)

Avaliações (https://www.lojalumarhospitalar.com.br/armario-vitrine-01-porta?parceiro=8305&srsId=AfmB0opk6YdD6SVRkiAot6T5LLh5Y_b3pEd0cXKpb8o8aDaKzp25GJYnOk#accessibletabcontent0-2)

Armário vitrine 01 porta para controle de medicamentos e equipamentos ideal para clinicas médicas, consultórios médicos e veterinários.

Estrutura do armário

A estrutura do armário vitrine é construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 nº16 (1,50mm) com fechamento em chapa nº22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC.

A estrutura possui acabamento em pintura eletrostática. A pintura eletrostática apresenta grande resistência química e mecânica, contra impactos, corrosão e radiação, deixando o acabamento final de alto nível e com durabilidade maior do que os processos normais de pintura.

Especificações

O armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 3 prateleiras em vidro incolor de 3mm.

Dimensões do armário

Dimensões do armário (gabinete): 0,50L x 0,40P x 1,20A m

Dimensões totais do armário: 0,50L x 0,40P x 1,50A m

Distância entre prateleiras: 0,29m

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2023-08-29 09:06:47 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          lojalumarhospitalar.com.br
titular:          Lumar Indústria de Móveis Hospitalares Ltda. ME
documento:        04.921.503/0001-50
responsável:     Lumar Ind. de Móveis Hospitalares Ltda.
país:             BR
c-titular:        RVS208
c-técnico:        RVS208
servidor DNS:     a.sec.dns.br
status DNS:       28/08/2023 AA
último AA:        28/08/2023
servidor DNS:     b.sec.dns.br
status DNS:       28/08/2023 AA
último AA:        28/08/2023
registro DS:      21436 ECDSA-SHA-256 B5476ADD1A8EDD29D3DE22A0EDB5F62D79EDAB46E5E54A005083B361454D8F5
status DS:        28/08/2023 DSOK
último OK:        28/08/2023
saci:             yes
criado:           06/12/2017 #17789633
alterado:         06/12/2022
expiração:        06/12/2023
status:           Publicado


Contato (ID):     RVS208
nome:             Renato Valente da Silva
e-mail:           financeiro@lumarhospitalar.com.br
país:             BR
criado:           26/07/2005
alterado:         27/02/2023
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao [CERT.br](#), respectivamente para cert1@cert.br e mail-abuse@cert.br.
[whois.registro.br](#) aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

■ FOTOS



ARMÁRIO VITRINE - MAP

Tire suas dúvidas <https://api.whatsapp.com/send?phone=55219848824096;text=Ol%C3%A1!%2C-gostaria-de-saber-mais-informa%C3%A7%C3%B5es-sobre-este-produto:%20-%20Arm%C3%A1rio%20Vitrine%20-520Map>. Aqui esta o link: <https://www.cfcarehospitalar.com.br/armario-vitrine-map>

R\$ (BRL) 1.490,00

R\$ 1.415,50 à vista com desconto
ou 10x de R\$ 149,00 Sem Juros

Modelo:

Com Vidros (Somente RJ) ▾

Quantidade:

1  COMPRAR

DESCRIÇÃO GERAL ([HTTPS://WWW.CFCAREHOSPITALAR.COM.BR/ARMARIO-VITRINE-MAP?VARIANT_ID=3399&PARCEIRO=5895&SRSLTID=AFMBOO06Y06YMLDTKSJFQT894ET62KDPPTFBP-F5ABOCKJWUC3GV9R9I](https://www.cfcarehospitalar.com.br/armario-vitrine-map?variant_id=3399&parceiro=5895&srsltid=AFMBOO06Y06YMLDTKSJFQT894ET62KDPPTFBP-F5ABOCKJWUC3GV9R9I))

FORMAS DE PAGAMENTO ([HTTPS://WWW.CFCAREHOSPITALAR.COM.BR/ARMARIO-VITRINE-MAP?VARIANT_ID=3399&PARCEIRO=5895&SRSLTID=AFMBOO06Y06YMLDTKSJFQT894ET62KDPPTFBP-F5ABOCKJWUC3GV9R9I](https://www.cfcarehospitalar.com.br/armario-vitrine-map?variant_id=3399&parceiro=5895&srsltid=AFMBOO06Y06YMLDTKSJFQT894ET62KDPPTFBP-F5ABOCKJWUC3GV9R9I))

AVALIÇÕES ([HTTPS://WWW.CFCAREHOSPITALAR.COM.BR/ARMARIO-VITRINE-MAP?VARIANT_ID=3399&PARCEIRO=5895&SRSLTID=AFMBOO06Y06YMLDTKSJFQT894ET62KDPPTFBP-F5ABOCKJWUC3GV9R9I](https://www.cfcarehospitalar.com.br/armario-vitrine-map?variant_id=3399&parceiro=5895&srsltid=AFMBOO06Y06YMLDTKSJFQT894ET62KDPPTFBP-F5ABOCKJWUC3GV9R9I))

ARMÁRIO VITRINE - MAP

Armário vitrine é um produto que foi desenvolvido para armazenar medicamentos ou qualquer outro produto, como por exemplo, tipos de cateter, luvas, toucas, máscaras, agulhas, seringas entre outros.

Contudo, este equipamento poderá ser utilizado em clínicas médicas ou veterinárias, hospitais, ambulatórios ou até mesmo em consultórios.

Ainda assim, ele auxilia no armazenamento e na organização oferecendo ao usuário uma melhor visualização dos produtos por possuir portas com vidro.

Armário vitrine 01 porta garante uma ótima segurança por conter porta com fechadura evitando fácil acesso de outras pessoas.

Decorrente de sua estrutura, o móvel oferece facilidade de higienização.

Logo, conta com uma pintura eletrostática em epóxi, que disponibiliza resistência a umidade e produtos químicos.

CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO VITRINE:

- Possui cantoneiras de aço;
- Contém pintura eletrostática em epóxi;
- Cor branca;
- Possui vidro incolor.

DIMENSÃO:

- Altura total: 1,49cm;
- Largura do armário: 52cm;
- Profundidade: 40 cm;
- Espessura do vidro: 3mm;
- Largura do vidro: 49cm
- Peso: 20 kg.

VANTAGENS:

- Contém porta com fechadura;
- Agilidade para identificar os medicamentos contidos no armário;
- Organiza os medicamentos e itens;
- Produto com alta qualidade;
- Produto possui alta durabilidade.

ADVERTÊNCIAS:

- Recomendado guardar este produto em local limpo, seco e arejado;
- Aconselhável armazenar o armário vitrine 01 porta em temperatura ambiente;
- Recomenda-se manter longe do alcance de crianças.

Sobre a marca MAP:

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 09:09:18 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: cfcareshospitalar.com.br
titular: CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
documento: 11.984.323/0001-83
responsável: Claudia Valéria Pinto Moreira Francisco
país: BR
c-titular: CRFRA10
c-técnico: CRFRA10
servidor DNS: dean.ns.cloudflare.com
status DNS: 27/08/2023 AA
último AA: 27/08/2023
servidor DNS: maria.ns.cloudflare.com
status DNS: 27/08/2023 AA
último AA: 27/08/2023
criado: 25/01/2010 #6472982
alterado: 09/06/2023
expiração: 25/01/2026
status: Publicado

Contato (ID): CRFRA10
nome: Cristiano francisco
e-mail: cristianofranciscocf@hotmail.com
país: BR
criado: 25/09/2010
alterado: 25/04/2023

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

[AGIR \(/MARCA/AGIR.HTML\)](#)

[ALT \(/MARCA/ALT.HTML\)](#)

[BELTEC \(/MARCA/BELTEC.HTML\)](#)

[CAPELLARO \(/MARCA/CAPELLARO.HTML\)](#)

[D700 \(/MARCA/D700.HTML\)](#)

[ECEL \(/MARCA/ECEL.HTML\)](#)

[EVOXX \(/MARCA/EVOXX.HTML\)](#)

[G-TECH \(/MARCA/G-TECH.HTML\)](#)

[GG \(/MARCA/GG.HTML\)](#)

[ODONTOTEC \(/MARCA/ODONTOTEC.HTML\)](#)

[SCHUSTER \(/MARCA/SCHUSTER.HTML\)](#)

[SULPACK \(/MARCA/SULPACK.HTML\)](#)

[XDENT \(/MARCA/XDENT.HTML\)](#)

Inicio (<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/>)

AUTOCLAVE (<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-19625549>)

XDENT ([XDENT.HTML](#))

Autoclave 42L - Digital

Código: 8XFRUAP2G

Marca: ALT

(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/marca/alt.html>)

R\$ 8.685,50

até 3x de R\$ 2.895,16 sem juros

ou R\$ 8.251,22 via Pix

Qtde: 1

🛒 [Comprar](https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/carrinho/produto/216632599/adicionar) (<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/carrinho/produto/216632599/adicionar>)



dias úteis

➔ [Lista de Desejos](https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/conta/favorito/216632599/adicionar) (<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/conta/favorito/216632599/adicionar>)

Compartilhe

Parcelas ▾	
1x de R\$ 8.685,50 sem juros	7x de R\$ 1.469,60
2x de R\$ 4.342,75 sem juros	8x de R\$ 1.312,32
3x de R\$ 2.895,16 sem juros	9x de R\$ 1.190,98
4x de R\$ 2.425,30	10x de R\$ 1.094,85
5x de R\$ 1.977,79	11x de R\$ 1.017,12
6x de R\$ 1.680,69	12x de R\$ 953,23
R\$ 8.251,22	
R\$ 8.251,22	

Calcule o frete

CEP


🔍

Especificações:

- 2 ciclos de esterelização: 121°/134°C;
- Bivolt 127/220V;
- Câmara em aço inoxidável;
- Secagem com porta fechada;
- Acompanha 3 bandejas mais suporte;

Produtos relacionados


(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-digital-42l>)



Autoclave Digital 42L
(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-digital-42l>)

R\$ 9.059,60
ou em até 3x de R\$ 3.019,86 sem juros
ou R\$ 8.606,62 via Pix


(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-analogica-42l>)



Autoclave Analógica 42L
(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-analogica-42l>)

R\$ 8.830,50
ou em até 3x de R\$ 2.943,50 sem juros
ou R\$ 8.388,98 via Pix

(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-42l-analogica>)



Autoclave 42L - Analógica
(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-42l-analogica>)

R\$ 8.555,00
ou em até 3x de R\$ 2.851,66 sem juros
ou R\$ 8.127,25 via Pix

(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-12l-digital>)



Autoclave 12L - Digital
(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/autoclave-12l-digital>)

R\$ 5.655,00
ou em até 3x de R\$ 1.885,00 sem juros
ou R\$ 5.372,25 via Pix

Cadastre-se e receba a Newsletter com **Novidades**



Siga-nos em nossas redes sociais
 (<https://www.instagram.com/odontotec>)

Categorias

Conteúdo

Sobre a loja

➤ **ÁGUACLAVE** (19741871)
(<https://odontotecvendas.lojaintegrada.com.br/aguaclave->

➤ **Fale Conosco**

(<https://wa.me/5511999999999>)

Whois

odontotecvendas.lojaintegrada.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 09:42:15 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: lojaintegrada.com.br
titular: VTEX Brasil Tecnologia para E-commerce LTDA
documento: 05.314.972/0001-74
responsável: GERALDO DO CARMO THOMAZ JUNIOR
país: BR
c-titular: GCJ22
c-técnico: LITPS1
servidor DNS: ns-940.awsdns-53.net
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
servidor DNS: ns-1175.awsdns-18.org
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
servidor DNS: ns-1827.awsdns-36.co.uk
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
servidor DNS: ns-265.awsdns-33.com
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
saci: yes
criado: 07/02/2012 #9429565
alterado: 03/05/2021
expiração: 07/02/2029
status: Publicado

Contato (ID): GCJ22
nome: Geraldo do Carmo Thomaz Jr.
e-mail: geraldo@vtex.com.br
país: BR
criado: 17/08/2000
alterado: 25/08/2022


Contato (ID): LITPS1
nome: LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES
e-mail: acesso@lojaintegrada.com.br
país: BR
criado: 29/04/2021
alterado: 29/04/2021

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
[whois.registro.br](https://registro.br) aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

HOME > ESTERILIZAÇÃO > AUTOCLAVE > AUTOCLAVE FLEX 42L BRANCO STERMAX



Autoclave Flex 42L Branco Stermax

Referência: 6034_FibraCirurgica Marca: Stermax

5.0 (1)

Vendido e entregue por: Stermax

Voltagem

Bivolt

R\$ 8.262,80

Em até 6x R\$ 1.527,13 sem juros

Ver formas de pagamento

Detalhes do produto

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte o prazo e entrega

CONSULTAR

Não sei meu CEP

Compartilhe:

Descrição do Produto Especificações Técnicas Avaliações Perguntas e respostas

Autoclave Flex 42L Branco Stermax

Conheça a AUTOCLAVE que chegou para REVOLUCIONAR O MERCADO!

As autoclaves da Linha Flex possuem mais de 30 opções de ciclos pré-programáveis, com tempos e temperaturas selecionáveis no painel. Ela também conta com tensão bivolt automática, possibilitando o uso em tomadas de 110V e 220V.

INOVADORA, MODERNA E FUNCIONAL: Descubra o novo com a FLEX!

Características e Benefícios do produto:

- Câmaras em aço inoxidável AISI 304 (com opção em AISI 316);
- Tensão Bivolt Automática;
- Classe "N";
- 30 ciclos pré-programáveis;
- Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras;
- Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra;
- Temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C selecionáveis diretamente no painel;
- Fabricadas pela Stermax, empresa brasileira com 30 anos de história e +150 mil autoclaves vendidas;
- Produto com registro na Anvisa;
- Esterilização garantida por vapor saturado;
- Método consagrado e adotado em serviços médico-hospitalares em todo mundo;
- Garantia de 01 ano, com rede de assistências técnicas por todo o Brasil.

FIQUE ATENTO: O Prazo informado através da simulação de frete ou até mesmo no carrinho de compras, inclui dias úteis de fabricação e entrega. Atualmente não trabalhamos com produtos a pronta entrega.

Você pode gostar também:



Autoclave Idealclave BL Branco com Kit Biosegurança

Stermax
R\$ 2.474,16
ou 6x de R\$ 412,36 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO



Autoclave Idealclave BL Argento com Kit Biosegurança

Stermax
R\$ 2.474,16
ou 6x de R\$ 412,36 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO



Autoclave Idealclave BL Argento

Stermax
R\$ 2.078,96
ou 6x de R\$ 346,49 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO



Autoclave Extra 12L Branco com Separador

Stermax
R\$ 4.217,20
ou 6x de R\$ 702,86 sem juros

ADICIONAR AO CARRINHO

Sugeridos para você:



Embalagem para todo Brasil



Garantia 100% Superior



Super-Alerta! Fuga por detecção



Proteção adicional (947) 3428-0399 - Brasil

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 09:41:00 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          fibracirurgica.com.br
titular:          Fibra Cirúrgica Ltda.
documento:        09.007.247/0001-04
responsável:     Dione Novaes Dagios
país:             BR
c-titular:        DADAG10
c-técnico:        DADAG10
servidor DNS:     ns1.locaweb.com.br
status DNS:       27/08/2023 AA
último AA:        27/08/2023
servidor DNS:     ns2.locaweb.com.br
status DNS:       27/08/2023 AA
último AA:        27/08/2023
servidor DNS:     ns3.locaweb.com.br
status DNS:       27/08/2023 AA
último AA:        27/08/2023
criado:           11/10/2007 #3959101
alterado:         12/10/2022
expiração:        11/10/2026
status:           Publicado

Contato (ID):     DADAG10
nome:             Daniele Dagios
e-mail:           financeiro@cointer.com.br
país:             BR
criado:           20/08/2012
alterado:         24/04/2020
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



115



Altura
cm

Largura
cm

Comprimento
cm

Vendido por: **Outlet das Fabricas**

R\$ 469,90 a vista

Em até 12x de R\$ 58,73 sem juros

Todas as formas de pagamento >

Disponibilidade: **Em estoque**

COMPARAR AGORA



Contrate junto a montagem do seu produto por **R\$ 143,00**

CALCULE O FRETE E PRAZO DE ENTREGA

CALCULAR

Não sei Meu CEP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Os armários são uma excelente opção para organizar seu escritório de uma maneira prática e elegante, pois oferece beleza e sofisticação a qualquer ambiente. Produto multifuncional, produzido em MDP com revestimento metálico BP, o que garante maior qualidade, resistência e durabilidade.

Especificações

- Comprimento: 80 cm

- Largura: 42 cm

- Altura: 75 cm

- 1 Prateleiras

- Tranca

- 2 Portas

Recomendação de Limpeza: Limpar com pano seco para retirar o pó. Não aplicar produtos abrasivos


Produtos de Enfeite e Eletrônicos Não Estão Incluídos.

VEJA TAMBÉM


Confira alguns produtos relacionados




Estante Livreiro Home Office 4 Prateleiras - Preto




Estante Livreiro Escritório Caract 16 Nichos - Branco



Estante Armário Lavandaria Livreiro 12 Nichos - Branco



Armário Estante Escritório 4 Prateleiras 2 Portas Negro



Armário Estante Alta Multibás Aberto 3 Prateleiras Coralite

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 09:50:07 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: outletdasfabricas.com.br
titular: A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
documento: 21.776.040/0001-08
responsável: LUIZ CARLOS JÚNIOR
país: BR
c-titular: LUCJU82
c-técnico: RIL497
servidor DNS: lars.ns.cloudflare.com
status DNS: 26/08/2023 AA
último AA: 26/08/2023
servidor DNS: zainab.ns.cloudflare.com
status DNS: 26/08/2023 AA
último AA: 26/08/2023
saci: yes
criado: 04/12/2018 #19077565
alterado: 06/01/2023
expiração: 04/12/2024
status: Publicado

Contato (ID): LUCJU82
nome: Luiz Carlos Júnior
e-mail: luiz@redemarketplace.com.br
país: BR
criado: 04/12/2018
alterado: 15/07/2023

Contato (ID): RIL497
nome: Ricardo Laggemann
e-mail: registro@rdigital.net.br
país: BR
criado: 23/06/2005
alterado: 13/12/2021

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.


[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Olá, o que você procura hoje

Cozinha Quarto Sala De Jantar Sala De Estar Escritório

Minha Conta Minha Lista Meus Pedidos Promoções Loja de MÓV. Serviços

Home > Cozinha > Balcões e Gabinetes > Balcões > Balcão Madesa Glamy 80 cm 2 Portas Branco



Balcão Madesa Glamy 80 cm 2 Portas Branco

★★★★★ (17 avaliações) REF: D2480009GL

de: R\$ 799,90

R\$ 559,90

no cartão em até 6x de R\$ 93,31 sem juros

7% de desconto no PIX

mais formas de pagamento

Escolha uma cor: Branco



Escolha uma profundidade

82 cm 80 cm

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido e entregue por: MADESA

Valor de frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular

Não sei qual CEP

↑ Altura 84cm

↔ Largura 80cm


↗ Profundidade 52cm

Cadastre-se agora e GANHE 5%OFF na sua primeira compra

Dúvidas sobre o produto?

Entre em contato personalizado com essa linha de cozinha

Quem viu, viu também



Armário de Cozinha Completa 250cm Branco Reims Madesa

★★★★★ (14)

5% OFF

R\$ 1.999,00 por **R\$ 1.489,90**

10x de R\$ 148,99 sem juros

Adicionar



Armário de Cozinha Completa 250cm Preto Reims Madesa


★★★★★ (26)

5% OFF

R\$ 1.999,00 por **R\$ 1.489,90**

10x de R\$ 148,99 sem juros

Adicionar



Armário de Cozinha Compacta 180cm Preto Reims Madesa


★★★★★ (183)

5% OFF

R\$ 1.349,00 por **R\$ 989,00**

10x de R\$ 98,90 sem juros

Adicionar



Armário de Cozinha Compacta 180cm Branco Reims Madesa

★★★★★ (183)

5% OFF

R\$ 1.349,00 por **R\$ 989,00**

10x de R\$ 98,90 sem juros

Adicionar



Adega Madesa 20 cm para Cozinhas Glamy, Reims e ...

★★★★★ (23)

R\$ 249,00 por **R\$ 189,90**

2x de R\$ 94,95 sem juros

Adicionar


Linhas




Lux



Reims



Agata



Acordes

ver todas as linhas

madesa Explica

Qual a diferença entre MDP e MDF?

Como medir seu espaço?

Como funciona o projeto gratuito?

É possível colocar pedra na cozinha Madesa?

A cozinha pode ser suspensa ou instalada em base de alvenaria?

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para personalizar o conteúdo e melhorar sua experiência no site de forma segura. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

continuar a navegar

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 09:55:39 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      madesa.com.br
titular:     Madesa Móveis Ltda
documento:   89.042.642/0003-29
responsável: Eduardo Steffen
país:       BR
c-titular:   EDS850
c-técnico:   INSTE12
servidor DNS: ns-53.awsdns-06.com
status DNS:  26/08/2023 AA
último AA:   26/08/2023
servidor DNS: ns-1357.awsdns-41.org
status DNS:  26/08/2023 AA
último AA:   26/08/2023
servidor DNS: ns-1835.awsdns-37.co.uk
status DNS:  26/08/2023 AA
último AA:   26/08/2023
servidor DNS: ns-978.awsdns-58.net
status DNS:  26/08/2023 AA
último AA:   26/08/2023
criado:      01/12/1998 #130407
alterado:    16/08/2023
expiração:   01/12/2023
status:      Publicado

Contato (ID): EDS850
nome:        Eduardo Steffen
e-mail:      eduardosteffen@hotmail.com
país:       BR
criado:      30/04/2005
alterado:    10/08/2023

Contato (ID): INSTE12
nome:        Introduce - Segurança e Tecnologia
e-mail:      suporte@introduce.com.br
país:       BR
criado:      10/09/2013
alterado:    27/09/2021
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



(11) 4570-0127
vendas@gruplast.com.br



0 ITEM
R\$ 0,00

Search bar: Digite o que você procura...

DISPENSER

EMBALAGENS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

LIXEIRAS E CONTENTORES

PAPELARIA

CAIXA PLÁSTICA
COM PUXADOR FRONTAL
Litros 372
Oferta Especial
R\$499,90
25% OFF
COMPRAR AGORA

Lixeiras e Contentores > Lixeira Inox > Lixeira em Aço Inox Com Pedal 12 Litros



Lixeira em Aço Inox Com Pedal 12 Litros

Marca: Jsn | Inox 12 L

Lixeira em Aço inox Com Pedal 12 Litros

Imediata

mais informações

QUANTIDADE 1

por: R\$ 267,00
em 3x de R\$ 94,31 com juros
ou **R\$253,65**

Transferência via PIX

Adicionar ao Carrinho

FORMAS DE PAGAMENTO

- PIX R\$ 253,65
- Cartão de Crédito Parcelas
- Boleto Bancária / PIX R\$ 267,00

Frete e prazo

calcular
Não sei meu cep

Curtir Compartilhar 5 Twittar Compartilhar

DÚVIDAS
Tire suas dúvidas

INDIQUE ESTE PRODUTO
Indique para um amigo

Ocultar

Descrição do Produto

Lixeira em aço inox com pedal 12L

Confeccionados em aço inoxidável AISI 430 ferrítico, polido com fundo em plástico ABS.

Capacidade: 12L

Medidas: 415mm (altura) x 250mm (largura) x 320mm (profundidade)

Produto de Altíssima Qualidade.

Ocultar

Produtos Relacionados



Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 09:59:07 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
dominio:      gruplast.com.br
titular:      PAULISTA DISTRIBUIDORA DE EPI E EQUIP DE LIMPEZA
documento:    21.339.928/0001-75
responsável:  ROSANGELA ELIDIA BALBULIO
pais:         BR
c-titular:    ROEBA63
c-técnico:    ROEBA63
servidor DNS: ns1.gg4dns.com.br
status DNS:   26/08/2023 AA
último AA:    26/08/2023
servidor DNS: ns2.gg4dns.com.br
status DNS:   26/08/2023 AA
último AA:    26/08/2023
saci:         yes
criado:       16/10/2021 #23560774
alterado:     28/08/2023
expiração:    16/10/2024
status:       Publicado
provedor:     NEWFOLD (43)
```

```
Contato (ID): ROEBA63
nome:         ROSANGELA ELIDIA BALBULIO
e-mail:       paulistaepielimpeza@gmail.com
pais:         BR
criado:       16/10/2021
alterado:     18/09/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao [CERT.br](#), respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
[whois.registro.br](#) aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

pegue já seu cupom

ofertas de Smartphones

retire na loja

Nossas Lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 31



Busca no Magalu

Bem-vinda :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

121

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Movelos Eletrodomesticos TV e Video Informática Saldão Baixe o Supe

magalu > Utilidades Domésticas > Utensílios de Limpeza > Lixeira e Cesto de Lixo > Lixeira Pedal/Recipiente Plastico-Corpo/Tampa Inox-10,5 L - Viel

Lixeira Pedal/Recipiente Plastico-Corpo/Tampa Inox-10,5 L - Viel

Código bda1k2ahj3 | [Ver descrição completa](#) | [Viel](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **Olist Sp**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R\$ 135,06
R\$ 128,31 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 135,06 em 3x de R\$ 45,02 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



Olist Sp
Lojista parceiro Magalu

[Ver mais informações da loja](#)



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Lixeira Pedal/Recipiente Plastico-C... **R\$ 128,31** no Pix
ou 3x de R\$ 45,02 no cartão

[Voltar ao topo](#)
[Respostas](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e](#)

Whois

www.magazineluiza.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 09:58:59 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: magazineluiza.com.br
titular: MAGAZINE LUIZA S/A
documento: 47.960.950/0001-21
responsável: Andre Fatala
país: BR
c-titular: ANFAT16
c-técnico: REMAG87
servidor DNS: ns-303.awsdns-37.com
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
servidor DNS: ns-1042.awsdns-02.org
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
servidor DNS: ns-1950.awsdns-51.co.uk
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
servidor DNS: ns-687.awsdns-21.net
status DNS: 24/08/2023 AA
último AA: 24/08/2023
criado: 06/10/1997 #61772
alterado: 29/09/2020
expiração: 06/10/2030
status: Publicado

Contato (ID): ANFAT16
nome: Andre Fatala
e-mail: infra@luizalabs.com
país: BR
criado: 17/02/2021
alterado: 22/03/2023

Contato (ID): REMAG87
nome: Registro Magazine
e-mail: webmaster@luizalabs.com
país: BR
criado: 22/10/2013
alterado: 22/03/2023

pegue já seu cupom

ofertas de Smartphones

retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região 123

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o Super App

magalu > Móveis > Escritório > Cadeiras > Cadeira de Escritório Executiva Giratória com braços Tecido Qualiflex

Cadeira de Escritório Executiva Giratória com braços Tecido Qualiflex

Código ab8d0gjje | [Ver descrição completa](#) | Qualiflex



★★★★☆ [Avaliar produto](#)

Adicional: Tecido

Tecido

Cor: Azul



Vendido por **QualiFlex Moveis**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R\$ 460,00

R\$ 345,61 no Pix

(7% de desconto)

ou R\$ 371,62 em 3x de R\$ 123,87 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

O Magazine Luiza não se responsabiliza pela má instalação ou reparos dos produtos.

📍 [Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



QualiFlex Moveis

Lojista parceiro Magalu

[Ver mais informações da loja](#)

Quem viu também viu

Cadeira de Escritório Executiva Gir... **R\$ 345,61** no Pix
ou 3x de R\$ 123,87 no cartão

[Voltar ao topo](#)
[Respostas](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e](#)

Busque tudo para sua casa...

124

< Voltar Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Cadeiras de Escritório > Cadeira Diretor > Cadeira Executiva Giratória Braços Tecido A...



1/1



Cadeira Executiva Giratória Braços Tecido Azul com Preto Azul

Vendido e entregue por [Shopecadeiras](#)

SUPER OFERTA

ID: 3392513

Cor: Azul



R\$ 332,28

à vista no cartão ou Pix

Comprar



Busque tudo para sua casa... 125

< Voltar Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Cadeiras de Escritório > Cadeira Iso > Cadeira Empilhavel Iso Preto



Cadeira Empilhavel Iso Preto

Vendido e entregue por [STILOS MOVEIS CORPORATIVOS](#)

SUPER OFERTA

ID: 4473696



~~R\$ 147,95~~ ↓ 10%

R\$ 133,16

à vista no cartão ou Pix

Comprar

☰ **CASASBAHIA**



O que você tá procurando?



📍 Informe seu CEP

☆☆☆☆☆ (0)



Cadeira Iso Empilhável Polipropileno Preta

(Cód. Item 1558976329)

Selecione

Preto



R\$ 128,72 -5%

5% de desconto no PIX

Whois

www.casasbahia.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br


A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-28 10:17:33 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: casasbahia.com.br
titular: VIA VAREJO S/A
documento: 33.041.260/0652-90
responsável: VIA SA
país: BR
c-titular: POCTE
c-técnico: POCTE
servidor DNS: ns1-182.akam.net
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
servidor DNS: ns1-240.akam.net
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
servidor DNS: usw2.akam.net
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
servidor DNS: use2.akam.net
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
servidor DNS: use3.akam.net
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
servidor DNS: use5.akam.net
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
registro DS: 18929 ECDSA-SHA-256 CE47959EE1A0A390109D3B5A618F58966230D10AF
status DS: 28/08/2023 DSOK
último OK: 28/08/2023
criado: 21/01/1997 #28393
alterado: 18/10/2022
expiração: 21/01/2031
status: Publicado

Contato (ID): POCTE
nome: PontoFrio.com Contato Tecnico
e-mail: domains@via.com.br
país: BR
criado: 25/08/2008
alterado: 12/07/2023



 Olá, bem vindo(a)
Entre / Cadastre-se



Você está em: [Página Inicial](#) > [Temperatura / Tempo](#) > [Caixa Térmica com Termômetro Digital Incoterm CT015](#)



Cód. Produto: CT015

Caixa Térmica com Termômetro Digital Incoterm CT015

SEM CALIBRAÇÃO COM CALIBRAÇÃO

R\$ 440,00

ou 12x de R\$ 36,67

R\$ 418,00 à vista no boleto

COMPRAR

Calcule o frete e o prazo

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

Informações do produto >


OFERTAS & NOVIDADES

Assine nossa news e receba nossas novidades e lançamentos com exclusividade.

ASSINE AQUI



PAGUE COM



Em nosso site usamos cookies para melhorar sua experiência, ao continuar navegando nele entendemos que você está ciente e de acordo com nossa [política de uso de cookies](#)

CONTINUAR E FECHAR



GetButton

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 10:03:50 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      instrusul.com.br
titular:      [ F1 - Soluções ]
documento:    05.311.801/0001-91
responsável:  Eduardo de Oliveira
país:         BR
c-titular:    FUSOL
c-técnico:    WETLT2
servidor DNS: cody.ns.cloudflare.com
status DNS:   29/08/2023 AA
último AA:    29/08/2023
servidor DNS: rachel.ns.cloudflare.com
status DNS:   29/08/2023 AA
último AA:    29/08/2023
criado:       09/08/2006 #2989697
alterado:     08/08/2019
expiração:    09/08/2024
status:       Publicado

Contato (ID): FUSOL
nome:         Fum Soluções
e-mail:       registros@fisolucoes.com.br
país:         BR
criado:       28/09/2011
alterado:     31/05/2023

Contato (ID): WETLT2
nome:         WEBSTORAGE TECNOLOGIA LTDA
e-mail:       registros@webstorage.com.br
país:         BR
criado:       07/05/2009
alterado:     01/06/2023
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)


Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



<http://www.jpheta.com.br>

Início (<http://www.jpheta.com.br>) / Saúde (/linha-saude) /
Caixa Térmica com Termômetros Digitais (/linha-saude/caixa-termica-com-termometro) /
Caixa Térmica 45 Litros PU Termômetro Simples Calibrado



CAIXA TÉRMICA 45
LITROS PU
TERMÔMETRO
SIMPLES CALIBRADO

R\$428,28

4 X DE R\$107,07 SEM JUROS

10% de desconto pagando com
Nuvem Pago

VER MEIOS DE PAGAMENTO

<https://www.facebook.com/share/sharer.php?u=https://www.jpheta.com.br/produtos/caixa-termica-45-litros-ou-termometro-simples-calibrado/>

COR: AZUL

<https://twitter.com/share?url=https://www.jpheta.com.br/produtos/caixa-termica-45-litros-ou-termometro-simples-calibrado/>

QUANTIDADE

1

COMPRAR



Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

<http://www.busca-cep.correios.com.br/sistemas/busca-cep/>

CAIXA TÉRMICA 45 LITROS PU TERMÔMETRO DIGITAL SIMPLES COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Caixa Térmica ideal para o transporte de materiais resfriados como vacinas, materiais biológicos e medicamentos.

Certificado de Calibração Rastreado Padrão RBC/Inmetro

Pontos 2°C e 8°C grátis!!! (demais pontos favor nos consultar)

Dicas e instruções de uso:

- Nunca lave o produto com água pois pode danificar o Termômetro

- Transportar sempre com a tampa fechada;

- Não utilizar objetos abrasivos como esponja de aço, fibras abrasivas ou similares para sua limpeza;

- Limpeza interna e externa somente com pano úmido;

Tempo de degelo total: 24 Horas

Material: Polietileno

Revestimento interno: Poliuretano (espuma expansiva)

Alça para Transporte

Peso: 3,7 kg

Medidas Externas: AxLxP 36x32x65 cm

Medidas Internas: AxLxP 30x29x56 cm

Termômetro Display LCD

Alimentação por 2 baterias LR44 (incluso)

Faixa de temperatura do termômetro: -50 + 110 °C

Precisão: ± 1°C

Tamanho display: 47x28x14 mm

Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato!

0 comentários

Classificar por: Mais antigos



Adicione um comentário...

Plaque no comentário do Facebook

Whois

www.jpheta.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2023-08-29 10:04:49 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: jpheta.com.br
titular: JPHETA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
documento: 45.205.659/0001-12
responsável: 22174517825 socio
país: BR
c-titular: JCPLT34
c-técnico: JCPLT34
servidor DNS: ns1.dialhost.com.br
status DNS: 29/08/2023 AA
último AA: 29/08/2023
servidor DNS: ns2.dialhost.com.br
status DNS: 29/08/2023 AA
último AA: 29/08/2023
servidor DNS: ns3.dialhost.com.br
status DNS: 29/08/2023 AA
último AA: 29/08/2023
servidor DNS: ns4.dialhost.com.br
status DNS: 29/08/2023 AA
último AA: 29/08/2023
saci: yes
criado: 08/09/2022 #25012332
alterado: 14/03/2023
expiração: 08/09/2024
status: Publicado

Contato (ID): JCPLT34
nome: JPHETA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
e-mail: RONALDO@termon.com.br
país: BR
criado: 08/09/2022
alterado: 08/09/2022

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
[whois.registro.br](https://registro.br) aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)





[Home](#) [Consultório](#) [Peças de Mão](#) [Alta Rotação](#) [Peça de Mão de Alta Rotação Z10T - Schuster](#)

Peça de Mão de Alta Rotação Z10T - Schuster



OPINIÕES

Marca: Schuster

Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis

R\$ 764,90

ou 7x de R\$ 109,27 Sem juros

R\$ 734,30 à vista com desconto

[Mais informações](#)

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura.
- Cabeça Torque: Proporciona força e torque necessário para um corte e desbaste eficientes. – Diâmetro da cabeça: 12,3 mm
- Spray único: Direcionado para a ponta da broca, forma uma névoa úmida intensa garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho.
- Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade.
- Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. Estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil.
- Corpo confeccionado em alumínio: Proporciona peso reduzido (apenas 34 g).
- Tratamento superficial do corpo: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.
- Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas.
- Autoclaváveis até 135°C
- Cor: Prata azulado

Whois

www.dentalmilano.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 10:09:23 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: dentalmilano.com.br
titular: Marianna Aloi Pinto - ME
documento: 15.573.756/0001-05
responsável: Raphael Aloi
país: BR
c-titular: RAAL014
c-técnico: RAAL014
servidor DNS: ns1.dns-parking.com
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
servidor DNS: ns2.dns-parking.com
status DNS: 28/08/2023 AA
último AA: 28/08/2023
saci: yes
criado: 02/01/2015 #13689691
alterado: 21/12/2022
expiração: 02/01/2025
status: Publicado

Contato (ID): RAAL014
nome: Raphael Aloi
e-mail: r.aloi@hotmail.com
país: BR
criado: 16/12/2010
alterado: 14/12/2014

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

FRETE GRÁTIS Para compras acima de R\$200 + entrega em até 1 dia útil | **BOAS-VINDAS** UTILIZE O CUPOM E GANHE R\$ 30 | Em sua 1ª compra acima de R\$ 400



Digite aqui o que procura...

Home > EQUIPAMENTOS e PEÇAS DE MÃO > Alta Rotação



Caneta de Alta Rotação Necta Maxi Plus PB - Dentscler

Embalagem com 1 unidade



SKU 001.226017.01

R\$ 883,64

No Pix: R\$ 857,13 (Desconto de 3%)

ou 8 x de R\$ 110,46 no cartão de crédito

QUANTIDADE

- 1 +

COMPRAR

CALCULE O FRETE

insira seu CEP



NÃO SABE O CEP?



*Frete Grátis para São Paulo nas compras acima de R\$ 200



Troca Grátis em 7 dias



3% de desconto para pagamento no pix

Indicação

Indicado para retirada de material cariado e obturações, preparação de cavidades e coroas, tratamento e alisamento de superfícies

Características

Alta Rotação confeccionada em alumínio anodizado, material de altíssima qualidade que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, com o fim de facilitar a assepsia e desinfecção. Além disso, contém cabeça mediana com linhas arredondadas.

Itens Inclusos

Embalagem com 1 caneta de alta rotacao + Agulha de limpeza + Manual de instruções + Mini lubrificante 10 ml

Informação Adicional

Sugestões de compra

 <p>Caneta de Alta Rotação Necta Active - Dentscler</p> <p>Indicada para tratamento e acabamento de preparações, coroas e pontas.</p> <p>R\$ 641,51 Ou 6 x de R\$ 106,92</p> <p>COMPRAR</p>	 <p>Caneta de Alta Rotação Necta Active PB - Dentscler</p> <p>Indicada para tratamento e acabamento de preparações, coroas e pontas.</p> <p>R\$ 687,93 Ou 6 x de R\$ 114,66</p> <p>COMPRAR</p>	 <p>Caneta de Alta Rotação Necta Elipse - Dentscler</p> <p>Embalagem com 1 caneta de alta rotação Elipse + Agulha de limpeza + Manual de instruções + Base.</p> <p>R\$ 660,00 Ou 6 x de R\$ 110,00</p> <p>COMPRAR</p>
--	---	--

FAÇA LOGIN E AVALIE

Quer se lembrar o login e senha?

COMPRAR PARA LEMBRAR O LOGIN E SENHA

SEU NOME

SEU E-MAIL

COMPRAR

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2023-08-29 10:11:25 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      dentalproclin.com.br
titular:      PORTAL LTDA
documento:    05.005.873/0001-00
responsável:  Ilson Rodrigues
país:         BR
c-titular:    FADAN60
c-técnico:    MCLBA13
servidor DNS: joel.ns.cloudflare.com
status DNS:   24/08/2023 AA
último AA:    24/08/2023
servidor DNS: liv.ns.cloudflare.com
status DNS:   24/08/2023 AA
último AA:    24/08/2023
saci:         yes
criado:       17/12/2018 #19117608
alterado:     03/12/2022
expiração:    17/12/2024
status:       Publicado

Contato (ID): FADAN60
nome:         Fabio Danilo
e-mail:       ti@redeportal.com.br
país:         BR
criado:       08/12/2016
alterado:     05/05/2023

Contato (ID): MCLBA13
nome:         MICHEL CESAR LEME BANAGOURO
e-mail:       michel@leanwork.com.br
país:         BR
criado:       06/10/2011
alterado:     13/04/2023
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

pegue já seu cupom lançamento Casa Martha Medeiros retire na loja baixe o su

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3638 Meus pedidos

Busca no Magalu Bem-vindo! Entre ou registre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saúde Baixe o SuperApp Cartão Magalu

136

magalu > Informática > Computadores > Computador / Desktop > Computador Completo Intel Core i5 8Gb Ssd 240Gb Monitor Wifi - Fonecar Informatica

Computador Completo Intel Core i5 8Gb Ssd 240Gb Monitor Wifi - Fonecar Informatica

Código agj20d6c0a | Ver descrição completa | Fonecar Informatica



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido e entregue por **Olist Sp**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 3.367,58
R\$ 3.199,20 no Pix
(5% de desconto)
ou R\$ 3.367,58 em 10x de R\$ 336,76 sem juros

Cartão de crédito sem juros	R\$ 3.367,58 10x R\$ 336,76
-----------------------------	--------------------------------

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Olist Sp
Lojista parceiro Magalu

4.3

[Ver mais informações da loja >](#)

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Quem viu também viu



Computador Completo Fácil Intel Core i7 3.4GHz 16GB SSD 960GB Monitor 21" HDMI LED Teclado e Mouse

R\$ 2.399,00
R\$ 2.039,15 no Pix
(15% de desconto)

Computador Completo Intel Core i5 8GB SSD 512GB Monitor 17" Pc Cpu Hdmi Teclado e Mouse Strong Tech

★★★★★

R\$ 2.360,93 no Pix

Computador Completo Intel Core i5 8Gb ... **R\$ 3.199,20** no Pix ou 10x de R\$ 336,76 no cartão

- [Voltar ao topo](#)
- [Descrição Completa](#)
- [Avaliação dos Clientes](#)
- [Formas de Pagamento](#)



Computador Completo Intel Core i7 16GB SSD 1TB Monitor 17" 4 Núcleos Super Turbo Pc Hdmi Teclado e Mouse
Strong Tech

☆☆☆☆☆ 23

R\$1.697⁰²



Clientes que visualizaram este item também visualizaram



Computador Completo All In One Intel Core i7 21,5" Full HD 16GB SSD 512GB 4 Núcleos Super Turbo Hdmi Teclado e Mouse
R\$2.820⁰²



LG, All In One 24V50N i5-10210U W10 23,8, Branco
R\$4.141⁰⁰



Computador Completo All In One Intel Core i5 21,5" 8GB SSD 256GB Webcam Teclado e Mouse Sem Fio Strong Tech
R\$2.499⁰²

Patrocinado
137

Computadores e Informática ▸ Computadores Desktop ▸ All-in-One



Passa o mouse para ampliar a imagem

Computador Completo All In One Intel Core i5 21,5" Full HD 8GB SSD 512GB 4 Núcleos Super Turbo Hdmi Teclado e Mouse Strong Tech

Marca: Strong Tech

4,0 18 avaliações de clientes

| 3 perguntas respondidas

R\$2.749⁰¹

Em até 10x R\$ 274,91 sem juros Ver parcelas disponíveis

🔒 Pagamentos e Segurança
🔄 Política de devolução

Usos específicos do produto: Uso diário, Educação, Negócios


Marca: Strong Tech

Tipo de design de computador: Tudo em um

Ver mais

Sobre este item

- Processador Intel Core i5 Super Turbo
- Memória RAM 8GB DDR3
- SSD 512GB
- 4 Núcleos
- 6MB Cache
- Tela Infinita
- Teclado e Mouse sem Fio
- Windows 10 Trial



Computador Completo All In One Intel Core i5 21,5" Full HD 8GB SSD 256GB Hdmi...
☆☆☆☆☆ 30
R\$2.449,02

Patrocinado

R\$2.749⁰¹

Entrega GRÁTIS: quarta-feira, 13 de Setembro. Ver detalhes

Entregando em Marechal Candido ... 85960000. Atualizar local

Em estoque

Adicionar ao carrinho
Comprar agora

Pagamento: Transação segura
Enviado por: Strong Tech Informática
Vendido por: Strong Tech Informática

Pode esperar?

R\$2.749⁰¹

Entrega com Frete GRÁTIS: 13 - 14 de Set

Pagamento: Transação segura
Enviado por: Roca Forte
Vendido por: Roca Forte

Adicionar à Lista

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$2.749⁰¹ & Frete GRÁTIS

Tem para vender?

Venda na Amazon



Computador Completo All In One Intel Core i5 21,5" Full HD 8GB SSD 256GB Hdmi...

Patrocinado

Compre com

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2023-08-29 10:18:04 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: amazon.com.br
titular: Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.
documento: 15.436.940/0001-03
responsável: Heloisa Ribeiro
país: BR
c-titular: ASVBL
c-técnico: NILTL6
servidor DNS: ns2.amzndns.com
status DNS: 27/08/2023 AA
último AA: 27/08/2023
servidor DNS: ns2.amzndns.net
status DNS: 27/08/2023 AA
último AA: 27/08/2023
servidor DNS: ns2.amzndns.org
status DNS: 27/08/2023 AA
último AA: 27/08/2023
servidor DNS: ns2.amzndns.co.uk
status DNS: 27/08/2023 AA
último AA: 27/08/2023
criado: 27/09/1995 #4152
alterado: 22/05/2023
expiração: 27/09/2024
status: Publicado

Contato (ID): ASVBL
nome: Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA
e-mail: amazon@comlaude.com
país: BR
criado: 19/11/2012
alterado: 19/10/2020

Contato (ID): NILTL6
nome: NOM IQ LTD (TRADING AS COM LAUDE)
e-mail: mail@nameaction.com
país: GB
criado: 16/10/2020
alterado: 14/06/2021

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)