

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Declaramos que nos valores propostos estão valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, em remessa única. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, a contar da data de entrega e instalação. Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. MARCA: COMEN MODELO: S8 FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA, REPÚBLICA POPULAR REGISTRO ANVISA: 80047300753. DESCRITIVO TÉCNICO SOLICITADO NO EDITAL E PLENAMENTE ATENDIDO PELO PRODUTO PROPOSTO: Dotado dos modos de Desfibrilação (externa, interna e sincronizada), DEA (desfibrilação externa automática), Marcapasso Externo Transcutâneo e Monitoração (ECG) • Peso: até 7,2kg • Tela: 8,4" TFT • Resolução: 800 x 600 pixels • Formas de Onda: pelo menos 4 formas de ondas Ambiente para Operação • Temperatura: 0 a 45°C • Umidade: 15 a 80% • Grau de Proteção contra ingresso de água: IPX4 Alimentação e Bateria • Alimentação: 100 a 240VAC, 50/60Hz • Tipo de Bateria: Lítio, recarregável • Capacidade: 4500mAh • Tempo para recarga de bateria: para 80% da carga total, até duas horas; para 100% da carga total, até 3 horas. • Número de bateria: 1 bateria instalada (opcionalmente, pode-se instalar uma 2ª bateria). • Autonomia de bateria (cada bateria): até 5 horas de monitoração; ou até 100 choques a 360J; ou até 2,5 horas de estimulação do marcapasso transcutâneo Armazenamento de Dados e Tendências • Eventos de alarmes: até 200 grupos • Revisão de formas de onda: até 48 horas • PNI: até 2000 grupos • Tendência Gráfica: até 160 horas • Tendência Tabular: até 160 horas • Relatórios de ECG: até 500 registros de ECG 12 Derivações • Registro de voz: até 240 minutos (total); até 60 minutos (para cada paciente) • Marcador de Eventos: SIM Interfaces • Porta USB • RJ45 (Ethernet) • Saída de Vídeo VGA • Conector Multifuncional Registrador Térmico e Impressa Externa • Tipo: embutido, térmico • Canais: até 4 canais de formas de onda • Registro em tempo real: 3s, 5s, 8s, 16s, 32s, auto • Velocidade de Registro: 25mm/s, 50mm/s • Largura do papel: 80mm • Impressora Externa: SIM Terapias Elétricas • Desfibrilação • Modo de Operação: Manual, Sincronizada (Cardioversão), DEA • Tipo de Forma de Onda de Desfibrilação: Bifásica exponencial truncada de 360J, com compensação de impedância • Desfibrilação: através do conjunto de pás externas e do conjunto de pás internas • Tipo de eletrodos: Conjunto de Pás Externas; Conjunto de Eletrodos Multifunção; Conjunto de Pás Internas • Conjunto de Pás Externas: possui os comandos de carga, descarga e seleção de energias, além de outras operações • Tempo de carga: menos de 5 segundos para 200J; menos de 8 segundos para 360J; • Faixa de leitura de impedância: entre 25 a 300Ω (desfibrilação externa); entre 15 e 250Ω (desfibrilação interna) • Modo Manual: entre 1 a 360J (desfibrilação externa); entre 1 a 50J (desfibrilação interna) • Cardioversão Sincronizada: a transferência do choque é iniciada dentro de 60ms do pico do segmento QRS • DEA (Desfibrilação Externa Automática): configurável pelo usuário • Série de Choques DE A: configurável pelo usuário Marcapasso Externo • Forma de Onda do Marcapasso Externo Não Invasivo: pulso quadrado com largura de 20ms • Modos de Marcapasso: Demanda ou Fixo • Faixa de Frequência de Marcapasso: 40 ppm a 170 ppm • Faixa de Corrente de Marcapasso: 0mA a 200 mA • Estimulo 4:1: a frequência de marcapasso é reduzida pelo fator de 4 quando ativo ECG • Derivações: 7 derivações: I, II, III, aV, aVL, aV, V; 3 derivações: I, II, III • Análise multiderivação: SIM • Ganho: X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, auto • Velocidade de varredura: 6.25, 12.5, 25, 50mm/s • Faixa de medida de FC: 15 a 300bpm (adulto), 150 a 350bpm (pediátrico / neonatal) • Resolução: 1 bpm • Precisão: ±1% ou ±1bpm, o que for maior • Proteção: Suporta e isola 4000VAC, contra interferência de eletrocautério e desfibrilação • Filtro de ECG: MON: 0.5 a 40Hz; DIAG: 0.05 a 130Hz; OPER: 1 a 20Hz; ST: 0.2 a 40Hz • Segmento ST, Arritmias de Detecção de Marcapasso • Detecção automática do Segmento ST: -2.0mV a +2.0mV • Análise de Arritmia: SIM • Detecção do Pulso de Marcapasso: SIM • (DESCRITIVO COMPLETO EM ANEXO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	AV ANDROMEDA, 885	(11) 5539-0797/ (11) 5539-6141	boni.contabil@bonicontabilidade.com.br

23.750.682/0001-55 ATLAS BJ EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 32.603,11

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DESFIBRILADOR COM PÁ PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO - COM TECNOLOGIA BIFÁSICA E MONOFÁSICA, PARA USO NO MÍNIMO EM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICOS, PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO AC 90-264 VOLTS E FONTE EXTERNA 12-15 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR TELA LCD COM NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, AS PÁS DEVEM FIXADAS POR IMÃS VISANDO FACILITAR O USO EM CASO DE EMERGÊNCIA. MONITORIZAÇÃO DE ECG COM OPÇÃO DE QUALIDADE PARA DIAGNÓSTICO, ARRITIMIA BÁSICA E AVANÇADA, ANÁLISE DE ST, PRESSÃO NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA, DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMÁTICO E REGISTRADOR TÉRMICO QUE POSSIBILITA A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS MEDIDOS, DEVERÁ TER ENTRADAS DO CIRCUITO DE ECG ISOLADAS DA REDE ELÉTRICA (FLUTUANTE) E POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARQUIVAMENTO DOS ÚLTIMOS EVENTOS COM DATA E HORA, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO. Homologada pelo INMETRO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. Marca: Nihon Kohden Modelo: TEC-5600 Procedência: Importado - Registro Anvisa: 80914690011

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Bom Jardim	RODOVIA RJ 116 PRESIDENTE JOAO GOULART, S/N	Alvaro	(22) 2566-2253	administracao@grupobomjardim.com.br

07.565.780/0001-66 T R S DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

R\$ 42.239,00



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DESFIBRILADOR COM PÁ PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO COM TECNOLOGIA BIFÁSICA E MONOFÁSICA, PARA USO NO MÍNIMO E M PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICOS, PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO AC 90-264 VOLTS E FONTE EXTERNA 12-15 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR TELA LCD COM NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, AS PÁS DEVEM FIXADAS POR IMÃS VISANDO FACILITAR O USO EM CASO DE EMERGÊNCIA, MONITORIZAÇÃO DE ECG COM OPÇÃO DE QUALIDADE PARA DIAGNÓSTICO, ARRITIMIA BÁSICA E AVANÇADA, ANÁLISE DE ST, PRESSÃO NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA, DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMÁTICO E REGISTRADOR TÉRMICO QUE POSSIBILITA A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS MEDIDOS, DEVERÁ TER ENTRADAS DO CIRCUITO DE ECG ISOLADAS DA REDE ELÉTRICA (FLUTUANTE) E POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARQUIVAMENTO DOS ÚLTIMOS EVENTOS COM DATA E HORA, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Campos dos Goytacazes	AV TREZE DE MAIO, 193	(22) 8813-9081	adrianopsantanna9@gmail.com

17.700.763/0001-48 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA R\$ 42.239,45

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: "DESFIBRILADOR COM PÁ PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO COM TECNOLOGIA BIFÁSICA E MONOFÁSICA, PARA USO NO MÍNIMO E M PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICOS, PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO AC 90 -264 VOLTS E FONTE EXTERNA 12-15 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR TELA LCD COM NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, AS PÁS DEVEM FIXADAS POR IMÃS VISANDO FACILITAR O USO EM CASO DE EMERGÊNCIA, MONITORIZAÇÃO DE ECG COM OPÇÃO DE QUALIDADE PARA DIAGNÓSTICO, ARRITIMIA BÁSICA E AVANÇADA, ANÁLISE DE ST, PRESSÃO NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA, DESFIBRILADOR SEMI -AUTOMÁTICO E REGISTRADOR TÉRMICO QUE POSSIBILITA A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS MEDIDOS, DEVERÁ TER ENTRADAS DO CIRCUITO DE ECG ISOLADAS DA REDE ELÉTRICA (FLUTUANTE) E POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARQUIVAMENTO DOS ÚLTIMOS EVENTOS COM DATA E HORA, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO" "REGISTRO ANVISA: 80332620016 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS Garantia de 90 (noventa) dias corridos contra defeitos ou vícios de fabricação Prazo de entrega: 15 (quinze) di as corridos" MARCA: Ecafiz

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	R RECIFE, S/N	MONIQUE RODRIGUES	(21) 3311-5186	licitacao@medfutura.com.br

07.943.870/0001-43 MED-SUR COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 42.239,45

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DESFIBRILADOR COM PÁ PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO COM TECNOLOGIA BIFÁSICA E MONOFÁSICA, PARA USO NO MÍNIMO E M PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICOS, PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO AC 90-264 VOLTS E FONTE EXTERNA 12-15 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR TELA LCD COM NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, AS PÁS DEVEM FIXADAS POR IMÃS VISANDO FACILITAR O USO EM CASO DE EMERGÊNCIA, MONITORIZAÇÃO DE ECG COM OPÇÃO DE QUALIDADE PARA DIAGNÓSTICO, ARRITIMIA BÁSICA E AVANÇADA, ANÁLISE DE ST, PRESSÃO NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA, DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMÁTICO E REGISTRADOR TÉRMICO QUE POSSIBILITA A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS MEDIDOS, DEVERÁ TER ENTRADAS DO CIRCUITO DE ECG ISOLADAS DA REDE ELÉTRICA (FLUTUANTE) E POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARQUIVAMENTO DOS ÚLTIMOS EVENTOS COM DATA E HORA, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO. Homologada pelo IN METRO. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV RUY FRAZAO SOARES, 00081	Claudio	(21) 2594-6445	qualidade@medsur.com.br

11.152.442/0001-70 MONICA VALERIA DA SILVA FREITAS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 46.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DESFIBRILADOR COM PÁ PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO COM TECNOLOGIA BIFÁSICA E MONOFÁSICA, PARA USO NO MÍNIMO E M PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICOS, PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO AC 90-264 VOLTS E FONTE EXTERNA 12-15 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR TELA LCD COM NO MÍNIMO 8 POLEGADAS, AS PÁS DEVEM FIXADAS POR IMÃS VISANDO FACILITAR O USO EM CASO DE EMERGÊNCIA, MONITORIZAÇÃO DE ECG COM OPÇÃO DE QUALIDADE PARA DIAGNÓSTICO, ARRITIMIA BÁSICA E AVANÇADA, ANÁLISE DE ST, PRESSÃO NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA, DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMÁTICO E REGISTRADOR TÉRMICO QUE POSSIBILITA A IMPRESSÃO DOS PARÂMETROS MEDIDOS, DEVERÁ TER ENTRADAS DO CIRCUITO DE ECG ISOLADAS DA REDE ELÉTRICA (FLUTUANTE) E POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. POSSUIR MEMÓRIA INTERNA PARA ARQUIVAMENTO DOS ÚLTIMOS EVENTOS COM DATA E HORA, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	R MENA BARRETO, 33	(21) 2673-3395	microlabor@ig.com.br

Item 6: SECADORA DE ROUPAS de Piso com capacidade mínima de 10kg de roupas úmidas. Com no mínimo 12 programas de secagem. Painel digital. Tensão de 127volts e potência mínima de 2.000W.

Preço Estimado: R\$ 2.680,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.680,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.680,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SECADORA DE ROUPAS de Piso com capacidade mínima de 10kg de roupas úmidas. Com no mínimo 12 programas de secagem. Painel digital. Tensão de 127volts e potência mínima de 2.000W.	



Órgão: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ**Data:** 22/07/2022 09:30**Objeto:** AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORÉ COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO FIRMADO COM OS MUNICÍPIOS DE DOIS LAJEADOS, MONTAURI, SÃO VALENTIM DO SUL, SERAFINA CORRÊA E UNIÃO DA SERRA – 1234 – CONVENIO MUNICIPAL CASA DE ACOLHIMENTO.**Modalidade:** Pregão Eletrônico (10.024/19)**SRP:** NÃO**Identificação:** 0000143/2022**Lote/Item:** 1/1**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 22/07/2022 11:27**Fonte:** www.banrisul.com.br**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADE**UF:** RS**Descrição:** SECADORA DE ROUPAS ROTATIVA BRANCO 10KG FUNÇÃO DESODORIZADOR, QUE ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS COMO O CHEIRO DE ROUPAS GUARDADAS POR MUITO TEMPO E CHEIRO DE CIGARRO. TECNOLOGIA PASSE FÁCIL CAPAZ DE MINIMIZAR A FORMAÇÃO DE VINCOS E RUGAS NAS ROUPAS, DEIXAN - SECADORA DE ROUPAS ROTATIVA BRANCO 10KG FUNÇÃO DESODORIZADOR, QUE ELIMINA ODORES DESAGRADÁVEIS COMO O CHEIRO DE ROUPAS GUARDADAS POR MUITO TEMPO E CHEIRO DE CIGARRO. TECNOLOGIA PASSE FÁCIL CAPAZ DE MINIMIZAR A FORMAÇÃO DE VINCOS E RUGAS NAS ROUPAS, DEIXANDO MAIS FÁCIL A HORA DE PASSAR. PORTA FLEXÍVEL E REVERSÍVEL, POSSIBILITANDO MAIOR FLEXIBILIDADE NA HORA DE INSTALAR E ESCOLHER O LOCAL PARA SER INSTALADA. PAINEL COM LED QUE AVISA A HORA CERTA DE LIMPAR O FILTRO. BASTA VER A LUZ INDICADORA NO PAINEL DE CONTROLE. TRAVA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO QUE TRAVA A ABERTURA DA PORTA DA SECADORA. PROGRAMA CERTO É POSSÍVEL DEFINIR A INTENSIDADE E A POTÊNCIA MAIS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE LAVAGEM E QUANTIDADE DE ROUPA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 220V - FREQUÊNCIA: 60HZ - COR: BRANCO - CONSUMO DE ENERGIA: 4,8 KW/H (NORMAL) / 2,9 KW/H (DELICADA) - CAPACIDADE: 10 KG DE ROUPA ÚMIDA / 6 KG DE ROUPA SECA - POTÊNCIA: 2000W - VELOCIDADE DO CESTO COM ROUPAS: 56 RPM - PROGRAMAS: SUPER CARGA - EDREDON, CARGA ALTA, CARGA MÉDIA, CARGA BAIXA, DESODORIZADOR - ELIMINA ODOR /CARGA EXTRABAIXA E AR FRIO - FUNÇÕES: TECNOLOGIA PASSE FÁCIL, ROUPA NORMAL / ROUPA DELICADA, AR FRIO, DESODORIZADOR - ELIMINA ODOR, FUNÇÃO PROGRAMA CERTO - TIPO DE ABERTURA DA TAMPA: FRONTAL - PÉS: SIM - ANTI RUGAS: SIM - TEMPERATURA MÁXIMA: 60OC (NORMAL) / 45OC (DELICADA) - PESO: 40KG - DIMENSÕES (LXAXP): 64 X 83 X 58 CM GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

13.126.261/0001-02	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 2.679,00
--------------------	--	--------------

Marca: Brastemp

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BSR10AB

Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV DO FORTE, 1311	Luiz Otavio	(51) 3204-0000	atendimento@lmrs.com.br

73.865.008/0001-94	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	R\$ 2.680,00
--------------------	-------------------------	--------------

Marca: Brastemp

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BSR10AB

Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV PERNAMBUCO, 2815	(51) 3346-5680	evertonaz@terra.com

19.979.077/0001-83	DECOL & LOVISON LTDA	R\$ 2.685,00
--------------------	----------------------	--------------

Marca: BRASTEMP

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BSR10AB

Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Nova Bassano	RUA MISSOES, 131	(54) 9903-8496	contato@grupodecol.com.br



Item 7: PROJETOR DATASHOW

Preço Estimado: R\$ 3.482,50 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.482,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.482,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PROJETOR DATASHOW com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3400 lumens em cores e 3400 lumens em branco, Lâmpada 210W UHE / Vida útil aproximada de 6.000 horas em modo normal; Modo ECO: 12.000 horas, Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, tecnologia 3LCD com resolução XGA e relação de contraste de 15000:1; Conexões HDMI x 1, Entrada VGA RGB (D-sub 15- pinos) x 2; Saída VGA RGB (D-sub 15-pinos) x1, Vídeo Comp osto RCA x1; USB Tipo B x 1, Saída Audio Stereo mini x1, Voltagem Bivolt	661

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.482,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREAL/RJ

Data: 28/06/2022 15:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Unidades Básicas de Saúde de Alberto Torres, Amazonas, Cedro, Delícia, Gaby, conforme proposta de Emenda Parlamentar nº. 06810909000-1210-07

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) deve estar em linha de produção pelo fabricante - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd ou dlp; resolução mínima nativa de 1024 x768; contraste mínimo de 10000:1 deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) vga, 01 (uma) hdmi; 01 entrada usb. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.

Identificação: 43956

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 4

Unidade: UNID

UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.823.781/0001-33	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA	R\$ 2.307,00

* VENCEDOR *

Marca: VIVIBRIGHT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: F30 LV

Descrição: Descrição não informada

Estado: MG Cidade: Muriae Endereço: R CUSTODIO DORNELAS SODRE, 230

Telefone: (32) 3721-2015

Email: comercial@vitoris.com.br

23.303.444/0001-00	BENEDES SOARES BATISTA	R\$ 2.327,00
--------------------	------------------------	--------------

Marca: alston

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: t6uniq

Descrição: Descrição não informada

Estado: RJ Cidade: Paty do Alferes Endereço: 10AV AV ROBERTO SILVEIRA, 1500

Telefone: (24) 8129-1467

Email: benedes.consultoria@gmail.com

09.147.535/0001-64	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI	R\$ 3.465,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Marca: TOMATE CINEMA 4000

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TOMATE CINEMA 4000

Descrição: Descrição não informada

Estado: RJ Cidade: Carmo Endereço: R ARMANDO CHAVES MONTEIRO, 135

Telefone: (22) 2537-0064

40.243.521/0001-94	ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS	R\$ 3.500,00
--------------------	-----------------------------------	--------------

Marca: MULTILASER

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PJ004

Descrição: Descrição não informada

Estado: MG Cidade: Muriae Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Telefone: (32) 9918-0665

Email: alandiones@outlook.com

11.671.020/0001-00	METAMORFOSE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 4.100,00
--------------------	---	--------------



Relatório gerado no dia 30/09/2022 13:29:17 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: bSw7zaFvjOtm%2fBD300eDghVambNKgfmukYXaV96kY5ASSUH7R01XrEqwaY17kH7W1%2fJrMWe5zd8%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=bSw7zaFvjOtm%252fBD300eDghVambNKgfmukYXaV96kY5ASSUH7R01XrEqwaY17kH7W1%252fJrMWe5zd8%253d

Marca: MULTILASER
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: MULTILASER
 Descrição: Descrição não informada

662

Estado: RJ Cidade: Rio das Ostras Endereço: AL CASIMIRO DE ABREU, 300 Telefone: (22) 2764-6078 Email: dpsouzacontabilidade@gmail.com

28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI R\$ 4.930,00

Marca: BRAZILPC
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: M18
 Descrição: Descrição não informada

Estado: SC Cidade: Taio Endereço: AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117 Telefone: (47) 8466-1878/ (47) 9155-2694 Email: doc@infoinovatech.com.br

Item 8: Estante em aço com 6 prateleiras reforço em x, chapa de 18 a 26, capacidade por prateleira no mínimo de 30kg. 200cm x 92cm x 30cm

Preço Estimado: R\$ 517,86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 517,86 Média dos Preços Obtidos: R\$ 517,86

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Estante em aço com 6 prateleiras reforço em x, chapa de 18 a 26, capacidade por prateleira no mínimo de 30kg. 200cm x 92cm x 30cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 521,21
 Inc. II Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO Data: 10/05/2022 09:00
 Objeto: Refere-se à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São Simão - GO. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 SRP: NÃO
 Descrição: Estante de aço; 06 prateleiras; com regulagem de altura com capacidade de carga de no mínimo 80 kg cada prateleira; confeccionado em chapa de aço no mínimo nº 24 - Estante de aço; 06 prateleiras; com regulagem de altura com capacidade de carga de no mínimo 80 kg cada prateleira; confeccionado em chapa de aço no mínimo nº 24, com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática na cor cinza; medidas aproximadas (AxLxP) 1980x920x400 mm. As medidas poderão variar em ate 5%, desde que mantidas a quantidade e a capacidade mínima de carga das prateleiras. Identificação: 40853
 Lote/Item: 13/13
 Ata: [Link Ata](#)
 Fonte: licitanet.com.br
 Quantidade: 18
 Unidade: UN
 UF: GO

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 345,00
 * VENCEDOR *

Marca: IDEAL
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: EST6
 Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: Trindade Endereço: ALAMEDA DAS GARDENIAS, 815 Nome de Contato: LEANDRO Telefone: (62) 3271-1090 Email: kmoveis2012@hotmail.com

08.236.951/0001-76 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA R\$ 350,00

Marca: FABONE
 Fabricante: Fabricante não informado
 Modelo: FABONE
 Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: São Simão Endereço: AV GOIAS, SN Telefone: (64) 3658-1585 Email: douglastopmodas@gmail.com

42.199.488/0001-78 REISPEL LTDA R\$ 425,00

Marca: AMAPÁ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 0,40CM
Descrição: Descrição não informada

663

Estado: MG Cidade: Passos Endereço: R GOIAS, 2787 Telefone: (35) 3522-2740 Email: comercial.ml@hotmail.com

07.508.571/0001-80 MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO EIRELI R\$ 460,00

Marca: IDEAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MET
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: Mineiros Endereço: R QUINZE, ESQ. C/ RUA 02, S/N Nome de Contato: Edimar Telefone: (64) 3661-3584 Email: multiplicar17@gmail.com

41.990.236/0001-08 RCMED DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 521,21

Marca: nobre
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Estante de aço, 06 prateleiras
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG Cidade: Capinópolis Endereço: RUA MONTE ALEGRE, 70 Telefone: (34) 3263-2121 Email: mundialcontabilcap@hotmail.com

05.258.798/0001-90 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI R\$ 535,00

Marca: NOBRE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 40CM
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R SENADOR JAIME, 705 Nome de Contato: Helio Gervásio Cintra Telefone: (62) 3231-4202 Email: comercial@shoppingdoescriptorio.com.br

13.454.134/0001-24 ELISMAR LINHAES DE LIMA EIRELI R\$ 750,00

Marca: ELITE AÇO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ELE
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: São Simão Endereço: AV BRASIL C/ RUA 52, SN Telefone: (64) 3658-3481 Email: comerciallinhaes@hotmail.com

45.828.188/0001-07 FERNANDO ANTONIO FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 800,00

Marca: ELITE AÇO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ELITE AÇO
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO Cidade: São Simão Endereço: R 42, SN Telefone: (34) 9724-3854 Email: theloginfail@gmail.com

35.263.905/0001-39 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS R\$ 1.274,51

Marca: EDE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EST
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: Pirajul Endereço: AV DAS PATATIVAS, 391 Telefone: (14) 3572-1907 Email: pontocertophl@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 509,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAVA
SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
AVANHANDAVA / SP

Data: 26/04/2022 07:11

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: MOBILIARIOS PARA ESTOCAGEM E
ARMAZENAMENTO

Identificação: OC: 3802170000120220C00078



Descrição: ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO.ABERTA,06 PRATELEIRAS,
(1980X925X450)MM - ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA, COM
06 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE
(925X450X27)MM=(LX PXA), PARA SUPOSTAR CARGA UTIL DE 150KG POR
PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N. 22) PARA AS
PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIIS MEDINDO (35X35)MM, COM
ESPESSURA DE 1,98MM (CHAPA N. 14), REFORCO EM X NO FUNDO E NAS
LATERAIS E REFORCO OMEGA NAS PRATELEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR
CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS
NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
UF: SP

664

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

82.476.144/0001-83 ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 489,00
* VENCEDOR *

Marca: ALER PR 40

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ALER PR 40

Descrição: ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA, COM 06 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (925X450X27)MM=(LX PXA), PARA SUPOSTAR CARGA UTIL DE 150KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N. 22) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIIS MEDINDO (35X35)MM, COM ESPESSURA DE 1,98MM (CHAPA N. 14), REFORCO EM X NO FUNDO E NAS LATERAIS E REFORCO OMEGA NAS PRATELEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
PR Ponta Grossa R TENENTE LAGOS, SN (42) 3227-6261

37.735.114/0001-90 KHX COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 529,00

Marca: PRIMME EST 45 22

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PRIMME EST 45 22

Descrição: ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA, COM 06 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (925X450X27)MM=(LX PXA), PARA SUPOSTAR CARGA UTIL DE 150KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N. 22) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIIS MEDINDO (35X35)MM, COM ESPESSURA DE 1,98MM (CHAPA N. 14), REFORCO EM X NO FUNDO E NAS LATERAIS E REFORCO OMEGA NAS PRATELEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Hortolândia R MARANHÃO, 114 (19) 3896-9410 atendimento@f1contabil.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 523,36

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Fundo Municipal de Saude
Prefeitura Municipal de Rolândia/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO para eventual aquisição de móveis de escritório, conforme definições no anexo I, deste edital.

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO X NO FUNDO E LATERAL NA CHAPA 24, MEDINDO 2.00x.92x.30, - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO X NO FUNDO E LATERAL NA CHAPA 24, MEDINDO 2.00x.92x.30,

Data: 18/04/2022 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: SIM
Identificação: 702022
Lote/Item: 1/14
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: transparencia.rolandia.pr.gov.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2
Quantidade: 130
Unidade: und
UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.318.347/0001-54 D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA R\$ 419,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:
PR Ponta Grossa R TENENTE LAGOS, S/N DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES (42) 3223-0386

17.034.870/0001-84 FILIPE MOISES GARCIA EIRELI R\$ 420,00



Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

665

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 SP Artur Nogueira R GUSTAVO BECK, 339 Gelcio (19) 3877-2923 gelmaqmoveis@gmail.com

07.654.231/0001-68 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI R\$ 504,40

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Mandaguapu AV NEY BRAGA, 440 (44) 3245-2026 licitacao1@carolcomercial.com.br

29.080.189/0001-51 MARCOS ROBERTO PEREIRA 03740891912 R\$ 510,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Ponta Grossa R BARRETO DE MENEZES, 314 (42) 3227-4520 shanshe_pg@hotmail.com

25.325.301/0001-16 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI R\$ 536,71

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Campo Mourão R ROCHA POMBO, 2053 (44) 3016-2724 papiroscm@gmail.com

08.855.152/0001-88 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA R\$ 550,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Astorga R RIO GRANDE DO NORTE, 792-A (43) 8414-6334 licita.vinicius@maqnortmoveis.com.br

39.800.314/0001-04 TECPAZ COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 550,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PR Maringá R PIONEIRO ANTONIO BERNARDES, 588 (44) 9986-0567 tecpazcomercial@hotmail.com

00.662.572/0001-36 FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 553,00

Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
 PR Maringá R JOSE TERNES SOBRINHO, 425



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Autoclave horizontal de mesa

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. Com Potência mínima de 1.250W. Capacidade do reservatório de 6L para sólidos e 4L para líquidos. Tensão de 127V

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - CAMA BOX COM COLCHÃO SOLTEIRO, medindo 188cm de altura X 88cm de largura. Espuma com densidade mínima de 28. Suporte de peso de no mínimo 110 kg por pessoa.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 20/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - CAMA HOSPITALAR, material: aço inoxidável, tipo: elétrica

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 12/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - DESFIBRILADOR BIFÁSICO E MONITOR MULTIPARAMÉTRICO.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/07/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - SECADORA DE ROUPAS de Piso com capacidade mínima de 10kg de roupas úmidas. Com no mínimo 12 programas de secagem. Painel digital. Tensão de 127volts e potência mínima de 2.000W.

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/07/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - PROJETOR DATASHOW

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/06/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - Estante em aço com 6 prateleiras reforço em x, chapa de 18 a 26, capacidade por prateleira no mínimo de 30kg. 200cm x 92cm x 30cm

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 18/04/2022 e 10/05/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais



Relatório gerado no dia 30/09/2022 13:29:17 (IP: 177.92.7.158)

Código Validação: bSw7zaFvjOtm%2fBD3O0eDghVambNKgfmukYXaV96kY5ASSUH7R01XrEqwaYt7kH7W1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=bSw7zaFvjOtm%252fBD3O0eDghVambNKgfmukYXaV96kY5ASSUH7R01XrEqwaYt7kH7W1%252fJrMWe5zd8%253d>



Item	Nome do Produto/serviço	Código do Produto	Preço I - Banco de preço	Preço II - Fornecedor	Preço III - Fornecedor	Preço IV - Fornecedor	Média de Preços
1.	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA de no mínimo 28 litros. Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado.	9705	R\$ 5.999,50	R\$ 5.129,79	R\$ 4.895,00	R\$ 7.509,21	R\$ 5.883,38
2.	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. Com Potência mínima de 1.250W. Capacidade do reservatório de 6L para sólidos e 4L para líquidos. Tensão de 127V	9706	R\$ 589,00	R\$ 284,05	R\$ 289,00	R\$ 289,90	R\$ 362,99
3.	CAMA BOX COM COLCHÃO SOLTEIRO , medindo 188cm de altura X 88cm de largura. Espuma com densidade mínima de 28. Suporte de peso de no mínimo 110 kg por pessoa.	9707	R\$ 697,40	R\$ 799,00	R\$ 749,00	R\$ 559,30	R\$ 701,18
4.	CAMA HOSPITALAR , material: aço inoxidável, tipo: elétrica, rodas: rodízios c, freios, capacidade de carga: até 300 kg, tipos de acionamento: controle remoto, componentes: cabeceira e peseira removíveis plástico, componentes 01: altura regulável, bateria recarregável, características adicionais: trendlemburg, fowler e reverso, características adicionais 01: grades escamoteáveis, dimensão: cerca de 2,00 x 0,90m	9708	R\$ 7.600,00	R\$ 7.495,50	R\$ 6.990,00		R\$ 7.361,83

5.	DESFIBRILADOR BIFÁSICO E MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. Destinado à desfibrilação e monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Constituído de corpo único possui tela de LCD de 8,4 polegadas com altíssima resolução de 800 X 600 pixels e sistema de navegação intuitivo por "touch screen" (toque na tela). Totalmente emborrachado, possui proteção interna proporcionando maior resistência. Armazena de Eventos com possibilidade de revisão da curva armazenada na tela. Disponibiliza visualização e impressão dos eventos dos cem últimos pacientes, bem como curvas de ECG gravadas em eventos específicos. Como itens de série vêm com DEA (Desfibrilação Externa semi Automática), Marca-passo, Análise de Segmento ST e Análise de Arritmias Avançadas. Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando para interrupção temporária de alarmes sonoros por até dois minutos, sistema contínuo para alarmes visuais. Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros	9709	R\$ 42.239,23	R\$ 54.285,71	R\$ 37.004,60		R\$ 44.509,85
6.	SECADORA DE ROUPAS de Piso com capacidade mínima de 10kg de roupas úmidas. Com no mínimo 12 programas de secagem. Pannel digital. Tensão de 127volts e potência mínima de 2.000W.	9730	R\$ 2.680,00	R\$ 2.303,87	R\$ 2.333,90	R\$ 2.184,99	R\$ 2.375,69

7.	PROJETOR DATASHOW com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3400 lumens em cores e 3400 lumens em branco, Lâmpada 210W UHE / Vida útil aproximada de 6.000 horas em modo normal; Modo ECO: 12.000 horas, Zoom digital de 1.0-1.35x, ±30 graus de correção, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, tecnologia 3LCD com resolução XGA e relação de contraste de 15000:1; Conexões HDMI x 1, Entrada VGA RGB (D-sub 15 pinos) x 2; Saida VGA RGB (D-sub 15-pinos) x1, Video Composto RCA x1; USB Tipo B x 1, Saida Audio Stereo	9733	R\$ 3.482,50	R\$ 4.679,09	R\$ 5.381,01	R\$ 5.499,00	R\$ 4.760,40
7.	Estante em aço com 06 prateleiras, reforço em x, chapa de 18 a 26, capacidade por prateleira no mínimo de 30kg. <u>Dimensões aproximadas</u> : altura 200cm, largura 92cm e profundidade 30cm	9732	R\$ 517,86	R\$ 449,99	R\$ 378,73		R\$ 448,86

Nova Santa Bárbara, 30 de setembro de 2022

Anjos

 Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira
 Responsável pela cotação



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARASol. 206.
671**CORRESPONDÊNCIA INTERNA****DE:** Secretaria Municipal de Saúde**Nº** 365/2022**PARA:** Secretaria de Administração**DATA:** 04/11/22**ASSUNTO:** Solicitação de Processo Licitatório de Material Permanente

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por meio desta, retificar a CI 249/2022 quanto a solicitação de **Abertura de Processo Licitatório para Aquisição de Material Permanente** por um período de 12 (doze) meses, que exclui o item "Fragmentadora de Papel" e altera a descrição do item "Cama Hospitalar", de acordo com a lista em anexo. Serão utilizados recursos das FR **322, 323** e **Livre**.

Atenciosamente,



Rosana Ruy de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Recebido por: _____

Nome

Assinatura

Data



NOVA SANTA BÁRBARA

Relação de itens Permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde:

Item	Código do produto /serviço	Nome do produto/serviço	Qtde	Unidade
1.		AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA de no mínimo 28 litros. Pannel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado.	01	UN
2.	8019	AQUECEDOR ELÉTRICO de plástico resistente a altas temperaturas, com voltagem de 110 volts, potência de 1500 watts, silencioso, com dispositivo de segurança, com grade protetora, baixo consumo de energia, capacidade de aquecimento de aproximadamente de 25 m ² .	02	UN
3.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	03	UN
4.		ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. Com Potência mínima de 1.250W. Capacidade do reservatório de 6L para sólidos e 4L para líquidos. Tensão de 127V	01	UN
5.	8631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS. Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. Motor hermético. Tensão 127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	01	UN
6.		CAMA BOX COM COLCHÃO SOLTEIRO, medindo 188cm de altura X 88cm de largura. Espuma com densidade mínima de 28. Suporte de peso de no mínimo 110 kg por pessoa.	01	UN
7.		CAMA HOSPITALAR, com duas manivelas cromadas e escamoteáveis que permite movimentos fowler, semi-fowler, cardíaco, flexão, sentado, elevação do leito, trendlemburg. Estrutura do leito em aço tubular, Leito em chapa de aço carbono perfurada de 1.5mm de espessura, Cabeceira e peseira em tubo de aço carbono redondo, Pés com rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal, Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, DIMENSÕES: Aprox.: 1900 x 900 x 650 mm (Leito), Capacidade: Até 180kg.	06	UN



8.	5963	COMPUTADOR COMPLETO Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.30 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição on board. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo offboard 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub	04	UN
9.		DEFIBRILADOR BIFÁSICO E MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. Destinado à desfibrilação e monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Constituído de corpo único possui tela de LCD de 8,4 polegadas com altíssima resolução de 800 X 600 pixels e sistema de navegação intuitivo por "touch screen" (toque na tela). Totalmente emborrachado, possui proteção interna proporcionando maior resistência. Armazena de Eventos com possibilidade de revisão da curva armazenada na tela. Disponibiliza visualização e impressão dos eventos dos cem últimos pacientes, bem como curvas de ECG gravadas em eventos específicos. Como itens de série vêm com DEA (Desfibrilação Externa semi Automática), Marca-passo, Análise de Segmento ST e Análise de Arritmias Avançadas. Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando para interrupção temporária de alarmes sonoros por até dois minutos, sistema contínuo para alarmes visuais. Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. Alimentação Entrada AC 90-264V e Fonte DC Externa 12-15V. IP33C. Como monitor possui os seguintes parâmetros configuráveis conforme a preferência do cliente: Eletrocardiograma (ECG) e Frequência Cardíaca (FC), Oximetria de Pulso tecnologia Nellcor e Pressão arterial não invasiva, Capnografia e Impressora. Desfibrilador Bifásico Intensidade de energia manual de 1 a 250J. Limita a 50 Joules no modo pediátrico, pás multifuncionais adesivas pediátricas, pás externas pediátricas e pás intracavitárias. Marcapasso transcutâneo Modo fixo e demanda. Desfibrilador Externo Semi-Automático Energia entregue no modo DEA - Padrão: 200J => adulto ou 50J => pediátrico. Escalonável: 100, 150, 200J. O usuário é orientado através de mensagens de texto, figuras e áudio.	01	UN
10.		ESTANTE EM AÇO com 06 prateleiras, reforço em X, chapa de 18 a 26, capacidade por prateleira no mínimo de 30kg. Dimensões mínimas: Altura = 200cm, Largura = 92cm e Profundidade= 30cm.	10	UN
11.	3872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110v Aplicador de detergente e Stop Total - pressão mínima 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1	01	UN



		Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potência (w) 1.600		
12.		SECADORA DE ROUPAS de Piso com capacidade mínima de 10kg de roupas úmidas. Com no mínimo 12 programas de secagem. Painel digital. Tensão de 127volts e potência mínima de 2.000W.	01	UN
13.	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 até 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB. Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada, slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (li-íon) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt	01	UN
14.	8680	ROTEADOR (Router Board) Com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb ; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB; Slot Cartão MicroSD; Sistema RouterOS Licença Nível 4; Alimentação de Entrada Via Power Jack ou Poe de 8 a 30 Volts; Fonte 12v 500ma Bivolt	02	UN
15.	6001	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS com capacidade de comutação de 48 gbps, protocolos e normas IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, (Auto Negociação/ Auto MDI/MDIX), alimentação bivolt	01	UN
16.	6761	VENTILADOR DE COLUNA com 40 cm 3 velocidades, 6 pás de Hélices, 126w de potência, deve conter: regulagem de altura e inclinação; timer programável (desligamento automático), motor silencioso, trava de segurança, voltagem 110V; e deve vir acompanhado de controle remoto.	02	UN
17.	4003	VENTILADOR DE MESA 40 cm deve conter: 6 pás de hélices; 3 velocidades; 4 inclinações verticais; porta fios embutidos, alças para transporte; sistema de repelente líquido; voltagem 110V; potência no mínimo 130W; cor preto; Garantia de 1 ano.	02	UN
18.		VENTILADOR PULMONAR pressométrico e volumétrico ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: ventilação com volume controlado; ventilação com pressão controlada; ventilação mandatória intermitente sincronizada; ventilação com suporte de pressão; ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; ventilação em dois níveis, ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias aéreas - cpap; ventilação de back up no mínimo nos modos espontâneos; sistema de controles: possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; frequência respiratória de no mínimo	J	UN

Esquenta Black Friday Confira todas as ofertas antecipadas

675

Clientes que visualizaram este item também visualizaram



Cama Hospitalar Manual 2 Manivelas 1005S
R\$3.750⁰⁰



Colchão Sistema de Terapia Anti Escara Air Plus (220) 145
R\$273⁷⁰ (R\$ 273,70/Unidade)

Produtos Industriais e Científicos > Suprimentos Médicos Profissionais > Móveis e Equipamentos de Segurança > Camas



Passa o mouse para ampliar a imagem

Cama Hospitalar 2 movimentos DX Dellamed

Marca: Dellamed | 2 avaliações de clientes

R\$2.490⁰⁰ (R\$2.490,00 / Itens)


Em até 10x R\$ 249,00 sem juros Ver parcelas disponíveis

 Pagamentos e Segurança |  Política de devolução

Marca	Dellamed
Peso do produto	36.8 Quilogramas
Estilo	Moderno
Montagem necessária	Sim
Dimensões do item C x L x A	198 x 98 x 50 centímetros

Sobre este item

- Indicação: A Cama Hospitalar DX2 da Dellamed é indicada para uso médico-hospitalar ou domiciliar, destinada ao leito de pacientes que necessitam de recuperação ocasionado por interferências cirúrgicas ou outras enfermidades, de forma confortável ou conforme procedimentos médicos específicos.



Loja de Cuidados Pessoais
Encontre tudo para o seu dia a dia. Confira.

R\$2.490⁰⁰ (R\$2.490,00 / Itens)

Entrega R\$234 21 - 28 de Novembro. Ver detalhes

Selecione o endereço

Em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Transação segura

Enviado por: HPLACE PRODUTOS ...
Vendido por: HPLACE PRODUTOS ...

Detalhes

Adicionar à Lista

Comparar outras 3 ofertas a partir de R\$ 2.490,00 +R\$ 234,00 de envio

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$ 2.698,90 Adicionar ao carrinho

(R\$ 2.698,90 / Itens)

+R\$ 94,72 de envio

Vendido por: Boutique Saúde

Tem para vender?

Venda na Amazon

Compre com



Preço total: R\$ 2.541,98

Adicionar os três ao carrinho

Este item: Cama Hospitalar 2 movimentos DX Dellamed
R\$2.490⁰⁰ (R\$ 2.490,00/Itens)

Toalhas Umedecidas Mamypoko Dia&Noite, 200 unidades, Branco
R\$20⁹⁹ (R\$ 0,10/Unidade)

Lenço Infantil Mamypoko Com 200 Toque Suave, MAMYPOKO, Branco, 200...
R\$30⁹⁹ (R\$ 0,15/Unidade)

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Os clientes também visualizaram esses produtos

Nossas lojas Tenho sua loja Registre-se Acesso rápido Guia de segurança

Atendimento Sempre pelo tel: 0800 774 4938 Meus pedidos

Busca no Magalu

Busca rápida 1 item de 20000 itens

Comprar Nova Santa Barbara - 8505-799

676

Todos os departamentos Orientação ao uso Detalhes Marcas Filtrar por categoria TV e Vídeo Informação Saúde Risco de Alergia Cartão Magalu

Magalu > Cama Hospitalar Manual Fowler Simples 2 Manivelas com Grade DX Dellamed

Cama Hospitalar Manual Fowler Simples 2 Manivelas com Grade DX Dellamed

Código: jbd109hd2c | Ver descrição completa | Dellamed



★★★★★ 5.0 (0) Avaliar produto



Vendido por Casa Medica
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 2.370,00

ou 10x de R\$ 237,00 sem juros

Cartão de crédito em parcelas R\$ 5.570,00 10x R\$ 237,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

NOVA SANTA BARBARA, PR - 85250-000 **alterar**

Receba em até 8 dias úteis Após o pagamento confirmado R\$ 65,97

O preço de entrega começará a contar a partir da confirmação de pagamento e poderá variar para mais de uma unidade de um mesmo produto

Quem viu este produto, viu estes também



Cama Hospitalar 2 Manivelas + Colchão Anti-Escaras
R\$ 2.390,00
ou 10x de R\$ 239,00 sem juros

Cama Hospitalar Manual C/ Regulação De Altura Com Grades
R\$ 4.640,00
R\$ 4.199,90
ou 10x de R\$ 419,99 sem juros

O que você viu está aqui



Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos com Elevação do Lete Standard

R\$ 3.990,00
ou 10x de R\$ 399,00 sem juros

Produtos Patrocinados



Cama Hospitalar Manual Fowler Simples 2 ... R\$ 2.370,00 à vista

ADICIONAR À SACOLA

Voltar ao topo

Descrição Completa

Avaliação dos Clientes

Formas de Pagamento

A empresa foi criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônima de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Observações:

Todas as imagens dos produtos são ilustrativas, as cores apresentadas no site são meramente ilustrativas, podem ou não corresponder com exatidão a tonalidade aplicada.



Início > Cama Hospitalar > Cama Hospitalar Manual > Cama Hospitalar Manual 2 Movimentos Modelo DX - Dellamed

Cama Hospitalar Manual 2 Movimentos Modelo DX - Dellamed

R\$2.100,00

12x de R\$175,00 sem juros

Ver mais detalhes

Meios de envio

Não sei meu CEP

Produtos relacionados

13% OFF

<p>Cama Hospitalar...</p> <p>R\$2.985,00</p> <p>12x de R\$248,75 sem juros</p> <p><input type="button" value="COMPRAR"/> <input type="button" value="🔍"/></p>	<p>Cama hospitalar 3...</p> <p>R\$4.490,00</p> <p>R\$3.900,00</p> <p>12x de R\$325,00 sem juros</p> <p><input type="button" value="COMPRAR"/> <input type="button" value="🔍"/></p>	<p>Cama Hospitalar UT...</p> <p>R\$4.900,00</p> <p>12x de R\$408,33 sem juros</p> <p><input type="button" value="COMPRAR"/> <input type="button" value="🔍"/></p>
---	--	--

Whois

cfcarehospitalar.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2022-11-04 13:58:25 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: cfcarehospitalar.com.br
titular: CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
documento: 11.984.323/0001-83
responsável: Claudia Valéria Pinto Moreira Francisco
país: BR
c-titular: CRFRA10
c-técnico: CRFRA10
servidor DNS: b.sec.dns.br
status DNS: 02/11/2022 AA
último AA: 02/11/2022
servidor DNS: c.sec.dns.br
status DNS: 02/11/2022 AA
último AA: 02/11/2022
registro DS: 56303 ECDSA-SHA-256 87752A0F6C65591DE6F83A7A157B3083163B8DAB8FF1497BB6A0C069CAAC023E
status DS: 02/11/2022 DSOK
último OK: 02/11/2022
criado: 25/01/2010 #6472982
alterado: 17/02/2022
expiração: 25/01/2026
status: Publicado

Contato (ID): CRFRA10
nome: Cristiano francisco
e-mail: cristianofranciscocf@hotmail.com
país: BR
criado: 25/09/2010
alterado: 11/04/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao [CERT.br](#), respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
[whois.registro.br](#) aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

CNPJ: 95.561.080/0001-60
Responsável: Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira
Matrícula: 37551
Telefone: (43) 3266-8109
Departamento: Cotação



679

Relatório de Cotação: cama hospitalar

Pesquisa realizada entre 04/11/2022 13:46:13 e 04/11/2022 14:06:15

Relatório gerado no dia 04/11/2022 14:17:14 (IP: 177.92.7.158)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CAMA HOSPITALAR, com duas manivelas cromadas e escamoteáveis

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 14	1	R\$ 2.452,08 (un)	-	R\$ 2.452,08	R\$ 2.452,08	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			NºPregão:582022 UASG:987471	22/06/2022	R\$ 2.452,08
Valor Unitário						R\$ 2.452,08
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.452,08		Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.452,08		
				Valor Global:		R\$ 2.452,08

Detalhamento dos Itens

Item 1: CAMA HOSPITALAR, com duas manivelas cromadas e escamoteáveis

Preço Estimado: R\$ 2.452,08 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.452,08 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.452,08

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CAMA HOSPITALAR, com duas manivelas cromadas e escamoteáveis que permite movimentos fowler, semi-fowler, cardiaco, flexão, sentado, elevação do leito, trendlemburg. Estrutura do leito em ço tubular, leito em chapa de aço carbono perfurada em 1.5mm d e espessura, cabeceira e peseira em tubo de aço carbono redondo, pés com rodízios de 4"em polipropileno, com sistema de freio n a diagonal, acabamento em pintura epóci, com tratamento ferruginoso. DIMENSÕES: aproximadamente 1900 x 1900 x 650 mm (le ito), capacidade de até 180 kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.452,08



Relatório gerado no dia 04/11/2022 14:17:14 (IP: 177.92.7.158)
Codigo Validação: YsYUkgeidwrMLK6rUImNOQIKoF03SXIE0UQ54s5waPsqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=YsYUkgeidwrMLK6rUImNOQIKoF03SXIE0UQ54s5waPsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	Data: 22/06/2022 09:00
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de equipamentos e mobiliários hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município (Resoluções SESA nº497/2017 e 563/2018, Emendas Parlamentares nºs 094061260001/17-017 – Policlínica e nº09406126000117016 – UPA)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Cama Hospitalar - Material: Tubular Aço Carbono, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Rodas: Rodízios C/ Freios, Tipo: Manivelas, Características Adicionais: Posições Trendelemburg, Reverso E Cadeira,	Identificação: NºPregão:582022 / UASG:987471
CatMat: 467578 - CAMA HOSPITALAR	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/08/2022 13:12
	Homologação: 29/08/2022 13:54
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 24
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.583.026/0001-69 * VENCEDOR *	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.691,50
<p>Marca: DELLAMED/DX2 Fabricante: DELLAMED/DX2 Modelo: DELLAMED/DX2 Descrição: *CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVIVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG . MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M *</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: PR Maringá AV ALZIRO ZARUR, 308 (44) 9910-0006 reneolimpiorocha@outlook.com</p>		
37.650.759/0001-20	BGF COMERCIAL LTDA	R\$ 1.850,00
<p>Marca: levita Fabricante: hospí bio Modelo: LV 69 Descrição: CAMA FAWLER SIMPLES - estrutura do leito confeccionada em tubo retangular 50mm x 30mm x 1,20mm, leito em chapa de aço 1,50mm perfurada e dobrada, com movimentos fawler, semi-fawler, proclive, flexão de pernas, cardíaco, dorso, vascular e sentado acionados através de duas manivelas escamoteáveis em aço inox, rodas giratórias de 76,20mm sendo duas com freios dispostos na diagonal, cabeceira e peseira em tubo de aço 25,40mm x 1,20mm com travessas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso. Dimensões externas: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65 m/leito / 1,00m/cabeceira Acompanha grades laterais pintadas. Capacidade de 160 Kg. MODELO: LV 69 – MARCA: LEVITA – REGISTRO NA ANVISA: 80970290 04</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: PR Cambé AV INGLATERRA, 1020 (43) 3251-2525 bgfcomercial2@gmail.com</p>		
39.256.226/0001-93	VITAL MEDIC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 1.900,00
<p>Marca: D'AQUINO Fabricante: D'AQUINO Modelo: MD-039-A Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVIVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MARCA: D'AQUINO, MODELO: MD-039-A + GRADES GR -4, REGISTRO ANVISA: 80522119008, PROCEDÊNCIA: NACIONAL, PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL, PRAZO DE GARANTIA: DE ACORDO COM EDITAL, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: SP Clementina R JOAO FRANCISCO VASQUES, 423 (18) 3659-1780/ (18) 3659-1733 vendasvitalmedic@outlook.com</p>		
01.468.855/0001-04	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.950,00
<p>Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo: ART-076 Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVIVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</p> <p>Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email: PR Londrina AV DEZ DE DEZEMBRO, 6557 (43) 3341-5800 artmed@sercomtel.com.br</p>		
75.617.498/0001-35	ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA	R\$ 2.197,92



Marca: DESEMATEC
Fabricante: DESEMATEC
Modelo: FOWLER

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATALOGO COM FOTO DO PRODUTO A NVISA 81533710001 MARCA DESEMATEC MODELO FOWLER

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R SENADOR SOUZA NAVES, 1232	Marcelo de Andrade	(43) 3323-2370	puomarcelo@hotmail.com

15.631.700/0001-51 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.198,00

Marca: Renovar
Fabricante: Renovar
Modelo: RNV-M

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 160KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	R GRAO PARA, 216	(51) 3062-5567

20.451.726/0002-39 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI R\$ 2.350,00

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo: SALUTEM

Descrição: Material: Tubular Aço Carbono, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Rodas: Rodízios C/ Freios, Tipo: Manivelas, Características Adicionais: Posições Trendelemburg, Reverso E Cadeira,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DONA MARIANA CALIGIORI RONCHETTI, 515	Gitlon	(11) 2202-9000	licita@salutemhospitales.com.br

08.863.966/0001-64 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. R\$ 2.554,17

Marca: Dellamed
Fabricante: GUANGDONG VHEALTH MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMIT
Modelo: DX

Descrição: CAMA HOSPITALAR 2 MOVIMENTOS DELLAMED - Com grade de proteção para maior segurança do paciente, a cama apresenta maior durabilidade e segurança. Possui sistema deslizante silencioso com manivela de regulagem de movimentos. Regula a altura do encosta e das pernas, através da manivela. Manuseio facilitado e maior praticidade devido as grades rebatíveis. Manivelas rebatíveis em inox e capa plastica no eixo lubrificado da regulagem. 4 Rodízios b lindados com proteção e freios, rodas de polímero de diâmetro 3" com freio de dupla ação. Estrado articulado em chapa de alta resistência. Alta resistência a umidade. Possui regulagem de postura para maior conforto. Peso da cama: 35kg. Capacidade de 180kg. Dimensões (cm): 198x98x64 (do chão até o leito). Garantia de 01 ano. Registro Anvisa 80795950012. Classificação de Risco I - BAIXO RISCO. FAB: GUANGDONG VHEALTH MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITE D

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R PARANA, 1760	(45) 3305-7070	ortosani@ortosani.com.br

26.984.213/0001-99 R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI R\$ 2.613,79

Marca: DESEMATEC
Fabricante: DESEMATEC
Modelo: STANDART 2 MANIV

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATALOGO COM FOTO DO PRODUTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R ODY SILVEIRA, 575	(43) 3328-0200	licitacao@ramdistribuidora.com.br

22.086.509/0001-31 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA R\$ 2.625,00

Marca: RUBMED
Fabricante: INALAMED
Modelo: RB-3013-13

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATALOGO COM FOTO DO PRODUTO * MARCA - RUBMED *MODELO- RB-3013-13 *FABRICANTE- INALAMED *REG. ANVISA - 81671830001 *PROCEDÊNCIA - NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Novo Hamburgo	R DOS PINHEIROS, 237	MAURO	(51) 3398-9081	egopel@outlook.com.br

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 2.843,71



Marca: METALIC MEDICAL
Fabricante: METALIC MEDICAL
Modelo: MT202

682

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO EST R UTU RA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVÍVEIS. SUP ORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R NOVA ESPERANCA, 962	(41) 3033-2016	vinicius@metalicmedical.com.br

10.433.858/0001-01 MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R\$ 3.245,00

Marca: CONKAST
Fabricante: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
Modelo: CNK 1052

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. MODELO: CNK 1052 - REGISTRO ANVISA: 8128980001 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R ALUISIO AZEVEDO, 343	(41) 3732-1670	financeiro@mhs.ind.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA R\$ 3.778,00

Marca: FORÇAMEDICA
Fabricante: FORÇAMEDICA
Modelo: FM0182

Descrição: CAMA HOSPITALAR ADULTO ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. 4 RODÍZIOS E FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS. ARTICULAÇÃO FEITA POR 2 MANIVELAS. POSSUIR CABECEIRA E PESEIRA; GRADES NAS DUAS LATERAIS REMOVÍVEIS. SUPORTA ATÉ 150KG. MEDIDAS APROXIMADAS COMPRIMENTO: 2,00 M, LARGURA: 0,88 M. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATALOGO COM FOTO DO PRODUTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	R CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 100.000,00

Marca: inalamed
Fabricante: inalamed
Modelo: salutemed

Descrição: Descrição: Material: Tubular Aço Carbono, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Rodas: Rodízios C/ Freios, Tipo: Manivelas, Características Adicionais: Posições Trendelem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - CAMA HOSPITALAR, com duas manivelas cromadas e escamoteáveis

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 22/06/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



**ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO KASECKER****Registro de preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, instrumentos musicais e outros.**

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	8581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's modelo Split, quente/frio, sistema inverter – (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	-----	UN
2.	4964	Aparelho DVD com função de karaokê, Entrada USB, Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD e SVCD. Música : CD, CD-R/RW e CD-MP3. Fotos CD (jpeg). Desempenho de Vídeo, Progressive Scan, Decodificador de Vídeo: MPEG-2, MPEG-1. Formato do Vídeo: 4:3 / 16:9, sistema de vídeo: PAL/NTSC, conversor A de vídeo: 12 bits / 108 MHz. Desempenho de Áudio, conversor DA de Áudio: 24 bits / 96 kHz. Funções de foto CD & MP3 CD, reproduz fotos, uma a uma, automaticamente. Zoom na imagem, permite girar a imagem, inverter a imagem. Alimentação: 120 - 240 v , 50 / 60 Hz (BIVOLT). Acompanha cabos, manual de instrução e garantia de 1 ano	-----	UN
3.	8019	AQUECEDOR ELÉTRICO de plástico resistente a altas temperaturas, com voltagem de 110 volts, potência de 1500 wats, silencioso, com dispositivo de segurança, com grade protetora, baixo consumo de energia, capacidade de aquecimento de aproximadamente de 25 m ² .	-----	UN
4.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	-----	UN
5.	5962	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA MÓVEL COM CHAVES Estrutura tampos e portas em MDP 15 mm; Costas MDP 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi; Dimensões aproximadas 82x67x35 cm AxLxP. Cor a definir.	03	UN



6.	3969	Armário de aço - chapa 26 4 prateleiras reguláveis para suportar até 50kg; deverá conter 3 dobradiças em cada porta; sapatas plásticas niveladoras; fechadura conjugada à maçaneta cromada com fechamento em sistema de varão; pintura eletrostática na cor cinza; Dimensões: AxLxP 1,98x90x40 Cm.	06	UN
7.	6742	ARMÁRIO DIRETOR fechado, com 4 prateleiras internas, 2 portas com sistema de trancamento por chave (2 cópias). Medindo entre 70 a 90cm de largura x 40 a 55cm profundidade x 160 a 180cm altura. Confeccionado em 100% MDF ou MDP, com acabamento em baixa pressão (BP). Cor marrom, cinza e azul.	03	UN
8.	5710	ARMÁRIO ESTANTE produzido com estrutura em 100% MDF, 02 portas com chave, 02 prateleiras externas e pés em sapatas reguláveis. Dimensões 161x91x42 cm. Na cor cinza e verde.	03	UN
9.	3992	ARQUIVO EM AÇO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPensa arquivo com tampo construído em chapa de aço 26; com sapatas niveladoras; puxador estampado na frente das gavetas; porta etiqueta estampado na frente da gaveta; com 04 gavetas com rolamento de aço e carrinho telescópico; pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: altura 136cm X largura 47cm X profundidade 70,5 cm.	03	UN
10.	7999	BALANÇA PARA COZINHA Eletrônica digital c/ bandeja 1g a 10kg; capacidade de até 10kg; graduação de 1 em 1 grama; equipado com um sistema de alta precisão de calibragem; sistema de tara.	01	UN
11.	8021	BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO produzido em MDP - 2 portas e 3 gavetas (sendo 1 gavetão) com trilhos telescópios - Pintura eletrostática a pó. Acabamento semi-brilho, revestido em fórmica - dimensões mínimas: Largura 105 cm, altura 86 cm, profundidade 45 cm - 5 puxadores em PS metalizados.	-----	UN
12.	1234	BATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01 tigela, 01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa ou portátil. Potência mínima de 350 Watts. 110 Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
13.	6720	BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	-----	UN



14.	8631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox . Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. motor hermético. Tensão 127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	01	UN
15.	8701	BERÇO Medidas aproximadas: comp. 1530 mm x larg 750 mm x alt 1274 mm. Cabeceira fabricada em MDF de alta resistência mecânica, com superfície e bordas lisas e arredondadas.	-----	UN
16.	3965	BICICLETA ARO 26 com 18 marchas	02	UN
17.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	-----	UN
18.	4025	CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência . Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	20	UN
19.	5977	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE Espaldar alto. Braços fixos. Com regulagem de altura a gás. Sistema relax. Rodízios em Nylon. Medida do encosto de no mínimo 0,55cm. Assento e encosto com espuma injetada. Revestimento em tecido com costuras gomadas.	-----	UN
20.	4977	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço, sem braço. Cor Verde.	04	UN



21.	6744	CALCULADORA DE MESA memória operativa independente; seletor para operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o visor; velocidade de impressão: 2,1 linhas/segundo; 2 cores de impressão: preta e vermelha; funções de calendário e relógio; tabulador de casas decimais; teclas especiais para cálculo dos preços de venda, custo e margem (teclas cost, sell e mgn); 4 teclas para memória; teclas especiais para porcentagem e duplo zero; teclas para cálculo de taxas; tecla de cálculo da diferença que fornece o valor a se restituir da diferença entre o valor pago sobre o valor a pagar; bobina de papel de 57 x 65 mm; alimentação: 110 volts	-----	UN
22.	9043	CESTOS + ESTANTE COM 2 LATERAIS VAZADAS em plástico rotomoldado, com aberturas laterais; 3 ressaltos na parte superior de cada lateral (total de 6); tubos de alumínio retangulares com bordas arredondadas; 4 rodízios. Comprimento: 110.00 M. Largura: 53.00 Altura: 110.00	-----	UN
23.	8023	COLCHÃO DE SOLTEIRO revestido em napa impermeável. Densidade 33. Medidas mínimas 78cmx188cmx12cm.	-----	UN
24.	8022	COLCHÃO PARA BERÇO. Densidade 18; deve conter: plástico impermeável, tratamento antialérgico e antiácaro. Dimensões aproximadas do colchão 70cmx1,30mx12cm.	-----	UN
25.	5963	COMPUTADOR COMPLETO Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.30 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição on board. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo offboard 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub	02	UN



26.	9046	<p>COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo boost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s.</p> <p>*PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts</p> <p>*MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt</p>	-----	UN
27.	9045	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL COM MESA EM FORMATO SEXTAVADO estruturas tubos 1,5 e 7/8, tampo revestido em laminado melamínico de alta pressão e assento em formato de concha injetado em polipropileno. Mesa com tampo medindo aproximadamente: 120 cm. Altura: 60 cm. Cadeira :Largura: 40 cm. Altura Total: 60 cm. Altura até o assento: 32 cm</p>	-----	CJ
28.	9044	<p>CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES EM CORINO P.U na cor marrom. Estrutura: Madeira de Eucalipto e Pinus. Revestimento: Tecido Corino P.U. Encosto: Fixo, com espuma D20. Assento: Fixo, com espuma D23. Braço: Fixo, com espuma D18. Pés em PVC, na coloração cromado. Largura mínima da peça 2 lugares: 147 cm. Largura mínima da peça 3 lugares: 190 cm. Altura mínima c/ pés: 94 cm. Profundidade mínima: 89 cm</p>	-----	CJ



29.	8633	COZINHA COMPACTA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS Paineleiro: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho e resistente - Estrutura em aço - Dimensões mínimas: 179x70x28 cm (AxLxP) - Armário Aéreo: - Vidro de 3 mm temperado - Armário branco de 3 portas com vidro serigrafado branco - Puxadores em ABS metalizado com verniz UV de alto brilho e resistente - Desenvolvido em aço - Dimensões mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP) - Armário Duplo: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho - Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistente - Confeccionado em aço - Dimensões mínimas: 40x70x28 cm (AxLxP) - Balcão: - Estrutura e portas em chapa de aço - Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada - Puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV - Dobradiças em aço estampado - Gavetas com corrediça telescópica - Dimensões mínimas: 86x105x45 cm (AxLxP)	-----	CJ
30.	7998	ENCADERNADORA A4/OFÍCIO. Dimensões do equipamento: 43,7 x 37,3 x 18,7 cm. Área de trabalho mínima: 39,6 x 25,7 cm. Extensão de perfuração: 36 cm. Quantidade de furos: 60. Capacidade de perfuração mínima: 20 folhas. Ajuste de margem: 2 até 8mm. Passo: 6 mm. Diâmetro do furo: 4mm.	-----	UN
31.	8682	ENCADERNADORA ELÉTRICA ESPIRAL SEMI-INDUSTRIAL Possui 2 Bandejas Laterais; Troca Fácil do Pente (Soltando Apenas 2 Parafusos); Troca Fácil da Correia (Soltando Apenas 1 Jogo de Mancal); Queda Prática Dos Picotes; Mancais de Bronze no Cabeçote; Acionamento Elétrico Por Pedal; Baixo Nível de Ruído; Furos (Punções): 60; Tamanho da Mesa Com Abas 105 Cm; Consumo de Energia 0,5994 Kw/H; Voltagem 110v; Capacidade de Perfuração 20 Folhas.	-----	UN
32.	7995	EXTRATOR/ESPRESSO DE FRUTAS SUCO LARANJA INDUSTRIAL 3L EM ALUMÍNIO INOX. Especificação: Potência: 500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ; Voltagem: Bivolt 110/220v. Deve ser acompanhado de: 01 copo de 3 litros em alumínio; 1 castanha de laranja grande e 1 castanha de limão pequena; caçamba com tampa e bica em alumínio.	01	UN



33.	9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m		UN
34.	8632	Fogão industrial 6 bocas baixa pressão Grelha 30x30 Fabricado em Inox 430 - Baixa pressão, sendo os queimadores: 3 Simples 3 duplos; 4 pés-Forno em inox, medidas aproximadas AxLxP 310x480x590 mm (87 litros) - tamanho aproximado do foçõo: LARGURA DA FRENTE: 108 cm X PROFUNDIDADE: 80 cm x ALTURA: 80 cm	01	UN
35.	9056	FORNO ELÉTRICO - 50L Revestimento interno Autolimpante; Botão seletor de temperatura Função Manter Ligado; Botão Timer, com desligamento automático e sinal sonoro; Luz Interna, Botões seletores das resistências inferior e superior; Grelha em inox; Grelha deslizante com regulagem de altura; Gabinete externo em aço inoxidável; Gabinete interno com revestimento easy clean; Frontal em aço inoxidável	01	UN
36.	8681	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 130 PAGINAS Fragmenta Até 6 Páginas no Compartimento Manual; Destrói Clipes e Grampos Pequenos Fixados em Papéis; Tritura Cartões Magnéticos; Possui Cesto Com Capacidade de 26 Litros; Autolimpeza dos Cortadores; Recurso de Economia de Energia; Tempo de Funcionamento 4 Minutos e Repouso 30; Sistema Supercorte em Partículas; Tecnologia Anti-Atolamento de Papel; Nível de Ruído de 60db; Nível de Segurança P4; Tensão Em 127v.	-----	UN
37.	8630	FREEZER HORIZONTAL 2 portas com no mínimo 385 litros, degelo manual, caixa interna em aço zincado, com rodízios, dreno de degelo frontal, dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave	-----	UN
38.	5697	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO volante 2 gavetas + 1 gaveta arquivo com corrediça telescópica; material MDP; dimensões mínimas altura de 66cm, largura 40cm, profundidade 48cm, com fechadura lateral. Cor a definir.	02	UN



39.	9055	GÔNDOLA/ PRATELEIRA EM AÇO. Medidas aprox: Altura: 170 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 40 cm e Profundidade das bandejas superiores: 30 cm, 5 bandejas, capacidade por bandeja: 40 kg distribuído. A bandeja base com profundidade de 40 cm e as demais 30 cm, pintura epóxi, com tratamento antiferrugem. Montagem por encaixe, sem uso de parafusos	04	UN
40.	7809	IMPRESSORA LASER monocromático com velocidade de impressão de até 20pp resolução de 1200x1200, processador 400mhz, Memória 64 MB, Interface USB 2.0, alimentação 127 volts	-----	UN
41.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts	-----	UN



42.	8635	IMPRESSORA MATRICIAL com: *sistema de impressão por impacto com 9 agulhas *velocidade de impressão de até 680 cps *conjunto de 13 versões de caracteres *fontes de códigos de barras ean-13, ean-8, interfoliado 2 de 5, upc-a, upc-e, código-39, código-128, postnet, codabar (nw-7), industrial 2 de 5, matriz 2 de 5 *conexões usb e paralela *buffer de 128kb *mecanismos de tração de formulários frontal e traseira *botões de controle para fonte, resolução, pausar, corte automático, seleção de alimentação de papel (folha solta), alimentação de linha, alimentação de formulário, carregar, ejetar, microajuste, ajuste do topo do formulário, bloqueio do painel, redefinir, menu, seleção de configuração padrão *voltagem 127 volts	-----	UN
43.	3872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - pressão mínima 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600	02	UN
44.	7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.	-----	UN
45.	9049	LEITOR DE QR CODE CÓDIGO DE BARRAS 1D 2D CABO USB Botão de captura; Escaneamento automático; Leitura QR Code. Leitura 1D e 2D; Leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras; Sistema antichoque e proteção contra queda; Suporte a multi linguagem; Conexão USB; Cabo 215cm (±2). Modo de Escaneamento: Automático; Contínuo; Manual. Sensor: Sensor CMOS 1D e 2D. Distância de leitura: 5~30cm. Velocidade 200 Scans/Seg.	-----	UN
46.	1133	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Pannel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 02 litros. Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Rotação: 18000 rpm.	01	UN
47.	1232	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Pannel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 08 litros. Potência mínima de: 1200W - 3500RPM. Voltagem: 110/220 Volts. Com garantia de 01 (um) ano.	01	UN



48.	6758	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 4 LITROS. Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo: inox (sem solda) com capacidade de 4 litros; Potência mínima de: 800W. Voltagem: 110 Volts.	01	UN
49.	5702	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio; Painel de controle completo com Interruptores de motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento; deve acompanhar um Kit com 1 Funil para Ensacar Algodão Doce;	-----	UN
50.	9060	MÁQUINA DE COSTURA DE BORDAR DIGITAL Área de bordado de 13 x 18 cm; Velocidade de até 650 ppm; 136 bordados na memória; 11 fontes de letras; Visor Colorido; Edição de bordado; Entrada para Pen Drive (USB); Memória interna para armazenamento de novos bordados; Exclusivo controle de tensão automático; Lê arquivos em formato DST e PES; Enfiador de linha automático, rápido e fácil; Cortador de linha automático; Luz em LED para iluminar a área de trabalho. Acessórios inclusos: Abridor de casas; Bobina (4); Conjunto de agulhas; Escova de limpeza; Chave de fenda (grande); Chave de fenda (pequena); Retentor de carretel (grande); Retentor de carretel (médio); Retentor de carretel (pequeno); Redinhas para carretel; Manual de operações; Guia de ref. Rápida; Calcador de bordar "Q" (na máquina); Bastidor 18 x 13 cm; Bastidor 10 x 10 cm; Tesoura; Capa protetora; Bolsa para acessórios.	-----	UN
51.	9059	MÁQUINA DE FABRICAR FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL E GERIÁTRICA automático, com aplicação de elástico e cola automático com barreirinha antivazamento. Com produção de até 25 fraldas por minuto. Com molde de todos os tamanhos e seladora. Voltagem: 127 ou 220	-----	UN
52.	8642	MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens, grade de proteção p/ filtrar fiapos, nível inteligente, voltagem 110/220, cor branca. Garantia do produto de no mínimo 1 ano.	01	UN
53.	4013	MESA COM GAVETEIRO MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura. Medidas: 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corrediças metálicas. Cor a definir.	-----	UN



54.	5698	MESA PARA ESCRITORIO EM L MATERIAL: MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura - COMPOSTA POR: mesa com medidas mínimas de 1,00m x 0,60m x 0,74m com suporte retrátil para teclado + conexão 0,60m x 0,60m 0,74m com suporte em aço de 2 polegadas de largura + mesa 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corrediças metálicas. Cor a definir.	-----	CJ
55.	7996	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS DE 8 LUGARES. Tampo - Material MDF de no mínimo 25mm, revestido em fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post Forming 180 graus. Material MDF de no mínimo 25mm. Revestido PET.com cantos arredondados.	-----	UN
56.	9051	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS FIXOS DE 10 LUGARES. tampo - Material MDF de 25mm, revestido em fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post Forming 180 graus. Banco: Material MDF de 25mm. Revestido PET. Cor Branco, com cantos arredondados	06	UN
57.	6707	Mesa Reunião Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios com sapatas niveladoras. Fixação com Parafusos e rodofix.	-----	UN
58.	5975	MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência mínima 900W.	01	UN
59.	7993	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com velocidade de impressão de 33 páginas em preto e 15 páginas colorido. Resolução de impressão até 5760x1440 dpi. Sistema Ecotank com capacidade de 70 ml de tinta em cada garrafa. Conexões USB 2.0 de alta velocidade / Wireless Direct, Scanner com resolução máxima 1200 x 2400 dpi, Profundidade máxima de 48-bit interna e 24-bit externa) Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página e m cores (200 dpi)	01	UN



60.	8636	NO BREAK com no mínimo 3000VA/2000 Watts Onda semi-senoidal, entrada automática 127V ~ 220V e saída 115V ou 220 configurável internamente. 3 baterias seladas 3x17ah. 8 tomadas padrão NBR 14136. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função DC start * Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Auto diagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída. Função True RMS Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. PROTEÇÕES: * Curto-circuito no inversor, Surtos de tensão entre fase e neutro, Sub/sobretensão da rede elétrica, Sobreaquecimento no inversor e no transformador, Potência excedida com alarme e posterior desligamento, Descarga total das baterias, ventilador interno, comunicação USB	-----	UN
61.	3883	NO BREAK potência mínima 700va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia média de 25 minutos	05	UN



62.	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 ate 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB. Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada, slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (li-íon) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt	-----	UN
63.	530	PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL em aço inox; laterais em vidro temperado que resistam a altas temperaturas; panela em aço inox com mexedor automático; resistência para manter a pipoca aquecida; lâmpada interna; tensão 110V; potência 1370W; frequência 60Hz; rendimento de 5Kg de pipoca por hora; pés emborrachados; acompanhar manual de instrução de uso de segurança.	-----	UN
64.	9057	PIRÓGRAFO PROFISSIONAL 100 watts, 2 canetas, 110/220 volts - Chave de tensão/voltagem no aparelho. Componentes e peças do Kit de Acessórios: 04 Pontas extras (2 circulares e 2 pontiagudas). 01 Metro extra de fio de Níquel-Cromo para a confecção de pontas extras. (50 cm de 0,8mm de diâmetro e 50 cm de 1,0 mm de diâmetro). 04 Parafusos extras para a fixação das pontas nas ponteiras de latão. (Para reposição). 01 Fusível extra (para reposição).	-----	UN
65.	3940	Rádio portátil Potência mínima RMS 1000; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt; Reprodução: CD CD-R/RW MP3 WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo (AUX IN); Saída para fone de ouvido; Display digital; Alça para transporte; Antena telescópica; Rádio FM estéreo com sintonia digital; Funções PROGRAM REPEAT / RANDOM /INTRO; Equalizador digital pré-programado Modo STAND BY Bluetooth V2.1 + EDR (Enhanced Data Rate); Garantia mínima: 12 meses	04	UN
66.	1233	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade total de no mínimo 310 litros. Cor: Branco	-----	UN



67.	4002	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade máxima de 405 LITROS Capacidade Líq. Congelador (l):88 Capacidade Líq. Refrigerador (l): 405, Capacidade Total Bruta (l): 405, Capacidade Bruta Congelador (l): 88, Capacidade Bruta Refrigerador (l):213. Cor : Branco	01	UN
68.	8680	ROTEADOR (Router Board) Com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb ; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB; Slot Cartão MicroSD; Sistema RouterOS Licença Nível 4; Alimentação de Entrada Via Power Jack ou Poe de 8 a 30 Volts; Fonte 12v 500ma Bivolt	-----	UN
69.		ROTEADOR WIRELESS padrão 2,4 ghz 300Mbps Padrões Wireless: IEEE 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b Segurança Wireless:64/128-bit wep, wpa / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 4Portas lan 10/100Mbps 1 Porta wan 10/100Mbps Botão WPS/Reset 2 Antenas fixas de 5 dBi Fonte de Alimentação Externa:9VDC / 0.6A	02	
70.	6001	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS com capacidade de comutação de 48 gbps, protocolos e normas IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX), alimentação bivolt	-----	UN
71.		PROJETOR DE MESA com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Lâmpada 200W UHE / Vida útil aproximada de 5.000 horas em modo normal; Modo ECO: 10.000 horas, Lente Tipo Sem Zoom Óptico, Índice de Projeção Throw Ratio: 1,48 - 1,77 , Distância de projeção: 0,89 - 9,12m, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, Zoom de 1-1.2, tecnologia 3LCD com resolução XGA e relação de contraste de 10000:1; Conexões HDMI x 1, VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Vídeo Mini DIN x 1; Video Composto RCA x1; USB Tipo A x 1, Audio RCA x 2 (vermelho/branco), Voltagem Bivolt	-----	



72.	9052	TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD. Processador quad core 1.3 ghz. Memória interna de 32gb. Memória ram de 2gb. Conexão com a rede 3g. Conexão wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth 4.1 e gps. Câmera frontal de 2 mp. Câmera traseira de 5 mp. Sistema operacional android 9. Bateria 5000 mah de longa duração. Entradas cartão sd, sim card, micro usb e saída fone ouvido. Carregador bivolt 127/220 com saída dc de 5v	-----	UN
73.	6708	Tela de Projeção TIPO TRIPÉ. ÁREA VISUAL MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M. TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	-----	UN
74.	3943	TELEVISOR TIPO SMART TV LED - tamanho mínimo da tela de 43" FULL HD; WI-FI; inteligência artificial; entradas HDMI/USB conversor digital integrado; voltagem 110/220V; acessório: controle remoto; garantia de 1 ano.	05	UN
75.	6761	Ventilador de coluna com 40 cm 3 velocidades, 6 pás de Hélices, 126w de potencia, deve conter: regulagem de altura e inclinação; timer programável (desligamento automático), motor silencioso, trava de segurança, voltagem 110V; e deve vir acompanhado de controle remoto.	05	UN
76.	4003	VENTILADOR DE MESA 40 Cm deve conter: 6 pás de hélices; 3 velocidades; 4 inclinações verticais; porta fios embutidos, alças para transporte; sistema de repelente líquido; voltagem 110V; potência no mínimo 130W; cor preto; Garantia de 1 ano.	06	UN
77.	4030	VENTILADOR DE PAREDE 60CM devendo conter no mínimo: 3 pás de hélices; 3 níveis de velocidade, voltagem de 110V; potência de 200W; frequência de 60Hz; trava de segurança; ser silencioso; cor preto.	04	UN
78.	8006	Violão adulto Nylon; acústico; cor natural; acabamento em verniz; modelo clássico; com capa.	-----	UN
79.	8007	Violão infantil 34" nylon; acústico; 6 cordas; cor natural; acabamento verniz brilhante; modelo clássico.	-----	UN
80.	9054	WEBCAM FULL HD 1080P USB Lentes de alta definição. Microfone embutido. Foco automático. Base rotativa 360 graus. Resolução de 1920*1080. Cabo 1.3 metros. Taxa de frames fps 30 sensor cmos. Faixa de foco 20mm. Interface usb 2.0 plug and play. Frequência 50hz. Suporte tipo tripé	-----	UN
		Cadeira bistrô em polipropileno preta. Aproximadamente 89 cm.	200	UN

Item	Nome do Produto/serviço	Preço I - Fornecedor	Preço II - Fornecedor	Preço III - Fornecedor	Preço IV - Banco de preço	Média
1.	CAMA HOSPITALAR, com duas manivelas cromadas e escamoteáveis que permite movimentos fowler, semi-fowler, cardíaco, flexão, sentado, elevação do leito, trendlemburg. Estrutura do leito em ço tubular, leito em chapa de aço carbono perfurada em 1.5mm de espessura, cabeceira e peseira em tubo de aço carbono redondo, pés com rodízios de 4"em polipropileno, com sistema de freio na diagonal, acabamento em pintura epóci, com tratamento ferruginoso. DIMENSÕES: aproximadamente 1900 x 900 x 650 mm (leito), capacidade de até 180 kg.	R\$ 2.490,00	R\$ 2.370,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.452,08	R\$ 2.353,02

Código 9264

Nova Santa Bárbara, 04 de novembro de 2022

Anjos

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira
Responsável pela cotação



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA 701

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, ☎ (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.º 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sol. 197

– Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, ☎ (43) 3266-1033 –
E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br – Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nº 230/2022

DE: ***SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA***

Data: 04/11/2022

PARA: ***DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO***

ASSUNTO: ***SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES***

Tem a presente, a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a abertura de Processo Licitatório para aquisição de material permanente para suprir a demanda da **ESCOLA MUNICIPAL EDSON GONÇALVES PALHANO**.

Sendo o que se apresenta para o momento e certa de sua valiosa atenção, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Simoni Aparecida Braz de Lima

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Portaria Nº 35/2021

Recebido por: _____

Nome

Assinatura

04/11/2022

**ESCOLA MUNICIPAL EDSON GONÇALVES PALHANO****Registro de preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, instrumentos musicais e outros.**

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	8581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's modelo Split, quente/frio, sistema inverter - (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	-----	UN
2.	4964	Aparelho DVD com função de karaokê, Entrada USB, Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD e SVCD. Música: CD, CD-R/RW e CD-MP3. Fotos CD (jpeg). Desempenho de Vídeo, Progressive Scan, Decodificador de Vídeo: MPEG-2, MPEG-1. Formato do Vídeo: 4:3 / 16:9, sistema de vídeo: PAL/NTSC, conversor A de vídeo: 12 bits / 108 MHz. Desempenho de Áudio, conversor DA de Áudio: 24 bits / 96 kHz. Funções de foto CD & MP3 CD, reproduz fotos, uma a uma, automaticamente. Zoom na imagem, permite girar a imagem, inverter a imagem. Alimentação: 120 - 240 v, 50 / 60 Hz (BIVOLT). Acompanha cabos, manual de instrução e garantia de 1 ano	-----	UN
3.	8019	AQUECEDOR ELÉTRICO de plástico resistente a altas temperaturas, com voltagem de 110 volts, potência de 1500 wats, silencioso, com dispositivo de segurança, com grade protetora, baixo consumo de energia, capacidade de aquecimento de aproximadamente de 25 m ² .	-----	UN
4.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	-----	UN
5.	5962	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA MÓVEL COM CHAVES Estrutura tampos e portas em MDP 15 mm; Costas MDP 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi; Dimensões aproximadas 82x67x35 cm AxLxP. Cor a definir.	04	UN



6.	3969	Armário de aço - chapa 26 4 prateleiras reguláveis para suportar até 50kg; deverá conter 3 dobradiças em cada porta; sapatas plásticas niveladoras; fechadura conjugada à maçaneta cromada com fechamento em sistema de varão; pintura eletrostática na cor cinza; Dimensões: AxLxP 1,98x90x40 Cm.	12	UN
7.	6742	ARMÁRIO DIRETOR fechado, com 4 prateleiras internas, 2 portas com sistema de trancamento por chave (2 cópias). Medindo entre 70 a 90cm de largura x 40 a 55cm profundidade x 160 a 180cm altura. Confeccionado em 100% MDF ou MDP, com acabamento em baixa pressão (BP). Cor marrom, cinza e azul.	-----	UN
8.	5710	ARMÁRIO ESTANTE produzido com estrutura em 100% MDF, 02 portas com chave, 02 prateleiras externas e pés em sapatas reguláveis. Dimensões 161x91x42 cm. Na cor cinza e verde.	-----	UN
9.	3992	ARQUIVO EM AÇO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPensa arquivo com tampo construído em chapa de aço 26; com sapatas niveladoras; puxador estampado na frente das gavetas; porta etiqueta estampado na frente da gaveta; com 04 gavetas com rolamento de aço e carrinho telescópico; pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: altura 136cm X largura 47cm X profundidade 70,5 cm.	-----	UN
10.	7999	BALANÇA PARA COZINHA Eletrônica digital c/ bandeja 1g a 10kg; capacidade de até 10kg; graduação de 1 em 1 grama; equipado com um sistema de alta precisão de calibragem; sistema de tara.	01	UN
11.	8021	BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO produzido em MDP - 2 portas e 3 gavetas (sendo 1 gavetão) com trilhos telescópios - Pintura eletrostática a pó. Acabamento semi-brilho, revestido em fórmica - dimensões mínimas: Largura 105 cm, altura 86 cm, profundidade 45 cm - 5 puxadores em PS metalizados.	-----	UN
12.	1234	BATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01 tigela, 01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa ou portátil. Potência mínima de 350 Watts. 110 Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
13.	6720	BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	-----	UN



14.	8631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox . Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. motor hermético. Tensão 127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	01	UN
15.	8701	BERÇO Medidas aproximadas: comp. 1530 mm x larg 750 mm x alt 1274 mm. Cabeceira fabricada em MDF de alta resistência mecânica, com superfície e bordas lisas e arredondadas.	-----	UN
16.	3965	BICICLETA ARO 26 com 18 marchas	02	UN
17.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	-----	UN
18.	4025	CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência . Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	12	UN
19.	5977	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE Espaldar alto. Braços fixos. Com regulagem de altura a gás. Sistema relax. Rodízios em Nylon. Medida do encosto de no mínimo 0,55cm. Assento e encosto com espuma injetada. Revestimento em tecido com costuras gomadas.	-----	UN
20.	4977	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço, sem braço. Cor Verde.	-----	UN



21.	6744	CALCULADORA DE MESA memória operativa independente; seletor para operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o visor; velocidade de impressão: 2,1 linhas/segundo; 2 cores de impressão: preta e vermelha; funções de calendário e relógio; tabulador de casas decimais; teclas especiais para cálculo dos preços de venda, custo e margem (teclas cost, sell e mgn); 4 teclas para memória; teclas especiais para porcentagem e duplo zero; teclas para cálculo de taxas; tecla de cálculo da diferença que fornece o valor a se restituir da diferença entre o valor pago sobre o valor a pagar; bobina de papel de 57 x 65 mm; alimentação: 110 volts	-----	UN
22.	9043	CESTOS + ESTANTE COM 2 LATERAIS VAZADAS em plástico rotomoldado, com aberturas laterais; 3 ressaltos na parte superior de cada lateral (total de 6); tubos de alumínio retangulares com bordas arredondadas; 4 rodízios. Comprimento: 110.00 M. Largura: 53.00 Altura: 110.00	-----	UN
23.	8023	COLCHÃO DE SOLTEIRO revestido em napa impermeável. Densidade 33. Medidas mínimas 78cmx188cmx12cm.	-----	UN
24.	8022	COLCHÃO PARA BERÇO. Densidade 18; deve conter: plástico impermeável, tratamento antialérgico e antiácido. Dimensões aproximadas do colchão 70cmx1,30mx12cm.	-----	UN
25.	5963	COMPUTADOR COMPLETO Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.30 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição on board. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo offboard 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub	06	UN



26.	9046	<p>COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo boost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s.</p> <p>*PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts</p> <p>*MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt</p>	-----	UN
27.	9045	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL COM MESA EM FORMATO SEXTAVADO estruturas tubos 1,5 e 7/8, tampo revestido em laminado melamínico de alta pressão e assento em formato de concha injetado em polipropileno. Mesa com tampo medindo aproximadamente: 120 cm. Altura: 60 cm. Cadeira :Largura: 40 cm. Altura Total: 60 cm. Altura até o assento: 32 cm</p>	-----	CJ
28.	9044	<p>CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES EM CORINO P.U na cor marrom. Estrutura: Madeira de Eucalipto e Pinus. Revestimento: Tecido Corino P.U. Encosto: Fixo, com espuma D20. Assento: Fixo, com espuma D23. Braço: Fixo, com espuma D18. Pés em PVC, na coloração cromado. Largura mínima da peça 2 lugares: 147 cm. Largura mínima da peça 3 lugares: 190 cm. Altura mínima c/ pés: 94 cm. Profundidade mínima: 89 cm</p>	-----	CJ



29.	8633	COZINHA COMPACTA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS Paneleiro: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho e resistente - Estrutura em aço - Dimensões mínimas: 179x70x28 cm (AxLxP) - Armário Aéreo: - Vidro de 3 mm temperado - Armário branco de 3 portas com vidro serigrafado branco - Puxadores em ABS metalizado com verniz UV de alto brilho e resistente - Desenvolvido em aço - Dimensões mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP) - Armário Duplo: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho - Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistente - Confeccionado em aço - Dimensões mínimas: 40x70x28 cm (AxLxP) - Balcão: - Estrutura e portas em chapa de aço - Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada - Puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV - Dobradiças em aço estampado - Gavetas com corredeira telescópica - Dimensões mínimas: 86x105x45 cm (AxLxP)	-----	CJ
30.	7998	ENCADERNADORA A4/OFÍCIO. Dimensões do equipamento: 43,7 x 37,3 x 18,7 cm. Área de trabalho mínima: 39,6 x 25,7 cm. Extensão de perfuração: 36 cm. Quantidade de furos: 60. Capacidade de perfuração mínima: 20 folhas. Ajuste de margem: 2 até 8mm. Passo: 6 mm. Diâmetro do furo: 4mm.	01	UN
31.	8682	ENCADERNADORA ELÉTRICA ESPIRAL SEMI-INDUTRIAL Possui 2 Bandejas Laterais; Troca Fácil do Pente (Soltando Apenas 2 Parafusos); Troca Fácil da Correia (Soltando Apenas 1 Jogo de Mancal); Queda Prática Dos Picotes; Mancais de Bronze no Cabeçote; Acionamento Elétrico Por Pedal; Baixo Nível de Ruído; Furos (Punções): 60; Tamanho da Mesa Com Abas 105 Cm; Consumo de Energia 0,5994 Kw/H; Voltagem 110v; Capacidade de Perfuração 20 Folhas.	-----	UN
32.	7995	EXTRATOR/ESPRESSO DE FRUTAS SUCO LARANJA INDUSTRIAL 3L EM ALUMÍNIO INOX. Especificação: Potência: 500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ; Voltagem: Bivolt 110/220v. Deve ser acompanhado de: 01 copo de 3 litros em alumínio; 1 castanha de laranja grande e 1 castanha de limão pequena; caçamba com tampa e bica em alumínio.	01	UN



33.	9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m	-----	UN
34.	8632	Fogão industrial 6 bocas baixa pressão Grelha 30x30 Fabricado em Inox 430 - Baixa pressão, sendo os queimadores: 3 Simples 3 duplos; 4 pés-Forno em inox, medidas aproximadas AxLxP 310x480x590 mm (87 litros) - tamanho aproximado do foção: LARGURA DA FRENTE: 108 cm X PROFUNDIDADE: 80 cm x ALTURA: 80 cm	-----	UN
35.	9056	FORNO ELÉTRICO - 50L Revestimento interno Autolimpante; Botão seletor de temperatura Função Manter Ligado; Botão Timer, com desligamento automático e sinal sonoro; Luz Interna, Botões seletores das resistências inferior e superior; Grelha em inox; Grelha deslizante com regulagem de altura; Gabinete externo em aço inoxidável; Gabinete interno com revestimento easy clean; Frontal em aço inoxidável	01	UN
36.	8681	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 130 PAGINAS Fragmenta Até 6 Páginas no Compartimento Manual; Destrói Clipes e Grampos Pequenos Fixados em Papéis; Tritura Cartões Magnéticos; Possui Cesto Com Capacidade de 26 Litros; Autolimpeza dos Cortadores; Recurso de Economia de Energia; Tempo de Funcionamento 4 Minutos e Repouso 30; Sistema Supercorte em Partículas; Tecnologia Anti-Atolamento de Papel; Nível de Ruído de 60db; Nível de Segurança P4; Tensão Em 127v.	01	UN
37.	8630	FREEZER HORIZONTAL 2 portas com no mínimo 385 litros, degelo manual, caixa interna em aço zincado, com rodízios, dreno de degelo frontal, dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave	02	UN
38.	5697	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO volante 2 gavetas + 1 gaveta arquivo com corredeira telescópica; material MDP; dimensões mínimas altura de 66cm, largura 40cm, profundidade 48cm, com fechadura lateral. Cor a definir.	02	UN



39.	9055	GÔNDOLA/ PRATELEIRA EM AÇO. Medidas aprox: Altura: 170 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 40 cm e Profundidade das bandejas superiores: 30 cm, 5 bandejas, capacidade por bandeja: 40 kg distribuído. A bandeja base com profundidade de 40 cm e as demais 30 cm, pintura epóxi, com tratamento antiferrugem. Montagem por encaixe, sem uso de parafusos	-----	UN
40.	7809	IMPRESSORA LASER monocromático com velocidade de impressão de até 20pp resolução de 1200x1200, processador 400mhz, Memória 64 MB, Interface USB 2.0, alimentação 127 volts	01	UN
41.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts	-----	UN



42.	8635	IMPRESSORA MATRICIAL com: *sistema de impressão por impacto com 9 agulhas *velocidade de impressão de até 680 cps *conjunto de 13 versões de caracteres *fontes de códigos de barras ean-13, ean-8, interfoliado 2 de 5, upc-a, upc-e, código-39, código-128, postnet, codabar (nw-7), industrial 2 de 5, matriz 2 de 5 *conexões usb e paralela *buffer de 128kb *mecanismos de tração de formulários frontal e traseira *botões de controle para fonte, resolução, pausar, corte automático, seleção de alimentação de papel (folha solta), alimentação de linha, alimentação de formulário, carregar, ejetar, microajuste, ajuste do topo do formulário, bloqueio do painel, redefinir, menu, seleção de configuração padrão *voltagem 127 volts	-----	UN
43.	3872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - pressão mínima 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600	01	UN
44.	7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.	01	UN
45.	9049	LEITOR DE QR CODE CÓDIGO DE BARRAS 1D 2D CABO USB Botão de captura; Escaneamento automático; Leitura QR Code. Leitura 1D e 2D; Leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras; Sistema antichoque e proteção contra queda; Suporte a multi linguagem; Conexão USB; Cabo 215cm (±2). Modo de Escaneamento: Automático; Contínuo; Manual. Sensor: Sensor CMOS 1D e 2D. Distância de leitura: 5~30cm. Velocidade 200 Scans/Seg.	-----	UN
46.	1133	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Pannel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 02 litros. Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Rotação: 18000 rpm.	01	UN
47.	1232	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Pannel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 08 litros. Potência mínima de: 1200W - 3500RPM. Voltagem: 110/220 Volts. Com garantia de 01 (um) ano.	01	UN



48.	6758	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 4 LITROS. Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo: inox (sem solda) com capacidade de 4 litros; Potência mínima de: 800W. Voltagem: 110 Volts.	-----	UN
49.	5702	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio; Painel de controle completo com Interruptores de motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento; deve acompanhar um Kit com 1 Funil para Ensacar Algodão Doce;	01	UN
50.	9060	MÁQUINA DE COSTURA DE BORDAR DIGITAL Área de bordado de 13 x 18 cm; Velocidade de até 650 ppm; 136 bordados na memória; 11 fontes de letras; Visor Colorido; Edição de bordado; Entrada para Pen Drive (USB); Memória interna para armazenamento de novos bordados; Exclusivo controle de tensão automático; Lê arquivos em formato DST e PES; Enfiador de linha automático, rápido e fácil; Cortador de linha automático; Luz em LED para iluminar a área de trabalho. Acessórios inclusos: Abridor de casas; Bobina (4); Conjunto de agulhas; Escova de limpeza; Chave de fenda (grande); Chave de fenda (pequena); Retentor de carretel (grande); Retentor de carretel (médio); Retentor de carretel (pequeno); Redinhas para carretel; Manual de operações; Guia de ref. Rápida; Calcador de bordar "Q" (na máquina); Bastidor 18 x 13 cm; Bastidor 10 x 10 cm; Tesoura; Capa protetora; Bolsa para acessórios.	01	UN
51.	9059	MÁQUINA DE FABRICAR FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL E GERIÁTRICA automático, com aplicação de elástico e cola automático com barreirinha antivazamento. Com produção de até 25 fraldas por minuto. Com molde de todos os tamanhos e seladora. Voltagem: 127 ou 220	-----	UN
52.	8642	MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens, grade de proteção p/ filtrar fiapos, nível inteligente, voltagem 110/220, cor branca. Garantia do produto de no mínimo 1 ano.	01	UN
53.	4013	MESA COM GAVETEIRO MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura. Medidas: 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corredeiras metálicas. Cor a definir.	01	UN



54.	5698	MESA PARA ESCRITORIO EM L MATERIAL: MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura - COMPOSTA POR: mesa com medidas mínimas de 1,00m x 0,60m x 0,74m com suporte retrátil para teclado + conexão 0,60m x 0,60m 0,74m com suporte em aço de 2 polegadas de largura + mesa 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corredeiras metálicas. Cor a definir.	01	CJ
55.	7996	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS DE 8 LUGARES. Tampo - Material MDF de no mínimo 25mm, revestido em fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post Forming 180 graus. Material MDF de no mínimo 25mm. Revestido PET.com cantos arredondados.	06	UN
56.	9051	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS FIXOS DE 10 LUGARES. tampo - Material MDF de 25mm, revestido em fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post Forming 180 graus. Banco: Material MDF de 25mm. Revestido PET. Cor Branco, com cantos arredondados	-----	UN
57.	6707	Mesa Reunião Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios com sapatas niveladoras. Fixação com Parafusos e rodofix.	01	UN
58.	5975	MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência mínima 900W.	01	UN
59.	7993	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com velocidade de impressão de 33 páginas em preto e 15 páginas colorido. Resolução de impressão até 5760x1440 dpi. Sistema Ecotank com capacidade de 70 ml de tinta em cada garrafa. Conexões USB 2.0 de alta velocidade / Wireless Direct, Scanner com resolução máxima 1200 x 2400 dpi, Profundidade máxima de 48-bit interna e 24-bit externa) Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página e m cores (200 dpi)	01	UN



60.	8636	NO BREAK com no mínimo 3000VA/2000 Watts Onda semi-senoidal, entrada automática 127V ~ 220V e saída 115V ou 220 configurável internamente. 3 baterias seladas 3x17ah. 8 tomadas padrão NBR 14136. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função DC start * Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Auto diagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída. Função True RMS Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. PROTEÇÕES: * Curto-circuito no inversor, Surtos de tensão entre fase e neutro, Sub/sobretensão da rede elétrica, Sobreaquecimento no inversor e no transformador, Potência excedida com alarme e posterior desligamento, Descarga total das baterias, ventilador interno, comunicação USB	-----	UN
61.	3883	NO BREAK potência mínima 700va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia media de 25 minutos	06	UN



62.	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 ate 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB. Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada, slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (li-íon) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt	-----	UN
63.	530	PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL em aço inox; laterais em vidro temperado que resistam a altas temperaturas; panela em aço inox com mexedor automático; resistência para manter a pipoca aquecida; lâmpada interna; tensão 110V; potência 1370W; frequência 60Hz; rendimento de 5Kg de pipoca por hora; pés emborrachados; acompanhar manual de instrução de uso de segurança.	01	UN
64.	9057	PIRÓGRAFO PROFISSIONAL 100 watts, 2 canetas, 110/220 volts - Chave de tensão/voltagem no aparelho. Componentes e peças do Kit de Acessórios: 04 Pontas extras (2 circulares e 2 pontiagudas). 01 Metro extra de fio de Níquel-Cromo para a confecção de pontas extras. (50 cm de 0,8mm de diâmetro e 50 cm de 1,0 mm de diâmetro). 04 Parafusos extras para a fixação das pontas nas ponteiras de latão. (Para reposição). 01 Fusível extra (para reposição).	01	UN
65.	3940	Rádio portátil Potência mínima RMS 1000; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt; Reprodução: CD CD-R/RW MP3 WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo (AUX IN); Saída para fone de ouvido; Display digital; Alça para transporte; Antena telescópica; Rádio FM estéreo com sintonia digital; Funções PROGRAM REPEAT / RANDOM /INTRO; Equalizador digital pré-programado Modo STAND BY Bluetooth V2.1 + EDR (Enhanced Data Rate); Garantia mínima: 12 meses	04	UN
66.	1233	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade total de no mínimo 310 litros. Cor: Branco	-----	UN



67.	4002	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade máxima de 405 LITROS Capacidade Líq. Congelador (l):88 Capacidade Líq. Refrigerador (l): 405, Capacidade Total Bruta (l): 405, Capacidade Bruta Congelador (l): 88, Capacidade Bruta Refrigerador (l):213. Cor : Branco	-----	UN
68.	8680	ROTEADOR (Router Board) Com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb ; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB; Slot Cartão MicroSD; Sistema RouterOS Licença Nível 4; Alimentação de Entrada Via Power Jack ou Poe de 8 a 30 Volts; Fonte 12v 500ma Bivolt	-----	UN
69.		ROTEADOR WIRELESS padrão 2,4 ghz 300Mbps Padrões Wireless: IEEE 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b Segurança Wireless:64/128-bit wep, wpa / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 4Portas lan 10/100Mbps 1 Porta wan 10/100Mbps Botão WPS/Reset 2 Antenas fixas de 5 dBi Fonte de Alimentação Externa:9VDC / 0.6A	02	
70.	6001	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS com capacidade de comutação de 48 gbps, protocolos e normas IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX), alimentação bivolt	02	UN
71.		PROJETOR DE MESA com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Lâmpada 200W UHE / Vida útil aproximada de 5.000 horas em modo normal; Modo ECO: 10.000 horas, Lente Tipo Sem Zoom Óptico, Índice de Projeção Throw Ratio: 1,48 - 1,77 , Distância de projeção: 0,89 - 9,12m, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, Zoom de 1-1.2, tecnologia 3LCD com resolução XGA e relação de contraste de 10000:1; Conexões HDMI x 1, VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Vídeo Mini DIN x 1; Video Composto RCA x1; USB Tipo A x 1, Audio RCA x 2 (vermelho/branco), Voltagem Bivolt	-----	



72.	9052	TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD. Processador quad core 1.3 ghz. Memória interna de 32gb. Memória ram de 2gb. Conexão com a rede 3g. Conexão wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth 4.1 e gps. Câmera frontal de 2 mp. Câmera traseira de 5 mp. Sistema operacional android 9. Bateria 5000 mah de longa duração. Entradas cartão sd, sim card, micro usb e saída fone ouvido. Carregador bivolt 127/220 com saída dc de 5v	-----	UN
73.	6708	Tela de Projeção TIPO TRIPÉ. ÁREA VISUAL MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M. TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	01	UN
74.	3943	TELEVISOR TIPO SMART TV LED - tamanho mínimo da tela de 43" FULL HD; WI-FI; inteligência artificial; entradas HDMI/USB conversor digital integrado; voltagem 110/220V; acessório: controle remoto; garantia de 1 ano.	11	UN
75.	6761	Ventilador de coluna com 40 cm 3 velocidades, 6 pás de Hélices, 126w de potencia, deve conter: regulagem de altura e inclinação; timer programável (desligamento automático), motor silencioso, trava de segurança, voltagem 110V; e deve vir acompanhado de controle remoto.	04	UN
76.	4003	VENTILADOR DE MESA 40 Cm deve conter: 6 pás de hélices; 3 velocidades; 4 inclinações verticais; porta fios embutidos, alças para transporte; sistema de repelente líquido; voltagem 110V; potência no mínimo 130W; cor preto; Garantia de 1 ano.	05	UN
77.	4030	VENTILADOR DE PAREDE 60CM devendo conter no mínimo: 3 pás de hélices; 3 níveis de velocidade, voltagem de 110V; potência de 200W; frequência de 60Hz; trava de segurança; ser silencioso; cor preto.	12	UN
78.	8006	Violão adulto Nylon; acústico; cor natural; acabamento em verniz; modelo clássico; com capa.	02	UN
79.	8007	Violão infantil 34" nylon; acústico; 6 cordas; cor natural; acabamento verniz brilhante; modelo clássico.	10	UN
80.	9054	WEBCAM FULL HD 1080P USB Lentes de alta definição. Microfone embutido. Foco automático. Base rotativa 360 graus. Resolução de 1920*1080. Cabo 1.3 metros. Taxa de frames fps 30 sensor cmos. Faixa de foco 20mm. Interface usb 2.0 plug and play. Frequência 50hz. Suporte tipo tripé	-----	UN



	MÀQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL DE RÁPIDO CICLO – Estrutura em aço inoxidável garantido uma melhor durabilidade do produto; acompanha cesto de talheres. Capacidade para até 54 copos ou 18 pratos por ciclo e com ciclo de 60/120 segundos. Consumo de água de 2,5 litros por ciclo. Dados técnicos: altura (mm) 820; frente (mm) 600; profundidade (mm) 600; peso líquido (kg) 52; potência (w) 3630; metro cúbico 0,49; consumo (kw/h) 3,63; altura útil (mm) 290.	01	UN
--	---	----	----



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, ☎ (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.º 95.561.080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

– Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, ☎ (43) 3266-1033 –

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br – Nova Santa Bárbara - Paraná

718


Sol. 598

CORRESPONDÊNCIA INTERNA	Nº 232/2022
DE: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Data: 04/11/2022
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	



Tem a presente, a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a abertura de Processo Licitatório para aquisição de material permanente para suprir a demanda desta Secretaria.

Sendo o que se apresenta para o momento e certa de sua valiosa atenção, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Simone Aparecida Braz de Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Portaria Nº 35/2021

Recebido por: 		04/11/2022
Nome	Assinatura	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.
Registro de preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, instrumentos musicais e outros.

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	8581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's modelo Split, quente/frio, sistema inverter - (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	02	UN
2.	4964	Aparelho DVD com função de karaokê, Entrada USB, Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD e SVCD. Música : CD, CD-R/RW e CD-MP3. Fotos CD (jpeg). Desempenho de Vídeo, Progressive Scan, Decodificador de Vídeo: MPEG-2, MPEG-1. Formato do Vídeo: 4:3 / 16:9, sistema de vídeo: PAL/NTSC, conversor A de vídeo: 12 bits / 108 MHz. Desempenho de Áudio, conversor DA de Áudio: 24 bits / 96 kHz. Funções de foto CD & MP3 CD, reproduz fotos, uma a uma, automaticamente. Zoom na imagem, permite girar a imagem, inverter a imagem. Alimentação: 120 - 240 v , 50 / 60 Hz (BIVOLT). Acompanha cabos, manual de instrução e garantia de 1 ano	-----	UN
3.	8019	AQUECEDOR ELÉTRICO de plástico resistente a altas temperaturas, com voltagem de 110 volts, potência de 1500 wats, silencioso, com dispositivo de segurança, com grade protetora, baixo consumo de energia, capacidade de aquecimento de aproximadamente de 25 m ² .	-----	UN
4.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	-----	UN
5.	5962	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA MÓVEL COM CHAVES Estrutura tampos e portas em MDP 15 mm; Costas MDP 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi; Dimensões aproximadas 82x67x35 cm AxLxP. Cor a definir.	01	UN



6.	3969	Armário de aço - chapa 26 4 prateleiras reguláveis para suportar até 50kg; deverá conter 3 dobradiças em cada porta; sapatas plásticas niveladoras; fechadura conjugada à maçaneta cromada com fechamento em sistema de varão; pintura eletrostática na cor cinza; Dimensões: AxLxP 1,98x90x40 Cm.	02	UN
7.	6742	ARMÁRIO DIRETOR fechado, com 4 prateleiras internas, 2 portas com sistema de trancamento por chave (2 cópias). Medindo entre 70 a 90cm de largura x 40 a 55cm profundidade x 160 a 180cm altura. Confeccionado em 100% MDF ou MDP, com acabamento em baixa pressão (BP). Cor marrom, cinza e azul.	-----	UN
8.	5710	ARMÁRIO ESTANTE produzido com estrutura em 100% MDF, 02 portas com chave, 02 prateleiras externas e pés em sapatas reguláveis. Dimensões 161x91x42 cm. Na cor cinza e verde.	-----	UN
9.	3992	ARQUIVO EM AÇO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPENSA arquivo com tampo construído em chapa de aço 26; com sapatas niveladoras; puxador estampado na frente das gavetas; porta etiqueta estampado na frente da gaveta; com 04 gavetas com rolamento de aço e carrinho telescópico; pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: altura 136cm X largura 47cm X profundidade 70,5 cm.	-----	UN
10.	7999	BALANÇA PARA COZINHA Eletrônica digital c/ bandeja 1g a 10kg; capacidade de até 10kg; graduação de 1 em 1 grama; equipado com um sistema de alta precisão de calibragem; sistema de tara.	-----	UN
11.	8021	BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO produzido em MDP - 2 portas e 3 gavetas (sendo 1 gavetão) com trilhos telescópios - Pintura eletrostática a pó. Acabamento semi-brilho, revestido em fórmica - dimensões mínimas: Largura 105 cm, altura 86 cm, profundidade 45 cm - 5 puxadores em PS metalizados.	-----	UN
12.	1234	BATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01 tigela, 01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa ou portátil. Potência mínima de 350 Watts. 110 Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros. Garantia mínima de 12 meses.	-----	UN
13.	6720	BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	-----	UN



14.	8631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox . Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. motor hermético. Tensão 127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	-----	UN
15.	8701	BERÇO Medidas aproximadas: comp. 1530 mm x larg 750 mm x alt 1274 mm. Cabeceira fabricada em MDF de alta resistência mecânica, com superfície e bordas lisas e arredondadas.	-----	UN
16.	3965	BICICLETA ARO 26 com 18 marchas	01	UN
17.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	-----	UN
18.	4025	CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência . Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	-----	UN
19.	5977	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE Espaldar alto. Braços fixos. Com regulagem de altura a gás. Sistema relax. Rodízios em Nylon. Medida do encosto de no mínimo 0,55cm. Assento e encosto com espuma injetada. Revestimento em tecido com costuras gomadas.	01	UN
20.	4977	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço, sem braço. Cor Verde.	01	UN



21.	6744	CALCULADORA DE MESA memória operativa independente; seletor para operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o visor; velocidade de impressão: 2,1 linhas/segundo; 2 cores de impressão: preta e vermelha; funções de calendário e relógio; tabulador de casas decimais; teclas especiais para cálculo dos preços de venda, custo e margem (teclas cost, sell e mgn); 4 teclas para memória; teclas especiais para porcentagem e duplo zero; teclas para cálculo de taxas; tecla de cálculo da diferença que fornece o valor a se restituir da diferença entre o valor pago sobre o valor a pagar; bobina de papel de 57 x 65 mm; alimentação: 110 volts	-----	UN
22.	9043	CESTOS + ESTANTE COM 2 LATERAIS VAZADAS em plástico rotomoldado, com aberturas laterais; 3 ressaltos na parte superior de cada lateral (total de 6); tubos de alumínio retangulares com bordas arredondadas; 4 rodízios. Comprimento: 110.00 M. Largura: 53.00 Altura: 110.00	-----	UN
23.	8023	COLCHÃO DE SOLTEIRO revestido em napa impermeável. Densidade 33. Medidas mínimas 78cmx188cmx12cm.	-----	UN
24.	8022	COLCHÃO PARA BERÇO. Densidade 18; deve conter: plástico impermeável, tratamento antialérgico e antiácaro. Dimensões aproximadas do colchão 70cmx1,30mx12cm.	-----	UN
25.	5963	COMPUTADOR COMPLETO Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.30 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição on board. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo offboard 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub	01	UN



26.	9046	<p>COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo boost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s.</p> <p>*PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts</p> <p>*MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt</p>	-----	UN
27.	9045	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL COM MESA EM FORMATO SEXTAVADO estruturas tubos 1,5 e 7/8, tampo revestido em laminado melamínico de alta pressão e assento em formato de concha injetado em polipropileno. Mesa com tampo medindo aproximadamente: 120 cm. Altura: 60 cm. Cadeira :Largura: 40 cm. Altura Total: 60 cm. Altura até o assento: 32 cm</p>	-----	CJ
28.	9044	<p>CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES EM CORINO P.U na cor marrom. Estrutura: Madeira de Eucalipto e Pinus. Revestimento: Tecido Corino P.U. Encosto: Fixo, com espuma D20. Assento: Fixo, com espuma D23. Braço: Fixo, com espuma D18. Pés em PVC, na coloração cromado. Largura mínima da peça 2 lugares: 147 cm. Largura mínima da peça 3 lugares: 190 cm. Altura mínima c/ pés: 94 cm. Profundidade mínima: 89 cm</p>	-----	CJ



29.	8633	COZINHA COMPACTA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS Paneleiro: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho e resistente - Estrutura em aço - Dimensões mínimas: 179x70x28 cm (AxLxP) - Armário Aéreo: - Vidro de 3 mm temperado - Armário branco de 3 portas com vidro serigrafado branco - Puxadores em ABS metalizado com verniz UV de alto brilho e resistente - Desenvolvido em aço - Dimensões mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP) - Armário Duplo: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho - Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistente - Confeccionado em aço - Dimensões mínimas: 40x70x28 cm (AxLxP) - Balcão: - Estrutura e portas em chapa de aço - Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada - Puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV - Dobradiças em aço estampado - Gavetas com corrediça telescópica - Dimensões mínimas: 86x105x45 cm (AxLxP)	-----	CJ
30.	7998	ENCADERNADORA A4/OFÍCIO. Dimensões do equipamento: 43,7 x 37,3 x 18,7 cm. Área de trabalho mínima: 39,6 x 25,7 cm. Extensão de perfuração: 36 cm. Quantidade de furos: 60. Capacidade de perfuração mínima: 20 folhas. Ajuste de margem: 2 até 8mm. Passo: 6 mm. Diâmetro do furo: 4mm.	-----	UN
31.	8682	ENCADERNADORA ELÉTRICA ESPIRAL SEMI-INDUTRIAL Possui 2 Bandejas Laterais; Troca Fácil do Pente (Soltando Apenas 2 Parafusos); Troca Fácil da Correia (Soltando Apenas 1 Jogo de Mancal); Queda Prática Dos Picotes; Mancais de Bronze no Cabeçote; Acionamento Elétrico Por Pedal; Baixo Nível de Ruído; Furos (Punções): 60; Tamanho da Mesa Com Abas 105 Cm; Consumo de Energia 0,5994 Kw/H; Voltagem 110v; Capacidade de Perfuração 20 Folhas.	-----	UN
32.	7995	EXTRATOR/ESPRESSOR DE FRUTAS SUCO LARANJA INDUSTRIAL 3L EM ALUMÍNIO INOX. Especificação: Potência: 500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ; Voltagem: Bivolt 110/220v. Deve ser acompanhado de: 01 copo de 3 litros em alumínio; 1 castanha de laranja grande e 1 castanha de limão pequena; caçamba com tampa e bica em alumínio.	-----	UN



33.	9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m	-----	UN
34.	8632	Fogão industrial 6 bocas baixa pressão Grelha 30x30 Fabricado em Inox 430 - Baixa pressão, sendo os queimadores: 3 Simples 3 duplos; 4 pés- Forno em inox, medidas aproximadas AxLxP 310x480x590 mm (87 litros) - tamanho aproximado do foçõ: LARGURA DA FRENTE: 108 cm X PROFUNDIDADE: 80 cm x ALTURA: 80 cm	-----	UN
35.	9056	FORNO ELÉTRICO - 50L Revestimento interno Autolimpante; Botão seletor de temperatura Função Manter Ligado; Botão Timer, com desligamento automático e sinal sonoro; Luz Interna, Botões seletores das resistências inferior e superior; Grelha em inox; Grelha deslizante com regulagem de altura; Gabinete externo em aço inoxidável; Gabinete interno com revestimento easy clean; Frontal em aço inoxidável	-----	UN
36.	8681	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 130 PAGINAS Fragmenta Até 6 Páginas no Compartimento Manual; Destrói Clipes e Grampos Pequenos Fixados em Papéis; Tritura Cartões Magnéticos; Possui Cesto Com Capacidade de 26 Litros; Autolimpeza dos Cortadores; Recurso de Economia de Energia; Tempo de Funcionamento 4 Minutos e Repouso 30; Sistema Supercorte em Partículas; Tecnologia Anti-Atolamento de Papel; Nível de Ruído de 60db; Nível de Segurança P4; Tensão Em 127v.	-----	UN
37.	8630	FREEZER HORIZONTAL 2 portas com no mínimo 385 litros, degelo manual, caixa interna em aço zincado, com rodízios, dreno de degelo frontal, dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave	-----	UN
38.	5697	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO volante 2 gavetas + 1 gaveta arquivo com corredeira telescópica; material MDP; dimensões mínimas altura de 66cm, largura 40cm, profundidade 48cm, com fechadura lateral. Cor a definir.	01	UN



39.	9055	GÔNDOLA/ PRATELEIRA EM AÇO. Medidas aprox: Altura: 170 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 40 cm e Profundidade das bandejas superiores: 30 cm, 5 bandejas, capacidade por bandeja: 40 kg distribuído. A bandeja base com profundidade de 40 cm e as demais 30 cm, pintura epóxi, com tratamento antiferrugem. Montagem por encaixe, sem uso de parafusos	-----	UN
40.	7809	IMPRESSORA LASER monocromático com velocidade de impressão de até 20pp resolução de 1200x1200, processador 400mhz, Memória 64 MB, Interface USB 2.0, alimentação 127 volts	-----	UN
41.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts	01	UN



42.	8635	IMPRESSORA MATRICIAL com: *sistema de impressão por impacto com 9 agulhas *velocidade de impressão de até 680 cps *conjunto de 13 versões de caracteres *fontes de códigos de barras ean-13, ean-8, interfoliado 2 de 5, upc-a, upc-e, código-39, código-128, postnet, codabar (nw-7), industrial 2 de 5, matriz 2 de 5 *conexões usb e paralela *buffer de 128kb *mecanismos de tração de formulários frontal e traseira *botões de controle para fonte, resolução, pausar, corte automático, seleção de alimentação de papel (folha solta), alimentação de linha, alimentação de formulário, carregar, ejetar, microajuste, ajuste do topo do formulário, bloqueio do painel, redefinir, menu, seleção de configuração padrão *voltagem 127 volts	-----	UN
43.	3872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - pressão mínima 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600	-----	UN
44.	7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.	-----	UN
45.	9049	LEITOR DE QR CODE CÓDIGO DE BARRAS 1D 2D CABO USB Botão de captura; Escaneamento automático; Leitura QR Code. Leitura 1D e 2D; Leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras; Sistema antichoque e proteção contra queda; Suporte a multi linguagem; Conexão USB; Cabo 215cm (±2). Modo de Escaneamento: Automático; Contínuo; Manual. Sensor: Sensor CMOS 1D e 2D. Distância de leitura: 5~30cm. Velocidade 200 Scans/Seg.	-----	UN
46.	1133	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Pannel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 02 litros. Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Rotação: 18000 rpm.	-----	UN
47.	1232	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Pannel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 08 litros. Potência mínima de: 1200W - 3500RPM. Voltagem: 110/220 Volts. Com garantia de 01 (um) ano.	-----	UN