

**2.7.1 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS	COMPOSIÇÃO	RISCOS OCUPACIONAIS (Orientações do Fabricante)	CONTROLE SOBRE A EXPOSIÇÃO (Recomendações do Fabricante)	FUNÇÃO EXPOSTA / TIPO DE EXPOSIÇÃO (Ocasional / Intermitente / Habitual)	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
ÁGUA SANITÁRIA: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água	Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Cloreto de Sódio e Água	Dermatite de contato.	Luva de látex	1.AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2.Contínuo -	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; Utilizar corretamente os EPI's existentes;
DETERGENTE	Glicerina, tensoativos, amínico neutralizante, preservante	Pode causar irritação de pele em pessoas sensíveis a algum componente	Luva de látex	1.AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2.Contínuo -	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; Utilizar corretamente os EPI's existentes;
Veja limpeza pesada	éter glicólico e álcool etílico	Irritação na pele e vias aéreas superiores	Luva de borracha	1.AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2.Contínuo -	ÓCULOS DE PROTEÇÃO; Utilizar corretamente os EPI's existentes;

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAPORTE  
**AUTENTICAÇÃO**  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DE QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 René Fieltes  
 Maurisa Visi  
 Daiane Saraiva

ASSINATURA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL

*(Handwritten signatures in blue ink)*

**2.8. Setor: TRANSPORTE**

Descrição do Setor:  
Ambientes externos

Posto de Trabalho TRANSPORTE	Horário de Trabalho	Nº de Funcionários Expostos 8
---------------------------------	---------------------	----------------------------------

AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE GRANDE PORTE	MOTORISTA	Qualitativa	NA,	Coleta de resíduos com veículo auto-motor (caminhão).	Acidentes de trânsito	Intermitente	Não encontrado CA:ND,	Realizar manutenção periódica do veículo e obedecer ao código nacional de trânsito.
RISCOS DE ACIDENTES NOS PÉS	COLETOR	Qualitativa	Contato cutâneo,	Manuseio e transporte de cargas.	Lesões nos pés; esmagamento de dedos, cortes	Intermitente	Bota de segurança com biqueira CA:26712,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS	COLETOR	Qualitativa	NA,	Carga e descarga de bombonas (tambores).	Dores musculares, lombalgias, lesões e distúrbios motores	Intermitente	Não encontrado CA:ND,	Carrinho manual de transporte,
RUÍDO	COLETOR MOTORISTA	Quantitativa	Ar- via auricular (ondas sonoras),	Veículo auto-motor (caminhão).	Não apresenta riscos conforme avaliação quantitativa	Intermitente	Não se aplica CA:ND,	Realizar manutenção periódica a fim de reduzir níveis de ruído.

OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES
Condução de veículo auto-motor (caminhão) a serviço da empresa.	- Realizar manutenção periódica nos caminhões utilizados para coleta de resíduos.
Queda de bombonas (tambores).	- Verificar a disponibilidade de implantar botas de segurança com biqueiras de PVC, a fim de evitar sobre peso nos pés e acúmulo de umidade.
Movimentação de bombonas (tambores) com resíduos hospitalar.	Realizar estudo a fim de reduzir a quantidade de peso movimentada, podendo ser através da diminuição dos volumes, uso de carrinhos e ou paletesiras.

**OBSERVAÇÃO**  
- A bombonas (tambores) recolhidos e transportados por norma são devidamente lacrados.

*(Handwritten signatures and stamps)*  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 ANTE BARBARA  
 NOVEMBRO 2013  
 ORIGINAL

AUTENTICAÇÃO  
 2013  
 172

**2.8.1 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE RUÍDO**

Funções	Setor / Área	AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUIDO)												Situação de Exposição
		Exposição		Decibelímetro		Dosímetro				Atenuação		Limites		
		Tipo de Exposição	Tempo de Exposição (horas)	dB(A)	Dose	Tempo de Medição (horas)	Dose (%)	TWA (dB(A))	NEQ (dB(A))	NRRsf (dB(A))	NPSc (dB(A))	Limite de Tolerância (NR-15)	Nível de Ação (NA)	
COLETOR MOTORISTA	TRANSPORTE	Intermitente	04:00	75	—	—	—	—	—	—	75	85	80	Abaixo do LT e do NA

LEGENDA

TWA: NÍVEL MÉDIO PONDERADO (PROJETADO) PARA 8 HORAS DE TRABALHO  
NRRsf: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO

NEQ: NÍVEL EQUIVALENTE DE RUÍDO PARA 8 HORAS DE TRABALHO  
NPSc: NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM PROTETOR

CERTIFICADO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE DE NOVA SANTA BARBARA, ULTIMA FOLHA.

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAPORTE  
**AUTENTICAÇÃO**  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 Rone Pires  
 Maurisa Vist  
 Daiane Saraiva

ASSINATURA  
CONFERE COM ORIGINAL  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LARABETE  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
 CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
 24 MAI 2013  
 [Assinatura]

**2.9 Setor: ADMINISTRATIVO**

**Descrição do Setor:**

Piso: Cerâmica  
 Iluminação: Natural e Artificial  
 Parede: Alvenaria  
 Ventilação: Natural  
 Cobertura: Laje  
 Pé direito aproximado: 3M  
 Área aproximada: 12M²

Posto de Trabalho:	Horário de Trabalho:	Nº de Funcionários Expostos:
ADMINISTRATIVO		5

AGENTES DE RISCO OCUPACIONAIS IDENTIFICADOS	FUNÇÕES	FORMA DE AVALIAÇÃO	MEIOS DE PROPAGAÇÃO E POSSÍVEIS TRAJETÓRIAS	FONTE GERADORA	CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS	TIPO DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE EXISTENTE	MEIO DE CONTROLE PROPOSTO
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Qualitativa	NA,	Condução de veículo auto-motor a serviço da empresa.	Acidentes de trânsito	Eventual	Não encontrado CA:ND,	Realizar manutenção periódica do veículo e obedecer ao código nacional de trânsito.
BACTÉRIAS, FUNGOS, PARASITAS, PROTOZOÁRIOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	QUALITATIVA	Ar- via inalação, Contato cutâneo,	Conferência e pesagem de bombonas (tambor) de resíduos.	Patologias relacionadas (infecções viroses, etc)	Eventual	Luva de látex CA:11769, Avental de PVC CA:21208, Máscara de proteção CA:12011, Bota impermeável CA:26450,	Utilizar corretamente os EPI's existentes.
POSTURA DE TRABALHO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GERENTE GERAL TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Qualitativa	NA,	Rotinas administrativas.	Dores nas costas, pescoço, membros inferiores e superiores	Contínuo	Não encontrado CA:ND,	Ginástica laboral,
RUÍDO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Quantitativa	Ar- via auricular (ondas sonoras),	Ruído de fundo, condução de veículo auto-motor.	Não apresenta riscos conforme avaliação quantitativa	Contínuo	NÃO SE APLICA CA:ND,	NÃO SE APLICA,

NOVA REPRODUÇÃO  
 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  
 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  
 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>RECOMENDAÇÕES</b>
Condução de veículo auto-motor a serviço da empresa.	- Realizar manutenção periódica do veículo utilizado.

*[Handwritten signatures and scribbles]*

OBSERVAÇÕES	RECOMENDAÇÕES
Rotinas administrativas.	Implantar a prática da realização de exercícios compensatórios a fim de neutralizar os efeitos nocivos decorrentes de postura inadequada de trabalho ou esforço repetitivo.

CERTIFICO QUE O SELO  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
ÚLTIMA FOLHA.

4º TABELADO DE CONTINUA LABORE  
AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DO QUE LUI É NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 Rene Pielte  
 Maurisa Visi  
 Janane Saraiva

ASSINATURA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL

**2.9.1 - PLANILHA DE AVALIAÇÃO DOS ÍNDICES DE RUÍDO**

Funções	Setor / Área	AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUÍDO)											Situação de Exposição	
		Exposição		Decibelímetro		Dosímetro				Atenuação		Limites		
		tipo de Exposição	Tempo de Exposição (horas)	dB(A)	Dose	Tempo Medição (horas)	Dose (%)	TWA dB(A)	NEQ dB(A) (8 hrs)	NRrsl dB(A)	NPSc dB(A)	Limite de Tolerância (NR-15)		Nível de Ação (NA)
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	ADMINISTRATIVO	Contínuo	08:00	57	—	—	—	—	—	—	57	85	80	Abaixo do LT e do NA

LEGENDA

TWA: NÍVEL MÉDIO PONDERADO (PROJETADO) PARA 8 HORAS DE TRABALHO  
NRrsl: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO

NEQ: NÍVEL EQUIVALENTE DE RUÍDO PARA 8 HORAS DE TRABALHO  
NPSc: NÍVEL DE PRESSÃO SONORA COM PROTETOR

CERTIFICO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAFORTE  
**AUTENTICAÇÃO**  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 Repe Freltes  
 Maurisa Visi  
 Daiane Saraiva

ASSINATURA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL

### 3. METODOLOGIA

#### **3.1 Níveis de Pressão Sonora**

Os níveis de ruído CONTÍNUO ou INTERMITENTE, são medidos em decibéis – dB, com o instrumento de medição devidamente calibrado, operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta LENTA (slow). As leituras foram efetuadas na altura da zona auditiva) próximas ao ouvido do funcionário.

Os níveis de ruído de IMPACTO, são medidos em decibéis – dB, com o instrumento de medição devidamente calibrado, operando no circuito de compensação "C" e circuito de resposta RÁPIDA (fast). As leituras foram efetuadas (na altura da zona auditiva) próximas ao ouvido do trabalhador.

Usando como critério de interpretação a comparação dos níveis de pressão sonora obtidos nos locais de trabalho, com os níveis máximos estabelecidos pela legislação brasileira (Anexo 1 e 2 da NR-15), em função do tempo de exposição.

Apresentamos a tabela de limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente, com a Máxima Exposição Diária Permissível, expressa em horas, para exposição sem a utilização de medidas de proteção, conforme a NR-15 – Anexo nº 1.

#### **3.2 Avaliação Quantitativa de Químicos**

Coleta de agentes químicos no ar atmosférico interior, mediante sucção por bomba gravimétrica (amostragem ativa) ou por difusão por monitores (amostragem passiva), através de coletor individual junto a zona de respiração do operador ou no ambiente de trabalho.

ASSESSORIA  
CONFÉRENCIA ORIGINAL  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SERRA BARBARA

Apresentamos a tabela de limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente, com a Máxima Exposição Diária Permissível, expressa em horas, para exposição sem a utilização de medidas de proteção, conforme a NR-15 – Anexo nº 1.

Nível de Ruído dB(A) Permissível	Máxima Exposição Diária
85	8 horas(s).
86	7 horas(s).
87	6 horas(s).
88	5 horas(s).
89	4 hora(s) e 30 minuto(s).
90	4 horas(s).
91	3 hora(s) e 30 minuto(s).
92	3 horas(s).
93	2 hora(s) e 40 minuto(s).
94	2 hora(s) e 15 minuto(s).
95	2 horas(s).
96	1 hora(s) e 45 minuto(s).
98	1 hora(s) e 15 minuto(s).
100	1 horas(s).
102	45 minuto(s).
104	35 minuto(s).
105	30 minuto(s).
106	25 minuto(s).
108	20 minuto(s).
110	15 minuto(s).
112	10 minuto(s).
114	08 minuto(s).
115	07 minuto(s).

PREFEITURA MUNICIPAL  
 NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COMPLETAMENTE  
 ASSINATURA

*[Handwritten signature]*

Obs.: De acordo com o item 17.5.2.1 da NR-17 Ergonomia, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto é de até 65 dB(A).

### 3.3 Agentes Químicos

Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordo com o Anexo 13 da NR-15 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho.

### 3.4. Agentes Biológicos

Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho (avaliação qualitativa) de acordo com o Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, e conforme recomendações da ACGIH.

### 3.5. Umidade

Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordo com o Anexo 10 da NR-15 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho.

### 3.6. Frio

Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordo com o Anexo 09 da NR-15 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho.

### 3.7. Radiações Ionizantes

Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordo com as normas do CNEN 1988.

### 3.8. Radiações Não-Ionizantes

Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordo com as recomendações da ACGIH.

CERTIFICO QUE O SELO  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
ÚLTIMA FOLHA.

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAPORTE  
**AUTENTICAÇÃO**  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DO QUE DOU FE NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 Rasc Fichas  
 Matrão Visi  
 Daione Sarcia

SECRETARIA MUNICIPAL  
NOVA SANTA CAROLINA  
CONFERE ORIGINAL  
ASSINATURA

**3.9. Campos Magnéticos / Vibrações**  
Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordo com as recomendações da ACGIH.

REFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL  
SIGNATURA

CERTIFICADO QUE O SELO  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
ÚLTIMA FOLHA

4ª REGIÃO DE CONTAMINAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM DOCUMENTO ANEXADO NESTE  
CARTÃO DO QUE SOB FÉ NESTA DATA  
24 MAI 2013  
M. Santos VIL  
Diretor Técnico

#### 4. Registro e Divulgação dos Dados

Consideramos registro de dados dos Riscos existentes, as avaliações contidas neste documento denominado Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, laudos técnicos de avaliações quantitativas dos agentes ambientais, registros de treinamentos entre outros.

O registro de dados deverá ser mantido por um período de 20 anos já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis.

Quanto a divulgação dos dados aos funcionários este poderá ser através do mapa de risco afixado nos locais de trabalho da empresa, apresentado à CIPA (quando houver) e nos treinamentos a serem realizados.

O PPRA não é um documento sigiloso e deverá estar disponível para os funcionários e para a fiscalização.



#### 5. Implantação de Medidas de Controle e Avaliação de Sua Eficácia

A implantação de medidas de controle dos Riscos Ambientais detectados na Avaliação dos Riscos será implementada pela empresa através do Cronograma de Ações para Correção no Ambiente de Trabalho.

ASSINATURA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL

**6. Planejamento Anual de Prevenção dos Riscos Ambientais**

**Cronograma de Ações para Correção nos Ambientes de Trabalho**

Nesta fase a empresa estabelecerá através do cronograma suas metas e prioridades na prevenção por grupo de riscos detectados nos ambientes de trabalho.

Os prazos propostos neste Cronograma poderão ser executados no período entre o primeiro e último mês indicado.

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LARSENTE  
**AUTENTICAÇÃO**  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 René Fieltes  
 Dalaine Soraiva

CERTIFICO QUE O SELO  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
ÚLTIMA FOLHA

SETORES	METAS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEL	PREVISTO/ REALIZADO	DEZ 2012	JAN 2013	FEV 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAI 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013	NOV 2013	DEZ 2013	Concluído em:
Geral da Empresa	Promover palestra de integração aos funcionários recém admitidos sobre os principais riscos das tarefas que irá realizar, os métodos seguros para trabalhar, os EPI's obrigatórios, como utilizá-los, quando substituí-los e a quem solicitá-los.	Integrar e registrar em ficha com assinaturas do colaborador, responsável legal.		Previsto			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
				Realizado														
Geral da Empresa	Solicitar de cada fornecedor de matéria-prima química (solventes, ácidos, tintas, vernizes, etc.) a Ficha Técnica indicando os elementos químicos que compõe a substância, possibilitando identificar se o produto é nocivo à saúde; o que permitirá ao médico realizar exames médicos na forma da lei (NR-7) e à empresa providenciar os	Manter as fichas atualizadas, informar ao Médico coordenador sempre que adquerir novos produtos.		Previsto			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
				Realizado														

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

**CONFERE COM ORIGINAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA



**MAG SAÚDE OCUPACIONAL LTDA**  
**Documento Base**  
**PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**

4.º TABELIONATO DE CURITIBA L.A.PORTE  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
 CARTÓRIO DO QUE DONO É NESTA DATA.  
 24 MAI 2013  
 TABELIONÁRIO  
 Tábua 500/11

CERTIFICADO QUE O SELO  
 DE AUTENTICIDADE  
 EXISTE  
 40

SETORES	METAS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEL	PREVISTO	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Concluído em:
				REALIZADO	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	
	equipamentos e procedimentos preventivos necessários.			Previsto			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				Realizado														
Geral da Empresa	Controlar o fornecimento dos EPI's através de registros específicos (modelo anexo) e tornar obrigatório o seu uso.	Adotar/Manter o controle em fichas sempre atualizadas.		Previsto			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				Realizado														
Geral da Empresa	Elaborar Ordens de Serviço sobre Segurança e Medicina do Trabalho, com data e assinatura dos funcionários, conforme NR 1, item 1.7b	Elaborar ordem de serviço por função.		Previsto							P							
				Realizado														
Geral da Empresa	Constituir CIPA nas empresas que se enquadram no Quadro da NR 5. Quando o estabelecimento não se enquadrar no referido quadro, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR. (NR 5.6.4)	Manter atualizado o quadro de funcionários em conformidade com a NR05.		Previsto							P							
				Realizado														
Geral da Empresa	Ministrar treinamento de segurança do trabalho a todos os empregados da empresa, abordando noções de Higiene, Segurança do Trabalho, Prevenção de Acidentes e uso de EPIs, e alertando quanto aos riscos do ambiente e do tipo de atividade.	Registrar em formulário próprio todo e qualquer treinamento realizado na área de Segurança do Trabalho.		Previsto			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
				Realizado														
Geral da Empresa	Manter a vistoria dos extintores, hidrantes e sinalização do sistema de combate de incêndio em dia.	Realizar inspeções periódicas.		Previsto			P	P	P	P	P							
				Realizado														
Geral da Empresa	Realizar PPR (Programa de	Realizar PPR (Programa de		Previsto							P							
				Realizado														

PREFEITURA MUNICIPAL  
 NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE ORIGINAL  
 ASSINATURA  
 SERQUIB

SETORES	METAS	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEL	PREVISTO/ REALIZADO	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Concluído em
					2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013		
	Proteção Respiratória).	Proteção Respiratória) a fim de aprimorar a proteção respiratória dos funcionários.		Previsto							P							
				Realizado														
Manutenção	Sinalizar central de gás.	Sinalizar central de gás conforme norma técnica.	SERQUIP	Previsto			P											
				Realizado														
Higienização de bombonas	Realizar estudo a fim de implantar sistema de exaustão no setor de higienização de bombonas.	Verificar disponibilidade de implantar sistema de exaustão no setor de higienização de bombonas a fim de reduzir umidade do ar.	SERQUIP	Previsto				P										
				Realizado														
Geral da Empresa	Realizar qualitativo de vírus, bactérias, protozoários dispersos no ar da empresa.	Realizar qualitativo do ar a fim de se identificar possíveis vírus, bactérias, protozoários e etc. Por conta da matéria que se manipula na empresa. Assim podendo traçar meios de proteção mais eficiente a saúde dos trabalhadores.	SERQUIP	Previsto			P											
				Realizado														

*(Handwritten blue scribbles)*

PREFEITURA MUNICIPAL  
 NOVA SANTA BARBARA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 ASS. MATERIA

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LARANJEIRA  
**AUTENTICAÇÃO**  
 CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
 CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
 14 MAI 2013

CERTIFICO QUE O SELLO  
 DE AUTENTICIDADE  
 AFIIXADO NA  
 ÚLTIMA FOLHA.

### 7. Monitoramento da Exposição aos Riscos

O monitoramento dos riscos a que estão expostos os funcionários será realizado com a confrontação de dados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAPONTE  
AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 R. de Fictes  
 Maunisa Visi  
 Dalane Saraiva

CERTIFICO QUE O SELO  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
ÚLTIMA FOLHA.

REPETITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL  
ASSINATURA

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

## 8. Considerações Finais

Sugerimos que a Empresa observe as seguintes medidas visando a melhoria da qualidade dos ambientes de trabalho:

- Seguir as orientações contidas nos quadros "Meios de Controle Existente" e "Meios de Controle Proposto" das Planilhas de Avaliação Setorial.
- Realizar treinamento de conscientização em Segurança do Trabalho para todos os funcionários, principalmente para os cargos de chefia.
- Orientar e treinar os funcionários para o desempenho de suas funções através de Ordens de Serviço, cuja cópia deverá se fixada junto ao equipamento ou máquina a ser operada e quanto aos Riscos Ambientais a que estão expostos, detectados e contidos nesta avaliação, bem como ao adequado uso de EPI's, tornando seu uso obrigatório nos locais e funções que o necessitem.
- Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) entregue aos funcionários, estes deverão obrigatoriamente possuir C.A. - Certificado de Aprovação, devendo a empresa criar a Ficha de Entrega de EPI's a qual deve constar o nome e o número de matrícula do funcionário, tipo de EPI entregue, a data do recebimento e assinatura do funcionário.
- A Empresa deverá procurar adequar-se as Normas Regulamentadoras (NR's) aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho.
- A responsabilidade técnica do presente PPRA, restringe-se exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas pelo profissional que as realizou através da MAG SAÚDE OCUPACIONAL LTDA., ficando sob inteira responsabilidade da Empresa a implantação, implementação e acompanhamento das medidas de correção nos ambientes de trabalho.

O presente documento restringe-se a responsabilidade da MAG SAÚDE OCUPACIONAL LTDA., Empresa contratada, única e exclusivamente ao conteúdo deste.

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na Empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE  
C/VA S/CA S/VA BARRA  
CONTEÚDO COMPLETO  
A NATUREZA

CERTIFICADO QUE O SELLO  
DE AUTENTICIDADE  
APROXIMADO NA  
ENTRADA DO PA  
186

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA foi digitado em (45) páginas, devidamente rubricados, datado e assinado na última folha.

Curitiba, 21 de dezembro de 2012.





Gláucia R. L. Carvalho  
Assistente Administrativa



Pedro Sabbag  
Técnico em Segurança do Trabalho  
Reg. MTE nº Pr/8963

ASSINADORA  
CONFERE COM ORIGINAL  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAPORTE  
AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DO QUE DEU FÉ NESTA DATA.  
24 MAI 2013  
 Rene Fielles  
 Maurisa Visi  
 Duliane Saraiva



187

9. Anexos

CERTIFICADO QUE O SEU  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
ULTIMA FOLHA.

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LARROTE  
AUTENTICACÃO  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTEÃO SO QUE OBU FÉ NESTA DATA.  
21 MAI 2013  
Dante Serrano  
 Notário Público  
 Notário Visei  
 Delib. Serrano

REPETITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL  
ASSINATURA

# ORDEM DE SERVIÇO

Nome do Setor:

Nº da OS:

Data Implantação:

Atividade:

## 1. Conceitos Legais:

- A- De acordo com o Capítulo V, Art. 157 da CLT e Norma Regulamentadora Nº 01, item 1.7 da Portaria 3.214/78 da Lei 6.514/77, os empregados deverão ser informados quanto às obrigações e proibições estabelecidas nos procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho.
- B- Todo e qualquer acidente do trabalho, deverá ser comunicado de imediato ao seu superior, para que possa ser providenciado o atendimento necessário e emissão da Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT, cujo o prazo legal é de 24 horas ou o 1º dia útil após a ocorrência do acidente.
- C- Segundo o Art. 158, combinado com o item II do Art. 157 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o não uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI's fornecidos pela Empresa, bem como o não atendimento ao descrito nesta Ordem de Serviço, constitui "Ato de Indisciplina" previsto no Art. 482 alínea "H", ficando o empregado sujeito a sanções disciplinares.

## 2. Objetivo:

Informar os trabalhadores dando conhecimento dos riscos de acidentes e/ou doenças ocupacionais, existentes no ambiente de trabalho e instruí-los quanto à forma de eliminar ou neutralizar os riscos através da conscientização, medidas administrativas, utilização de EPC's e EPI's.

## 3. Riscos / Agentes existentes:

- 1. Físico:
- 2. Químico:
- 3. Biológico:
- 4. Ergonômico:
- 5. Risco de Acidentes:

## 4. Instruções de Segurança:

Elaborado por:

Data:

Assinatura:

Responsável pelo Setor:

Data:

Assinatura:

ASSINATURA  
CONFERE ORIGINAL  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LAPORTE  
AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DO QUE DOU FÉ NESTA DATA.  
24 MAI 2015  
 Rene Fielles  
 Maurisa Visi  
 Daiane Saraiva

CERTIFICO QUE O SELO  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
ULTIMA FOLHA



# ADVERTÊNCIA

Nome do Funcionário:

Nº da Matrícula:

Data Admissão:

Cargo:

Pelo presente, encontra-se advertido ao não cumprimento das orientações na área de segurança e saúde no trabalho e a recusa de sua parte de atendimento a estas orientações, ensejará a rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa, de conformidade com o disposto no Artigo 482, alínea "h", da Consolidação das Leis de Trabalho.  
E por ser verdade, firmamos o presente.

Local e Data:


Assinatura do Funcionário (ciente):

Responsável da Empresa:

Testemunha 1:

Testemunha 2:

(1 via Empresa – 2 via funcionário)



# CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO

CERTIFICO QUE O SELO  
DE AUTENTICIDADE  
AFIXADO NA  
EM 24/05/2013

4.º TABELIONATO DE CURITIBA LARROTE  
AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM DOCUMENTO APRESENTADO NESTE  
CARTÓRIO DO QUE DOU SE NESTA DATA.  
24 MAJ 2013  
 Raulo Helles  
 Mágria Visi  
 Darine Saraiva

ASSINATURA  
CONFERE COM ORIGINAL  
PREFEITURA MUNICIPAL  
NOVA SANTA BARBARA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Certificado de calibração nº.: 03766/12**

**1. Contratante:** MAG SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.  
Avenida Presidente Kennedy, 35 - Curitiba / PR.

**1.1. Solicitante:** O mesmo.

**2. Descrição:**  
**Objeto:** Medidor de nível sonoro      **Marca:** não consta      **Modelo:** não consta  
**Série:** 15119      **Identificação:** DEC-01      **Norma/Tipo:** IEC 61672 / 2  
**Tolerância:** ± 1,5 dB      **Valor de uma divisão:** 0,1 dB

**3. Método Utilizado:**  
**3.1. Procedimentos:**  
 Conforme solicitação, nosso Laboratório realizou calibração no objeto acima, com base em nosso procedimento de confirmação metrológica PGQ-005 revisão 04 e instrução de processo IPR-093 revisão 00. Foram realizadas (03) três medições independentes sendo que o resultado apresentado é média aritmética.

**4. Padrões utilizados / Periodicidade:**  
 Calibrador de Nível Sonoro, marca Homis, nº série I.31315, modelo 998 classe 2, nosso nº CNS-01, certificado nº A0306/2011, calibrado pelo LABELO (Laboratório creditado pelo INMETRO sob o nº 0024) em 16/11/2011, com validade até 11/2013.

**5. Incerteza nas medições (U<sub>95</sub>):**  
 A incerteza de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02 e nosso procedimento PGQ-018 revisão 01.

**6. Condições Ambientais durante a calibração:**  
 Temperatura: 23 ± 0,5 °C      Umidade relativa do ar: 60 ± 5 %

**7. Considerações:**  
 Data do recebimento: 01/03/2012      Data da calibração: 21/03/2012      Data da emissão: 27/03/2012

**8. Resultados da calibração**

Faixa (dB)	Ponderação em frequência (curva):		Ponderação temporal:		U <sub>95</sub> (dB)
	Indicação no Padrão (dB)	A	Indicação no Mensurando (dB)	Slow	
80 a 130	94,5		94,5	0,0	± 0,2
80 a 130	114,6		114,3	-0,3	± 0,2
30 a 130	94,5		94,5	0,0	± 0,2
30 a 130	114,6		114,3	-0,3	± 0,2



André de Almeida Prado  
Técnico executor



Mário S. Andreassa  
Gerente Técnico  
CONRE nº 7548ASP

Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica. A CALIBRATEC autoriza a reprodução deste certificado, desde que qualquer cópia sempre apresente seu conteúdo integral. MFS/



Certificado de calibração n.º.: 02617/12

1. Contratante: **MAG SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.**  
Avenida Presidente Kennedy, 35 - Curitiba / PR.

1.1. Solicitante: O mesmo.

2. Descrição  
Objeto: Termômetro de globo (Medidor de stress térmico) Marca: HISeq  
Série: 5109 Identificação: TG-01 Modelo: HS-2000

## 3. Método Utilizado

## 3.1 Procedimentos:

Conforme solicitação, nosso Laboratório realizou calibração no objeto acima, com base em nosso procedimento de confirmação metroológica PGQ-005 revisão 04 e instrução de processo IPR-036 revisão 00. Foram realizadas (03) três medições independentes sendo que o resultado apresentado é média aritmética.

## 4. Padrões utilizados / Periodicidade

Calibrador portátil microprocessado, marca Ecll, modelo CAPPO 10, n.º de série C10908/0585, nosso n.º PR/CPM-01, certificado n.º 1570-10 calibrado pelo ECLL (Laboratório Acreditado pelo INMETRO sob o n.º 26) em 22/03/10, com validade até 03/2013.

Termômetro de resistência, marca Wika, nosso n.º TPP-01, certificado n.º 55561/10, calibrado pela WIKA (Laboratório Acreditado pelo INMETRO sob o n.º 84) em 14/07/10, com validade até 07/2012.

5. Incerteza nas medições ( $U_{95}$ )

A incerteza de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k=2$ , que para uma distribuição normal, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02 e nosso procedimento PGQ-018 revisão 01.

## 6. Condições Ambientais durante a calibração

Temperatura:  $23 \pm 0,5$  °C Umidade relativa do ar:  $60 \pm 5$  %

## 7. Considerações

Data do recebimento: 01/03/2012 Data da calibração: 07/03/2012 Data da emissão: 08/03/2012

## 8. Resultados da calibração

Faixa de medição:  $-50$  a  $120$  °C / Valor de uma divisão: 0,1

Termômetro de globo				
Indicação no Padrão (°C)	Indicação no Mensurando (°C)	Correção (°C)	$U_{95}$	(°C)
20,0	19,3	0,7		$\pm 0,3$
30,0	29,2	0,8		$\pm 0,2$
40,0	39,0	1,0		$\pm 0,2$

Termômetro de bulbo seco				
Indicação no Padrão (°C)	Indicação no Mensurando (°C)	Correção (°C)	$U_{95}$	(°C)
20,0	19,3	0,7		$\pm 0,3$
30,0	29,4	0,6		$\pm 0,2$
40,0	39,2	0,8		$\pm 0,4$

Termômetro de bulbo úmido				
Indicação no Padrão (°C)	Indicação no Mensurando (°C)	Correção (°C)	$U_{95}$	(°C)
20,0	19,3	0,7		$\pm 0,2$
30,0	29,3	0,7		$\pm 0,2$
40,0	39,2	0,8		$\pm 0,2$

Correção = - ( Valor Indicado no Mensurando - Valor médio Indicado no Padrão )

André de Almeida Prado  
Técnico Sênior

Mário S. Andreassa  
Gerente Técnico  
CONRE n.º 7548ASP

Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metroológico estabelecido na Regulamentação Metroológica. A CALIBRATEC autoriza a reprodução deste certificado, desde que qualquer cópia sempre apresente seu conteúdo integral. MFS/

PREFEITURA MUNICIPAL  
JOVA SANTA BARBARA  
CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA

Lei. 13.228 de 18/07/2001

SELO  
FUNARPEN

TABELIONATO  
DE  
NOTAS  
ERS68920

## DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no processo Licitatório, **PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2013**, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a empresa **BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 08.680.158/0001-61, até a presente data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA**, de participação em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE**, para licitar ou contratar com a administração pública federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim **FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO** da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Cianorte, 28 de Maio de 2013.

  
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA.  
CNPJ 08.680.158/0001-61

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP  
CNPJ 08.680.158/0001 - 61  
MARCELO GONÇALVES DIAS  
FUNÇÃO NA EMPRESA: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 037.950.069-88  
RG: 7.731.932-8 SSP/PR

08.680.158/0001-61

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA.

AVENIDA AMÉRICA, 2900 - ZONA UM  
87200-000 - CIANORTE - PR


## DECLARAÇÃO ( ART. 7º, INC. XXXIII DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob nº 08.680.158/0001-61, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCELO GONÇALVES DIAS, portado da Carteira de Identidade nº 7.731.932-8 e do CPF nº 037.950.069-88 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Cianorte, 28 de Maio de 2013.

  
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA  
CNPJ 08.680.158/0001-61

BIO RESÍDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP  
CNPJ 08.680.158/0001 - 61  
MARCELO GONÇALVES DIAS  
FUNÇÃO NA EMPRESA: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 037.950.069-88  
RG: 7.731.932-8 SSP/PR

08.680.158/0001-61

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA.

AVENIDA AMÉRICA, 2900 - ZONA UM  
87200-000 - CIANORTE - PR



## DECLARAÇÃO

**Declaro**, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários da Empresa BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 08.680.158/0001-61, com sede na AVENIDA AMERICA, 2900 – ZONA UM – CEP 87207-004 – CIANORTE-PR, são os Srs. MARCELO GONÇALVES DIAS E GUSTAVO MATEUS.

**Declaro** ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pelo Pregão Presencial nº 31/2013, a **pessoa que assinará o instrumento contratual** será o Sr. MARCELO GONÇALVES DIAS, inscrito no CPF nº 037.950.069-88 e RG nº 7.731.932-8, empresário, Residente à Avenida Bolivar, 641 na cidade de Japurá - Pr.

Por ser verdade, firmo a presente.

Cianorte, 28 de Maio de 2013.

  
BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA.  
CNPJ 08.680.158/0001-61


BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP  
CNPJ 08.680.158/0001 - 61  
MARCELO GONÇALVES DIAS  
FUNÇÃO NA EMPRESA: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 037.950.069-88  
RG: 7.731.932-8 SSP/PR

  
08.680.158/0001-61

BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA.

AVENIDA AMÉRICA, 2900 - ZONA UM  
87200-000 - CIANORTE - PR

**ENVELOPE – II - HABILITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
**RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES, Nº 222.**  
**REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2013**  
**ABERTURA DIA 28/05/2013, ÀS 14:00 HORAS**  
**BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA – EPP**

PREFEITURA MUN DE NOVA STª BARBARA - PR	
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
PROTOCOLO Nº <u>0431/2013</u>	
<input type="checkbox"/>	CARTA CONVITE Nº <u>1</u>
<input type="checkbox"/>	TOMADA DE PREÇO Nº
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO PRESENCIAL <u>031/13</u>
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA
DATA <u>28/05/13</u>	Hora <u>10:30</u>
NOME	
ASSINAT JRA	

**ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2**REF: **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 - PMNSB**

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes nº 1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de **Pregão Presencial nº 031/2013 - (PMNSB) – Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde.**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e treze (2013), às quatorze horas no prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de Almeida nº 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do Pregoeiro Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG nº 27.006.903-3 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio, Sra. Elaine Cristina Luditk, RG nº 9.144.227-2 SSP/PR e a Sr. Lindomar Rezende, RG nº 6.642.750-1 SSP/PR, designados pela Portaria nº 056/2011, para proceder o julgamento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregue pela proponente interessada na execução do objeto do **Pregão Presencial nº 031/2013 - Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde.** Aberta a sessão o pregoeiro informou que credenciou-se para o certame a seguinte empresa: **BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA - EPP**, CNPJ nº 08.680.158/0001-61, representada pelo Sr. Gustavo Mateus, RG nº 25.520.167-9. Até a data e horário para encerramento do envio das propostas, foi recebida proposta da empresa mencionada, razão pela qual o pregoeiro iniciou a sessão com análise do envelope contendo a proposta de preço, onde foi dada oportunidade a empresa de apresentar seu lance, porém a empresa credenciada manteve a proposta apresentada que foi de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), mensais. Diante disso o Pregoeiro declarou como vencedora a empresa **BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA**, CNPJ nº 08.680.158/0001-61, credenciada, conforme edital, tendo em vista que a mesma apresentou preço compatível com o máximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atendeu aos requisitos editalícios, sendo portanto declarada **Habilitada**. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de **10 (dez) minutos** para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro **ADJUDICA** à empresa o objeto licitado. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Elaine Cristina Luditk, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

  
**Eduardo Montanher de Souza**  
Pregoeiro