

**MODELO Nº 06**

(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013

O signatário da presente, em nome da proponente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preço em consideração, dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a Obra e/ou os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a **inexistência de fatos supervenientes, impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente** nos termos do Artigo 32, & 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

**MODELO Nº 07**

(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a, nossa proposta de preços relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Único da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto do lote é de R\$ (inserir o valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de (inserir o prazo de execução) meses, contados à partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 01 e nº 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços, nº 002/2013.

Aceitamos todos os termos do Edital. No valor proposto está sendo considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamento, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)





MODELO Nº 08

(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

**PLANILHA DE SERVIÇOS
E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013.

MUNICIPIO: *Nova Santa Bárbara*

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros e instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 0736/2011.

PROPONENTE: *(inserir o nome do proponente)*

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL
LOTE 01					
CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO EM CONCRETO ARMADO DE 800.000 L INCLUINDO MATERIAIS.					
1	Construção de 01 (um) reservatório em concreto armado, formato circular, com volume de 800.000 litros, compreendendo fundação, fornecimento e aplicação de formas, aço estrutural e concreto, bem como serviços de impermeabilização, pintura, calçadas, instalação de conexões para extravasor de entrada e saída do reservatório, instalação de conexão para ventilação do reservatorio. Fornecimento de escada removível, guarda-corpo de proteção lateral, escada interna. conforme projeto e especificações.	GL	01	-----	-----
VALOR TOTAL R\$ 384.792,83					

PLANILHA DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	Unitário	Total
Serviços Preliminares					
1.1	Locação da obra		225,00	m ²	
2.0 Movimento de Terra					
2.1	Escavação manual em terra para alicerce e piso, inclusive carga/descarga.		127,50	m ³	
2.2	Escavação manual de vala para dreno de fundo e caixa, inclusive carga/descarga.		8,00	m ³	
3.0 Fundação					

First main paragraph of text, appearing as a block of faint, illegible characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Third main paragraph of text, showing further faint, illegible text.

Fourth main paragraph of text, with a vertical line or mark running through it.

Fifth main paragraph of text, appearing as a block of faint, illegible characters.

Sixth main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Seventh main paragraph of text, showing further faint, illegible text.

Eighth main paragraph of text, appearing as a block of faint, illegible characters.



3.1	Fundação direta com compactação do terreno e colocação de camada de 5cm de brita nº1 fortemente apiloada em toda a base da obra	225,00	m ³		
3.2	Assentamento de manilha cerâmica tipo dreno, ponta/bolsa DN100	65,00	m		
3.3	Colocação de camada de brita nº 1 em torno do dreno de fundo 0,4 X 0,3 X 65m	8,00	m ³		
3.4	Camada de concreto magro, fck 9 Mpa, traço 1:3:6, (e=5cm), lançado em toda a base da obra.	11,25	m ³		
4.0	Formas				
4.1	Formas curvas em madeira compensada resinada (e=15mm), inclusive corte, montagem, reforços, gravatas, contraventamento e escoramento, com aplicação de desmoldante e desforma (paredes).	475,00	m ²		
4.2	Formas planas em madeira compensada resinada (e=15mm), inclusive corte, montagem, reforços, gravatas, contraventamento e escoramento, com aplicação de desmoldante e desforma (pilares, vigas, tampa).	420,00	m ²		
5.0	Estrutura				
5.1	Corte, dobramento e montagem de armadura de aço CA60 e CA50 para concreto armado, inclusive arame (paredes, pilares, vigas).	10.500	kg		
5.2	Corte, dobramento e montagem de malha de aço CA60 para concreto armado, inclusive arame (lajes de fundo e da tampa).	1.564	kg		
5.3	Preparo e lançamento de concreto estrutural fck 20 Mpa com aditivo impermeabilizante (sika 1 ou similar)	145,00	m ³		
6.0	Revestimento				
6.1	Revestimento interno da laje do piso e externo e da laje de cobertura com argamassa de cimento e areia (chapisco e emboço) espessura de 3cm, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante (sika 1 ou similar), conforme especificação anexo.	416,00	m ²		
6.2	Remoção de rebarbas de concreto e de pontas de aço para a regularização das paredes internas e da superfície interna da laje da tampa com argamassa semifluida de cimento e areia fina, traço 1:3, com aditivo (SikafixSuper ou similar), aplicada com feltro, conforme especificação anexo.	416,00	m ²		





6.3	Impermeabilização das superfícies internas, das paredes, do piso e da tampa com aplicação de 3 demãos de Denvertec 100 ou similar (consumo de 2,0kg/m ²) e 3 demãos de Denvertec 540 ou similar (consumo de 3,5 kg/m ²), incluso véu de nylon (malha 1X1mm) entre a 1ª e 2ª camada, cocnforme especificação anexo.	617,00	m ²		
6.4	Acabamento de laje de cobertura com aplicação de manta impermeabilizante a base de asfalto e estruturada com filamentos de poliéster, com uma das faces revestidas com lâmina de alumínio, refletiva aos raios solares e altamente resistentes as intempéries.	216,40	m ²		
7.0	Pinturas				
7.1	Preparo e pintura das paredes externas do reservatório com tinta acrílica na cor concreto, 2 demãos	445,00	m ²		
7.2	Pintura da calçada externa com tinta para cimentado, cor cinza	38,70	m ²		
8.0	Complementos externos				
8.1	Calçada em concreto simples, largura 0,7m e (e=7cm), acabamento desempenado.	38,70	m ²		
8.2	Caixa de alvenaria de tijolos com chapisco e emboço e tampa de concreto, para saída do dreno, registro de limpeza e extravasor (1,0 X 0,8 X 1,0m)	1,00	UND		
8.3	Fornecimento e instalação de Tampa metálica com basculante, porta cadeado e cadeado 45mm, conforme projeto	1,00	UND		
8.4	Instalação de Conexões em ferro dúctil, diâmetro DN 200, para extravasor, entrada e saída de água do reservatório, conforme projeto.	1,00	vb		
8.5	Instalação de Conexões em ferro dúctil, diâmetro DN 100, para ventilação, do reservatório, conforme projeto.	1,00	vb		

First paragraph of faint text, appearing to be a list or set of instructions.

Second paragraph of faint text, continuing the list or instructions.

Third paragraph of faint text, continuing the list or instructions.

Fourth paragraph of faint text, continuing the list or instructions.

Fifth paragraph of faint text, continuing the list or instructions.

Sixth paragraph of faint text, continuing the list or instructions.

Seventh paragraph of faint text, continuing the list or instructions.

Eighth paragraph of faint text, continuing the list or instructions.




8.6	Fornecimento e instalação de Escada removível, guarda corpo de proteção lateral e escada interna, conforme projeto.	1,00	vb		
SUBTOTAL R\$ 338.154,63					

9.0	Administração local da obra	UND	QUANT	UNITARIO	TOTAL
9.1	Gastos com Pessoal				
9.1.1	Engenheiro	H	48		
9.1.2	Cadista	H	120		
9.1.3	Encarregado	H	300		
9.1.4	Mestre de Obra	H	480		
9.1.5	Vigia Noturno	H	480		
9.1.6	Ajudante de Pedreiro	H	480		
9.1.7	Pedreiro	H	480		
9.2	Despesas Administrativas				
9.2.1	Energia Elétrica	KW/H	5000		
SUBTOTAL R\$ 46.638,20					
TOTAL R\$ 384.792,83					

2	URBANIZAÇÃO NA ÁREA DOS RESERVATORIOS – PÁTIO DO SAMAE				
2.1	Fornecimento e plantio de grama em placas, inclusive preparo e adubação do terreno na área do reservatório.	m2	500		
2.2	Fornecimento de Portão em ferro, de duas folhas, com cantoneira e barra de 1/2", galvanizado, com trinco, dobradiças e acessórios galvanizados e pintados, conforme padrão (4,00 X 2,00). Conforme projeto.	und	1		
2.3	Cerca de tela galvanizada malha 2" com mourões de concreto e mureta de alvenaria de 0,40m de altura, com um palanque a cada 2,00m e cantos reforçados e escorados, conforme projeto.	m	116		
SUBTOTAL R\$ 17.424,50					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL
3	Montagem da estação de recalque de água tratada				
3.1	Montagem de 02 (dois) conjuntos moto bombas de eixo horizontal com motor elétrico de 10 CV.	unid	2		



3.2	Montagem da tubulação de sucção do reservatório apoiado e de recalque para o reservatório elevado (barriletes), em tubos e conexões de ferro galvanizado em 4 polegadas.	unid	1		
3.3	Instalação do painel elétrico de acionamento e comando dos conjuntos moto bombas de 10 CV da estação de recalque.	unid	1		
3.4	Partida e ajustes finais do sistema de recalque de água tratada.	unid	1		
SUBTOTAL R\$ 15.800,00					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO DO POÇO					
4	Construção de abrigo com 3,12 m2 para o quadro de comando do poço artesiano, com fornecimento de material e mão de obra, Conforme projeto.	GL	01		
4.1	Serviços Preliminares				
4.1.1	Limpeza manual do terreno	m ²	80,00		
4.1.2	Locação da obra	m ²	80,00		
4.2	Infra estrutura				
4.2.1	Estacas tipo broca f 20cm, 1,5m de profundidade média com 4 esperas f 10mm.	m	6,00		
4.2.2	Abertura de valas para acomodar baldrame	m ³	1,52		
4.2.3	Formas de madeira para baldrame	m ²	5,97		
4.2.4	Aço CA60 f 4,6mm dobrado e montado	kg	5,32		
4.2.5	Aço CA50 f 10mm dobrado e montado	kg	39,78		
4.2.6	Concreto estrutural (1:2:4) fck 150 Mpa misturado a mão e lançado para baldrame	m ³	0,23		
4.3	Elevação da alvenaria				
4.3.1	Aplicação de isolante com papel alcatroado ou pintura com Igol com 2 demãos	m	7,60		
4.3.2	Alvenaria de tijolos 6 furos e = 1/2 vez, assentados (l=15cm) com argamassa mista (1:4:12)	m ²	14,20		
4.3.3	Execução de laje em concreto armado, para base do Quadro com espessura de 7 cm, conforme projeto.	m ²	0,36		
4.3.4	Colocação de elementos vazados em cerâmica, conforme projeto.	m ²	2,21		





4.3.5	Porta metálica, com caixilho, guarnição, fechadura, com trinco, externa, fixada conforme projeto.	un.	1,00		
4.3.6	Execução de laje em concreto armado, para cobertura, com aditivo impermeabilizante e espessura de 7 cm.	m ²	6,44		
4.3.7	Alvenaria de tijolos 6 furos e = 1/2 vez, com argamassa mista (1:4:12) para enchimento no fundo do Quadro, conforme projeto.	m ²	1,20		
4.4	revestimento				
4.4.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia (1:4)	m ²	6,90		
4.4.2	Emboço com argamassa mista de cimento, cal e areia (1:4:10)	m ²	34,84		
4.4.3	Reboco com argamassa de cal hidratada 1:1:5	m ²	34,84		
4.5	Piso				
4.5.1	Aterro apiloado manualmente em camadas de 20 cm.	m ²	3,00		
4.5.2	Lastro em pedra brita apiloada manualmente e = 5cm.	m ²	3,00		
4.5.3	Lastro em concreto simples traço (1:3:6) com aditivo hidrofugo lançado e = 5 cm.	m ²	3,00		
4.5.4	Cimento (1:5) alisado impermeabilizado c/ regularização de piso.	m ²	3,00		
4.6	Impermeabilização				
4.6.1	Impermeabilização de laje de cobertura com vedapren ou similar, 2 demãos.	m ²	6,44		
4.7	Pintura				
4.7.1	Látex em parede de alvenaria e lajes de concreto em 2 demãos com selador e lixamento.	m ²	0,46		
4.7.2	Esmalte sintético em porta metálica e portão em 2 demãos, com fundo nivelador e lixamento.	m ²	1,68		
4.7.3	Impermeabilização com silicone de elementos vazados cerâmicos (cor natural)	m ²	15,20		
4.8	Instalação elétrica				
4.8.1	Entrada de serviço	un.	1,00		
4.8.2	Instalação de iluminação e foça, incluindo eletrodutos e acessórios	r	1,00		
4.9	Serviços Externos				
4.9.1	Calçada em concreto simples e argamassa regularizada.	m ²	7,70		
SUBTOTAL R\$ 4.562,03					
5	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO POÇO ARTESIANO				
5.1	Fornecimento e Pavimentação com pedrisco e=5cm, inclusive apiloamento sobre terreno preparado.	m ²	80,00		

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.



5.2	Cerca de tela galvanizada malha 2" com mourões de concreto e mureta de alvenaria de 0,40m de altura, com 1 palanque a cada 2,00m e cantos reforçados e escorados, conforme projeto.	m	36,00		
5.3	Fornecimento e instalação de Portão em ferro, de duas folhas, com cantoneira e barra 1/2", galvanizado, com trinco, dobradiças e acessórios galvanizados e pintados, conforme padrão (4,00x2,00) conforme projeto em anexo.	un.	1,00		

SUBTOTAL R\$ 4.791,35

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL
6	Montagem hidráulica e eletromecânica do poço tubular profundo				
6.1	Montagem do (barrilete) na saída do poço em tubos e conexões de ferro galvanizado de 4 polegadas e interligação com a adutora de água bruta tubo PVC defofo DN-150.	unid	1		
6.2	Instalação do painel elétrico de acionamento e comando do conjunto moto bomba do poço.	unid	1		
6.3	Instalação do sistema de automação e telecomando entre o poço e o reservatório apoiado, com radio frequência.	unid	1		
6.4	Partida e ajustes finais do sistema de recalque do poço.	unid	1		

SUBTOTAL R\$ 4.750,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL
7	EXECUÇÃO DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA				
7.1	Escavação mecânica de vala em terreno natural para adutora com 0,70 m de largura e 1,20 m de profundidade mínima com posterior reaterro apiloado em camadas de 0,20 m.	m ³	462		
7.2	Assentamento de tubo de PVC, JE, DEFOFO, classe 1 Mpa - DN 200, inclusive conexões.	M	252		
7.3	Assentamento de tubo de PVC, JE, DEFOFO, classe 1 Mpa - DN 150, inclusive conexões.	M	300		
7.4	Montagem da descarga e interligação com reservatório de contato, em peças de ferro fundido com bolsas JE e flanges.	UND	1		





SUBTOTAL R\$ 12.989,42					
8	Administração local da obra	UND	QUANT	UNITARIO	TOTAL
8.1	Gastos com Pessoal				
8.1.1	Engenheiro	H	18		
8.1.2	Cadista	H	72		
8.1.3	Encarregado	H	150		
8.1.4	Mestre de Obra	H	160		
8.1.5	Vigia Noturno	H	120		
8.1.6	Ajudante de Pedreiro	H	160		
8.1.7	Pedreiro	H	160		
8.2	Despesas Administrativas				
8.2.1	Energia Elétrica	KW/H	2500		
SUBTOTAL R\$ 17.315,20					
VALOR TOTAL DO LOTE 01.....R\$ 462.425,33					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL
LOTE 02					
CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO CAPACIDADE 100.000 LITROS INCLUINDO MATERIAIS.					
1	Construção de 01 (um) reservatório elevado capacidade 100.000 litros, com diâmetro externo de 3,20m e altura de 20,00m, pelo processo de peças pré moldadas em concreto centrifugado, compreendendo fundos e tampa em concreto, bem como serviços de impermeabilização e execução de fundação profunda, fornecimento de material e de mão de obra, conforme projeto.	GL	01	161.735,05	161.735,05
SUBTOTAL R\$ 161.735,05					
2	Administração local da obra	UND	QUANT	UNITARIO	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Engenheiro	H	12		
2.1.2	Cadista	H	08		
2.1.3	Mestre de Obra	H	80		
2.1.4	Vigia Noturno	H	120		
2.1.5	Ajudante de Pedreiro	H	80		
2.1.6	Pedreiro	H	80		
SUBTOTAL R\$ 7.198,20					
VALOR TOTAL DO LOTE 02.....R\$ 168.933,25					

Section header text, possibly a date or title.

First main paragraph of text, containing several lines of faint, illegible characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Third main paragraph of text, appearing as a block of faint, illegible characters.

Large block of text at the bottom of the page, consisting of multiple lines of faint, illegible characters.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	UNITARIO	TOTAL
	LOTE 03				
	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
1.1	Projeto aprovado na Copel e execução de uma torre de transformação, com transformador de 125 KVA, primário de 13,8 KV e secundário de 220/380V, com posto de medição e entrada de serviço de 3x200 A, na área do poço artesiano. Com fornecimento de material e mão-de-obra.	GL	1		
1.2	Fornecimento e montagem de Padrão de entrada de energia elétrica trifásica com 50 ampéres, Conforme normas da Copel em baixa tensão.	GL	1		
SUBTOTAL R\$ 33.017,39					
02	Administração local da obra				
2.1	Gastos com Pessoal				
2.1.1	Engenheiro	H	10		
2.1.2	Cadista	H	08		
2.1.3	Encarregado	H	16		
SUBTOTAL R\$ 1.463,30					
VALOR TOTAL DO LOTE 03.....					R\$ 34.480,69

TOTAL GERAL DOS LOTES 1, 2 E 3 R\$ 665.839,27 (seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos).

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA nº, e assinatura do Engenheiro habilitado)

First main paragraph of text, containing several lines of faintly visible words.

Second main paragraph of text, continuing the faintly visible content.

24

Third main paragraph of text, with a small number '11' visible in the middle.

11

Fourth main paragraph of text, continuing the faintly visible content.

Fifth main paragraph of text, with a small number '13' visible in the middle.

13

**MODELO Nº 09**

(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor (*inserir o nome completo*), representante legalmente constituído da proponente (*inserir o nome da proponente*) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)





MODELO Nº 10

(razão social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013.

MUNICIPIO: Nova Santa Bárbara

OBRA: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros e instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 0736/2011.

PROPONENTE: (inserir o nome do proponente)

Lote nº	Veiculo/Maquina/Equipamento	Marca e Modelo	Forma Aquisição (próprio, alugado, etc)	Ano Fabricação	Quant.	Estado de Manutenção

OBS: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios, alugados ou outros) na Obra do Lote. **Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na obra na eventual contratação.**

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, CREA nº, e assinatura do Engenheiro habilitado)

Faint header text at the top of the page, possibly containing a date or reference number.

Second line of faint text, likely a title or subject line.

Third line of faint text, possibly a recipient or sender address.

Fourth line of faint text, possibly a salutation or opening line.

Main body of faint text, appearing to be the start of a letter or report.

Text block in the lower middle section, possibly a signature or a specific section header.

Text block in the lower section, possibly a closing or a list of items.

Text block near the bottom, possibly a footer or a reference.

Text block near the bottom, possibly a footer or a reference.

Text block near the bottom, possibly a footer or a reference.

Faint text at the very bottom of the page, possibly a page number or a final note.

Small, illegible mark or stamp in the bottom right corner.

**ANEXO I****ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO****1 – RESERVATÓRIO APOIADO EM CONCRETO ARMADO – 800 m³****1.1- EXECUÇÃO**

As etapas da construção do reservatório compreenderão os serviços de preparo do terreno da fundação, execução de drenagem, execução de formas, escoramentos, cimbramentos e andaimes de madeira, dobragem e montagem da armadura e o preparo e lançamento do concreto. Para estes serviços serão obedecidos os detalhes e orientações do projeto.

1.2 – ACABAMENTOS DAS PAREDES EXTERNAS:

Fazer a remoção das rebarbas de concretagem e, pontas de arames, e regularizar a superfície com argamassa semifluida de cimento e areia fina peneirada, traço 1:3, aplicada com feltro sobre a superfície da parede umedecida.

Após a cura dessa regularização, fazer a aplicação de pintura à base de asfalto (IGOL, NEUTROL ou Similar) nas paredes ou parte delas que serão reaterradas. Nas partes que ficarão, expostas, fazer acabamento com pintura acrílica na cor CONCRETO.

1.3 – ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS:

Fazer a regularização conforme item 1.

Após a cura dessa regularização, fazer a aplicação em forma de pintura de revestimento impermeável semiflexível tipo DENVERTEC 100, SIKA TOPO 107 ou Similar, em 03 (três) demãos cruzadas – consumo de 1,5 kg/m², obedecendo as especificações próprias de aplicação do produto.

Sobre este revestimento fazer a aplicação de impermeabilizante elástico à base de resina Termoplástica, tipo DENVER LP54 ou Similar, em forma de pintura, com no mínimo 04 (três) demãos cruzadas – consumo de 3 kg/m², incorporando na segunda demão uma tela industrial de poliéster.

1.4- ACABAMENTO INTERNO DO PISO DO RESERVATÓRIO:

Fazer uma regularização nivelada do piso concretado, com aplicação de uma camada de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e SIKA 1, com espessura média de 03 (três) cm, desempenada.

Sobre esta regularização fazer a aplicação dos revestimentos impermeabilizantes Semiflexível e elástico, conforme especificado para as paredes.

1.5 – ACABAMENTO INTERNO DA LAJE DE COBERTURA:

Fazer a remoção das rebarbas de concretagem e aplicação de 02 (duas) demãos de impermeabilizante elástico.

12.6 – ACABAMENTO EXTERNO DA LAJE DE COBERTURA

Fazer uma regularização da laje de cobertura com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com caimento de 1% do centro para as bordas. Sobre esta regularização fazer a aplicação de manta impermeabilizante à base de asfalto e estruturada com filamentos de poliéster, com uma





das faces revestidas com lâmina de alumínio, refletiva aos raios solares e altamente resistentes às intempéries.

2 – ABRIGO QUADRO DE COMANDO

2.0 - CONVENÇÕES:

A obra será executada de acordo com as especificações que se seguem, dentro das normas de edificações da ABNT, obedecendo aos projetos. Não poderão ser feitas modificações sem a aprovação do Órgão da Prefeitura Responsável pela Construção.

Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que apresentarem defeito de execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor.

2.1- SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO:

A locação das estacas será iniciada após a definição do “greide”, e deverá ser feita cuidadosamente, observando especialmente que o nível da viga baldrame indicado no projeto deverá se referir à parte mais alta do terreno, nas adjacências de cada edifício.

Excepcionalmente, em função das condições locais do terreno, poderá ser adotada solução especial, desde que, indicada ou aprovada previamente pela fiscalização. A concretagem deverá ser precedida de especiais cuidados, quanto às condições dos furos ou escavações, formas, armações e do concreto a aplicar. A face da viga de baldrame deverá ser pintada com duas demãos de tinta impermeável à base de piche.

2.2- PAREDES:

As paredes internas e externas serão de alvenaria de tijolos de 04, 06 ou 08 furos, assentem com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:4:12. Todas as fiadas serão perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, devendo as paredes ser levantadas uniformemente, evitando as amarrações para ligações posteriores.

Os paramentos deverão ser perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se estender entre os tijolos deverá ter a espessura de 0,50 cm e 1,50 cm, com o cuidado de evitar juntas abertas. Os pilares para sustentação das vigas e lajes poderão ser executadas quando na execução da alvenaria, sendo utilizado com amarração.

2.3 - PISOS:

O enchimento para o piso, será executado com material de boa qualidade, energicamente compactado em camadas inferiores a 20 cm por vez.

Onde forem previstas tubulações, o lastro de concreto (contra piso) somente será executado após a conclusão e teste das mesmas; a camada deverá ser perfeitamente nivelada e regularizada com argamassa de cimento e areia para posterior aplicação dos revestimentos. Em casos especiais, em que o aterro seja recalçável, quer seja pela sua altura ou composição (sua ou de sub-leito), a laje de piso deverá ser armada e integrada a estrutura do baldrame.

2.4- LAJE DE COBERTURA

A laje de cobertura será em laje pré-moldada, fornecidas por empresas especializadas, obedecendo às normas da ABNT, inclusive com fornecimento e recolhimento da ART. A laje deverá ter contra flecha mínima indicada pelo projeto e cobrimento mínimo de 03 cm.

2.5 – COBERTURA

O Madeiramento do telhado será executado com madeira de boa qualidade, sendo que todos os encaixes de emenda ou de apoio entre as peças de madeira deverão permitir completa justaposição de contacto, sem interposição de calços. As telhas serão de barro cozido de 1ª qualidade tipo romana.

2.6 – ESQUADRIAS E VIDROS

First paragraph of faint text.

Second paragraph of faint text.

Third paragraph of faint text.

Fourth paragraph of faint text.

Fifth paragraph of faint text.

Sixth paragraph of faint text.

Seventh paragraph of faint text.



2.6.1 – **PORTAS DE MADEIRA:** As esquadrias serão de boas qualidades, beneficiadas e executadas com o máximo de perfeição. As portas chapeadas, encabeçadas, lisas, tipo verniz. Todas as faces e topos serão aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive os caixilhos.

2.6.2 – **JANELAS DE FERRO:** Serão de perfilados ou tubulares perfeitamente esquadriados com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a desaparecerem as rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado perfeitamente prumado e nivelado.

As janelas, executadas em perfis metálicos, deverão ser do tipo “Basculante”, com exceção daquelas do Laboratório, as quais serão tipo “Máximo Ar”, com vidros.

2.6.3 - **PORTAS DE FERRO:** Serão de perfilados ou tubulares perfeitamente esquadriados com ângulos soldados, bem como, esmerilhados ou limados de modo a desaparecerem as rebarbas. As esquadrias deverão ser assentadas com máximo de cuidado perfeitamente prumado e nivelado. As portas serão dotadas de 03(três) dobradiças de ferro e fechadura de boa qualidade com maçaneta e espelhos cromados. As maçanetas e os espelhos só deverão ser colocadas após a pintura das esquadrias e portas, exceto a última demão que será aplicada de modo a não atingir as partes cromadas.

2.7- REVESTIMENTO:

2.7.1- Para melhor a aderência com a camada seguinte, deverá ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

2.7.2- **EMBOÇO:** Deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de embutidas todas as tubulações nas paredes e colocados os caixilhos. Deverão ser ásperos e desempenados para facilitar a aderência do reboco e tornar as superfícies completamente planas e verticais. A espessura máxima dos emboços deverá ser de no máximo 2,0 cm e os traços 1:4:10 (cimento, cal, areia), nos externos e 1:4:12 no emboço internos. Esse revestimento será executado em todas as paredes internas e externas. A argamassa deverá ser perfeitamente homogênea. Nas paredes externas deverá ser feito desempenamento com cimento e areia fina peneirada, como também nas paredes internas que não forem aplicados azulejos e nos tetos.

2.7.3 – **AZULEJOS:** Serão aplicados revestimentos cerâmicos com dimensões mínimas de 20 x 30 cm nas paredes, do piso até o teto, na sala de química, banheiro e laboratório, devendo ser bem assentados, obedecendo a uma padronização nas aberturas dos rejuntas, e rejuntados com cimento branco. Deverão ser em tons claros e que se harmonizem com a cor dos pisos.

2.7.4 – **PISO CERÂMICO:** Serão aplicados na casa de química, laboratório, circulação, banheiro e casa de bombas, devendo ser bem assentadas, obedecendo a uma padronização nas aberturas dos rejuntas, com abertura de aproximadamente 0,5 cm e perfeitamente rejuntados com argamassa para rejuntamento. Os pisos deverão ser de resistência mínima à abrasão PEI-4, em cor escura, tons de marrom ou cinza, e nas dimensões mínima de 30 x 30 cm.

2.7.5 – **SOLEIRAS:** Em todas as portas deverão ser assentadas soleiras em “GRANITO”, em tons que se harmonizem com o piso especificado. Também em todas as janelas deverão ser colocadas soleiras em GRANITO.

2.8- **CALÇADA:** Deverá ser executada em volta da edificação com largura de 0,80 cm e inclinação de 2%, sendo que o acabamento deverá ser com argamassa de cimento e areia fina peneirada, traço 1:3, perfeitamente desempenada.

2.9 – **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:** Na execução desse serviço deverão ser seguidos as recomendações e o projeto apresentado, sendo que todos os materiais a serem fornecidos e aplicados deverão ser de 1ª qualidade. Entende-se que fazem partes das

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the document's content.



instalações o sistema de distribuição de água, esgoto e águas pluviais se houver necessidade, como também as instalações de louças e metais sanitários.

2.10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Deverão ser executadas por profissionais especializados. A execução dos serviços deverá ser de acordo com a NB-3 e no que se refere às entradas, aos regulamentos específicos das companhias concessionárias, em vigor na época. Os pontos de luz no teto, passarão em caixas metálicas, previamente embutidas nas lajes, por ocasião de concretagem, exatamente nos locais indicados. Os condutores elétricos terão isolamento e não terão emendas, exceto nas derivações. Os eletrodutos serão em tubos de PVC rígidos, específicos para este fim, emendados com rosca e luvas, e embutidos nas paredes e lajes. E as instalações das lâmpadas, luminárias, interruptores e tomadas devem ser executadas após as demãos de pintura.

2.11 - PINTURA INTERNA E EXTERNA:

2.11.1 – MASSA CORRIDA: Será aplicada em todas as paredes internas com exceção das paredes dos banheiros, casa de química e laboratório. Também será aplicada massa corrida PVA em todos os tetos. Como resultado desta aplicação, o aspecto dessa superfície deve ser completamente plano e homogêneo depois de aplicada e lixada.

2.11.2 – PINTURA INTERNA: Será aplicada a pintura em látex PVA cor Gelo no escritório/almoxarifado, circulação e em todos os tetos. Como resultado desta aplicação o aspecto dessa superfície deve ser completamente plano e uniforme, com painéis perfeitamente requadrados e de contornos bem acabados.

2.11.3 – PINTURA EXTERNA: As paredes receberão a aplicação de tinta 100% acrílica na cor Gelo, sendo o resultado desta aplicação uma superfície plana e uniforme, com os painéis perfeitamente requadrados e contornos bem acabados.

2.11.4 – PINTURA EM MADEIRA: Nas esquadrias de madeira será aplicado verniz a base de poliuretano, até se obter um bom acabamento – no mínimo 03(três) demãos. Antes da aplicação fazer a limpeza e o lixamento das superfícies.

2.11.5 - PINTURA DAS ESQUADRIAS DE FERRO:

Nas esquadrias de ferro, que serão pintadas com tinta esmalte sintético cor Cinza Escuro, será observado o seguinte:

- a) Limpeza da superfície com escova de arame de aço ou lixa a esmeril, eliminando qualquer traço de ferrugem;
- b) Aparelhagem com uma demão de tinta à base de óxido de ferro vermelho, adicionando 15% de óleo graxo;
- c) Duas demãos de tinta de acabamento, aplicada a pincel ou pistola com retoques de massa antes da segunda demão.

2.12 - ARREMATES E LIMPEZA:

A limpeza deve ser precedida de eventuais retoques corretivos na pintura e eliminação de vestígios de tintas e argamassas, como também a eliminação de detritos externos. Seguem-se arremates compreendendo substituição de vidros quebrados, cromagens danificadas, além disso serão feitos: lubrificação e testes das fechaduras, esquadrias, instalações e, finalmente limpeza geral de todas as superfícies.

4 - MONTAGENS ELETROMECAÑICAS

Estes serviços compreendem as montagens, instalações e acionamentos dos conjuntos de bombeamento de água constantes do projeto, instalação e acionamento dos painéis de





automatização, com linhas físicas entre estações de bombeamento e reservatórios, instalação e acionamento dos sistemas de tratamento de água – cloração e fluoretação, na casa de química, as montagens mecânicas de tubos e conexões em ferro fundido flangeadas, assentamento de adutora e outros serviços correlatos necessários para a instalação completa dos sistemas projetados.

Estes serviços deverão ser executados seguindo as indicações do projeto e obedecendo as imposições das normas técnicas específicas.

5 – CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NA ÁREA DOS POÇOS

5.1- FUNDAÇÃO:

Em todo o perímetro da área a ser cercada deverá ser construída uma mureta de alvenaria de tijolos e cinta em concreto armado. Esta mureta deverá ter como fundação, estacas tipo broca diâmetro de 20 cm e distanciadas a cada 2,0 m e com 1,5 m de profundidade. Na cabeça de cada estaca uma espera com 4 ferros de ¼ subindo até a cinta de concreto armado. Esta mureta deverá ser construída de modo nivelado e sua altura mínima será de 0,40 m na parte mais alta do terreno.

5.2 – POSTES DE CONCRETO TIPO ALAMBRADO:

Sobre esta mureta e distanciados a cada 2,0 m, de preferência coincidindo com as estacas, deverá ser instalado postes de concreto, fixados junto com a concretagem da cinta. Nos postes dos cantos da área cercada deverá ser prevista a instalação de escoras especificadas.

3.3- ARAME FARPADO:

Todo o perímetro será cercado com arame farpado classe 350, diâmetro 1,6 mm, galvanizado categoria “A”, bem tencionados e com no mínimo 17 fios.

5.4- PORTÃO:

Deverá ser instalado um portão montado em perfis metálicos tipo metalon, com 1.0 m de largura e altura compatível com a cerca de arame, mas não menor que 2,5 m. Este portão será fixado através de chumbadores numa coluna de concreto armado.

5.5- ACABAMENTO:

A parte da mureta de fundação que ficam acima do solo deverá ter acabamento em emboço e reboco.

5.6- PINTURA:

O portão deverá ser pintado com tinta esmalte sintético na cor cinza escuro, tomando-se antes o cuidado de se preparar a superfície metálica, removendo-se sujeira e vestígios de ferrugem por ventura existente.

6 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ADUTORAS

6.1 - OBJETIVO

Este módulo tem por finalidade definir os procedimentos básicos a serem observados na execução de serviços em tubulações de água.

6.2- CONSIDERAÇÕES

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

[Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or footer, which is illegible.]



Os elementos de uma canalização formam um conjunto no qual cada uma das partes tem sua importância. Assim, um único elemento mal assentado ou uma junta mal executada se constituirá num ponto fraco que prejudicará o desempenho da canalização inteira.

Desta forma deve-se verificar antes do assentamento se nenhum corpo estranho permaneceu dentro dos tubos, fazendo a instalação dos tubos com ordem e método, evitando-se procedimentos que possam danificar a tubulação. Quando da interrupção do serviço tampar as extremidades do trecho para evitar a entrada de corpos estranho na tubulação. Os equipamentos de uma tubulação (registros, ventosas) serão aplicados nos locais determinados pelo projeto, e protegidos com caixa de alvenaria conforme detalhe específico.

6.3- ASSENTAMENTO


O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala. Nos tubos de PVC a bolsa preferencialmente deve ficar voltada contra o fluxo do líquido.

O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento. Quando o fundo da vala for de solo terroso ou rocha interpor uma camada de terra ou areia, isenta de corpos estranhos e com espessura de 10 cm. Os tubos de PVC que ficarem expostos em travessias de cursos d'água devem ser revestidos com um tubo camisa de aço.

Deve ser observado que a abertura da vala seja com uma profundidade que propicie um recobrimento mínimo de 0,60m.



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

**TCEPR**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA		
Ano*	2013		
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	2		
Modalidade*	Tomada de Preços		
Número edital/processo*	2		
Descrição Resumida do Objeto*	Contratação de empresa especializada para construção de reservatório e concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 e instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de no município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 0736/2011		
Forma de Avaliação	Menor Preço		
Dotação Orçamentária*	0400417512020510074490510000		
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	665.839,27		
Data de Lançamento do Edital	25/06/2013		
Data da Abertura das Propostas	18/07/2013	Data Registro	25/06/2013
NOVA Data da Abertura das Propostas		Data Registro	
Data Cancelamento			

CPF: 4271512958 (Logout)



Morretes**EXTRATOS****PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 063/2013****PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2013****CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES****ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 034/2013 – ID Nº 133****EMPRESA: EXPODEL BR PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ Nº. 07.938.147/0001-76****VALOR TOTAL R\$ 7.930,98 (Sete Mil, Novecentos e Trinta Reais e Noventa e Oito Centavos);** referente aos lotes 81, 85, 90, 91, 92, 93.**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 035/2013 – ID Nº 134****EMPRESA: ECOFARMAS COM. DE MED. LTDA., CNPJ/MF sob o nº 85.477.586/0001-32****VALOR TOTAL de R\$ 8.585,47 (Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos),** referente aos Lotes nº 02, 04, 05, 06, 08, 14, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 51, 53, 59, 66, 68, 73, 75, 77, 80, 86, 97, 98, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 127, 129, 130, 131.**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 036/2013 – ID Nº 135****EMPRESA: CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MED. LTDA.,** com registro no CNPJ/MF sob o nº 07.700.245/0001-70**VALOR TOTAL R\$ 4.100,36 (Quatro Mil, Cem Reais e Trinta e Seis Centavos),** referente aos Lotes nº 01, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 45, 50, 117, 118, 119, 120.**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 037/2013 – ID Nº 136****EMPRESA: DX INDUSTRIA COM. E EXP. LTDA., CNPJ/MF sob o nº 02.228.938/0001-99****VALOR TOTAL de R\$ 1.489,98 (Hum Mil, Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos),** referente aos Lotes nº 09, 11.**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 038/2013 – ID Nº 137****EMPRESA: ELISVANDIA MATOS DONINI ME,** com registro no CNPJ/MF sob o nº 13.547.970/0001-53**VALOR TOTAL R\$ 17.582,84 (Dezessete Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos),** referente aos Lotes nº 03, 07, 10, 16, 18, 19, 23, 25, 30, 39, 40, 44, 52, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 88, 89, 94, 95, 99, 100, 111, 116, 121.**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 039/2013 – ID Nº 138****EMPRESA: EMIGE MAT. ODONTOLÓGICOS LTDA., CNPJ/MF sob o nº 71.505.564/0001-24****VALOR TOTAL de R\$ 14.449,68 (Quatorze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos),** referente aos Lotes nº 12, 13, 15, 41, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 60, 61, 65, 69, 72, 82, 83, 84, 96, 104, 105, 110, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 126, 128, 132, 133.**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 040/2013 – ID Nº 139****EMPRESA: DURAZZO COM. LTDA., CNPJ/MF sob o nº 05.343.038/0001-80****VALOR TOTAL de R\$ 927,00 (Novecentos e Vinte e Sete Reais),** referente ao Lote nº 102.**OBJETO:** Fornecimento de material odontológico, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.**VIGÊNCIA:** Terá validade de no máximo 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato.**DATA DA VIGÊNCIA:** 24/06/2013**HELDER TEÓFILO DOS SANTOS****PREFEITO MUNICIPAL**

R\$ 336,00 - 57375/2013

RATIFICAÇÃO**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 76/2013****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2013****ASSUNTO:** Adesão a Ata de Registro de Preços para aquisição de Projetor Proinfo com Lousa Digital, referente ao Pregão Eletrônico nº 72/2011b – SRP do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme Termo de Compromisso PAR nº 5721/2012, Solicitação 27381 e Autorização do CGPES – Coordenação Geral de Programas Especiais, no valor total de R\$ 5.475,00 (Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais).**RATIFICO** a decisão do Presidente da Comissão de Licitação, designada pelo Decreto 41/2013, referente à INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 06/2013 para o objeto acima descrito, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, ficando convocada a Empresa **DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, CNPJ 45.170.289/0001-25,** para a assinatura do respectivo Contrato.

Morretes, 24 de Junho de 2013.

HELDER TEÓFILO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

R\$ 120,00 - 57515/2013

Nova Santa Bárbara**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2013 - SRP****Objeto:** Aquisição de materiais de construção e outros para manutenção das secretarias municipais.**Tipo:** Menor preço, por item.**Recebimento dos Envelopes:** Até às 12:00 horas do dia 12/07/2013.**Início do Pregão:** Dia 12/07/2013, às 13:00 horas.**Preço máximo:** R\$ 532.153,93 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).**Informações Complementares:** poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: (0xx 43 3266-8100), por Email: licitacao@nsh.pr.gov.br ou pelo site www.nsh.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 25/06/2013.

Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro

Portaria nº 056/2011

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2013 - SRP****Objeto:** Contratação de mão de obra especializada para manutenção de vias públicas pavimentadas com pedra irregular**Tipo:** Menor preço por lote**Recebimento dos envelopes:** Até às 13:30 horas do dia 10/07/2013.**Início do Pregão:** Dia 10/07/2013 às 14:00 horas.**Preço Máximo:** R\$ 17.200,00 (dezesete mil e duzentos reais).**Informações Complementares:** poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), ou por email: licitacao@nsh.pr.gov.br Site www.nsh.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 25/06/2013.

Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro

Portaria nº 056/2011

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013 - SRP****Objeto:** Locação de equipamento para prestação de serviços de horas máquina.**Tipo:** Menor preço, por item.**Recebimento dos envelopes:** Até 15/07/2013 às 13:30 horas**Início do pregão:** 15/07/2013 às 14:00 horas.**Preço Máximo:** R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).**Informações Complementares:** poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), por Email: licitacao@nsh.pr.gov.br ou pelo site www.nsh.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 25/06/2013.

Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro

Portaria nº 056/2011

AVISO DE LICITAÇÃO**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013****Objeto:** Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros e instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao T/C/PAC 0736/2011.**Tipo:** Menor preço, por lote**Recebimento dos envelopes:** Até 18/07/2013 às 13:30 horas.**Abertura dos envelopes:** 18/07/2013 às 14:00 horas.**Preço Máximo:** R\$ 665.839,27 (seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos).**Informações Complementares:** poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), ou por email: licitacao@nsh.pr.gov.br Site www.nsh.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 25/06/2013.

Eduardo Montanher de Souza

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 015/2012

R\$ 408,00 - 57404/2013

Ortigueira**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA****AVISO DE CONTINUIDADE****PREGÃO PRESENCIAL nº 077/13 (menor preço por item)****Objeto:** Registro de Preços para aquisição de uniformes, destinados aos setores municipais.**Realização:** dia 10/07/2013 às 09:30 horas.

//

Nota: Os Editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, na sede da prefeitura <http://portal.ortigueira.pr.gov.br/licitacao> Maiores informações pelo telefone (42) 3277-1388 Ortigueira-Pr, 25 de junho de 2013

MARCIANE DA CRUZ

Pregoeira Municipal

R\$ 96,00 - 57617/2013





gratuita no Posto Municipal de Saúde, conforme liberação de recursos oriundos do Ministério da Saúde, através da proposta de aquisição de medicamentos nº 09.270.482000/1100-04. Outras informações poderão ser obtidas através do Departamento de Licitação do Município.

Nova Prata do Iguaçu-PR, 28 de junho de 2013.
JANETE DE CASTRO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2013 - SRP**

Objeto: Aquisição de materiais de construção e outros para manutenção das secretarias municipais.
Tipo: Menor preço, por item.
Recebimento dos Envelopes: Até às 12:00 horas do dia 12/07/2013.
Início do Pregão: Dia 12/07/2013, às 13:00 horas.
Preço máximo: R\$ 532.153,93 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).
Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), por Email: licitacao@nsb.pr.gov.br ou pelo site www.nsb.pr.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2013 - SRP

Objeto: Locação de equipamento para prestação de serviços de horas máquina.
Tipo: Menor preço, por item.
Recebimento dos envelopes: Até 15/07/2013 às 13:30 horas.
Início do pregão: 15/07/2013 às 14:00 horas.
Preço Máximo: R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).
Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), por Email: licitacao@nsb.pr.gov.br ou pelo site www.nsb.pr.gov.br

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros e instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao PAC/PAC 0736/2011.

Tipo: Menor preço, por lote.
Recebimento dos envelopes: Até 18/07/2013 às 13:30 horas.
Abertura dos envelopes: 18/07/2013 às 14:00 horas.
Preço Máximo: R\$ 665.839,27 (seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e sete centavos).
Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), ou por email: licitacao@nsb.pr.gov.br Site www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara-PR, 25 de junho de 2013.
EDUARDO MONTANHER DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 84/13. Contratante: Prefeitura do Município de Porecatu. Contratada: D Câmara Mercetaria ME. Objeto: lote 1 materiais de consumo (gêneros alimentícios), para a Sec. Ass. Social com recursos do PAIF. Valor R\$ 6.216,00 Vigência: 06 meses. Assinatura: 25/06/2013.

Contrato nº 85/13. Contratante: Prefeitura do Município de Porecatu. Contratada: Inaci Marcionillis Cavalheiro ME. Objeto: lote 2 materiais de consumo (uniformes), para a Sec. Ass. Social com recursos do PAIF. Vigência: 06 meses. Assinatura: 25/06/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Processo Nº 28/2013
Favorecido: Cooperativa dos Agricultores Familiares de Rio Azul
Cnpj: 17.611.629/0001-70
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Vindos Diretamente da Agricultura Familiar, Nos Termos do Artigo 18 da Lei 11.947/2009.

Dispensa de Licitação
Processo Nº 28/2013
Extrato de Contrato 57/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio Azul.
Cnpj: 75.963.256/0001-01.
Favorecido: Cooperativa dos Agricultores Familiares de Rio Azul

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 00032013070100268

Cnpj: 17.611.629/0001-70
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Vindos Diretamente da Agricultura Familiar, Nos Termos do Artigo 18 da Lei 11.947/2009, Valor: R\$ 77.597,00 (Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Noventa e Sete Reais).
Assinatura: 10 de Abril 2013
Fono: Comarca de Rebouças

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, vem por meio deste, PRORROGAR a data de abertura do edital, Pregão Presencial, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº: 48/2013, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 4.000 TONELADAS DE CALCÁRIO DOLOMITICO PARA SER UTILIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO AZUL, A SER RETIRADO NA MINA PELOS AGRICULTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 759841/2011, ficando a data de abertura para o dia 12 de julho de 2013, às 13h e 30 min.

O Edital e demais informações encontrar-se-ão disponíveis aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul, a Rua Guilherme Pereira, 482, em Rio Azul - Paraná, no horário das 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, a partir do dia 28 de junho de 2013.

Rio Azul-PR, 24 de junho de 2013.
LEOCLIDES DE GRACIA VIANNA NETO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2013**

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 16:00 horas do dia 11 de julho de 2013, nas dependências da Prefeitura Municipal, sito a Rua Rio Grande do Sul, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, PREGÃO PRESENCIAL para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS. Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do dia 26 de junho de 2013, no horário comercial.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado - Telefone (046), fax 3538-1177

Salto do Lontra-PR, 26 de junho de 2013.
MAURICIO BAU
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

**AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2013**

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor MOACIR FIAMONCINI, e a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria de nº 9.360/2013 de 02/01/2013, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, que será regido pela Lei Federal de nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2013 de 28/06/2013.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO (A) PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E PRÓPRIOS.

2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R\$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais).

3. DATA DE ABERTURA: No dia 17/07/2013 às 14:30 horas.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, com a Comissão Permanente de Licitação. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com a Comissão Permanente de Licitação na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Acácia, 1317, em horário de expediente (7:30 às 11:30 horas e 13:00 às 17:00 horas), de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexo: 46 3542 1360 e através do email janete.fornal@gmail.com.

TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2013

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor MOACIR FIAMONCINI, e a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria de nº 9.360/2013 de 02/01/2013, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, que será regido pela Lei Federal de nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2013 de 28/06/2013.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÕES DE PLANTÕES MÉDICOS DURANTE A SEMANA (DIURNO E NOTURNO) E EM FINAIS DE SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NO ATENDIMENTO DA "CASA DE SAÚDE" DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM RECURSOS DA UNIÃO E PRÓPRIOS.

2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais).

3. DATA DE ABERTURA: No dia 17/07/2013 às 15:30 horas.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, com a Comissão Permanente de Licitação. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com a Comissão Permanente de Licitação na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Acácia, 1317, em horário de expediente (7:30 às 11:30 horas e 13:00 às 17:00 horas), de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexo: 46 3542 1360 e através do email janete.fornal@gmail.com.

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2013

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor MOACIR FIAMONCINI, e a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria de nº 9.360/2013 de 02/01/2013, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, que será regido pela Lei Federal de nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2013 de 28/06/2013.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÕES DE PLANTÕES MÉDICOS DURANTE A SEMANA (DIURNO E NOTURNO) E EM FINAIS DE SEMANA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NO ATENDIMENTO DA "CASA DE SAÚDE" DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM RECURSOS DA UNIÃO E PRÓPRIOS.

2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais).

3. DATA DE ABERTURA: No dia 17/07/2013 às 16:30 horas.

4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, com a Comissão Permanente de Licitação. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com a Comissão Permanente de Licitação na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Acácia, 1317, em horário de expediente (7:30 às 11:30 horas e 13:00 às 17:00 horas), de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexo: 46 3542 1360 e através do email janete.fornal@gmail.com.

Santa Izabel do Oeste-PR, 28 de junho de 2013.
MOACIR FIAMONCINI
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2013 - SERMALI**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cargas de gases medicinais, com equipamento em regime de comodato necessários ao Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e Hospital Atilio Talami.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/07/2013 às 09h00min.
INÍCIO DA DISPUTA: 12/07/2013 às 10h30min.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site www.caixa.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sito na Rua Passos Oliveira nº 1101 - Centro, no horário compreendido das 08h30min às 12h00min e das 13h00min às 17h30min, ou pelo telefone (41) 3381-6694

São José dos Pinhais-PR, 27 de junho de 2013.
NELSON GONÇALVES
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2013 - PMSMI**

PROCESSO Nº 165/2013

O Município de São Miguel do Iguaçu - Pr, TORNA PÚBLICO aos interessados que em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, que se encontra disponível para retirada, o edital do Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos fumegadores, fornecimento dos materiais e para construção de cerca tipo I, adequação e cascalhamento de estrada rural e ter-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

www.nsb.pr.gov.br

Nova Santa Bárbara, 25/06/2013.

Eduardo Montanher de Souza – Pregoeiro Portaria n° 056/2011

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2013 - SRP

Objeto: Locação de equipamento para prestação de serviços de horas máquina.

Tipo: Menor preço, por item.

Recebimento dos envelopes: Até 15/07/2013 às 13:30 horas.

Início do pregão: 15/07/2013 às 14:00 horas.

Preço Máximo: R\$ 111.000,00 (cento e onze mil reais).

Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), por Email: licitacao@nsb.pr.gov.br ou pelo site www.nsb.pr.gov.br.

Nova Santa Bárbara, 25/06/2013.

Eduardo Montanher de Souza – Pregoeiro Portaria n° 056/2011

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 002/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, reservatório elevado capacidade 100.000 litros e instalação de rede de energia elétrica, destinado ao abastecimento de água no município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 0736/2011. Tipo: Menor preço, por lote.

Recebimento dos envelopes: Até 18/07/2013 às 13:30 horas.

Abertura dos envelopes: 18/07/2013 às 14:00 horas.

Preço Máximo: R\$ 665.839,27 (seiscentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos). Informações Complementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222, pelo fone: (0xx 43. 3266-8100), ou por email: licitacao@nsb.pr.gov.br Site www.nsb.pr.gov.br Nova Santa Bárbara, 25/06/2013.

Eduardo Montanher de Souza - Presidente da Comissão de Licitação
Portaria n° 015/2012

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 005/2013 – PMNSB REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2013 – PMNSB

OBJETO – Aquisição de materiais para manutenção das vias públicas pavimentadas c/ asfalto. VALIDADE DAATA: 14/03/2013 à 13/03/2014.

FORNECEDOR: CASA DO ASFALTO DISTRIB. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA CNPJ sob o n° 06.218.782/0001-16 Rodovia BR 376, lotes 6/7/7-A-3-1, Parque Industrial, Gleba Patrimônio Marialva - Marialva - Paraná

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

LOTE: 1

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	2248	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO TIPO RL-1C Em tambor de 200 kg	80,00	TB	298,00	23.840,00
TOTAL						23.840,00

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 006/2013 – PMNSB REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2013 – PMNSB

OBJETO – Aquisição de Material Gráfico e Outros. VALIDADE DAATA: 14/03/2013 à 13/09/2013.

FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÁ, CNPJ sob n°. 75.218.750/0001-33 Rua Márcia de F. Alves Pereira, 400, centro, Ibiaporá - Paraná

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

LOTE: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Preço total
1	216	Bloco de atestado comparecimento 16 x 22 cm, com 100 folhas Com timbre da Secretaria Municipal de Saúde	40,00	UN	5,00	200,00
2	172	Bloco de atestado médico 16 x 22 cm, com 100 folhas. Com timbre da Secretaria Municipal de Saúde	40,00	UN	5,25	210,00
3	222	Bloco de comprovante de vacinação 12 x 8 cm, com 100 folhas. Com timbre da Secretaria Municipal de Saúde	5,00	UN	4,50	22,50
4	174	Bloco de ficha A 22 x 32 cm, com 100 folhas, contendo 100 folhas.	10,00	UN	11,00	110,00
5	2689	Bloco de ficha amarela (internamento) 22 x 32 cm, com 100 folhas, contendo 100 folhas.	10,00	UN	11,00	110,00
6	3439	Bloco de ficha de atendimento TR 22 x 32 cm, contendo 100 folhas. Com timbre da Secretaria Municipal de Saúde	8,00	UN	11,30	90,40
7	318	Bloco de folha de trabalho de realização de testes rápidos 22 x 32 cm, contendo 100 folhas. Com timbre da Secretaria Municipal de Saúde	8,00	UN	11,30	90,40

29 2

30 4

TOTAL

PUBLI 00

OBJ para os FOF CNF Industri Os www.r

PUBLI 00

OBJ para os FOF Rua Os www.r

PUBLI 00

OBJ para os FOF Rua Os www.r

PUBLI 01

OBJ VAL FOF CNF Os www.r

PUBLI 011720

OBJ VAL FOF CNF Nov Os www.r

PUBLI 01

OBJ VAL FOF LTDA, Parque Os www.r



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 40299/2013
 Emitido em 12/07/2013 Documento válido por 15 dias.
 Fornecedor 05.200.790/0001-72 - CONSTRUTORA L.F.T LTDA
 Endereço Rua Joaquim Teixeira Leite, 248 - CASA
 CEP: 86061-300 Londrina-PR
 Capital Social R\$ 600.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	201306201 247311477 6598	20/06/2013	19/07/2013

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
20-0/00	Construção de edifícios	Sem Pendência
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
801	Edificações

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
024.793.349-02- LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO	-	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTD	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTDA(Sócio-Administrador)
024.641.009-43- Luis Fernando Fagundes de Toledo	-	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTD	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTDA(Sócio-Administrador)

114
2-14

Faint text in the upper middle section.

Faint text in the middle section.

Faint text in the lower middle section.

OW
114



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



090

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 40299/2013

(Continuação)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
024.641.009-43- Luis Fernando Fagundes de Toledo	-	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTD	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTDA(Sócio-Administrador)
024.793.349-02- FELIPE GUNDDES DE TOLEDO	-	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTD	05.200.790/0001-72-CONSTRUTORA L.F.T LTDA(Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço:
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

1

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

100

Construtora LFT Ltda EPP

Rua Joaquim Teixeira Leite, nº 248 - Jardim Itamaraty
CEP: 86061-300
Londrina - Paraná
Fone: (43) 3356-4000
E-mail: lfobras@gmail.com
CNPJ: 05.200.790/0001-72

091

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013.

Prezados Senhores

O signatário da presente, o senhor Luis Fernando Fagundes de Toledo, representante legalmente constituído da proponente **Construtora L.F.T Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º05.200.790/0001-72, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Londrina, 18 de julho de 2013.

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.

Representante Legal
Luis Fernando F. de Toledo
Rg. 7.036.130-2/SSP/PR



1971

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET CHICAGO, ILL. 60637

LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

OUT
1971

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CARTÓRIO SARDI
5º Tabelionato de Notas
Enlido Sardi - titular designado

CNPJ: nº 05.200.790/0001-72

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Londrina, Estado do Paraná, em 15 de junho de 1977, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Tijuca, 246, Jardim Higienópolis, CEP 86015-230, portador da Cédula de Identidade Civil **RG nº 7.036.130-2-SSP-PR** e do **CPF/MF nº 024.641.009-43**.

LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de Londrina-PR, nascido em 15 de junho de 1977, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Ulrico Zuimoglio, nº 100, apto 902. Gleba Fazenda Palhano, CEP 86055-620, portador da Cédula de Identidade Civil **RG nº 7.036.134-5-SSP-PR** e **CREA nº 50621615556/D** e do **CPF/MF sob o nº 024.793.349-02**.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o nome comercial de "**CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.**", com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Georgetown, nº 325-B, Parque Guanabara, CEP 86050-130, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº **412,0484752,8** por despacho em sessão de 26 DE JULHO DE 2002, RESOLVEM pelo presente instrumento, proceder às seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade que era na Rua Georgetown, nº 325-B, Parque Guanabara, CEP 86050-130, fica transferida para a **RUA JOAQUIM TEIXEIRA LEITE, Nº 248 – JARDIM ITAMARATI – LONDRINA – PARANÁ, CEP – 86061-300.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com às disposições do presente instrumento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cartório Sardi - Tabelionato de Notas - Entido Sardi - Titular designado
A presente copia confere com o original apresentado, dou fé.
Nathalia Gaberlin Nobrega - escrevente
Fone/fax: (43) 3027-2728 - e-mail: cartorio@sardi.com.br
Avenida Maringa, 191 - CEP: 86060-000 - Londrina/Paraná
O selo de autenticidade está na última folha"


16 JUL 2013

CARTÓRIO SARDI
AUTENTICACÃO
5º Tabelionato de Notas - Entido Sardi - Titular designado

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CNPJ: n° 05.200.790/0001-72

NIRE = 412,0484752,8

CARTÓRIO SARDI
5º Tabelionato de Notas
Enildo Sardi - titular designado

Quarta Alteração de Contrato Social

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações já realizadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Londrina, Estado do Paraná, em 15 de junho de 1977, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Tijuca, 246, Jardim Higienópolis, CEP 86015-230, portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 7.036.130-2-SSP-PR e do CPF/MF n° 024.641.009-43.

LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, natural de Londrina-PR, nascido em 15 de junho de 1977, Engenheiro Civil, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Ulrico Zuimglio, n° 100, apto 902. Gleba Fazenda Palhano, CEP 86055-620, portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 7.036.134-5-SSP-PR e CREA n° 50621615556/D e do CPF/MF sob o n° 024.793.349-02.

Sócios componentes da sociedade que gira sob o nome comercial de "**CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.**", com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito á Rua Joaquim Teixeira Leite, n° 248, Jardim Itamarati, CEP 86061-300, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° **412,0484752,8** por despacho em sessão de 26 DE JULHO DE 2002, RESOLVEM pelo presente instrumento, proceder às seguintes alterações

Clausula Primeira: A sociedade girará sob o nome comercial de "**CONSTRUTORA L.F.T. LTDA.**"

Cláusula Segunda: A sociedade tem a sua sede e foro sito á **Rua Joaquim Teixeira Leite, n° 248, Jardim Itamarati, CEP 86061-300.**

“O selo de autenticidade está na última folha”
Avenida Maringá, 191 - CEP: 86060-000 - Londrina/Paraná
Fone/fax: (43) 3027-2728 - e-mail: cartorio@sardi.com.br
Nathalia Caberlin Modrego - escrevente

16 JUL 2013

CARTÓRIO SARDI
5º Tabelionato de Notas - Entido Sardi - Titular designado
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia confere com o original apresentada, dou fé.

CONSTRUTORA L.F.T. LTDA

CARTÓRIO SARDI
5º Tabelionato de Notas
Enildo Sardi - titular designado

CNPJ: nº 05.200.790/0001-72

NIRE = 412,0484752,8

Quarta Alteração de Contrato Social

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto mercantil o ramo de **"Indústria da Construção Civil, Jardinagem e saneamento de Fundo de Vale"**

Cláusula Quarta: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em **01 de agosto de 2002**.

Cláusula Quinta: , O capital social no valor de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), divididos em 600,000 (Seiscentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, fica assim distribuídos entre os sócios:

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>CAPITAL</u>
LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO	300.000	R\$ 300.000,00
LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO	300.000	R\$ 300.000,00
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdades de condições, de preço e de direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Artigos 1056 e 1057, da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2003.

Cláusula Oitava: A administração dos negócios da Sociedade será exercida pelos sócios, **LUIS FERNANDO FAGUNDES DE TOLEDO e LUIS FELIPE FAGUNDES DE TOLEDO**, isoladamente, por prazo indeterminado, conforme indicado na forma deste instrumento, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso da denominação social, estando dispensado de caução, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Cláusula Nona: Ao término do exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados

L.F.T.

[Handwritten signatures and initials]

Matrícula: Caberlin Nobrega - escrevente
Fone/fax: (43) 3027-2728 - e-mail: cartorio@sardi.com.br
Avenida Manga, 191 - CEP: 86060-000 - Londrina/Paraná
"O selo de autenticidade está na última folha"

CARTÓRIO SARDI
5º Tabelionato de Notas - Enlido Sardi - Titular designado
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia confere com o original apresentado, dou fé.

16 JUL 2013

