

Detalhe do Produto : BIPROSLAM

Nome da Empresa:	PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.		
CNPJ:	02.501.297/0001-02	Autorização:	1041075
Nome Comercial:	BIPROSLAM		
Princípio Ativo:	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA / FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA		
Categoria:	GLICOCORTICÓIDES SISTÊMICOS-ASSOCIAÇÕES MEDICAMENTOSAS		
Registro:	141070026		
Processo:	25000.023645/99-28		
Vencimento do Registro:	07/2015		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
6,43 MG/ML + 2,63 MG/ML SUS INJ CT AMP VD INC X 1 ML	SUSPENSÃO INJETÁVEL	1	20/07/2000
Validade:	24 meses	Registro:	1410700260011
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
6,43 MG/ML + 2,63 MG/ML SUS INJ CX 50 AMP VD INC X 1 ML (EMB HOSP)	SUSPENSÃO INJETÁVEL	2	22/10/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1410700260021
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO INCOLOR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
6,43 MG/ML + 2,63 MG/ML SUS INJ CX 100 AMP VD INC X 1 ML (EMB HOSP)	SUSPENSÃO INJETÁVEL	3	18/11/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1410700260038
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO INCOLOR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
6,43 MG/ML + 2,63 MG/ML SUS INJ CX 200 AMP VD INC X 1 ML (EMB HOSP)	SUSPENSÃO INJETÁVEL	4	18/11/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1410700260046
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO INCOLOR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Detalhe do Produto : EUPROSTATIN

Nome da Empresa:	EMS SIGMA PHARMA LTDA		
CNPJ:	00.923.140/0001-31	Autorização:	1035695
Nome Comercial:	EUPROSTATIN		
Princípio Ativo:	MESILATO DE DOXAZOSINA		
Categoria:	ANTI-HIPERTENSIVOS		
Registro:	135690410		
Processo:	25351.144442/2005-21		
Vencimento do Registro:	10/2016		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	1	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100014
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 15	COMPRIMIDO SIMPLES	2	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100022
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	3	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100030
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	4	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100049
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 450 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	5	26/11/2007

Validade:	24 meses	Registro:	1356904100057
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	6	10/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100065
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO PLASTICO LEITOSO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 15	COMPRIMIDO SIMPLES	7	10/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100073
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO PLASTICO LEITOSO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	8	10/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100081
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO PLASTICO LEITOSO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	9	10/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100091
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO PLASTICO LEITOSO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 450 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	10	10/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100103
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO PLASTICO LEITOSO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	11	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100111
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária		

Local de Fabricação:	CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL / AL X 15	COMPRIMIDO SIMPLES	12	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100121
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL / AL X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	13	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100138
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL / AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	14	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100146
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL / AL X 450 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	15	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100154
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 90 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO SIMPLES	16	10/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100162
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO PLASTICO LETTOSO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 120 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO SIMPLES	17	10/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100170
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO PLASTICO LETTOSO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		

Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 90 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO SIMPLES	18	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100189
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL PLAS INC X 120 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO SIMPLES	19	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100197
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL / AL X 90 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO SIMPLES	20	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100200
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT BL AL / AL X 120 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO SIMPLES	21	26/11/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1356904100219
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais EMS S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

S/A, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Terço Branco - DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9792

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.



VOLTAR

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

Consulta de Produtos

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espetro Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

138

Detalhe do Produto : espironolactona

Nome da Empresa:	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ:	19.570.720/0001-10	Autorização:	1013430
Nome Comercial:	espironolactona		
Princípio Ativo:	ESPIRONOLACTONA		
Categoria:	DIURETICOS SIMPLES		
Registro:	113430155		
Processo:	25351.285917/2007-08		
Vencimento do Registro:	06/2018		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 16	COMPRIMIDO SIMPLES	1	16/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1134301550014
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 32	COMPRIMIDO SIMPLES	2	16/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1134301550022
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	3	16/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1134301550030
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	4	28/03/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1134301550049
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais		

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>			
--	--	--	--

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	5	28/03/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1134301550057
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	6	28/02/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1134301550065
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	7	28/02/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1134301550073
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

VOLTAR

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados



Detalhe do Produto : GLIMERAN

Nome da Empresa:	BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A		
CNPJ:	05.161.069/0001-10	Autorização:	1055849
Nome Comercial:	GLIMERAN		
Princípio Ativo:	GLIMEPIRIDA		
Categoria:	ANTIDIABÉTICOS		
Registro:	155840331		
Processo:	25351.539339/2011-80	Proc. Anterior :	25351.275057/2010-96
Vencimento do Registro:	06/2017		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT 2 BL AL PLAS INC X 15	COMPRIMIDO SIMPLES	1	15/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	1558403310015
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CX 30 BL AL PLAS INC X 15 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	2	15/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	1558403310023
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
4 MG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	3	01/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	[sem dados cadastrados]
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
4 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	4	01/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	[sem dados cadastrados]
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
4 MG COM CT BL AL PLAS INC X 450 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	5	01/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	[sem dados cadastrados]
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM CT BL AL PLAS INC X 15	COMPRIMIDO SIMPLES	6	01/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	[sem dados cadastrados]
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	7	01/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	[sem dados cadastrados]
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	8	01/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	[sem dados cadastrados]
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM CT BL AL PLAS INC X 450 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	9	01/09/2014
Validade:	24 meses	Registro:	[sem dados cadastrados]
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

VOLTAR

164

Detalhe do Produto : HALOPERIDOL

Nome da Empresa:	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A		
CNPJ:	17.159.229/0001-76	Autorização:	1003707
Nome Comercial:	HALOPERIDOL		
Princípio Ativo:	HALOPERIDOL		
Categoria:	NEUROLEPTICOS		
Registro:	103700390		
Processo:	25351.163778/2002-40		
Vencimento do Registro:	10/2017		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD AMB X 1 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	1	11/02/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037003900015
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	2	11/02/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037003900023
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	3	11/02/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037003900031
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CT 60 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	4	11/02/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037003900041
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA COM CAMA PARA AMPOLA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais		



270

Consulta de Produtos

Detalhe do Produto : IBUPRIL

142

Nome da Empresa:	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
CNPJ:	17.159.229/0001-76
Nome Comercial:	IBUPRIL
Princípio Ativo:	IBUPROFENO
Categoria:	ANTINFAMATORIOS ANTINFAMATORIOS ANTIREUMATICOS
Registro:	103700076
Processo:	25001.017057/95
Vencimento do Registro:	09/2016

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	1	26/03/2001
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760016
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	2	26/03/2001
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760027
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	3	04/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760034
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	4	04/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760042
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação

600 MG COM CT BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	5	27/01/2003
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760050
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	6	27/01/2003
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760069
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	7	27/01/2003
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760077
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	8	27/01/2003
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760085
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS INC X 50	COMPRIMIDO SIMPLES	9	27/01/2003
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760093
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	10	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760107
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação

[Handwritten signature]

600 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 50 (FMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	11	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760115
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 100 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	12	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760123
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	13	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760131
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
600 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	14	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760141
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	15	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760158
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 100 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO SIMPLES	16	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760166
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de

			Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	17	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760174
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	18	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760182
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		


Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 50 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	19	30/06/2008
Validade:	24 meses	Registro:	1037000760190
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

VOLTAR

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.

272



PETIÇÃO
(Somente para peticionamento manual)

Nome da Empresa: ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	
CNPJ: 05.254.971/0001-81	
Identifique a Modalidade de Petição: <input type="checkbox"/> Petição Primária <input checked="" type="checkbox"/> Petição Secundária	Nº do Processo: (Somente para petição secundária) 25351.025391/2005-39
Código e Assunto de Petição: (utilizar código e assunto existentes na tabela do peticionamento eletrônico no site eletrônico da ANVISA, quando couber) 1421 - GENÉRICO- Recurso Administrativo	
Nº de folhas apresentadas neste ato: (Excluída esta folha de resto)	Nº do Expediente: (Preenchimento Exclusivo da Anvisa)
Gerência-Geral, Gerência ou Unidade a que se destina: Gerência Geral de Medicamentos - GG MED Coordenação de Pós-Registro - COPRE	

Observações:
Recurso Administrativo de Indeferimento referente Renovação de Registro do Medicamento Genérico MONONITRATO DE ISÓSSORBIDA.

EXP. 026154812-7

cd

São Paulo, 26/03/2012	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Responsável Legal ou Intendente Legal
Local e data		

Luiza de Lencastre Simões
SIAPE 1578-009





ANVISA2012025364PA


UNTAP/ANVISA
ENTRADA
28 MAR 2012

PETIÇÃO
 (Somente para peticionamento manual)

Nome da Empresa: ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	
CNPJ: 05.254.971/0001-81	
Identifique a Modalidade de Petição: <input type="checkbox"/> Petição Primária <input checked="" type="checkbox"/> Petição Secundária	Nº do Processo: (Somente para petição secundária) 25351.025391/2005-39
Código e Assunto de Petição: (utilizar código e assunto existentes na tabela do peticionamento eletrônico no site eletrônico da ANVISA, quando couber) 143 - GENÉRICO- RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO	
Nº de folhas apresentadas neste ato: (Excluída esta folha de rosto) 079	Nº do Expediente: (Preenchimento Exclusivo da Anvisa)
Gerência-Geral, Gerência ou Unidade a que se destina: Gerência Geral de Medicamentos - GGMED Coordenação de Pós-Registro - COPRE	

Observações:
 Renovação de registro de medicamento genérico mononitrato de isossorbida.



 ANVISA2009133346PA



São Paulo, 09/12/2009		
Local e data	Nome do Responsável Legal ou Representante Legal	Assinatura do Responsável Legal ou Representante Legal

Daniel Galvão da Costa
 Siape 1583054

Consulta de Produtos

Detalhe do Produto : PARKLEN


Nome da Empresa:	BRAUNFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A	
CNPJ:	05.161.089/0001-10	Autorização: 1055849
Nome Comercial:	PARKLEN	
Princípio Ativo:	LEVODOPA / CARBIDOPA	
Categoria:	ANTI-PARKINSONIANOS	
Registro:	155840115	
Processo:	25351.541576/2011-81 Proc. Anterior : 25351.363009/2010-43	
Vencimento do Registro:	05/2017	

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG + 250 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	1	03/10/2012
Validade:	24 meses	Registro:	1558401150010
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - BRASIL <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG + 250 MG COM CT BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	2	03/10/2012
Validade:	24 meses	Registro:	1558401150029
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - BRASIL <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG + 250 MG COM CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	3	03/10/2012
Validade:	24 meses	Registro:	1558401150037
Embalagem:	BLISTER DE ALUMÍNIO/PLÁSTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

VOLTAR

Consulta de Produtos

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação



Detalhe do Produto : LEVOZINE

Nome da Empresa:	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.		
CNPJ:	44.734.671/0001-51	Autorização:	1002981
Nome Comercial:	LEVOZINE		
Princípio Ativo:	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA		
Categoria:	NEUROLEPTICOS		
Registro:	102980028		
Processo:	25992.008542/74		
Vencimento do Registro:	09/2019		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM REV CX C/ 20 ENV AL POLIET X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	1	13/06/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280011
Embalagem:	ENVELOPE DE ALUMINIO E POLIETILENO - Primária CAIXA DE CARTOLINA SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG SOL INJ CX C/ 25 AMP VD AMB X 5 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	2	13/06/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280028
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE CARTOLINA COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG SOL INJ CX C/ 50 AMP VD AMB X 5 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	3	13/06/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280036
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE CARTOLINA COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
40 MG/ ML SOL OR CT FR VD AMB X 20 ML	SOLUÇÃO ORAL	4	13/06/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280044
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - BRASIL Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG COM CX FR X 200	COMPRIMIDO SIMPLES	5	13/06/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280052
Embalagem:	<small>(sem dados cadastrados)</small>		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG COM REV CX C/ 20 ENV AL POLIET X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	6	23/11/1990
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280060
Embalagem:	ENVELOPE DE ALUMINIO E POLIETILENO - Primária CAIXA DE CARTOLINA SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CX 20 ENV X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	7	23/11/1990
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280070
Embalagem:	ENVELOPE DE ALUMINIO E POLIETILENO - Primária CAIXA DE PAPELÃO SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1% BASE SOL OR CX 50 FR X 10	SOLUÇÃO ORAL	8	13/06/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280089
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG COM REV CT C/ 01 BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	9	11/03/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280095
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <small>(sem dados cadastrados)</small> Fabricantes Internacionais <small>(sem dados cadastrados)</small>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG COM CX 10 FR VD AMB X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	10	13/06/1997
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280109
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais		



[sem dados cadastrados]			
Fabricantes Internacionais			
[sem dados cadastrados]			
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM REV CT C/ 02 BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	11	03/03/1998
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280117
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados]		
	Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CX 10 FR VD AMB X 100 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	12	03/03/1998
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280125
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados]		
	Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
40 MG/ ML SOL ORAL CT 10 FR VD AMB X 20 ML	SOLUÇÃO ORAL	13	02/02/2015
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280133
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados]		
	Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MG COM REV CX BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO REVESTIDO	14	26/09/2006
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280141
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - BRASIL		
	Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM REV CX BL AL PLAS INC X 200 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO REVESTIDO	15	26/09/2006
Validade:	36 meses	Registro:	1029800280151
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. - BRASIL		
	Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
<input type="button" value="VOLTAR"/>			

Detalhe do Produto : LEVOTIROXINA SÓDICA

Nome da Empresa:	MERCK S/A		
CNPJ:	33.069.212/0001-84	Autorização:	1000898
Nome Comercial:	LEVOTIROXINA SÓDICA		
Princípio Ativo:	LEVOTIROXINA SÓDICA		
Categoria:	HORMONIOS TIREOIDEANOS SIMPLES OU ASSOCIADOS ENTRE SI		
Registro:	100890355		
Processo:	25351.385044/2007-24		
Vencimento do Registro:	06/2019		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	1	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550017
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	2	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550025
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
112 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	3	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550033
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
112 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	4	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550041
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
112 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	5	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550051
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
112 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	6	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550068
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
112 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	7	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550076
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	8	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550084
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	9	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550092
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	10	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550106
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:			

Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados]			
Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA			
Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	11	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550114
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		
Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	12	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550122
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	13	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550130
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO MERCK - ALEMANHA		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	14	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550149
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		
Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	15	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550157
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		
Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	16	11/07/2011

Validade:	24 meses	Registro:	1008903550165
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		
Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	17	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550173
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	18	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550181
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	19	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550191
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	20	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550203
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		
Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	21	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550211
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais		

MERCK - ALEMANHA			
Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	22	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550221
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
150 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	23	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550238
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	24	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550246
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
75 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	25	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550254
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK MÉXICO S.A - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
75 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	26	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550262
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
75 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	27	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550270
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		

Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados]
	Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
75 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	28	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550289
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
75 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	29	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550297
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
112 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	30	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550300
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
125 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	31	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550319
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
125 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	32	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550327
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK MÉXICO S.A. - MÉXICO MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Apres.	Data de Publicação
125 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	33	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550335
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
125 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	34	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550343
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
125 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	35	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550351
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
175 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	36	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550361
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
175 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	37	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550378
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
175 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	38	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550386
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
175 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	39	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550394
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
175 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	40	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550408
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	41	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550416
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
200 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	42	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550424
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
125 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	43	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550432
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
75 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	44	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550440
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		

Embalagem:	
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
88 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRESSO SIMPLES	45	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550459
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
88 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRESSO SIMPLES	46	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550467
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK MEXICO S.A. - MÉXICO		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
88 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRESSO SIMPLES	47	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550475
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
88 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRESSO SIMPLES	48	11/07/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550483
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
88 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRESSO SIMPLES	49	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550491
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRESSO SIMPLES	50	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550505
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRESSO SIMPLES	51	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550513
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRESSO SIMPLES	52	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550521
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
25 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRESSO SIMPLES	53	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550531
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
175 MCG COM CT BL AL/ AL X 10	COMPRESSO SIMPLES	54	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550548
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO MERCK - ALEMANHA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
200 MCG COM CT BL AL/ AL X 30	COMPRESSO SIMPLES	55	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550556
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais		



MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO			
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
300 MCG COM CT BL AL/ AL X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	56	02/12/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1008903550564
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA MERCK S.A DE C.V. - MÉXICO		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
200 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	57	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550572
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
200 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 30	COMPRIMIDO SIMPLES	58	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550580
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
200 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	59	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550599
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
88 MCG COM CT BL AL PLAS INC X 60	COMPRIMIDO SIMPLES	60	11/07/2011
Validade:	18 meses	Registro:	1008903550602
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais MERCK - ALEMANHA		

Consulta de Produtos



Detalhe do Produto : MENTELMIN

Nome da Empresa:	THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA		
CNPJ:	06.597.801/0001-62	Autorização:	1009636
Nome Comercial:	MENTELMIN		
Princípio Ativo:	MEBENDAZOL		
Categoria:	ANTI-HELMINTICOS DO TRATO GASTROINTESTINAL		
Registro:	109630041	Processo:	25000.035905/96-00
Vencimento do Registro:	11/2018		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT ENV KRAFT POLETT X 6	COMPRIIMIDO SIMPLES	1	30/03/2001
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410018
Embalagem:	ENVELOPE KRAFT E POLIETILENO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG/ML SUS OR CT FR VD AMB X 30 ML	SUSPENSAO ORAL	2	30/03/2001
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410026
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT 100 ENV KRAFT POLETT X 6 (EMB HOSP)	COMPRIIMIDO SIMPLES	3	24/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410034
Embalagem:	ENVELOPE KRAFT E POLIETILENO - Primária CAIXA DE PAPELÃO SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG/ML SUS OR CX 200 FR VD AMB X 30 ML (EMB HOSP)	COMPRIIMIDO SIMPLES	4	24/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410042
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE PAPELÃO SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG/ML SUS OR CT FR PLUS AMB X 30 ML	COMPRIIMIDO SIMPLES	5	22/08/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410050
Embalagem:	FRASCO DE PLASTICO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG/ML SUS OR CX 200 FR PLUS AMB X 30 ML (EMB HOSP)	COMPRIIMIDO SIMPLES	6	22/08/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410069
Embalagem:	FRASCO DE PLASTICO - Primária CAIXA DE PAPELÃO SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT ENV AL POLI X 6	COMPRIIMIDO SIMPLES	7	24/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410077
Embalagem:	ENVELOPE DE ALUMINIO E POLIETILENO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT ENV AL POLI X 600 (EMB HOSP)	COMPRIIMIDO SIMPLES	8	24/06/2013
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410085
Embalagem:	ENVELOPE DE ALUMINIO - Primária CAIXA DE PAPELÃO SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL POLI X 600 (EMB HOSP)	COMPRIIMIDO SIMPLES	9	22/08/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410093
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO - Primária CAIXA DE PAPELÃO SEM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL POLI X 6	COMPRIIMIDO SIMPLES	10	22/08/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1096300410107
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais (sem dados cadastrados)		

Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]

VOLTAR

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.



286

Detalhe do Produto : NOPROSIL

Nome da Empresa:	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA LTDA		
CNPJ:	02.281.006/0001-00	Autorização:	1051708
Nome Comercial:	NOPROSIL		
Princípio Ativo:	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA		
Categoria:	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES		
Registro:	151700013		
Processo:	25351.034963/01-85		
Vencimento do Registro:	03/2018		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	1	10/03/2003
Validade:	24 meses	Registro:	1517000130011
Embalagem:	AMPOLA DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA DE PAPELÃO COM COLMEIA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP PLAS POLIET TRANS X 2 ML (EMB HOSP)	SOLUÇÃO INJETAVEL	2	26/11/2012
Validade:	36 meses	Registro:	1517000130021
Embalagem:	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP PLAS POLIET TRANS ANTI-UV X 2 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	3	05/09/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1517000130038
Embalagem:	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG/ML SOL INJ CX 200 AMP PLAS POLIET TRANS ANTI-UV X 2 ML	SOLUÇÃO INJETAVEL	4	05/09/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1517000130046
Embalagem:	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

VOLTAR

Consulta de Produtos

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto : NIMELIT

Nome da Empresa:	VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
CNPJ:	30.222.814/0001-31	Autorização:	1003923
Nome Comercial:	NIMELIT		
Princípio Ativo:	NIMESULIDA		
Categoria:	ANTINFLAMATORIOS		
Registro:	103920073		
Processo:	25000.016463/99-09		
Vencimento do Registro:	07/2015		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12	COMPRIMIDO SIMPLES	1	07/05/2001
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730011
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
10 MG/ML SUS OR CT FR VD AMB X 60 ML	SUSPENSAO ORAL	2	07/05/2001
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730021
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML	SUSPENSAO ORAL	3	07/05/2001
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730038
Embalagem:	FRASCO DE PLASTICO OPACO GOTEJADOR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12	COMPRIMIDO SIMPLES	4	05/06/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730046
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MG/ML SUS OR CT 50 FR PLAS OPC GOT X 15 ML	SUSPENSAO ORAL	5	05/06/2002

Validade:	24 meses	Registro:	1039200730054
Embalagem:	FRASCO DE PLASTICO OPACO GOTEJADOR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
10 MG/ML SUS OR CT FR VD AMB X 60 ML	SUSPENSAO ORAL	6	05/06/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730062
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
50 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML	SUSPENSAO ORAL	7	05/06/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730070
Embalagem:	FRASCO DE PLASTICO OPACO GOTEJADOR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 504	COMPRIMIDO SIMPLES	8	05/06/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730089
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO INCOLOR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
10 MG/ML SUS OR CT 50 FR VD AMB X 60 ML	SUSPENSAO ORAL	9	05/06/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1039200730097
Embalagem:	FRASCO DE VIDRO AMBAR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

VOLTAR



Detalhe do Produto : VASODIPINA

Nome da Empresa:	BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A		
CNPJ:	05.161.069/0001-10	Autorização:	1055849
Nome Comercial:	VASODIPINA		
Princípio Ativo:	NIMODIPINO		
Categoria:	VASODILATADORES CEREBRAIS		
Registro:	155840279		
Processo:	25351.538619/2011-61	Proc. Anterior :	25351.262425/2010-29
Vencimento do Registro:	08/2018		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
30 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	1	14/05/2014
Validade:	24 meses	Registro:	1558402790013
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
30 MG COM REV CX BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO REVESTIDO	2	14/05/2014
Validade:	24 meses	Registro:	1558402790021
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CAIXA OU CARTUCHO DE PAPELÃO - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
30 MG COM REV CT BL AL PLAS AMB X 200 (EMB FRAC)	COMPRIMIDO REVESTIDO	3	14/05/2014
Validade:	24 meses	Registro:	1558402790031
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

VOLTAR

Detalhe do Produto : CLEANBAC

Nome da Empresa:	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		
CNPJ:	73.856.593/0001-66	Autorização:	1025685
Nome Comercial:	CLEANBAC		
Princípio Ativo:	NITROFURAZONA		
Categoria:	ANTINFECIOSOS TOPICOS		
Registro:	125680047		
Processo:	25351.028656/01-00		
Vencimento do Registro:	03/2017		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG/G POM CX 100 BG X 30 G	POMADA DERMATOLOGICA	1	18/03/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1256800470013
Embalagem:	BISNAGA DE ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG/G SOL TOP CX 24 FR X 500 ML	SOLUÇÃO TOPICA	2	18/03/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1256800470021
Embalagem:	FRASCO DE PLASTICO OPACO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG/G SOL TOP CX 200 FR X 30 ML	SOLUÇÃO TOPICA	3	18/03/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1256800470031
Embalagem:	FRASCO DE PLASTICO OPACO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG/G POM DERM CX 24 PT X 500 G	POMADA DERMATOLOGICA	4	22/08/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1256800470048
Embalagem:	CAIXA DE PAPELAO - Acondicionamento POTE - Primária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG/G POM DERM CT BG AL X 50 G	POMADA DERMATOLOGICA	5	22/10/2007
Validade:	24 meses	Registro:	1256800470056

Embalagem:	BISNAGA DE ALUMINIO - Primária CARTELA - Secundária
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>
VOLTAR	



ANEXO 1

LISTA PADRONIZADA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA

PRODUTO	CONCENTRAÇÃO PRINCÍPIO ATIVO	SINÔNIMOS	FORMA FARMACÉUTICA	INDICAÇÃO	MODO DE USAR	ADVERTÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES ANALÍTICAS MÍNIMA DO PRODUTO ACABADO	LINHA DE PRODUÇÃO
ácido bórico	3% bórico ácido	água borçada	solução	antiséptico, bacteriostático e fungicida. Sendo utilizado em processos infecciosos tópicos. REFERENCIA Martindale 32a Edição, 1999, pág 1554. Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005.	Aplicar de duas a três vezes ao dia, com auxílio de compressas de gaze ou algodão.	"Não poderá ser aplicado em grandes áreas do corpo, quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras". "produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde". Não ingerir.	CARACTERES: Líquido limpo, incolor, transparente, sem odor aparente. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DOSEAMENTO: Deve conter de 2,900 a 3,200% de H3BO3. PH: Deve estar na faixa de 3,8 a 4,8. BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g. FUNGOS/LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Ps. aeruginosa; Each. coli; Staphilococcus aureus; Salmonella sp.	Líquido
ácido salicílico	2% ácido salicílico	pomada de ácido salicílico 2% vaselina salicilada 2%	pomada	queratoplástica. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 1a Edição, 759. Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005.	Aplicar nas áreas afetadas, à noite, e retirar pela manhã.	Pode ocorrer a absorção e salicilismo em uso prolongado.	CARACTERES: Massa branca, praticamente inodora, untuosa ao tato, homogênea. DOSEAMENTO: Deve conter 1,8 a 2,2% de ácido salicílico.	Semi-Sólido
ácido salicílico	20% ácido salicílico	pomada de ácido salicílico 20% vaselina salicilada 20%	pomada	queratolítica - nas hiperqueratoses, como cravos nos pés, rachaduras nos pés, calos secos e verrugas. REFERENCIA Formulário Nacional 1ª Ed. - DOU 15/08/05.	Em aplicações locais, no caso rachaduras de pés, duas vezes ao dia, no caso de calos secos e verrugas, aplicar a noite, cobrindo com esparadrapo, e retirando-o no dia seguinte.	Contra-indicação: pacientes com hipersensibilidade ao ácido salicílico, durante a gravidez e lactação. Diabéticos devem usar cautela. Advertência: evitar contato com os olhos, a face, órgãos genitais e mucosas. Lavar as mãos após a aplicação. Interações medicamentosas: uso com sabões abrasivos, preparações para acne, preparações contendo álcool, cosméticos ou sabões com forte efeito secante podem causar efeitos irritantes ou secante cumulativa, resultando em irritação excessiva da pele. Reações adversas: pode ocorrer absorção e salicilismo em uso prolongado.	CARACTERES: massa branca praticamente inodora, untuosa ao tato, homogênea. DOSEAMENTO: deve conter 18,0 a 22,0% de ácido salicílico.	Semi-Sólido
água purificada		água purificada conhecida por água destilada, água deionizada, água por osmos e reversa, água por ultrafiltração. Obs: sinônimos a utilização conforme processo de obtenção.	líquido	Lavagem de ferimentos. REFERENCIA USP XXVII, 2007 - pág. 1950. Martindale, 32a Edição - 1999 pág. 1644.	Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado.	Não deve ser usado para injetáveis. A ingestão pode causar diarreia, devido à ausência de íons ou água.	CARACTERES: Líquido limpo, incolor, transparente inodoro, inapido e isento de partículas em suspensão. PH: Entre 5,0 a 7,0. TOC: Máximo 0,5 mg/l ou ppm ou 500 ppb. (*) CONDUTIVIDADE: Máximo de 1,3 ms. (Análise de controle de qualidade em processo). BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. FUNGOS/LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Ps. aeruginosa; Each. coli; Staphilococcus aureus; Salmonella sp. OBS: (*) O teste de TOC pode ser substituído pelos testes de pureza estabelecidos na Farmacopéia Brasileira 3a Edição (amônia, cálcio, cloro, sulfato, acidez, alcalinidade, dióxido de carbono e resíduos pela evaporação). Não aplicável o teste de endotoxinas.	Líquido
álcool etílico	álcool etílico 70% (p/p) álcool etílico 77%	álcool 70	solução	antiséptico. REFERENCIA Farmacopéia brasileira 2ª Edição, 1959 - pág. 1102 e 1194	Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado, previamente limpo, com o auxílio, se desejado, de algodão ou gaze.	Mantém distante de fontes de calor. Obs: Embalagem máxima de 50ml p/ venda ao público. Deve-se adicionar as advertências contidas na obr 5991/97 e rd. 46 de 20/02/2002.	CARACTERES: Líquido limpo incolor, odor característico de álcool, volátil. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DENSIDADE: Deve estar entre 0,876 a 0,886 (20°C). ALCOOMETRIA: Deve estar entre 68,0 a 72,0 ° (Alcômetro 20o C). PH: Deve estar entre 5,5 a 8,5.	Líquido



				Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005.				
álcool etílico	álcool etílico 70% (v/v)	álcool gel	gel	antisséptico de mãos. REFERENCIA Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005. Martindale 32a Edição, 1999, pág. 1657 e 1099.	Uso externo. Aplicar diretamente no local afetado, previamente limpo, com o auxílio, se desejar, de algodão ou gaze.	Obs: Deve-se adicionar as advertências contidas no nbr 5991/97 e rdc 46 de 20/02/2002.	CARACTERES (Conforme especificação interna da empresa). DENSIDADE (Conforme especificação interna da empresa). VISCOSIDADE (Conforme especificação interna da empresa). PH (Conforme especificação interna da empresa).	Semi-Sólido
amoníaco	10% de amônia	amônia diluída	solução	neutralizar picadas de inseto. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 3ª Edição, 1976 - pág. 1080/1081 Martindale 32a Edição, 1999, 1548.	Uso tópico. Aplicar no local da picada.	Evitar contato com os olhos. Não inalar. Em contato com pele e olhos produz bolhas e vesículas, queimadura de amônia provoca sensação na pele como ensaboada. Após a utilização não cobrir a picada com compressas. Ao manusear, em local arejado e não agitar. Se ingerido, procurar auxílio médico. Qualquer acidente lavar com bastante água. Não usar na pele sem antes fazer o teste de sensibilidade. Não reaproveitar a embalagem.	CARACTERES: Líquido incolor, limpo, volátil, odor forte, picante sabor cáustico e alcalino. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DOSEAMENTO: Deve conter no mínimo 9,00 a máximo de 10,000% de NH3. DENSIDADE: Entre 0,930 a 0,956.	Líquido
azul de metileno	1% azul de metileno	azul de metileno solução	solução	antisséptico REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 2ª Edição - 1959 - pág. 119. Martindale, 32a Edição - 1999 pág. 985.	Aplicar sobre o local, com o auxílio de gaze, algodão ou espátula. Uso tópico.	O produto pode manchar a pele, nesse caso pode ser utilizada uma solução de hipoclorito de sódio para clarear.	CARACTERES: Solução azul, odor característico, sem presença de substâncias em depósito ou suspensão. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DOSEAMENTO: Mínimo de 0,950% a máximo de 1,050% C15H10N3S2.	Líquido
benjoim	20% benjoim Sumatra Benzoin	tintura de benjoim	solução	antisséptico; REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 2a edição, pág. 813. Martindale, 1a Edição Espanhola -2003 pág. 1757. Martindale, 28a Edição - 1982 pág. 314-315.	Aplicar sobre o local, com o auxílio de gaze, algodão ou espátula.	Uso externo. Proteger da luz. Informações de segurança: podem ocorrer reações de hipersensibilidade e dermatite de contato.	CARACTERES: Líquido de cor castanha de cheiro aromático, suave e sabor acre; adicionando água, dá mistura leitosa e fortemente ácida. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO	Líquido
bicarbonato de sódio	mínimo 99% de bicarbonato de sódio	sal de vick	pó	Anticídico. REFERENCIA FB 149-151 F.B. 3 ED; F.B. IV Edição - Parte II, pág. 133. Martindale, 32a Edição - 1999 pág. 1153. Martindale 34a Ed. 2005 -pág. 1224.	Dissolver 2,5 g (1 colher de café) em um copo de água filtrada e tomar 30 minutos antes das refeições, para neutralizar o excesso de secreção gástrica no estômago.	Não usar juntamente com dieta lática (a base de leite) devido a possibilidade de ocorrência de síndrome alcalino-lática. Reações adversas: pode ocorrer efeito rebote ácido, devido a estimulação da gastrina. No uso prolongado exige acompanhamento médico.	CARACTERES: Pó cristalino branco, opaco, inodoro, sabor salgado. SOLUBILIDADE: 1 g dissolve-se em 10ml de água, insolúvel em álcool. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: METAIS PESADOS: Máximo 10 ppm. PERDA POR DESSECAÇÃO: Máximo 0,25%. SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS NA ÁGUA: Apresentar perfeitamente limpa. AMÔNIO - Máximo 20 ppm. CÁLCIO - Máximo 100 ppm. FERRO: Máximo 20 ppm. CLORETO: Máximo 150 ppm. CARBONATO - PH: não superior a 8,6. SULFATO: Máximo 150ppm. DOSEAMENTO -% NaHCO3 Deve conter no mínimo 99 e no máximo 101%.	Sólido
carbonato de cálcio	mínimo 98% de carbonato de cálcio	carbonato de cálcio	pó	anticídico. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 3ª Edição, 1976 -pág. 185,186,187 Martindale, 32a Edição -1999 pág.1182.	1 a 2 g ao dia.	Reações adversas: pode ocorrer efeito rebote ácido, devido à estimulação da gastrina.	CARACTERES: Pó fino, branco, inodoro e insípido. SOLUBILIDADE: Praticamente insolúvel em água e álcool, levemente solúvel em água. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: METAIS PESADOS: Máximo 20 ppm. PERDA POR DESSECAÇÃO: Máximo 2%. SUBSTÂNCIAS INSOLÚVEIS EM ÁCIDO CLORÍDRICO: Máximo 0,2%. AMÔNIO: Não desprender vapores de amônia. FERRO: Máximo 200 ppm. CLORETO: Máximo 350 ppm. BÁRIO, ESTRÔNCIO: Não deve turvar, nem precipitar. SULFATO: Máximo 100 ppm. FOSFATO DE CÁLCIO, SAIS DE ALUMÍNIO: Não deve haver turvação, nem	Sólido



								precipitado. MAGNÉSIO: Não deve formar precipitado. DOSEAMENTO: Deve conter no mínimo 98% e no máximo 100,5% de carbonato de cálcio.	
carbonato de cálcio cápsula	500 mg de carbonato de cálcio	carbonato de cálcio	cápsula	antiácido. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 3ª Edição, 1976 -pág. 185,186,187 - Martindale, 32a Edição -1999 pág.1182. Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005.	2 a 4 cápsulas ao dia.	Reações adversas: pode ocorrer efeito rebote ácido, devido a estimulação da gastrina.		PESO MÉDIO DA CÁPSULA (Conforme especificação interna da empresa). PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DOSEAMENTO: Deve conter no mínimo 98% e no máximo 100,5% de carbonato de cálcio (500mg) equivale 200mg de cálcio	Sólido
carbonato de cálcio comprimido.	500 mg de carbonato de cálcio	carbonato de cálcio	comprimido	antiácido. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira IV 2000 - pag. 88-1. USP 24 - 2000, pag. 278 e 279.	2 a 4 comprimidos ao dia.	Reações adversas: pode ocorrer efeito rebote ácido, devido a estimulação da gastrina.		CARACTERES (Conforme especificação interna da empresa). SOLUBILIDADE: Praticamente insolúvel em água e álcool, levemente solúvel em água. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DOSEAMENTO: Deve conter no mínimo 98% e no máximo 100,5% de carbonato de cálcio (500mg) equivale 200mg de cálcio (Especificação interna da empresa). DUREZA (Especificação interna da empresa) ; FRIABILIDADE (Especificação interna da empresa); DESINTEGRAÇÃO (Especificação interna da empresa).	Sólido
colóidio lacto salicilado	20,0% (g/ml) de ácido salicílico equivalente a 16,5% (p-p) 15,0 % ácido láctico	calicida	solução	Verrugas comuns, plantar e calosidades. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 1a Edição, pag. 256-257 - Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005. Martindale 34a Edição, 2005 pág. 1157.	Uso externo. Proteger as áreas ao redor da lesão com vaselina sólida. Aplicar uma vez ao dia, até eliminação da verruga ou calosidade, quatro camadas de colóidio, esperando cada camada secar antes da reaplicação.	Não usar próximo aos olhos. Evitar o contato com as mucosas e a pele íntegra. O uso é contra-indicado em diabéticos e em pacientes com déficits circulatórios em membros.		CARACTERES: solução densa, viscosa, límpida, transparente, móvel, odor estéreo-alcóólico, cor incolor a amarelada. TESTE DE PELÍCULA: Película esbranquiçada, homogênea, elástica, flexível, aderente. DOSEAMENTO: Deve conter no mínimo 13,50% a 16,00% de ácido salicílico	Líquido
colóidio salicilado	12,0% (g/ml) ácido salicílico	calicida	solução	verrugas comuns, plantar e calosidades. queratoplástico. REFERENCIA Farmacopéia Britânica 2003 (Salicylic Acid Collodion). Martindale 34a Edição, 2005 pág. 1157.	Uso externo. Proteger as áreas ao redor da lesão com vaselina sólida. Aplicar uma vez ao dia, até eliminação da verruga ou calosidade, quatro camadas de colóidio, esperando cada camada secar antes da reaplicação.	Não usar próximo aos olhos. Evitar o contato com as mucosas e a pele íntegra. O uso é contra-indicado em diabéticos e em pacientes com déficits circulatórios em membros.		CARACTERES: solução densa, viscosa, límpida, transparente, móvel, odor estéreo-alcóólico, cor incolor a amarelada. TESTE DE PELÍCULA: Película esbranquiçada, homogênea, elástica, flexível, aderente. DOSEAMENTO: Deve conter no mínimo 13,00% a 15,80% de ácido salicílico	Líquido
enxofre	10%	enxofre	creme	Escabiose e acne. REFERENCIA Farmacopéia Portuguesa VII, 2004, Volume 2, pag. 18 - Martindale 32a Edição, 1999, página 1091.	Uso tópico.	A aplicação de enxofre em uso tópico pode causar irritação na pele. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Contato com olhos, boca, e outras membranas mucosas deve ser evitado. Contra indicações: hipersensibilidade ao enxofre. Reações adversas: irritação na pele, vermelhidão ou escamação da pele.		CARACTERES: Pó amarelo-citrino, muito fino, odor característico, sem sabor e levemente áspero ao tato. SOLUBILIDADE: Insolúvel em água e álcool, solúvel 350 partes de éter, 82 partes de cloroformio. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: PONTO DE FUSÃO: Ponto de fusão em torno de 115°C. CLORETO: Máximo 14 ppm. SULFATO: Máximo 20 ppm. SULFETO: Não deve escurecer. ACIDEZ: OU ALCALINIDADE: O filtrado deve ser neutro ao papel de tornassol. COMPOSTOS SOLÚVEIS: Máximo 0,1%. PERDA POR DESSECAÇÃO: Máximo 0,5%. RESÍDUO PELA INCINERAÇÃO: Máximo 0,3%. DOSEAMENTO - %: Deve conter no mínimo 99,5% de enxofre	Semi-Sólido
Éter alcooлизованo	35% de éter etílico (v/v) álcool etílico 96% (v/v)	Lícer de Hoffman	solução	Utilizado para desengordurar a pele e como veículo em formulações para acne, alopecia e antimicrobicos tópicos, bem como, para remoção de fitas adesivas.	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, com auxílio de algodão.	Podem ocorrer irritação local e fotossensibilidade.		CARACTERES: Líquido límpido, incolor, de odor etéreo, inatamente volátil e neutro ao papel de tornassol. DENSIDADE: Em torno de 0,770 - 0,800 (25°C). ACIDEZ: E ALCALINIDADE: Neutro ao papel de tornassol. RESÍDUO POR	Líquido



				REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 1ª Edição, 1926 -pág. 342/343 Formulário Nacional 1ª Edição - DO 15/08/2005.			EVAPORAÇÃO: deixar evaporar 50 ml de éter alcoolizado; o resíduo, dessecado a 100°, não deve pesar mais de 0,006 g.	
extrato fluido de rosas rubras	10% extrato de rosas rubras em mel	mel rosado	solução	Adstringente nas estomatites, principalmente infantil (suspensão). REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 1ª edição -1929, pág.579. The Complete German Commission E Monographs - pag 196/197; PDR FOR Herba 1 Medicines pág 644	Aplicar puro ou diluído em água, na boca ou garganta com cotonete, chupeta ou gargarejo.		CARACTERES: Líquido límpido, xaroposo, cor pardo-avermelhada, cheiro de rosa e sabor aromático, fracamente adstringente. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DENSIDADE: Entre 1,200 a 1,300 (25°C). DOSEAMENTO% Taninos - Deve estar entre 1,50 a 3,00%, ou outra metodologia que quantifique o ativo (10% extrato de rosas rubras) BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g. FUNGOS/LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Ps. Aeruginosa; Esch. Coli; Staphilococcus aureus; Salmonella sp.	Líquido
glicerina	Mínimo 95% de glicerina	glicerina	solução	demulcente, emoliente, umectante e hidratante. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 3ª Edição, 1976 -pág. 494/495 Farmacopéia Brasileira IV Edição - Parte II -pág. 95- 96 Martindale 32ª Edição, 1999, pág. 1585.	A glicerina farmacêutica é um produto com excelente atividade sobre a pele, exercendo o efeito demulcente, isto é, quando aplicado sobre locais irritados ou lesados, tendem a formar uma película protetora contra estímulos resultantes do contato com o ar ou irritantes ambientais. Espalhar o produto friccionando sobre toda a área de uso.	Contra indicações: pode ocorrer hipersensibilidade. Precauções e advertências: não ingerir.	CARACTERES: Líquido xaroposo, incolor, límpido, inodoro ou leve odor, sabor doce. ALCALINIDADE E ACIDEZ: Suas soluções são neutras no papel de tornassol. SOLUBILIDADE: Miscível com água e com álcool, insolúvel em éter, clorofórmio. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DENSIDADE: 1,25 a 1,26 (25°C). COBRE: Não deve haver aparecimento de coloração FERRO: Não deve produzir mais que uma traça coloração rosa CLORETO: Não deve haver turvação. COMPOSTOS CLORADOS turvação não deve ser mais intensa que a solução preparada. SULFATO: Não deve haver turvação. ACROLEÍNA, GLICOSE, C. AMONIACAIS: Não tornar amarela, nem desprender vapores de amoníaco. OUTRAS SUBSTÂNCIAS REDUTORAS solução não deve escurecer. ÁCIDOS GRAXOS e ÉSTERES: A diferença da imitação não deve ser maior que 1,6ml. SACAROSE: Não deve produzir precipitado vermelho-níquel. RESÍDUO POR IGNIÇÃO: Máximo 0,05%. DOSEAMENTO: Deve conter no mínimo 95% e no máximo 101% de glicerina	Líquido
Hidróxido de alumínio e magnésio suspensão	Hidróxido de magnésio 4% e de alumínio 6%.	Hidróxido de alumínio e magnésio (suspensão)	suspensão	Anticídico, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofágite de refluxo. REFERENCIA Formulário Nacional 1ª Edição - DO 15/08/2005, Martindale 1 * Edição Espanhol 2003-pág. 1355.	Uso interno. De 5 a 10 ml, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.	Agitar antes de usar.	CARACTERES (Conforme especificação interna da empresa). PROVA DE IDENTIFICAÇÃO VISCOSIDADE (Conforme especificação interna da empresa). PH (Conforme especificação interna da empresa). DOSEAMENTO: Hidróxido de magnésio 4% e de alumínio 6%. BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g FUNGOS/LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Os . Aeruginosa; Esch. Coli; Staphilococcus aureus; Salmonella sp.	Líquido
Hidróxido de alumínio suspensão	Hidróxido de alumínio 6%.	Hidróxido de alumínio (suspensão)	suspensão	Anticídico, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e, esofágite de refluxo. REFERENCIA Formulário Nacional 1ª Edição - DO 15/08/2005, RDC 277 d e 22/10/2002, Martindale, 32ª Edição -1999 pág. 1554.	Uso interno. De 5 a 10 ml, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico.	Agitar antes de usar. Obstipante.	CARACTERES: (Conforme especificação interna da empresa). PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: VISCOSIDADE: (Conforme especificação interna da empresa). PH (Conforme especificação interna da empresa). DOSEAMENTO hidróxido de alumínio 6%. BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g. FUNGOS/LEVEDURAS TOTAIS: Máximo	Líquido



				REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 1ª Edição, 573-574. Martindale 32ª Edição, 1999, pág.1385.			Reagente e clorofórmio. PONTO DE FUSÃO (Conforme especificação interna da empresa). ÍNDICE DE ACIDEZ (Conforme especificação interna da empresa). ÍNDICE DE SAPONIFICAÇÃO (Conforme especificação interna da empresa). BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g. FUNGOS/LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Os. Aeruginosa: Esch. Coli, Staphylococcus aureus; Salmonella sp.	
nitrato de prata	mínimo 99,8% nitrato de prata.	nitrato de prata líquido	bastão	cerasolíticos e ceratoplásticos. cicante para verrugas ou outros pequenos crescimentos da pele. REFERENCIA FB 1ª Edição - pág. 601. Martindale 1ª Edição Espanhol 2003- pág. 1833.	Uso externo. Aplicar uma vez ao dia.	Não usar nos olhos. Evitar atingir pele sã. Uso não aconselhável em pacientes diabéticos ou com problemas circulatórios.	CARACTERES (Conforme especificação interna da empresa). PROVA DE IDENTIFICAÇÃO DOSEAMENTO: Mínimo 99,8% de Nitrato de Prata.	Semi-Sólido
óleo de amêndoas	100% óleo de amêndoas.	óleo de amêndoas puro	óleo	emoliente REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 1ª Edição, 1926 - pág. 610. Martindale 1a Edição Espanhola, 2003 pág. 1749.	Aplicar o óleo sobre a pele seca ou molhada ou após o banho	Contra indicações: pessoas alérgicas ao produto. Precauções e advertências: não é o caso.	CARACTERES: Líquido límpido, incolor ou levemente amarelado, quase inodoro. SOLUBILIDADE: Praticamente insolúvel em etanol 96, miscível em éter, clorofórmio e vaselina. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DENSIDADE: Cerca de 0,910 a 0,920 (25°C) PROVAS DE IMPUREZA: verificar ausência de ÓLEO SEMENTE PÊSSEGO, ABRICÓ, GERGELIM: Não deve tomar coloração avermelhada ou parda. ÓLEO DE GERGELIM: Não deve apresentar coloração vermelha. ÓLEO DE ALGODOEIRO: Não deve produzir coloração vermelho-vinosa. ÓLEO DE AMENDOIM: Não deve turvar, nem precipitar. VÁRIOS ÓLEOS ESTRANHIOS: Deve conservar-se límpido. ÓLEOS ESTRANHIOS: PARAFINA LÍQUIDA: Não deve depositar nenhum ácido graxo, nem se turva pela adição de 1ml de álcool. ÓLEOS SECATIVOS: Deve converter-se numa massa branca sólida. ÍNDICE DE SAPONIFICAÇÃO ÍNDICE DE INSAPONIFICAÇÃO ÍNDICE DE ACIDEZ.	Líquido
óleo de ricino	100% de óleo de ricino	óleo de mamona	óleo	Laxante; emoliente na pele. REFERENCIA Farmacopéia Brasileira 2ª Edição, 1959 - pág. 613/614. Martindale 1a Edição (espanhol) - pág. 1839.	Doses de 15 ml (1 colher de sopa) promove a evacuação aquosa entre 1 a 3 horas, ação rápida.	Precauções e advertências: em grandes doses pode causar náuseas, vômitos, cólica e severo efeito purgativo. Contra indicações: contra-indicado nos casos de obstrução intestinal crônica, doença de Crohn, colite ulcerativa e qualquer outro episódio de inflamação no intestino.	CARACTERES: Óleo viscoso, quase incolor ou amarelo pálido, odor e sabor característico. SOLUBILIDADE: Solúvel a 20°, em 2 volumes de álcool, ácido acético, éter, clorofórmio e éter de petróleo. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DENSIDADE: Cerca de 0,945 a 0,965 (25°C). ÍNDICE DE ACIDEZ: Máximo 4,0%. ÍNDICE DE IODO: Entre 83 a 88. ÍNDICE DE SAPONIFICAÇÃO: Entre 177 a 187. VISCOSIDADE: (Conforme especificação interna da empresa). BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g. FUNGOS/LEVEDURAS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Ps. aeruginosa; Esch. coli; Staphylococcus aureus; Salmonella sp.	Líquido
óleo mineral	100% óleo mineral	petrolato líquido	óleo	laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera.	No tratamento da prisão de ventre: 15 ml (1 colher de sopa) à noite e outra dose no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha efeito, aumente a dose para 30 ml (2 colheres de sopa) à noite e 15 ml pela manhã. Crianças maiores de 6 anos: (1-2ml) por kg de peso a noite ou pela manhã). Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.	Contra-indicações: deve-se evitar o uso na presença de náuseas, vômitos, dor abdominal, gravidez, dificuldade de deglutição, refluxo gastroesofágico e em pacientes acamados. Esse medicamento é contra indicado para crianças menores de 6 anos. Precauções e advertências: laxantes não devem ser utilizados por mais de 1 semana a menos que indicado por um médico. Não administrar junto com alimentos ou quando houver presença de hemorragia retal. Se notar alteração repentina dos hábitos intestinais durante duas semanas, consulte um médico antes de fazer uso de laxantes. Desaconselhável após cirurgia anorectal, pois poderá causar prurido anal. A exposição ao sol após aplicação do produto na pele pode provocar queimaduras.	CARACTERES: Líquido oleaginoso, transparente, límpido, incolor, não fluorescente, inodoro quando frio. SOLUBILIDADE: Insolúvel em água e no álcool, solúvel nos óleos voláteis. PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: DENSIDADE: Entre 0,845 a 0,905 (25° C). VISCOSIDADE: NEUTRALIDADE: Permanece neutro ao papel de tornassol. LIMITES DE COMPOSTOS POLINUCLEARES: Máximo 1/3 da absorvência do padrão. Ab Padrão-PARAFINA SÓLIDA. Óleo é suficientemente límpido sobre fundo branco. COMPOSTOS SULFUROSOS: Mistura não deve escurecer, após aquecido a 70o C.	Líquido



						<p>0 produto não contém prescricao inter. E não prescricao em mais de duas vezes ao dia.</p> <p>USE EXTENSAO: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.</p>				<p>REFERENCIA</p> <p>Farmacopéia Brasileira 3ª Edição - 1977 - pag. 640-642.</p> <p>Maritade la Edición Española 2003 - pag. 1602 (640)-1.</p> <p>le. 31ª Edição, pag. 752.</p> <p>Farmacopéia Brasileira 1ª Edição - 1975 - pag. 752.</p>
						<p>0 produto não contém prescricao inter. E não prescricao em mais de duas vezes ao dia.</p> <p>USE EXTENSAO: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.</p>				<p>REFERENCIA</p> <p>DO 15/08/2005, Maritade la Edición Española 2003-pág. 2211.</p>
						<p>0 produto não contém prescricao inter. E não prescricao em mais de duas vezes ao dia.</p> <p>USE EXTENSAO: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.</p>				<p>REFERENCIA</p> <p>DO 15/08/2005, Maritade la Edición Española 2003-pág. 2211.</p>
						<p>0 produto não contém prescricao inter. E não prescricao em mais de duas vezes ao dia.</p> <p>USE EXTENSAO: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.</p>				<p>REFERENCIA</p> <p>DO 15/08/2005, Maritade la Edición Española 2003-pág. 2211.</p>
						<p>0 produto não contém prescricao inter. E não prescricao em mais de duas vezes ao dia.</p> <p>USE EXTENSAO: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.</p>				<p>REFERENCIA</p> <p>DO 15/08/2005, Maritade la Edición Española 2003-pág. 2211.</p>
						<p>0 produto não contém prescricao inter. E não prescricao em mais de duas vezes ao dia.</p> <p>USE EXTENSAO: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.</p>				<p>REFERENCIA</p> <p>DO 15/08/2005, Maritade la Edición Española 2003-pág. 2211.</p>
						<p>0 produto não contém prescricao inter. E não prescricao em mais de duas vezes ao dia.</p> <p>USE EXTENSAO: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas.</p>				<p>REFERENCIA</p> <p>DO 15/08/2005, Maritade la Edición Española 2003-pág. 2211.</p>

Handwritten signature or initials in blue ink.



<p>divido de zinco 25% óxido de zinco.</p>	<p>pastas de zinco pastas de zinco</p>	<p>pastas pastas sólidas barras</p>	<p>uso em fisioterapia em forma de banho de cera para aliviar a dor de articulações inflamadas. para aliviar a dor de articulações inflamadas.</p>	<p>Aplicar nas áreas afetadas, uma a duas vezes ao dia, durante 5 minutos. Repetir o tratamento após uma semana.</p>	<p>Com as mãos limpas e secas, aplicar nas áreas afetadas, uma a duas vezes ao dia, durante 5 minutos. Repetir o tratamento após uma semana.</p>	<p>Shimonicia sp. CARACTERÍSTICAS: Para frascos autoclavados, pr- dosamentos inodoros, após tempo em repouso DOSAGEM: 25% óxido de zinco. BACTÉRIAS TOTAIS: Máximo 500 UFC/g. FUNGOS TOTAIS: Máximo 100 UFC/g. AUSÊNCIA DE PATÓGENOS: Pa aerogeno- la sp. Cadafr. col. Saphilocooccus aureus; Salmonel- la sp.</p>
<p>100% parafina sólida</p>	<p>parafina sólida</p>	<p>parafina sólida barras</p>	<p>para aliviar a dor de articulações in- flamadas.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: ACIDAZ: ou alcalinidade - aqueça 2,0 g com igual volume de álcool R: o álcool separado deve ser neutro ao papel de tornassol. Substâncias facilmente carbonizadas - Num tubo seco mundo de toalha esterilizada, co- loque 5 ml, fundidos a temperatura pouco acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°.</p>
<p>pedra lúmen mínimo 99,5% de pedra lúmen</p>	<p>pedra lúmen</p>	<p>pedra lúmen</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: ACIDAZ: ou alcalinidade - aqueça 2,0 g com igual volume de álcool R: o álcool separado deve ser neutro ao papel de tornassol. Substâncias facilmente carbonizadas - Num tubo seco mundo de toalha esterilizada, co- loque 5 ml, fundidos a temperatura pouco acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°.</p>
<p>100 mg de permanganato de potássio</p>	<p>permanganato de potássio</p>	<p>permanganato de potássio</p>	<p>para aliviar a dor de articulações in- flamadas.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: ACIDAZ: ou alcalinidade - aqueça 2,0 g com igual volume de álcool R: o álcool separado deve ser neutro ao papel de tornassol. Substâncias facilmente carbonizadas - Num tubo seco mundo de toalha esterilizada, co- loque 5 ml, fundidos a temperatura pouco acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°.</p>
<p>100 mg de permanganato de potássio</p>	<p>permanganato de potássio</p>	<p>permanganato de potássio</p>	<p>para aliviar a dor de articulações in- flamadas.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: ACIDAZ: ou alcalinidade - aqueça 2,0 g com igual volume de álcool R: o álcool separado deve ser neutro ao papel de tornassol. Substâncias facilmente carbonizadas - Num tubo seco mundo de toalha esterilizada, co- loque 5 ml, fundidos a temperatura pouco acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°.</p>
<p>100 mg de permanganato de potássio</p>	<p>permanganato de potássio</p>	<p>permanganato de potássio</p>	<p>para aliviar a dor de articulações in- flamadas.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>Aplicar sobre os ferimentos ou fissu- ras limitadas a pequenas úlceras. Utilizar na forma sé- ca. Não aplicar em áreas de pele com lesões ou com infecção bacteriana. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água. Evitar o contato com a água.</p>	<p>PROVA DE IDENTIFICAÇÃO: ACIDAZ: ou alcalinidade - aqueça 2,0 g com igual volume de álcool R: o álcool separado deve ser neutro ao papel de tornassol. Substâncias facilmente carbonizadas - Num tubo seco mundo de toalha esterilizada, co- loque 5 ml, fundidos a temperatura pouco acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°. Acima da de fusão (68 a 72°C), e aqueça du- rante 10 minutos no banho-maria a 70°.</p>

208



<p>período de hi- drogênio</p>	<p>3% de período de hi- drogênio</p>	<p>água oxigenada 10 volumes</p>	<p>antidépico</p>	<p>Usa-se para aplicar sobre o local. Previamente limpo para a aplicação de formação, carregado ou bochecho; dilat 1 colher de sopa do produto em 1/2 copo de água filtrada ou fervida.</p>	<p>REFERENCIA USP XXIII - 1995 - pag. 787 Farmopédia Brasília 2a Edição, pag. 718 e 719. Marubini, 22a Ed. 1116. Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005, USP Edição - pag. 935 27.2004 - pag. 935</p>
<p>período de benzila</p>	<p>2% de período de ben- zila</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se como Aplicar uma camada de 1 a 2 mm. Realizar higiene bucal antes e depois do uso. Recomenda-se não fumar e não beber alcoólico durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005, Marubini 1a Edição Brasileira 2001-pag. 1117.</p>
<p>período de benzila</p>	<p>10% de período de ben- zila</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. A noite antes de deitar aplique o gel sobre as áreas afetadas. Durante 1 semana mantenha o produto na superfície afetada por alguns dias e reaplique após esse período se necessário. Pode ocorrer irritação e dor na região afetada. Recomenda-se não fumar e não beber alcoólico durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Marubini 22º ed p. 1079</p>
<p>período de benzila</p>	<p>2,5 e 5% de período de benzila</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005, Marubini 1a Edição Brasileira 2001-pag. 1117.</p>
<p>período de benzila</p>	<p>2,5 e 5% de período de benzila</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Formulário Nacional 1a Edição - DO 15/08/2005, Marubini 22a Edição, 1999, pag. 1123</p>
<p>período de benzila</p>	<p>100mg de benzila em gel</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Farmopédia Brasileira 1ª Edição - 1976 - página 662/663</p>
<p>período de benzila</p>	<p>100mg de benzila em gel</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Farmopédia Brasileira 1ª Edição - 1976 - página 662/663</p>
<p>período de benzila</p>	<p>100mg de benzila em gel</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Farmopédia Brasileira 1ª Edição - 1976 - página 662/663</p>
<p>período de benzila</p>	<p>100mg de benzila em gel</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Farmopédia Brasileira 1ª Edição - 1976 - página 662/663</p>
<p>período de benzila</p>	<p>100mg de benzila em gel</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Farmopédia Brasileira 1ª Edição - 1976 - página 662/663</p>
<p>período de benzila</p>	<p>100mg de benzila em gel</p>	<p>gel de período de benzila</p>	<p>tratamento tópico da muc.</p>	<p>Usa-se externo. Aplicar uma camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas ve- zes ao dia. Recomenda-se não fumar e não beber álcool durante o uso. Evitar exposição ao sol durante o tratamento de longo curso. Evitar uso de álcool durante o uso.</p>	<p>REFERENCIA Farmopédia Brasileira 1ª Edição - 1976 - página 662/663</p>

[Handwritten signature]



RESOLUÇÃO-RDC Nº 200, DE 26 OUTUBRO DE 2006

Prorrogação o prazo estipulado nas Consultas Públicas nºs 56 e 57, de 13 de setembro de 2006.

O Diretor - Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 3.029, de 30 de junho de 2005, do Regulamento da República, e tendo em vista o disposto no inciso III do art. 16 e no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 34 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 368 da ANVISA, de 24 de agosto de 2006, considerando o art. 1º do inciso I e o § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 368 da ANVISA, de 24 de agosto de 2006, considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Prorrogar por 20 (vinte) dias, a contar de 28 de setembro de 2006, o prazo estabelecido no art. 1º das Consultas Públicas nºs 56 e 57, de 13 de setembro de 2006, publicadas no Diário Oficial da União de 14 de setembro de 2006.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º A presente Resolução terá validade de 1 (um) ano.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.514, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006

O Diretor - Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 3.029, de 30 de junho de 2005, do Regulamento da República, e tendo em vista o disposto no inciso III do art. 16 e no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 34 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando o art. 1º do inciso I e o § 1º do art. 55 do Decreto nº 3.029, de 30 de junho de 2005, do Regulamento da República, e o inciso X do art. 13 do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no inciso VII do art. 16 e no inciso I e no § 1º do art. 55 do Regulamento Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

Art. 1º Conceder à Empresa, na forma de ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 1 (um) ano.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

EMPRESA: LBS Laborvax Indústria	CNPJ: 55.217.799/0001-00
ENDERECO: Rua Costa Barros	
BAIRRO: Parque São CEP: 03210-001	
MUNICIPIO: São Paulo	UF: SP
Autorização de Funcionamento n.º 1.01.706-5	

CONSULTA PÚBLICA Nº 68, DE 26 DE OUTUBRO DE 2006

Líquidos: Óleos e Soluções. Semi-sólidos: Formas.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 11 e o art. 35 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso V e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 23 de outubro de 2006,

Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Regulamento Técnico que dispõe sobre o estabelecimento de regras referentes ao registro e comercialização de sistemas de infusão aberto para fechada, em anexo.

Art. 2º Informar que a proposta de que trata o artigo anterior está disponível na internet, durante o período de consulta no endereço eletrônico www.anvisa.gov.br e que as sugestões deverão ser encaminhadas para o endereço eletrônico anvisa@anvisa.gov.br.

Art. 3º Fim do prazo estipulado no art. 1º a Agência Nacional de Vigilância Sanitária encaminhará os comentários finais, bem como as conclusões para o processo de registro, para que sejam encaminhadas às discussões posteriores.

LAB. NAO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
23531-049998/2003-42 - A/S: 477/03 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão dos produtos.

LABORATORIOS WIRTH-WITTMANN LTDA
23531-006915/2002-40 - A/S: 075/02 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão da propaganda e publicidade.

LABORATORIOS WIRTH-WITTMANN LTDA
23531-006915/2002-40 - A/S: 075/02 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão da propaganda e publicidade.

LIBRA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
23531-221543/2002-80 - A/S: 340/02 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão da propaganda e publicidade.

TAM - LINHAS AEREA S/A
23005-000427/2001-84 - A/S: 024/01 A - CVS/CO
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

TV ÔMEGA LTDA (GEPE TV)
23531-008385/2003-55 - A/S: 062/03 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cumulativamente com a proibição da propaganda do produto.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.473, DE 23 DE OUTUBRO DE 2006 (*)

Suplemento à presente edição.

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 15, o inciso III do art. 49 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 368 da ANVISA, de 24 de agosto de 2006, considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder o Registro, a Revalidação, a Renovação e o Desarmazenamento de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 15, o inciso III do art. 49 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 368 da ANVISA, de 24 de agosto de 2006, considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º Conceder a Autorização de Modelo por período de 12 (doze) meses, para equipamentos eletromédicos e o Desarmazenamento de Processos, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LAB. NAO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
23531-049998/2003-42 - A/S: 477/03 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão dos produtos.

LABORATORIOS WIRTH-WITTMANN LTDA
23531-006915/2002-40 - A/S: 075/02 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão da propaganda e publicidade.

LABORATORIOS WIRTH-WITTMANN LTDA
23531-006915/2002-40 - A/S: 075/02 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão da propaganda e publicidade.

LIBRA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
23531-221543/2002-80 - A/S: 340/02 - GFIMP/ANVISA
Decisão: concedido o recurso e negado provimento, mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cumulativamente com a suspensão da propaganda e publicidade.

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do art. 15, o inciso III do art. 49 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 368 da ANVISA, de 24 de agosto de 2006, considerando o art. 12 e o art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, bem como o inciso IX, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, resolve:

Consulta de Produtos

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espetro Cidadão Profissional de Saúde Selo Regulado

Detalhe do Produto : PREDNISONA

Nome da Empresa:	SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA		
CNPJ:	61.068.755/0001-12	Autorização:	1007146
Nome Comercial:	PREDNISONA		
Princípio Ativo:	PREDNISONA		
Categoria:	GLICOCORTICÓIDES SISTEMICOS		
Registro:	107140237		
Processo:	25351.037486/01-64		
Vencimento do Registro:	04/2017		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	1	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370011
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	2	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370028
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG COM CT 2 BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	3	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370036
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
5 MG COM CT 25 BL AL PLAS INC X 20 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	4	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370044
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM CT BL AL PLAS INC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	5	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370052
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais		

[sem dados cadastrados]
Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	6	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370060
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM CT 2 BL AL PLAS INC X 20	COMPRIMIDO SIMPLES	7	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370079
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM CT 25 BL AL PLAS INC X 20 (EMB HOSP)	COMPRIMIDO SIMPLES	8	08/04/2002
Validade:	24 meses	Registro:	1071402370087
Embalagem:	[sem dados cadastrados]		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais [sem dados cadastrados] Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		

VOLTAR

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.

Consulta de Produtos

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Cidadão Profissional de Saúde Selo Regularizado

Detalhe do Produto : RESPIDON

Nome da Empresa:	TORRENT DO BRASIL LTDA		
CNPJ:	33.078.528/0001-32	Autorização:	1005253
Nome Comercial:	RESPIDON		
Princípio Ativo:	risperidona		
Categoria:	NEUROLEPTICOS		
Registro:	105250003		
Processo:	25351.009517/01-88		
Vencimento do Registro:	06/2016		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM CT 2 BL PVC X 10	COMPRIMIDO SIMPLES	1	27/06/2001
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030012
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PLASTICO AMBAR - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM REV CT BL AL/PVC X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	2	25/06/2002
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030020
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PVC - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM REV CT 2 BL AL/PVC X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	3	25/06/2002
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030039
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PVC - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
3 MG COM REV CT BL AL/PVC X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	4	25/06/2002
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030047
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PVC - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação [*** INATIVA ***]	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
3 MG COM REV CT 2 BL AL/PVC X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	5	25/06/2002
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030055

Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/PVC - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM REV CT 2 BL AL/AL X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	6	25/06/2002
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030063
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM REV CT 2 BL AL/AL X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	7	25/06/2002
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030071
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
3 MG COM REV CT 2 BL AL/AL X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	8	25/06/2002
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030081
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
1 MG COM REV CT BL AL AL X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	9	15/08/2011
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030098
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
2 MG COM REV CT BL AL AL X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	10	15/08/2011
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030101
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
3 MG COM REV CT BL AL AL X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	11	15/08/2011
Validade:	36 meses	Registro:	1052500030111
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais		

Consulta de Produtos

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto : Rosucor

Nome da Empresa:	TORRENT DO BRASIL LTDA		
CNPJ:	33.078.528/0001-32	Autorização:	1005253
Nome Comercial:	Rosucor		
Princípio Ativo:	rosuvastatina cálcica		
Categoria:	ANTILIPEMICOS		
Registro:	105250043		
Processo:	25351.087708/2009-30		
Vencimento do Registro:	05/2015		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	1	03/05/2010
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430010
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	2	03/05/2010
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430029
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 60	COMPRIMIDO REVESTIDO	3	03/05/2010
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430037
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
10 MG COM REV CX BL AL/AL X 100	COMPRIMIDO REVESTIDO	4	10/01/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430045
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
EXCLUIR	COMPRIMIDO REVESTIDO	5	03/05/2010
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430053

Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 10	COMPRIMIDO REVESTIDO	6	03/05/2010
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430061
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	COMPRIMIDO REVESTIDO	7	03/05/2010
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430071
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação ATIVA	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 60	COMPRIMIDO REVESTIDO	8	03/05/2010
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430088
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

Apresentação	Forma Física	Nº Apres.	Data de Publicação
20 MG COM REV CX BL AL/AL X 100	COMPRIMIDO REVESTIDO	9	10/01/2011
Validade:	24 meses	Registro:	1052500430096
Embalagem:	BLISTER DE ALUMINIO/ALUMINIO - Primária CARTUCHO DE CARTOLINA - Secundária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais <i>[sem dados cadastrados]</i> Fabricantes Internacionais TORRENT PHARMACEUTICALS LTD - INDIA		

VOLTAR

Table with columns for ANVISA, COMERCIAL, and LAR. Contains registration details for various pharmaceutical products, including names, manufacturers, and registration numbers.

Table with columns for ANVISA, COMERCIAL, and LAR. Continuation of registration details for pharmaceutical products from the previous page.

Table with columns for ANVISA, COMERCIAL, and LAR. Continuation of registration details for pharmaceutical products.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assessoria/diario>

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assessoria/diario>

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/assessoria/diario>

