



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

01

PREGÃO ELETRÔNICO nº 35/2024

Processo Administrativo n.º 54/2024

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição parcelada de materiais permanentes diversos e equipamentos em geral, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 13/09/2024 às 08h29min do dia 03/10/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 03/10/2024.

LOCAL: www.bllcompras.com

VOLUME I

DOTAÇÃO:

Exercício	Conta dada despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	100	01.001.01.031.0020.1001	1	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	190	02.001.04.122.0030.2002	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	490	03.001.04.122.0070.2006	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	900	05.001.15.452.0090.2008	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1590	06.002.12.361.0210.2016	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1600	06.002.12.361.0210.2016	104	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1960	06.004.12.365.0270.2020	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1970	06.004.12.365.0270.2020	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1971	06.004.12.365.0270.2020	150	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	1971	06.004.12.365.0270.2020	150	4.4.90.52.00.00	Do Exercício



2024	2380	08.001.10.301.0330.2025	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	2390	08.001.10.301.0330.2025	303	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	2390	08.001.10.301.0330.2025	303	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	2520	08.002.10.301.0350.2027	324	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	2520	08.002.10.301.0350.2027	324	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2570	08.002.10.301.0350.2027	327	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	2570	08.002.10.301.0350.2027	327	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	2580	08.002.10.301.0350.2027	518	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	2580	08.002.10.301.0350.2027	518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	2730	09.001.08.244.0380.2030	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3070	09.002.08.244.0400.2034	725	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	3070	09.002.08.244.0400.2034	725	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3080	09.002.08.244.0400.2034	727	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	3080	09.002.08.244.0400.2034	727	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3081	09.002.08.244.0400.2034	762	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	3081	09.002.08.244.0400.2034	762	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3083	09.002.08.244.0400.2034	789	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	3083	09.002.08.244.0400.2034	789	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3106	09.003.08.243.0410.6035	786	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	3106	09.003.08.243.0410.6035	786	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3107	09.003.08.243.0410.6035	751	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	3107	09.003.08.243.0410.6035	751	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3190	09.003.08.243.0430.2036	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	3191	09.003.08.243.0430.2036	501	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	3191	09.003.08.243.0430.2036	501	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

VALOR MÁXIMO: R\$ 706.851,72 (setecentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).



CORRESPONDÊNCIA INTERNA	Nº 49/2024
DE: Secretaria de Obras	Data: 23/05/2024
PARA: Setor de Cotação	

Mediante autorização desta secretaria, solicito a cotação dos itens listados em anexo para posteriormente abertura de licitação de materiais permanentes.

Atenciosamente


Antonio Tintino da Silva
Secretário de Obras

Recebido por: <u>Luiz Glória</u>	<u>Luiz Glória</u>	<u>23 / 05 / 24</u>
Nome	Assinatura	



Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
01		AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de 12 (doze) meses. (Deverá ser instalado no local a ser indicado <i>110 w</i>)	01	UN
02		BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS. Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox . Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. motor hermético. Tensão 127v ou 220 v . Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água	01	UN
03		CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	01	UN
04		CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço, sem braço. Cor Verde	02	UN



05	<p>COMPUTADOR COMPLETO. Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.30 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição onboard. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo of f board 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI. Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub</p>	02	UN
06	<p>IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf , jpg, tif f . Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede</p>	01	UN



	<p>gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-f i 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação v ia wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptograf ia v ia aes ou tkip; wps; wi-f i direct; bluetooth low-energy . Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perf urado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 f olhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 f olhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 f olhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 f olhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts</p>		
07	<p>NO BREAK potência mínima 720v a com tensão entrada/saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia média de 25 minutos</p>	01	UN
08	<p>VENTILADOR DE PAREDE 60CM devendo conter no mínimo: 3 pás de hélices; 3 níveis de velocidade, voltagem de 110V; potência de 200W; frequência de 60Hz; trava de</p>	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

07

	segurança; ser silencioso; cor preto		
--	--------------------------------------	--	--



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

Nº 187/2024

PARA: Secretaria Pública de Serviços Internos

DATA: 23/05/2024

ASSUNTO: Solicitação de cotação de materiais permanente.

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria a cotação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, conforme segue lista abaixo.

Nº	Código do produto/serviço	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDAD
1	3990	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado). <i>220W</i>	01	UN
2	8581	APARELHO DE AR CONDICIONADO PEQUENO PORTE Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, <i>220v</i> 12.000 BTUs (Sistema Inverter). Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia. <i>220W</i>	04	UN
3		APARELHO DE GPS Memória interna: mínimo de 4 GB, podendo ser expandida com um cartão micro SD; Tamanho do visor: mínimo de 2,2; Resolução do visor: mínima de 240x320 pixels; Tipo de visor: TFT colorido de 65k cores; Classificação de impermeabilidade: IP X7; Possuir Altímetro Barométrico; Possuir Bússola Eletrônica; Memória interna: mínimo de 3,7 GB; Paradas/ Favoritos/ Localizações: mínimo de 2000 pontos; Rotas: mínimo de 200; Possuir roteamento automático; Realizar cálculo de área; Interface USB;	01	UN
4		APARELHO MEDIDOR DE PH Phmetro medidor de PH de bolso portátil de bolso, à prova d'água, com] compensação automática de temperatura, display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos, imersão 1 metro, eletrodo substituível, eletrodo incorporado ao aparelho, escala: 0,00 a 14,00 PH, resolução: 0,01 PH, precisão: <u> </u> 0,05 PH, calibração em dois pontos, temperatura de operação: 0 ~ 60oc, alimentação: 4 baterias de 1,5v (tipo botão), memória até 50 leituras, saída USB, com estojo, chave de calibração, 4 baterias de 1,5v. <i>220v</i> .	01	UN
5		APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS em MDF, preto, Regulagem de inclinação, Atende a NR17	05	UN



6	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	02	UN
7	5977	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE Espaldar alto. Braços fixos. Com regulagem de altura a gás. Sistema relax. Rodízios em Nylon. Medida do encosto de no mínimo 0,55cm. Assento e encosto com espuma injetada. Revestimento em tecido com costuras gomadas.	02	UN
8	5963	COMPUTADOR COMPLETO Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.30 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição on board. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo offboard 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub	03	UN
9	9046	COMPUTADOR COMPLETO Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo bost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s. *PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts *MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m ² , Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt	01	UN
10	6720	BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	01	UN
11		CAIXA DE SOM amplificada 2200W rms com 02 Microfones.	01	UN
12	7838	CÂMARA FRIA PARA TERMOLÁBEIS. Equipamento desenvolvido especificamente para armazenamento de vacinas e medicamentos. Capacidade: 12.500 doses (5ml - ampolas). Sistema de comando digital micro processado com trabalho de °C a °C, ajustado de fábrica em °C com memória de máxima e mínima temperatura. Interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto com sistema especial de gavetas (04 a 06 gavetas) deslizantes construídas totalmente em aço inoxidável. Sistemas de alarmes de temperatura alta e baixa, falta de energia elétrica de rede comercial com exclusivo sistema de baterias recarregáveis para funcionamento da parte elétrica durante queda de energia. Isolamento térmico de alta densidade com no mínimo 70 mm nas	01	UN



	<p>paredes, para alta capacidade e armazenamento do produto interno. Sistema de emergência para falta de energia elétrica. Possibilita uma total controle e segurança dos produtos armazenados por longos períodos sem energia elétrica comercial. Sistema de discadora a distância para falta de energia elétrica comercial. Registrador gráfico de temperatura contínuo de 7 dias. Saída serial / data logger, para total controle dos produtos com acompanhamento através de gráficos por computador. Porta de vidro especial, podendo ser dupla ou tripla camada de vidros. Exterior construído em aço inoxidável. Gavetas ou prateleiras adicionais em aço inoxidável.</p> <p>Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>		
	<p>ELETROCARDIOGRAFO 12 canais.</p> <p>Especificação técnica: Eletrocardiógrafo; aparelho de ECG (eletrocardiógrafo) portátil; especificações técnicas mínimas e aproximadas: impressora térmica integrada de alta resolução; conter no exame a indicação das derivações, ganho, velocidade e filtros utilizados durante a aquisição; possuir memória para no mínimo 1000 exames e interface que permita a exportação destes (em formato PDF) através de conexão por ethernet / RJ45 e dispositivos voláteis USB (pen-drive); possibilitando assim visualizar, arquivar, imprimir em papel comum formato A4 ou bobina Fax e enviar o exame via e-mail através de PC; de fácil operação, deverá permitir o usuário trabalhar no modo, automático (com a aquisição das 12 derivações pressionando uma tecla) ou ritmo; deverá possuir software/ algoritmo de medição e análise dos traçados; possuir bateria interna com autonomia de no mínimo 2h ou 100 impressões de exames completos (com as 12 derivações); permitir o ajuste da velocidade em 25 e 50 mm/s e ganho em 2n, n e n/2 (n = 10 MM/MV); ter display lcd colorido de no mínimo 8 polegadas, que permita a visualização das 12 derivações simultâneas, carga de bateria, mensagens de alerta, indicação visual da conexão dos eletros e cabo, aplicação dos filtros, ganho e velocidade dos traçados; dados técnicos: aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; 12 canais no formato a4; software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail; alimentação: bateria recarregável e rede elétrica automática 110v e 220v; filtro de tremor muscular, função de congelamento e de repetição de captura de sinais; conteúdo da embalagem: 01 eletrocardiógrafo; 01 cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo cardioclip adulto; 04 eletrodos para ECG - cardioclip infantil; 01 bobina de papel compatível com o aparelho; 01 manual de operação em português; Software com download gratuito compatível com Windows XP/7/8/8.1/10; Equipamento deve acompanhar certificado de calibração com rastreabilidade RBC.</p>	01	UN
14	<p>ESCADA TELESCÓPICA Tipo de posição: Reta Materiais da estrutura: Alumínio Quantidade de degraus: 18 Altura máxima da escada: 5 m Altura da escada fechada: 92 cm extensível: Sim telescópica: Sim dobrável: Sim</p>	01	UN
15	<p>ESMERILHADEIRA sem fio bateria 20V 11000 giros de potência disco 125mm.</p>	01	UN
16	<p>EQUIPAMENTO DE ASPERSÃO DE INSETICIDAS A ULTRA BAIXO VOLUME MOTORIZADO COSTAL Estrutura do suporte(chassi): Deve ser de plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a</p>	01	UN



		<p>sustentação do conjunto do moto-ventilador, através de coxins antivibratórios. MOTOR DE COMBUSTÃO: Deve ser de dois tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência entre 3 e 6hp, e rotação entre 2.500 a 8.000rpm, com ignição eletrônica, e apresentar carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas. TANQUE DE COMBUSTIVEL: Deve ter entre 1 a 2 litros de capacidade. TANQUE DE FORMULAÇÃO DE INSETICIDA: Deve ter entre 4 a 14 litros de capacidade, confeccionado com material resistente tendo na sua espessura uma medida entre 3 -5mm, e aditivado contra efeitos de raios solares. LANÇA DE PULVERIZAÇÃO: A linha de descarga do fluxo de ar deve ser composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), e fixado com abraçadeiras ajustáveis. BOCAL NEBULIZADOR (BICO): Deve operar segundo conceito de energia gasosa dois fluidos, para nebulização a UBV do tipo espacial, e ou residual, inclusive cielo. Ter alcance de nebulização horizontal de 12 a 18 metros na horizontal. Os bicos dosadores deverão permitir gotas entre 10 a 30 micras de diâmetro e vasões de 10 a 100 ml por minuto PESO DO EQUIPAMENTO: O equipamento deve pesar entre 10 a 12 quilos-vazio. KIT DE ACESSÓRIOS: Deve acompanhar cada equipamento, kit de ferramentas básicas chave de vela, chave de fenda, chave Philips e um frasco dosador para mistura de combustível.</p>		
17	5947	<p>IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão),</p>	02	UN



		capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Pannel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts		
18		IMPRESSORA DE ETIQUETAS por meio de transferência térmica e térmica direta. Características Mínimas Obrigatórias: Resolução de impressão superior a 200 DPI; Velocidade de impressão igual ou superior a 102 mm p/s; Memória RAM no mínimo 256 Kbytes por padrão; Interface de comunicação USB, Serial e Paralela, com os respectivos cabos; Tensão de alimentação universal 90/265 VAC; 48-63 HZ; Diâmetro interno do rolo de no mínimo 0,5 polegadas; Linguagem de programação EPL 2 (Eltron Programming Language 2); Com Ribbon de Cera ou Resina; Compatibilidade com os padrões de código de barras unidimensionais e bi-dimensionais; Compatibilidade com MS Windows 2000, XP Professional, Vista, Windows 7, Linux Kernel 2.6.X ou superior; Fornecer manuais para instalação e configuração, disquetes/cd's, drivers e acessórios de todos os componentes instalados; Fornecer placas, dispositivos, cabos, software, instalados, configurados e ativados, bem como suporte técnico para os mesmos; Garantia On-site de 24 meses; Atendimento das 08:00 às 18:00 horas, em dias úteis; Solução de problemas em 48 horas (definitivo ou contorno), após o registro da ocorrência.	01	UN
19	7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.	01	UN
20	3883	NO BREAK potência mínima 700va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia média de 25 minutos	10	UN
21	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 ate 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB. Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada, slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (li-íon) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt	2	UN
22		PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA DE PRESSÃO VARIÁVEL PARA USO PROFISSIONAL. Tanque Químico Confeccionado em polietileno translúcido branco e de alta densidade aditivado contra raios UV, e de espessura média de 3,0 milímetros. Alça incorporada. Capacidade volumétrica entre 11 e 13 litros. Graduação volumétrica disposta com medidas em litros (litro a litro). Tampa do Tanque Químico: Do tipo rosqueável, e com válvula de respiro. Parte interna contendo dosador de inseticida com capacidade volumétrica entre 50 e 150 mililitros (item necessário para a quantificação volumétrica dos inseticidas utilizados).	01	UN



	<p>Filtro do Bocal de Enchimento: Confeccionado em material plástico ou metálico, e com malha entre 0,4 e 0,8 milímetros. Chassi: Confeccionado em plástico reforçado, com resistência à corrosão, golpes e quedas. Espessura média de 3,0 milímetros. Conjunto de Descarga: Confeccionado em material plástico ou metálico, de comprimento entre 50 e 65 centímetros. Filtro de linha com malha entre 0,3 e 0,6 mm no interior do seu cabo. Ponta (bico) de pulverização em leque plano (02F80), e com vazão entre 0,6 e 0,75 l/min, nas pressões entre 45 e 90 libras. Filtro de aço inoxidável com malha 100 com ângulo médio de 80º graus, de forma a evitar entupimentos do bico. Sistema de Pressão: Câmara de compensação (pulmão) confeccionado em metal (Bye pass), de forma a evitar sedimentações da calda. Alavanca de Acionamento: Confeccionado em material plástico ou metálico. Reforço obrigatório com lã de vidro. Caso seja em metal, a pintura deverá ser feita com tinta epóxi, de forma a reutilizáveis. Correias de Sustentação: Confeccionada em Nylon. Providas de ombreiras almofadadas e impermeáveis. Largura entre 60 e 80 milímetros. Fivelas reguláveis. Presença gancho em um dos lados para facilitar a colocação da máquina nas costas do operador. Peso Seco: Peso máximo permitido entre 4,0 e 7,0 quilos. Peças de Reposição: Fornecimento obrigatório de kit com peças de maior desgaste, em cada equipamento. Cada kit deverá conter: bucha do pistão, ponta de pulverização, filtro da ponta de pulverização, grampo de fixação, o-rins da válvula de descarga, assento de vedação do gatilho, válvula membrana, o-ring do cabo. Garantia: Garantia mínima de 4 (quatro) anos, formalizada pelo fabricante através de documento oficial, na formulação do contrato. Manual de Operação e Manutenção: Idioma Português (não será aceito em outro idioma). Peças de Reposição: Garantia formalizada de oferta de peças de reposição em estoque para venda, por um prazo semelhante ao da garantia mínima de 4 (quatro) anos.</p>		
23	<p>SMARTPHONE Dual SIM; Processador mínimo de 2 GHz Tela tamanho mínimo de 6";Mínimo de 4GB RAM; Mínimo de 128GB de armazenamento, com suporte a expansão com cartão de memória; Câmera traseira: mínimo de 48 MP; Câmera frontal: mínimo de 6MP; Bateria: mínimo de 5.000mAh; Cor Preto ou Prata.</p>	03	UN
24	<p>TENDA PIRAMIDAL 5,0 x 5,0 metros com cobertura, para eventos, podendo ser montada sob qualquer situação climática, encaixes desenvolvidos para garantir a segurança. Lona presa com fio de aço de alta resistência e qualidade, evitando assim o desprendimento da mesma. As bases podem ser parafusadas no chão para melhor fixação da estrutura. Especificações: -Material: Lona, cor branca ou preta, ferro tubular, encaixes com trava, 5 metros, dimensões: 5x5m.</p>	01	UN
25	<p>TRENA DE FIBRA Longa Caixa Fechada Com 50 Metros</p>	02	UN

Atenciosamente,

MIZAEEL MATEUS LEITE
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

CORRESPONDÊNCIA INTERNA	
De: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego	Nº 171/2024
Para: Secretaria de Administração/Departamento de Compras	Data: 27/05/2024
Assunto: Cotação - Material Permanente	

A Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego, vem solicitar a este Departamento a cotação dos itens abaixo para formalização e finalização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência:

I – Material Permanente – Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS

Item	Código do produto serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	8019	AQUECEDOR ELÉTRICO de plástico resistente a altas temperaturas, com voltagem de 110 volts, potência de 1500 wats, silencioso, com dispositivo de segurança, com grade protetora, baixo consumo de energia, capacidade de aquecimento de aproximadamente de 25 m².	02	UN
2.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m³/h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado). <i>110W</i>	08	UN
3.	3969	Armário de aço - chapa 26 4 prateleiras reguláveis para suportar até 50kg; deverá conter 3 dobradiças em cada porta; sapatas plásticas niveladoras; fechadura conjugada à maçaneta cromada com fechamento em sistema de varão; pintura eletrostática na cor cinza; Dimensões: AxLxP 1,98x90x40 Cm.	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empleo.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

15

4.	6742	ARMÁRIO DIRETOR fechado, com 4 prateleiras internas, 2 portas com sistema de trancamento por chave (2 cópias). Medindo entre 70 a 90cm de largura x 40 a 55cm profundidade x 160 a 180cm altura. Confeccionado em 100% MDF ou MDP, com acabamento em baixa pressão (BP). Cor marrom, cinza e azul.	02	UN
5.	7999	BALANÇA PARA COZINHA Eletrônica digital c/ bandeja 1g a 10kg; capacidade de até 10kg; graduação de 1 em 1 grama; equipado com um sistema de alta precisão de calibragem; sistema de tara.	01	UN
6.	8021	BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO produzido em MDP - 2 portas e 3 gavetas (sendo 1 gavetão) com trilhos telescópios - Pintura eletrostática a pó. Acabamento semi-brilho, revestido em fórmica - dimensões mínimas: Largura 105 cm, altura 86 cm, profundidade 45 cm - 5 puxadores em PS metalizados.	03	UN
7.	1234	BATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01 tigela, 01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa ou portátil. Potência mínima de 350 Watts. 110 Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
8.	6720	BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	04	UN
9.	8631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

16

		material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. motor hermético. Tensão 127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.		
10.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	04	UN
11.	4025	CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência . Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	12	UN
12.	5977	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE Espaldar alto. Braços fixos. Com regulagem de altura a gás. Sistema relax. Rodízios em Nylon. Medida do encosto de no mínimo 0,55cm. Assento e encosto com espuma injetada. Revestimento em tecido com costuras gomadas.	03	UN
13.	4977	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço, sem braço. Cor Verde.	06	UN
14.	6744	CALCULADORA DE MESA memória operativa independente; seletor para operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o visor; velocidade de impressão: 2,1 linhas/segundo; 2 cores de impressão: preta e vermelha; funções de calendário e relógio; tabulador de casas decimais; teclas especiais para cálculo dos preços de venda, custo e margem (teclas cost, sell e mgn); 4 teclas para memória; teclas especiais para porcentagem e duplo zero; teclas para cálculo de taxas; tecla de cálculo da diferença que	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		fornece o valor a se restituir da diferença entre o valor pago sobre o valor a pagar; bobina de papel de 57 x 65 mm; alimentação: 110 volts		
15.	5963	<p>COMPUTADOR COMPLETO Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.30 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição on board. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo offboard 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub</p>	02	UN
16.	9046	<p>COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo bost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s. *PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse</p>	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

18

		usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts *MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m ² , Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt		
17.	8633	COZINHA COMPACTA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS Paneleiro: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho e resistente - Estrutura em aço - Dimensões mínimas: 179x70x28 cm (AxLxP) - Armário Aéreo: - Vidro de 3 mm temperado - Armário branco de 3 portas com vidro serigrafado branco - Puxadores em ABS metalizado com verniz UV de alto brilho e resistente - Desenvolvido em aço - Dimensões mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP) - Armário Duplo: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho - Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistente - Confeccionado em aço - Dimensões mínimas: 40x70x28 cm (AxLxP) - Balcão: - Estrutura e portas em chapa de aço - Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada - Puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV - Dobradiças em aço estampado - Gavetas com corredeira telescópica - Dimensões mínimas: 86x105x45 cm (AxLxP)	03	CJ
18.	7998	ENCADERNADORA A4/OFÍCIO. Dimensões do equipamento: 43,7 x 37,3 x 18,7 cm. Área de trabalho mínima: 39,6 x 25,7 cm. Extensão de perfuração: 36 cm. Quantidade de furos: 60. Capacidade de perfuração mínima: 20 folhas. Ajuste de margem: 2 até	01	UN



19

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		8mm. Passo: 6 mm. Diâmetro do furo: 4mm.		
19.	7995	EXTRATOR/ESPRESSOR DE FRUTAS SUCO LARANJA INDUSTRIAL 3L EM ALUMÍNIO INOX. Especificação: Potência: 500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ; Voltagem: Bivolt 110/220v. Deve ser acompanhado de: 01 copo de 3 litros em alumínio; 1 castanha de laranja grande e 1 castanha de limão pequena; caçamba com tampa e bica em alumínio.	01	UN
20.	9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m	01	UN
21.	8632	Fogão industrial 6 bocas baixa pressão Grelha 30x30 Fabricado em Inox 430 - Baixa pressão, sendo os queimadores: 3 Simples 3 duplos; 4 pés- Forno em inox, medidas aproximadas AxLxP 310x480x590 mm (87 litros) - tamanho aproximado do foção: LARGURA DA FRENTE: 108 cm X PROFUNDIDADE: 80 cm x ALTURA: 80 cm	01	UN
22.	9056	FORNO ELÉTRICO - 50L Revestimento interno Autolimpante; Botão seletor de temperatura Função Manter Ligado; Botão Timer, com desligamento automático e sinal sonoro; Luz Interna, Botões seletores das resistências inferior e superior; Grelha em inox; Grelha deslizante com regulagem de altura; Gabinete externo em aço inoxidável; Gabinete interno com revestimento easy clean; Frontal em aço inoxidável	01	UN
23.	8681	FRAGMENTADORA DE PAPEL	03	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63


20

		CAPACIDADE 130 PAGINAS Fragmenta Até 6 Páginas no Compartimento Manual; Destrói Clipes e Grampos Pequenos Fixados em Papéis; Tritura Cartões Magnéticos; Possui Cesto Com Capacidade de 26 Litros; Autolimpeza dos Cortadores; Recurso de Economia de Energia; Tempo de Funcionamento 4 Minutos e Repouso 30; Sistema Supercorte em Partículas; Tecnologia Anti-Atolamento de Papel; Nível de Ruído de 60db; Nível de Segurança P4; Tensão Em 127v.		
24.	8630	FREEZER HORIZONTAL 2 portas com no mínimo 385 litros, degelo manual, caixa interna em aço zincado, com rodízios, dreno de degelo frontal, dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave	03	UN
25.	5697	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO volante 2 gavetas + 1 gaveta arquivo com correção telescópica; material MDP; dimensões mínimas altura de 66cm, largura 40cm, profundidade 48cm, com fechadura lateral. Cor a definir.	04	UN
26.	9055	GÔNDOLA/ PRATELEIRA EM AÇO. Medidas aprox: Altura: 170 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 40 cm e Profundidade das bandejas superiores: 30 cm, 5 bandejas, capacidade por bandeja: 40 kg distribuído. A bandeja base com profundidade de 40 cm e as demais 30 cm, pintura epóxi, com tratamento antiferrugem. Montagem por encaixe, sem uso de parafusos	05	UN
27.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<p>/ sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador</p>		
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts		
28.	3872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - pressão mínima 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600	02	UN
29.	7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.	01	UN
30.	1133	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Painel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 02 litros. Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Rotação: 18000 rpm.	01	UN
31.	5702	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio; Painel de controle completo com Interruptores de motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento; deve acompanhar um Kit com 1 Funil para Ensacar Algodão Doce;	01	UN
32.	8642	MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens, grade de proteção p/ filtrar fiapos, nível inteligente, voltagem 110/220, cor branca. Garantia do produto de no mínimo 1 ano.		
33.	4013	MESA COM GAVETEIRO MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura. Medidas: 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corredeiras metálicas. Cor a definir.	03	UN
34.	5698	MESA PARA ESCRITORIO EM L MATERIAL: MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura - COMPOSTA POR: mesa com medidas mínimas de 1,00m x 0,60m x 0,74m com suporte retrátil para teclado + conexão 0,60m x 0,60m 0,74m com suporte em aço de 2 polegadas de largura + mesa 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corredeiras metálicas. Cor a definir.	03	CJ
35.	7996	MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS DE 8 LUGARES. Tampo - Material MDF de no mínimo 25mm, revestido em fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post Forming 180 graus. Material MDF de no mínimo 25mm. Revestido PET.com cantos arredondados.	04	UN
36.	6707	Mesa Reunião Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios com sapatas niveladoras. Fixação com Parafusos e rodofix.	01	UN
37.	5975	MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

24

		minima 900W.		
38.		<p>Impressora Multifuncional - Sistemas operacionais: Windows Vista/ Windows 7/Windows 8/8.1/Windows 10 (32bits/ 64bits), Windows Server 2003 SP2 ou mais recente , Mac OS X 10.7.5 ou mais recente</p> <p>Dimensões: Aberto: 49,8 cm x 75,2 cm x 36,3 cm Fechado: 49,8 cm x 35,8 cm x 24,5 cm Peso: 9,7 kg</p> <p>Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS coloridos Resolução óptica: 1200 dpi Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi Resolução interpolada: 1200 dpi x 2400 dpi Profundidade de bit de cor: Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Preto e branco: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bits de saída Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Tamanho da Mesa Digitalizadora: 21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7") Características do Scanner: PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows), PICT (Mac) Área máxima de digitalização: 21,6 cm x 35,6 cm Velocidade de digitalização: 13 segundos em preto e branco/ 28 segundos em cores PDF e tamanho A4 a 200 dpi Alimentador automático de documentos: Capacidade: 35 folhas (A4/Ofício) Gramatura do papel: 64 g/m² - 95 g/m² Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Ethernet 10/100 , Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct Protocolos de rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6 / Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD / Protocolos de</p>	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<p>gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD</p> <p>Segurança WLAN: WEP (64-bits/128-bits), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES)</p> <p>Suporte de Papel Sem PC: 89 x 127mm, Carta/216 x 279 mm, A4/210 x 297 mm, Legal/216 x 356 mm</p> <p>Tamanhos de papel: 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, carta, ofício, (21,6 cm x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 cm x 48 cm), A3 (30 cm x 42cm)</p> <p>Tamanho máximo do papel: Alimentação traseira: A3+ (32,9 cm x 48,3 cm) ou definido pelo usuário até 32,9 cm X 120 cm</p> <p>Bandeja Frontal: Legal (21,6 cm x 35,6 cm) ou definido pelo usuário até 21,6 cm x 120 cm</p> <p>Tamanhos sem margens: Carta, A4, A3 (29,7 cm x 42 cm), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 11 x 14", 11 x 17", definido pelo usuário (89 cm x 12,7 cm to 29,7 cm x 120cm)</p> <p>Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 cm x 24,1 cm)</p> <p>Peso do papel: 64 ~ 90 g/m²</p> <p>Gramatura máxima do papel: Papel Normal: 64 ~ 90 g/m² ; papel fotográfico: 102 ~ 300 g/m²</p> <p>Capacidade de entrada de papel: Alimentação traseira: 20 folhas de papel normal, de outros tipos de papéis</p> <p>Bandeja Frontal: 250 folhas de papel normal, 20 Folhas de Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes</p> <p>Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas A3+</p> <p>Detalhes da Impressora: Visor LCD: LCD touch colorido de 2,7"</p> <p>Linguagem de impressão: ESC/P Raster e ESC/P -R (sem PC)</p> <p>Características especiais: Impressão automática frente e verso (A4/Carta/definido pelo usuário 18,2 cm x 25,7 cm - 21,6 cm x 29,7 cm), intercalar, modosilencioso de impressão</p> <p>Voltagem: AC 100 - 240 V</p> <p>Frequência nominal: 50 Hz - 60 Hz</p>		
--	--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		Consumo de energia: Modo de operação: 12W		
39.	8636	NO BREAK com no mínimo 3000VA/2000 Watts Onda semi-senoidal, entrada automática 127V ~ 220V e saída 115V ou 220 configurável internamente. 3 baterias seladas 3x17ah. 8 tomadas padrão NBR 14136. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função DC start * Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Auto diagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída. Função True RMS Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. PROTEÇÕES: * Curto-circuito no inversor, Surtos de tensão entre fase e neutro, Sub/sobretensão da rede elétrica, Sobreaquecimento no inversor e no transformador, Potência excedida com alarme e posterior desligamento, Descarga total das baterias, ventilador interno, comunicação USB	01	UN
40.	3883	NO BREAK potência mínima 700va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia média de 25 minutos	03	UN
41.	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 ate 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB.	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada, slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (lítion) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt		
42.	530	PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL em aço inox; laterais em vidro temperado que resistam a altas temperaturas; panela em aço inox com mexedor automático; resistência para manter a pipoca aquecida; lâmpada interna; tensão 110V; potência 1370W; frequência 60Hz; rendimento de 5Kg de pipoca por hora; pés emborrachados; acompanhar manual de instrução de uso de segurança.	01	UN
43.	9057	PIRÓGRAFO PROFISSIONAL 100 watts, 2 canetas, 110/220 volts - Chave de tensão/voltagem no aparelho. Componentes e peças do Kit de Acessórios: 04 Pontas extras (2 circulares e 2 pontiagudas). 01 Metro extra de fio de Níquel-Cromo para a confecção de pontas extras. (50 cm de 0,8mm de diâmetro e 50 cm de 1,0 mm de diâmetro). 04 Parafusos extras para a fixação das pontas nas ponteiras de latão. (Para reposição). 01 Fusível extra (para reposição).	01	UN
44.	1233	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade total de no	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		mínimo 310 litros. Cor: Branco		
45.	4002	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade máxima de 405 LITROS Capacidade Líq. Congelador (l):88 Capacidade Líq. Refrigerador (l): 405, Capacidade Total Bruta (l): 405, Capacidade Bruta Congelador (l): 88, Capacidade Bruta Refrigerador (l):213. Cor : Branco	02	UN
46.	8680	ROTEADOR (Router Board) Com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb ; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB; Slot Cartão MicroSD; Sistema RouterOS Licença Nível 4; Alimentação de Entrada Via Power Jack ou Poe de 8 a 30 Volts; Fonte 12v 500ma Bivolt	03	UN
47.		ROTEADOR WIRELESS padrão 2,4 ghz 300Mbps Padrões Wireless: IEEE 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b Segurança Wireless:64/128-bit wep, wpa / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 4Portas lan 10/100Mbps 1 Porta wan 10/100Mbps Botão WPS/Reset 2 Antenas fixas de 5 dBi Fonte de Alimentação Externa:9VDC / 0.6A	01	
48.	6001	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS com capacidade de comutação de 48 gbps, protocolos e normas IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX), alimentação bivolt	01	UN
49.		PROJETOR DE MESA com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Lâmpada 200W UHE / Vida útil aproximada de 5.000 horas em modo normal; Modo ECO: 10.000 horas, Lente Tipo Sem Zoom Óptico, Índice de Projeção Throw Ratio: 1,48 - 1,77 , Distância de projeção: 0,89 - 9,12m, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, Zoom de 1-1.2, tecnologia 3LCD com	01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		resolução XGA e relação de contraste de 10000:1; Conexões HDMI x 1, VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Video Mini DIN x 1; Video Composto RCA x1; USB Tipo A x 1, Audio RCA x 2 (vermelho/branco), Voltagem Bivolt		
50.	9052	TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD. Processador quad core 1.3 ghz. Memória interna de 32gb. Memória ram de 2gb. Conexão com a rede 3g. Conexão wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth 4.1 e gps. Câmera frontal de 2 mp. Câmera traseira de 5 mp. Sistema operacional android 9. Bateria 5000 mah de longa duração. Entradas cartão sd, sim card, micro usb e saída fone ouvido. Carregador bivolt 127/220 com saída dc de 5v	05	UN
51.	3943	TELEVISOR TIPO SMART TV LED - tamanho mínimo da tela de 43" FULL HD; WI-FI; inteligência artificial; entradas HDMI/USB conversor digital integrado; voltagem 110/220V; acessório: controle remoto; garantia de 1 ano.	01	UM
52.		Routerboard com suporte a LoadBalance, roteamento dinâmico, controle de banda, VPN server. Frequência nominal CPU 880 MHz Exigido Contagem de núcleos de CPU 2 Tamanho de RAM 256 MB 10/100/1000 portas Ethernet 5 Número de portas USB 1 Power Jack 1 Tensão de entrada suportada 8v – 30v PoE sim Monitor tensão sim Monitor de temperatura PCB sim Dimensões 113x89x28mm Sistema operacional Router OS Temperatura ambiente Testado 30+70C CPU MT 7621A Consumo máximo de energia 5 W Tipo de slot USB USB tipo A USB Power Reset sim Tipo de armazenamento FLASH Tamanho do armazenamento 16 MB Contagem de threads de CPU 4.		
53.		Máquina Para Recorte Com Scanner Scanncut 110v Corte:	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<p>- Área de corte: 30,5 x 30,5cm. - Área de corte opcional: 30,5 x 61cm. - Ajuste de lâmina e pressão de corte automáticos.</p> <p>Digitalização: - Scanner: 600 DPI de resolução. - Área máxima de digitalização: 30,5 x 61 cm.</p> <p>Itens inclusos: - Lâmina automática e suporte, Folha adesiva de aderência padrão (30 x 30cm), 1 caneta colorida com tinta permanente (preta), Suporte para caneta, Caneta Touch, Espátula, Bolsa de acessórios, 1 folha de cartolin (30 x 30cm), 1 cabo de alimentação e 1 Guia de início rápido.</p> <p>Dimensões e peso: - Medidas: 53,1 x 21,5 x 17,3cm. - Peso: 5,9kg.</p>		
--	--	--	--	--

II – Material Permanente - Projeto Brinquedoteca

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	5962	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA MÓVEL COM CHAVES Estrutura tampos e portas em MDP 15 mm; Costas MDP 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi; Dimensões aproximadas 82x67x35 cm AxLxP. Cor a definir.	04	UN
2.	5710	ARMÁRIO ESTANTE produzido com estrutura em 100% MDF, 02 portas com chave, 02 prateleiras externas e pés em sapatas reguláveis. Dimensões 161x91x42 cm. Na cor cinza e verde.	02	UN
3.	9043	CESTOS + ESTANTE COM 2 LATERAIS VAZADAS em plástico rotomoldado, com aberturas laterais; 3 ressaltos na parte superior de cada lateral (total de 6); tubos de alumínio retangulares com bordas arredondadas; 4 rodízios. Comprimento:	02	UN



31

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

4.	9044	110.00 M. Largura: 53.00 Altura: 110.00 CONJUNTO DE SOFÁ 3 E 2 LUGARES EM CORINO P.U na cor marrom. Estrutura: Madeira de Eucalipto e Pinus. Revestimento: Tecido Corino P.U. Encosto: Fixo, com espuma D20. Assento: Fixo, com espuma D23. Braço: Fixo, com espuma D18. Pés em PVC, na coloração cromado. Largura mínima da peça 2 lugares: 147 cm. Largura mínima da peça 3 lugares: 190 cm. Altura mínima c/ pés: 94 cm. Profundidade mínima: 89 cm	01	CJ
5.		ESTANTE MONTESSORIANA COM 10 NICHOS Características: - Branco - Estrutura: MDP 15 mm / Costa MDF 3 mm - Acabamento: Pintura FF - 10 Nichos em 2 tamanhos diferentes - Peso suportado: Até 5 kg por nicho - Móvel desmontado - Manual de montagem Dimensões: Peso: 28,74 Kg Altura: 175,7 cm Largura: 70,7 cm Profundidade: 30 cm	05	UN
6.		Estante Infantil Montessoriana Teen Play com 5 Nichos - Branco Características - Branco. - Estrutura: MDP. - Acabamento: Pintura Finish Foil. - 5 Nichos - Peso suportado por prateleira: 5 kg. - Móvel entregue desmontado, montagem não inclusa. Dimensões Peso: 31 Kg Altura: 78,5 cm Largura: 182,5 cm Profundidade: 31 cm	03	UN
7.		Mesa Infantil Sensorial Montessoriana Natural/Branco - Branco/Natural - Estrutura: MDF/Madeira Maciça - Acabamento: Pintura Laca /Verniz - 1 Tampo - 1 Bandeja de Polipropileno - Pode acomodar 4 crianças - Dimensões da bandeja: 6,5x29x46 cm	06	CJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<ul style="list-style-type: none">- Dimensões interna da bandeja: 6,3x26x43 cm- Peso suportado Mesa: até 30 kg- Peso suportado Bandeja: até 10 kg- Produto segue desmontado Dimensões Altura: 50 cm Largura: 53 cm Comprimento: 42 cm Peso: 5 kg		
8.		Prateleira Porta livros infantil <ul style="list-style-type: none">- Cor: Natural.- Estrutura: madeira maciça pinus/MDF.- Acabamento: selador + verniz poliuretano/Pintura em Laca branco.- Prateleira em MDF laqueado.- Detalhe em torre.- Peso suportado: 15 kg distribuídos.- Acompanha manual de montagem.- Móvel entregue desmontado. Dimensões do Porta Livros Peso: 3,5 kg Altura: 45 cm Largura: 50,5 cm Profundidade: 27 cm	05	UN
9.		Porta Livros infantis de madeira maciça Cor: Natural <ul style="list-style-type: none">- Estrutura: Madeira maciça pinus.- Acabamento: pintura com verniz.- Prateleira porta livros decorativa.- Móvel suspenso a parede.- Suporta até 2 Kg distribuídos.- Móvel entregue montado. Dimensões Peso: 280 gramas. Altura: 10 cm Largura: 37,5 cm Profundidade: 8,5 cm	04	UN
10.		Sofá Infantil Montessori Comfort 2 Lugares Veludo Espuma D20 Rosa E Azul Rosa / azul /cinza <ul style="list-style-type: none">- Estrutura e Pés: Madeira Eucalipto Reflorestada- Revestimento: Tecido 100% Poliéster com toque aveludado- 2 Lugares- Assento e encosto: Espuma D20- Braços: Espuma D14- Botonê no encosto	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<ul style="list-style-type: none">- Debrum no contorno dos braços- Peso suportado: até 60 kg- Produto segue montado <p>Dimensões Altura: 60 cm Altura do chão até o assento: 27 cm Largura: 83 cm Comprimento: 47 cm Peso: 16,9 kg</p>		
11.		<p>Estação de Autocuidado Montessoriano com Espelho Branco/Natural Branco/Natural</p> <ul style="list-style-type: none">- Estrutura: MDF/ Madeira Maciça- Acabamento: Pintura Laca /Verniz- 1 Espelho em acrílico, mais resistente para crianças- 1 Prateleira- 3 Ganchos- 1 Mesa- Duas opções de montagem: Cadeira ou mesa- Peso suportado: Mesa até 70 kg/ 0,5 kg na prateleira- Produto segue desmontado <p>Dimensões da Mesa Altura: 39 cm Largura: 39 cm Comprimento: 39 cm Peso: 5 kg</p> <p>Dimensões do Espelho Altura: 50 cm Largura: 33 cm Comprimento: 7,5 cm Peso: 3,1 kg Branco Fosco Acabamento : Laca branco fosco. Tampo 100% MDF. Pode acomodar 4 crianças Design exclusivo. Produto segue montado, necessário apenas a montagem dos pés</p>	02	UN
12.		<p>Conjunto mesa infantil com 4 cadeiras - madeira maciça</p> <p>Dimensões: Altura: 49,8 cm Largura: 52 cm Comprimento: 68 cm Peso bruto: 9,03 kg</p> <p>Características das Cadeiras</p>	04	CJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<p>Kit acompanha 4 cadeiras. Acabamento laqueado. Suporta até 70kg. Produto segue montado. Dimensões: Altura: 62 cm Largura: 33 cm Altura do assento: 31,5 cm Profundidade: 31,5 cm</p>		
13.		<p>Kit 3 Colchões Solteiro D23 78x188x14 Características - Cinza - Recomendado para biotipos com altura máxima de 1,51 a 1,80 metros e até 60 Kg. - Tratamento antiácaro, antifungo e antialérgico – Previne contra a alta concentração de alérgenos melhorando a higiene dos colchões de modo profundo e duradouro. Proteção duradoura contra ácaros, poeira doméstica, mofo, bactérias e alérgenos correspondentes. - Lâmina de espuma convencional D23 Kg/m³ x 12cm - Tecido plano (100% Poliéster, 72 gr/m²) - Tecido Matelassê: Bordado contínuo. - 14 cm de espessura. - Peso suportado: Até 60 Kg. - Colchão padrão solteiro: 0,78 x 1,88 m. Dimensões: Peso: 5,00 kg Largura: 78 cm Comprimento: 188 cm Altura: 14 cm</p>	03	Kit
14. ?		<p>Kit 3 Colchões Solteiro D23 88x188x14 Características - Cinza - Recomendado para biotipos com altura máxima de 1,51 a 1,80 metros e até 60 Kg. - Tratamento antiácaro, antifungo e antialérgico – Previne contra a alta concentração de alérgenos melhorando a higiene dos colchões de modo profundo e duradouro. Proteção duradoura contra ácaros, poeira doméstica, mofo, bactérias e alérgenos correspondentes. - Lâmina de espuma convencional D23 Kg/m³ x 12cm - Tecido plano (100% Poliéster, 72 gr/m²) - Tecido Matelassê: Bordado contínuo:</p>	03	Kit



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		- 14 cm de espessura. - Peso suportado: Até 60 Kg. - Colchão padrão solteiro: 0,78 x 1,88 m. Dimensões: Peso: 6,00 kg Largura: 88 cm Comprimento: 188 cm Altura: 14 cm		
15.		Gangorra de madeira multiuso Dimensão: Comprimento; 70 cm de largura: 40 cm de altura; 35 cm	03	UN
16.		Triângulo P com Rampa dimensões: C 44 cm x L 40 cm x A 40 cm (triângulo) C 85 cm x L 30 cm x A 8 cm (rampa) Conteúdo: 1 triângulo; 1 rampa; Idade mínima de segurança recomendada: + 3 anos	02	UN

III – Material Permanente - Conselho Tutelar

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	3992	ARQUIVO EM AÇO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPensa arquivo com tampo construído em chapa de aço 26; com sapatas niveladoras; puxador estampado na frente das gavetas; porta etiqueta estampado na frente da gaveta; com 04 gavetas com rolamento de aço e carrinho telescópico; pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: altura 136cm X largura 47cm X profundidade 70,5 cm.	04	UN
2.	6720	BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	01	UN
3.	5977	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE Espaldar alto. Braços fixos. Com regulagem de altura a gás. Sistema relax. Rodízios em Nylon. Medida do encosto de no mínimo 0,55cm. Assento e encosto com espuma injetada. Revestimento em tecido com costuras gomadas.	03	UN
4.	9046	COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo	02	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<p>turbo bost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s.</p> <p>*PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts</p> <p>*MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt</p>		
5.	8633	<p>COZINHA COMPACTA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS Paineleiro: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho e resistente - Estrutura em aço - Dimensões mínimas: 179x70x28 cm (AxLxP) - Armário Aéreo: - Vidro de 3 mm temperado - Armário branco de 3 portas com vidro serigrafado branco - Puxadores em ABS metalizado com verniz UV de alto brilho e resistente - Desenvolvido em aço - Dimensões mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP) - Armário Duplo: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho - Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistente - Confeccionado em aço - Dimensões mínimas: 40x70x28 cm (AxLxP) - Balcão: - Estrutura e portas em chapa de aço - Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada - Puxadores em ABS, acabamento</p>	01	CJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		metalizado e proteção de verniz UV - Dobradiças em aço estampado - Gavetas com corredeira telescópica - Dimensões mínimas: 86x105x45 cm (AxLxP)		
6.		Fogão 4 Bocas Inox com Acendimento Automático 127v Peso: 23,50 kg Largura: 51,50 cm Altura: 96,00 cm Profundidade: 60,30 cm	01	UN
7.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts		
8.	4013	MESA COM GAVETEIRO MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura. Medidas: 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corredeiras metálicas. Cor a definir.	01	UN
9.	5698	MESA PARA ESCRITORIO EM L MATERIAL: MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura - COMPOSTA POR: mesa com medidas mínimas de 1,00m x 0,60m x 0,74m com suporte retrátil para teclado + conexão 0,60m x 0,60m 0,74m com suporte em aço de 2 polegadas de largura + mesa 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corredeiras metálicas. Cor a definir.	01	CJ
10.	1233	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade total de no mínimo 310 litros. Cor: Branco	01	UN
11.		Ar Condicionado portátil 12000Btus Quente e	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

	Frio – 220v		
--	-------------	--	--

IV – Material Permanente – APAE

Item	Descrição do Produtos	Quant.	Unidade de Medida
1.	TELEVISOR TIPO SMART TV 55" 4K UHD LED Polegadas: 55" Resolução: 4K UHD Tecnologia: LED Especificações da Tecnologia: Assista seus conteúdos favoritos em alta definição aprimorados com o AI 4K Upscaling Características: Smart, ThinQ AI Frequência: 60Hz Sistema Operacional: webOS 23 Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth Conexões: 3 HDMI, 2 USB, Saída digital óptica, Entrada LAN Processador: α5 AI Processor 4K Gen6 Controle Remoto: Smart Magic Assistente Virtual: Alexa, Google, Apple Resolução da Tela: 3840x2160 Recursos de Imagem: HDR10, HLG Recursos de Áudio: AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix) Potência dos Alto-falantes: 20W Aplicativos Pré-instalados: Netflix / Prime Video / Youtube / GloboPlay / Google Play / Telecine / Disney+ / (Os aplicativos são passíveis de alteração pelo fornecedor sem aviso prévio) Voltagem: Bivolt Atenção: A exposição ao ruído na potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo Cor da Base: Light Black Cor da Borda: Light Black Conteúdo da Embalagem: 1 Smart TV, 1 Controle Remoto, Base, Manual do Usuário, Cabo de Força, Pilhas AA	03	UN
2.	TELEVISOR TIPO SMART TV 75' 4K UHD, WIFI, BLUETOOTH, HDR, ALEXA, AIRPLAY, INTELIGÊNCIA Conversor para TV digital integrado, wi-fi integrado, tela 75"; Tecnologia da tela: LED; Resolução 4K; Formato da tela: plana; aplicativos pré-instalados: Netflix / Prime Video / Youtube / GloboPlay / Google Play / Telecine / Disney+; sistema operacional: WebOS; 2 entradas USB; 3 entradas HDMI; 1 saída digital óptica; 1 entrada RF; 1 bluetooth In/Out; controle remoto; Taxa de atualização: 60 Hz	01	UN
3.	Cadeira de Rodas Reclinável Alumínio Dobrável X com Apoio de Cabeça <ul style="list-style-type: none">• Estrutura dobrável com fechamento em duplo X;• Quadro em alumínio aeronáutico temperado;• Pintura eletrostática epóxi;• Encosto reclinável, com duplo sistema posicionador de ângulo	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

40

	<p>de regulagem milimétrica;</p> <ul style="list-style-type: none">• Encosto e assento acolchoados em nylon de alta resistência;• Acompanha almofada com espuma de 5cm de espessura;• Apoio de braço removível, com regulagem de altura;• Apoio de pés rebatível, com ajuste tibio-tárcico e fita de calcanhar;• Pedal elevável, removível e rebatível, com ajuste de altura;• Apoio de panturrilha rebatível, em placa;• Protetor de roupa em nylon com aba;• Freios bilaterais com acionamento para frente;• Rodas dianteiras 6" maciça, com rolamento blindado e eixo quick removível;• Garfo da roda dianteira em aço carbono;• Rodas traseiras 24", com rolamento blindado e eixo quick removível;• Protetor de raios traseiros;• Aro de propulsão em alumínio;• Apoio cabeça removível e ajustável em altura e profundidade;• Rodas anti-tombo;• Cinto de segurança peitoral;• Capacidade de peso: 120kg. <p>* Registro na Anvisa e no Inmetro. * Tamanhos: largura assento/profundidade/altura encosto: a definir</p>		
4.	<p>Cadeira de Rodas Infantil-Juvenil Postural Reclinável Estrutura em alumínio temperado com pintura epoxi; Sistema Monobloco (não dobrável); Módulos Desmontáveis: Estrutura da Cadeira de Rodas Conforma Tilt, Módulo do Assento e Encosto, Apoio de Cabeça, Apoio de Braço, Rodas Traseiras, Rodas Dianteiras e Apoio de Pé; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Eixos de aço reforçado; Rodas traseiras em nylon com pneu antifuro de 16; Rodas dianteiras maciças de 7 com garfo de alumínio; Sistema de desmontagem rápida quick release nas quatro rodas; Freios bilaterais; Sistema modular de assento e encosto em espuma de alta densidade; Apoio de cabeça em espuma de alta densidade, regulável em altura e profundidade; Colete torácico quatro pontas para sustentação do tronco, tipo peiteira; Poltrona de fácil desmontagem; Manoplas individuais para condução de terceiros; Apoio de braço com regulagem de altura e removível; Protetor de roupas incorporado ao apoio de braço; Suporte do pedal removível, regulável na altura e profundidade;</p>	02	UN



41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

<p>Apoio de pés tipo plataforma com fita de fixação; Sistema de reclíneo Tilt, milimétrico da poltrona, de 0o a 25o, acionado com o pé através do gatilho localizado na estrutura do quadro; Sistema de reclíneo do Encosto, em três posições, 100o, 115o e 130o, totalizando 20o ao todo, acionado com o gatilho localizado embaixo do punho da cadeira de rodas; Roda anti tombo; Mesa de Atividades em Plástico Injetado, Cinto Pélvico Ajustável, Cinto Abdutor em "Y" e Apoio de Tronco Anatômico. Medidas de Largura de Assento / Profundidade de Assento e a Altura do Encosto: a definir Capacidade de Peso: 70 kg</p>		
--	--	--

V – Material Permanente FIA-AFAI

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada;	01	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<p>autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts</p>		
2.		<p>Notebook: Polegadas da Tela: 15.6" Resolução da Tela: Full hd (1920 X. 1080) Wva Antirreflexo Sistema Operacional: Windows 11 Home Processador: Intel Core I5-11300h Número de núcleos4 Total de threads8 Frequência turbo max4.40 GHz Cache8 MB Intel® Smart Cache Velocidade do barramento4 GT/s Frequência de TDP Configurável - alto3.10 GHz / TDP Configurável - alto35 W Frequência de TDP Configurável - baixo2.60 GHz TDP Configurável - baixo28 W</p>	01	UN





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		Chipset: Integrado Memória Ram: 8gb Detalhe Memória Ram: 1x 8gb So-dimm Ddr4-3200 Tamanho do Ssd: 512gb Ssd Conexões: 2x Usb 3.2, 1x Usb-c 3.2, 1x Hdmi, 1x Ethernet (rj-45) Placa de Som: "alto-falantes Com Certificação Dolby® Audio™(2 X. 1.5w)" Placa de Vídeo: Nvidia Geforce Gtx 1650 4gb Gddr6 Placa de Rede: 100/1000 Ethernet E. Wifi ac Leitor de Cartão: Não Tem Bluetooth: Bluetooth 5.0 Teclado: Padrão br Numérico Touchpad Retroiluminado Branco Softwares Inclusos: Lenovo Vantage Bateria: 2 Células 45wh Alimentação: Bivolt Dimensões (axlpx): (24x360x252) mm Peso Líquido: 2.2kg		
--	--	---	--	--

Atenciosamente;

Sylmara Aparecida Bontorim Valério

Secretária Municipal de Assistência Social do Trabalho e Geração de Emprego.

Portaria Nº 11/2024 – DOE – 01/02/2024

Recebido por: <u>Amanda Yamalita Gomes</u>	Data: <u>22/05/24</u>
--	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, ☎ (43) 3266.1222 C.N.P.J. N.º 95.561.080/0001-60

44

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

– Rua: Augusto Pereira de Quadros, 200, ☎ (43) 3266-1033 –
E-mail: dep_educ@nsb.pr.gov.br – Nova Santa Bárbara - Paraná

<i>CORRESPONDÊNCIA INTERNA</i>	Nº 125/2024
DE: <i>SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA</i>	Data: 29/05/2024
PARA: <i>SETOR DE COMPRAS/COTAÇÃO DE PREÇOS</i>	
ASSUNTO: <i>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES</i>	

Mediante autorização desta Secretaria, tem a presente a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a **COTAÇÃO DE PREÇOS** para aquisição de **Materiais permanentes**, para o Centro Municipal de Educação Infantil “Noêmia Bittencourt Carneiro”, Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano, Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker e Departamento Municipal de Educação.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo me colocando ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Simoni Aparecida Braz de Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Portaria Nº 35/2021

Recebido por: <u><i>Amanda Yamashita</i></u>	<u><i>Amanda Yamashita</i></u>	<u>03 / 06 / 24</u>
Nome	Assinatura	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA****1. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO ESTIMADO:**

Registro de preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, instrumentos musicais e outros.

1.1 Departamento Municipal de Educação

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.		APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) - Android MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Samsung/Galaxy S20 FE 5G; Motorola/EDGE 20 5G; Xiaomi/POCO X3 GT CARACTERÍSTICA(S): Sistema Operacional Android versão 11.0 ou superior; Processador com 8 núcleos físicos ou superior, com frequência mínima de 2.0 GHz (média aritmética da frequência máxima de operação de todos os núcleos); Memória RAM de ao menos 6 GB; Display colorido de no mínimo 6.2 polegadas, com resolução mínima de 1080 x 2240 pixels; Bateria de 4000mAh ou superior; Memória de Armazenamento - No mínimo 128 (cento e vinte e oito) Gigabytes de memória interna; Bluetooth 5.0 ou superior; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO; Transmissão de Dados - 3G HSPA+, EDGE, UMTS, 4G LTE e 5G (padrão brasileiro); Homologação - Homologação emitida pela ANATEL, com selo de identificação; antena embutida; Interface Touch Screen capacitiva com suporte a multi-gestos e multi-toques; ...	01	UN
2.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	03	UN
3.	3992	ARQUIVO EM AÇO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPensa arquivo com tampo construído em chapa de aço 26; com sapatas niveladoras; puxador estampado na frente das gavetas; porta etiqueta estampado na frente da gaveta; com 04 gavetas com rolamento de aço e carrinho telescópico; pintura eletrostática epóxi na cor cinza.	01	UN



		Dimensões aproximadas: altura 136cm X largura 47cm X profundidade 70,5 cm.		
4.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	02	UN
5.	9046	COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo boost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s. *PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts *MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m ² , Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt	01	UN
6.		Escada de alumínio dupla com 4 degraus;	01	UN
7.		Escada de alumínio dupla com 8 degraus;	01	
8.	9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m	01	UN
9.	8681	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 130 PAGINAS Fragmenta Até 6 Páginas no Compartimento Manual; Destrói Clipes e Grampos Pequenos Fixados em Papéis; Tritura Cartões	01	UN



		Magnéticos; Possui Cesto Com Capacidade de 26 Litros; Autolimpeza dos Cortadores; Recurso de Economia de Energia; Tempo de Funcionamento 4 Minutos e Repouso 30; Sistema Supercorte em Partículas; Tecnologia Anti-Atolamento de Papel; Nível de Ruído de 60db; Nível de Segurança P4; Tensão Em 127v.		
10.	7993	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com velocidade de impressão de 33 páginas em preto e 15 páginas colorido. Resolução de impressão até 5760x1440 dpi. Sistema Ecotank com capacidade de 70 ml de tinta em cada garrafa. Conexões USB 2.0 de alta velocidade / Wireless Direct, Scanner com resolução máxima 1200 x 2400 dpi, Profundidade máxima de 48-bit interna e 24-bit externa) Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)	01	UN
11.	3883	NO BREAK potência mínima 700va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia média de 25 minutos	02	UN
12.	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 ate 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB. Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada, slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (li-íon) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt	01	UN
13.	6708	Tela de Projeção TIPO TRIPÉ. ÁREA VISUAL MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M. TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	01	UN

**1.2 Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano**

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.		APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) - Android MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Samsung/Galaxy S20 FE 5G; Motorola/EDGE 20 5G; Xiaomi/POCO X3 GT CARACTERÍSTICA(S): Sistema Operacional Android versão 11.0 ou superior; Processador com 8 núcleos físicos ou superior, com frequência mínima de 2.0 GHz (média aritmética da frequência máxima de operação de todos os núcleos); Memória RAM de ao menos 6 GB; Display colorido de no mínimo 6.2 polegadas, com resolução mínima de 1080 x 2240 pixels; Bateria de 4000mAh ou superior; Memória de Armazenamento - No mínimo 128 (cento e vinte e oito) Gigabytes de memória interna; Bluetooth 5.0 ou superior; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO; Transmissão de Dados - 3G HSPA+, EDGE, UMTS, 4G LTE e 5G (padrão brasileiro); Homologação - Homologação emitida pela ANATEL, com selo de identificação; antena embutida; Interface Touch Screen capacitiva com suporte a multi-gestos e multi-toques; ...	01	UN
2.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	20	UN
3.	5962	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA MÓVEL COM CHAVES Estrutura tampos e portas em MDP 15 mm; Costas MDP 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi; Dimensões aproximadas 82x67x35 cm AxLxP. Cor a definir.	04	UN
4.	3969	Armário de aço - chapa 26 4 prateleiras reguláveis para suportar até 50kg; deverá conter 3 dobradiças em cada porta; sapatas plásticas niveladoras; fechadura conjugada à maçaneta cromada com fechamento em sistema de varão; pintura	15	UN



		eletrostática na cor cinza; Dimensões: AxLxP 1,98x90x40 Cm.		
5.	3992	ARQUIVO EM AÇO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPensa arquivo com tampo construído em chapa de aço 26; com sapatas niveladoras; puxador estampado na frente das gavetas; porta etiqueta estampado na frente da gaveta; com 04 gavetas com rolamento de aço e carrinho telescópico; pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: altura 136cm X largura 47cm X profundidade 70,5 cm.	02	UN
6.	7999	BALANÇA PARA COZINHA Eletrônica digital c/ bandeja 1g a 10kg; capacidade de até 10kg; graduação de 1 em 1 grama; equipado com um sistema de alta precisão de calibragem; sistema de tara.	01	UN
7.	1234	BATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01 tigela, 01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa ou portátil. Potência mínima de 350 Watts. 110 Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
8.	6720	BEBEDOURO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	01	UN
9.		BICICLETA Aro: 29; Peso Aproximado: 16 Kg; Tamanho Quadro: 19; Material Quadro: Alumínio; Material Aro: Alumínio 6061; Garfo/Suspensão: Suspensão de 80mm; Peso Suportado: Até 130 Kg; Tipo de Freio: Freio a Disco Hidráulico 160mm. Tipo de Guidão: Reto em alumínio 6061. Suporte de Guidão: 80mm em alumínio 6061. Luvas/Manopla: Borracha Flexível. Número de Marchas: 21v (mínimo). Trocador de Marchas: Rapid Fire. Câmbio Dianteiro: 3v Indexado (mínimo). Câmbio Traseiro: 7v Indexado (mínimo). Banco/Selim: Sport. Canote de selim: 27.2mm em Alumínio 6061. Pedivela: Triplo em Alumínio 6061. Pedais: Plataforma Nylon. Corrente: Indexada 7v (mínimo). Cubos: Disco 36 furos com eixo blocagens. Movimento Central: Roller Selado. Caixa de Direção: Oversize Semi Integrada. Roda Livre/K7: 7 Velocidades (mínimo). Pneus: MTB 29. Câmaras : 29 x 1.95 Bico Grosso. Garantia de Fábrica: no mínimo 90 dias contra defeito de fabricação. Bicycletas entregues montadas pelo fornecedor. Indicação de qualidade: Marcas VEGA, GTS, DROPP, similar ou de qualidade superior.	02	UN
10.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	05	UN



11.	4025	CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência . Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	10	UN
12.		Caixa de Som Amplificada Multimidia GT07 Com Bluetooth+Usb+Rádio Super Potente Com Led RGB C/ Microfone - Golden Ultra	02	
13.		CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR MINI DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 2592 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1944 PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISÃO GERAL 360°, MEMÓRIA: MÍNIMO DE 512 MB, POWE R, COMPONENTES ADICIONAIS CARTÃO MICROSHIP, AUTO FALANTE E MICROFONE INTEGR A	02	UN
14.	9046	COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo bost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s. *PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts *MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt	05	UN
15.		Escada de alumínio dupla com 4 degraus;	01	UN
16.		Escada de alumínio dupla com 8 degraus;	01	
17.	7995	EXTRATOR/ESPREDADOR DE FRUTAS SUÇO LARANJA INDUSTRIAL 3L EM ALUMÍNIO INOX. Especificação: Potência: 500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ; Voltagem: Bivolt 110/220v. Deve ser acompanhado de: 01 copo de 3 litros em	01	UN



		alumínio; 1 castanha de laranja grande e 1 castanha de limão pequena; caçamba com tampa e bica em alumínio.		
18.	9056	FORNO ELÉTRICO - 50L Revestimento interno Autolimpante; Botão seletor de temperatura Função Manter Ligado; Botão Timer, com desligamento automático e sinal sonoro; Luz Interna, Botões seletores das resistências inferior e superior; Grelha em inox; Grelha deslizante com regulagem de altura; Gabinete externo em aço inoxidável; Gabinete interno com revestimento easy clean; Frontal em aço inoxidável	01	UN
19.	8681	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 130 PAGINAS Fragmenta Até 6 Páginas no Compartimento Manual; Destroi Clipes e Grampos Pequenos Fixados em Papéis; Tritura Cartões Magnéticos; Possui Cesto Com Capacidade de 26 Litros; Autolimpeza dos Cortadores; Recurso de Economia de Energia; Tempo de Funcionamento 4 Minutos e Repouso 30; Sistema Supercorte em Partículas; Tecnologia Anti-Atolamento de Papel; Nível de Ruído de 60db; Nível de Segurança P4; Tensão Em 127v.	01	UN
20.	8630	FREEZER HORIZONTAL 2 portas com no mínimo 385 litros, degelo manual, caixa interna em aço zincado, com rodízios, dreno de degelo frontal, dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave	01	UN
21.	9055	GÔNDOLA/ PRATELEIRA EM AÇO. Medidas aprox: Altura: 170 cm. Largura: 92 cm. Profundidade: 40 cm e Profundidade das bandejas superiores: 30 cm, 5 bandejas, capacidade por bandeja: 40 kg distribuído. A bandeja base com profundidade de 40 cm e as demais 30 cm, pintura epóxi, com tratamento antiferrugem. Montagem por encaixe, sem uso de parafusos	05	UN
22.	7809	IMPRESSORA LASER monocromático com velocidade de impressão de até 20pp resolução de 1200x1200, processador 400mhz, Memória 64 MB, Interface USB 2.0, alimentação 127 volts	01	UN
23.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da	01	UN



		<p>digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts</p>		
24.	3872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - pressão mínima 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600	02	UN
25.	7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com	01	UN



		centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.		
26.	1232	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Painel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 08 litros. Potência mínima de: 1200W - 3500RPM. Voltagem: 110/220 Volts. Com garantia de 01 (um) ano.	01	UN
27.	6758	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 4 LITROS. Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo: inox (sem solda) com capacidade de 4 litros; Potência mínima de: 800W. Voltagem: 110 Volts.	01	UN
28.		Kit Som 8 Ativa Passiva Mesa 6 Canais Microfones Pedestais	01	UN
29.	5702	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio; Painel de controle completo com Interruptores de motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento; deve acompanhar um Kit com 1 Funil para Ensacar Algodão Doce;	01	UN
30.	8642	MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens, grade de proteção p/ filtrar fiapos, nível inteligente, voltagem 110/220, cor branca. Garantia do produto de no mínimo 1 ano.	01	UN
31.	7993	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com velocidade de impressão de 33 páginas em preto e 15 páginas colorido. Resolução de impressão até 5760x1440 dpi. Sistema Ecotank com capacidade de 70 ml de tinta em cada garrafa. Conexões USB 2.0 de alta velocidade / Wireless Direct, Scanner com resolução máxima 1200 x 2400 dpi, Profundidade máxima de 48-bit interna e 24-bit externa) Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)	01	UN
32.	3883	NO BREAK potência mínima 700va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão.NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia média de 25 minutos	05	UN
33.	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 ate 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB. Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada,	01	UN



		slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (li-íon) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt		
34.		Parafusadeira a bateria, com 2 velocidades, reversível, bateria 12V de Lítio. Mandril de aperto rápido (sem necessidade de chave de mandril), com bateria reserva e carregador 110V, peso máximo da parafusadeira: 1kg. Acompanha: -2 baterias, -Maleta de transporte, -Carregador 220V ou bivolt, -Parafusadeira.	01	UN
35.	530	PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL em aço inox; laterais em vidro temperado que resistam a altas temperaturas; panela em aço inox com mexedor automático; resistência para manter a pipoca aquecida; lâmpada interna; tensão 110V; potência 1370W; frequência 60Hz; rendimento de 5Kg de pipoca por hora; pés emborrachados; acompanhar manual de instrução de uso de segurança.	01	UN
36.	3940	Rádio portátil Potência mínima RMS 1000; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt; Reprodução: CD CD-R/RW MP3 WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo (AUX IN); Saída para fone de ouvido; Display digital; Alça para transporte; Antena telescópica; Rádio FM estéreo com sintonia digital; Funções PROGRAM REPEAT / RANDOM /INTRO; Equalizador digital pré-programado Modo STAND BY Bluetooth V2.1 + EDR (Enhanced Data Rate); Garantia mínima: 12 meses	04	UN
37.		ROTEADOR WIRELESS padrão 2,4 ghz 300Mbps Padrões Wireless: IEEE 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b Segurança Wireless:64/128-bit wep, wpa / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 4Portas lan 10/100Mbps 1 Porta wan 10/100Mbps Botão WPS/Reset 2 Antenas fixas de 5 dBi Fonte de Alimentação Externa:9VDC / 0.6A	01	
38.	6001	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS com capacidade de comutação de 48 gbps, protocolos e normas	01	UN



		IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX), alimentação bivolt		
39.		PROJETOR DE MESA com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Lâmpada 200W UHE / Vida útil aproximada de 5.000 horas em modo normal; Modo ECO: 10.000 horas, Lente Tipo Sem Zoom Óptico, Índice de Projeção Throw Ratio: 1,48 - 1,77 , Distância de projeção: 0,89 - 9,12m, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, Zoom de 1-1.2, tecnologia 3LCD com resolução XGA e relação de contraste de 10000:1; Conexões HDMI x 1, VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Vídeo Mini DIN x 1; Video Composto RCA x1; USB Tipo A x 1, Audio RCA x 2 (vermelho/branco), Voltagem Bivolt	01	
40.	6708	Tela de Projeção TIPO TRIPÉ. ÁREA VISUAL MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M. TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	01	UN
41.	3943	TELEVISOR TIPO SMART TV LED - tamanho mínimo da tela de 43" FULL HD; WI-FI; inteligência artificial; entradas HDMI/USB conversor digital integrado; voltagem 110/220V; acessório: controle remoto; garantia de 1 ano.	01	UN
42.		TORNEIRA, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO, TIPO ELÉTRICA, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICA ALTA E MOVÉL E AREJADOR ARTICULADO, APLICAÇÃO PIA, COR BRANCA	04	UN
43.	6761	Ventilador de coluna com 40 cm 3 velocidades, 6 pás de Hélices, 126w de potencia, deve conter: regulagem de altura e inclinação; timer programável (desligamento automático), motor silencioso, trava de segurança, voltagem 110V; e deve vir acompanhado de controle remoto.	10	UN
44.	4003	VENTILADOR DE MESA 40 Cm deve conter: 6 pás de hélices; 3 velocidades; 4 inclinações verticais; porta fios embutidos, alças para transporte; sistema de repelente líquido; voltagem 110V; potência no mínimo 130W; cor preto; Garantia de 1 ano.	05	UN
45.	4030	VENTILADOR DE PAREDE 60CM devendo conter no mínimo: 3 pás de hélices; 3 níveis de velocidade, voltagem de 110V; potência de 200W; frequência de 60Hz; trava de segurança; ser silencioso; cor preto.	20	UN
46.		Vídeo Porteiro Inteligente Branco	01	UN
47.	8006	Violão adulto Nylon; acústico; cor natural; acabamento em verniz; modelo clássico; com capa.	05	UN



48.	8007	Violão infantil 34" nylon; acústico; 6 cordas; cor natural; acabamento verniz brilhante; modelo clássico.	05	UN
-----	------	---	----	----

1.3 Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	8581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's modelo Split, quente/frio, sistema inverter - (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	07	UN
2.	3969	Armário de aço - chapa 26 4 prateleiras reguláveis para suportar até 50kg; deverá conter 3 dobradiças em cada porta; sapatas plásticas niveladoras; fechadura conjugada à maçaneta cromada com fechamento em sistema de varão; pintura eletrostática na cor cinza; Dimensões: AxLxP 1,98x90x40 Cm.	05	UN
3.	7999	BALANÇA PARA COZINHA Eletrônica digital c/ bandeja 1g a 10kg; capacidade de até 10kg; graduação de 1 em 1 grama; equipado com um sistema de alta precisão de calibragem; sistema de tara.	01	UN
4.	8631	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. motor hermético. Tensão 127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	01	UN
5.		BICICLETA Aro: 29; Peso Aproximado: 16 Kg; Tamanho Quadro: 19; Material Quadro: Alumínio; Material Aro: Alumínio 6061; Garfo/Suspensão: Suspensão de 80mm; Peso Suportado: Até 130 Kg; Tipo de Freio: Freio a Disco Hidráulico 160mm. Tipo de Guidão: Reto em alumínio 6061. Suporte de Guidão: 80mm em alumínio 6061. Luvas/Manopla: Borracha Flexível. Número de Marchas: 21v (mínimo). Trocador de Marchas: Rapid Fire. Câmbio Dianteiro: 3v Indexado (mínimo). Câmbio Traseiro: 7v Indexado (mínimo). Banco/Selim: Sport. Canote de selim: 27.2mm em Alumínio 6061. Pedivela: Triplo em Alumínio 6061.	02	UN



		Pedais: Plataforma Nylon. Corrente: Indexada 7v (mínimo). Cubos: Disco 36 furos com eixo blocagens. Movimento Central: Roller Selado. Caixa de Direção: Oversize Semi Integrada. Roda Livre/K7: 7 Velocidades (mínimo). Pneus: MTB 29. Câmaras : 29 x 1.95 Bico Grosso. Garantia de Fábrica: no mínimo 90 dias contra defeito de fabricação. Bicycletas entregues montadas pelo fornecedor. Indicação de qualidade: Marcas VEGA, GTS, DROPP, similar ou de qualidade superior.		
6.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	05	UN
7.	4025	CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência . Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	20	UN
8.	7995	EXTRATOR/ESPREDADOR DE FRUTAS SUCO LARANJA INDUSTRIAL 3L EM ALUMÍNIO INOX. Especificação: Potência: 500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ; Voltagem: Bivolt 110/220v. Deve ser acompanhado de: 01 copo de 3 litros em alumínio; 1 castanha de laranja grande e 1 castanha de limão pequena; caçamba com tampa e bica em alumínio.	01	UN
9.	9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m	01	UN
10.	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da	01	UN



		<p>digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts</p>		
11.	7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.	01	UN
12.	1133	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Painel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 02 litros.	01	UN



		Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Rotação: 18000 rpm.		
13.	6758	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 4 LITROS. Corpo: inox com base em polipropileno preto; Copo: inox (sem solda) com capacidade de 4 litros; Potência mínima de: 800W. Voltagem: 110 Volts.	01	UN
14.	5702	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio; Painel de controle completo com Interruptores de motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento; deve acompanhar um Kit com 1 Funil para Ensacar Algodão Doce;	01	UN
15.	8642	MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens, grade de proteção p/ filtrar fiapos, nível inteligente, voltagem 110/220, cor branca. Garantia do produto de no mínimo 1 ano.	01	UN
16.	4013	MESA COM GAVETEIRO MDP 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso, fita de bordas em PVC de 2mm de espessura. Medidas: 1,20m x 0,60 x 0,74m com 02 gavetas e chaves, deslizamento por corrediças metálicas. Cor a definir.	03	UN
17.	5975	MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência mínima 900W.	01	UN
18.	7993	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com velocidade de impressão de 33 páginas em preto e 15 páginas colorido. Resolução de impressão até 5760x1440 dpi. Sistema Ecotank com capacidade de 70 ml de tinta em cada garrafa. Conexões USB 2.0 de alta velocidade / Wireless Direct, Scanner com resolução máxima 1200 x 2400 dpi, Profundidade máxima de 48-bit interna e 24-bit externa) Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)	01	UN
19.	530	PIPOQUEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL em aço inox; laterais em vidro temperado que resistam a altas temperaturas; panela em aço inox com mexedor automático; resistência para manter a pipoca aquecida; lâmpada interna; tensão 110V; potência 1370W; frequência 60Hz; rendimento de 5Kg de pipoca por hora; pés emborrachados; acompanhar manual de instrução de uso de segurança.	01	UN
20.	4002	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade máxima de 405 LITROS Capacidade	01	UN



		Líquido Congelador (l):88 Capacidade Líq. Refrigerador (l): 405, Capacidade Total Bruta (l): 405, Capacidade Bruta Congelador (l): 88, Capacidade Bruta Refrigerador (l):213. Cor : Branco		
21.		PROJETOR DE MESA com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3000 lumens em cores e 3000 lumens em branco, Lâmpada 200W UHE / Vida útil aproximada de 5.000 horas em modo normal; Modo ECO: 10.000 horas, Lente Tipo Sem Zoom Óptico, Índice de Projeção Throw Ratio: 1,48 - 1,77 , Distância de projeção: 0,89 - 9,12m, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, Zoom de 1-1.2, tecnologia 3LCD com resolução XGA e relação de contraste de 10000:1; Conexões HDMI x 1, VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1; S-Vídeo Mini DIN x 1; Vídeo Composto RCA x1; USB Tipo A x 1, Audio RCA x 2 (vermelho/branco), Voltagem Bivolt	01	
22.	6708	Tela de Projeção TIPO TRIPÉ. ÁREA VISUAL MÍNIMO DE 1,80 X 1,80 M. TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	01	UN
23.	6761	Ventilador de coluna com 40 cm 3 velocidades, 6 pás de Hélices, 126w de potencia, deve conter: regulagem de altura e inclinação; timer programável (desligamento automático), motor silencioso, trava de segurança, voltagem 110V; e deve vir acompanhado de controle remoto.	04	UN
24.	4003	VENTILADOR DE MESA 40 Cm deve conter: 6 pás de hélices; 3 velocidades; 4 inclinações verticais; porta fios embutidos, alças para transporte; sistema de repelente líquido; voltagem 110V; potência no mínimo 130W; cor preto; Garantia de 1 ano.	04	UN
25.	4030	VENTILADOR DE PAREDE 60CM devendo conter no mínimo: 3 pás de hélices; 3 níveis de velocidade, voltagem de 110V; potência de 200W; frequência de 60Hz; trava de segurança; ser silencioso; cor preto.	06	UN

2.4 Centro Municipal de Educação Infantil Noemia Bittencourt

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
	4964	Aparelho DVD com função de karaokê, Entrada USB, Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD e SVCD. Música : CD, CD-R/RW e CD-MP3. Fotos CD (jpeg). Desempenho de Vídeo, Progressive Scan, Decodificador de Vídeo: MPEG-2, MPEG-1. Formato do Vídeo:4:3 / 16:9, sistema de vídeo:PAL/NTSC, conversor A de vídeo: 12 bits /	02	UN



		108 MHz. Desempenho de Áudio, conversor DA de Áudio:24 bits / 96 kHz. Funções de foto CD& MP3 CD, reproduz fotos, uma a uma, automaticamente.Zoom na imagem, permite girar a imagem, inverter a imagem. Alimentação:120 - 240 v , 50 / 60 Hz (BIVOLT). Acompanha cabos, manual de instrução e garantia de 1 ano		
3990		AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).	08	UN
5962		ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA MÓVEL COM CHAVES Estrutura tampos e portas em MDP 15 mm; Costas MDP 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi; Dimensões aproximadas 82x67x35 cm AxLxP. Cor a definir.	03	UN
3969		Armário de aço - chapa 26 4 prateleiras reguláveis para suportar até 50kg; deverá conter 3 dobradiças em cada porta; sapatas plásticas niveladoras; fechadura conjugada à maçaneta cromada com fechamento em sistema de varão; pintura eletrostática na cor cinza; Dimensões: AxLxP 1,98x90x40 Cm.	05	UN
6742		ARMÁRIO DIRETOR fechado, com 4 prateleiras internas, 2 portas com sistema de trancamento por chave (2 cópias). Medindo entre 70 a 90cm de largura x 40 a 55cm profundidade x 160 a 180cm altura. Confeccionado em 100% MDF ou MDP, com acabamento em baixa pressão (BP). Cor marrom, cinza e azul.	02	UN
5710		ARMÁRIO ESTANTE produzido com estrutura em 100% MDF, 02 portas com chave, 02 prateleiras externas e pés em sapatas reguláveis. Dimensões 161x91x42 cm. Na cor cinza e verde.	05	UN
7999		BALANÇA PARA COZINHA Eletrônica digital c/ bandeja 1g a 10kg; capacidade de até 10kg; graduação de 1 em 1 grama; equipado com um sistema de alta precisão de calibragem; sistema de tara.	01	UN
8021		BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO produzido em MDP - 2 portas e 3 gavetas (sendo 1 gavetão) com trilhos telescópios - Pintura eletrostática a pó. Acabamento semi-brilho,	01	UN



		revestido em fórmica - dimensões mínimas: Largura 105 cm, altura 86 cm, profundidade 45 cm - 5 puxadores em PS metalizados.		
1234		BATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01 tigela, 01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa ou portátil. Potência mínima de 350 Watts. 110 Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
6720		BEBEDOIRO de coluna refrigerado com compressor, inox, com desmontagem fácil para higienização, serpentina externa e pés antiderrapantes.	01	UN
8631		BEBEDOIRO INDUSTRIAL 100 LITROS Em inox com 3 torneiras 100 LP - Capacidade de 100 litros reservatório, com filtro embutido, acompanhando de mangueiras e conectores. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/H. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox . Reservatório de água e, P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boias para regulagem do nível de água. Gás ecológico. motor hermético. Tensão 127v ou 220 v. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	01	UN
8701		BERÇO Medidas aproximadas: comp. 1530 mm x larg 750 mm x alt 1274 mm. Cabeceira fabricada em MDF de alta resistência mecânica, com superfície e bordas lisas e arredondadas.	30	UN
1229		CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	03	UN
4025		CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência . Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	20	UN
8023		COLCHÃO DE SOLTEIRO revestido em napa impermeável. Densidade 33. Medidas mínimas 78cmx188cmx12cm.	20	UN
8022		COLCHÃO PARA BERÇO. Densidade 18; deve conter: plástico impermeável, tratamento antialérgico e antiácido. Dimensões aproximadas do colchão 70cmx1,30mx12cm.	30	UN
9046		COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo boost 2.0. Placa Mãe	06	UN



	<p>com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s.</p> <p>*PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts</p> <p>*MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt</p>		
8633	<p>COZINHA COMPACTA COM 13 PORTAS E 4 GAVETAS Paineleiro: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho e resistente - Estrutura em aço - Dimensões mínimas: 179x70x28 cm (AxLxP) - Armário Aéreo: - Vidro de 3 mm temperado - Armário branco de 3 portas com vidro serigrafado branco - Puxadores em ABS metalizado com verniz UV de alto brilho e resistente - Desenvolvido em aço - Dimensões mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP) - Armário Duplo: - Dobradiças metálicas de pressão - Puxadores em ABS metalizados com verniz UV de alto brilho - Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistente - Confeccionado em aço - Dimensões mínimas: 40x70x28 cm (AxLxP) - Balcão: - Estrutura e portas em chapa de aço - Pés com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e sapata plástica cromada - Puxadores em ABS, acabamento metalizado e proteção de verniz UV - Dobradiças em aço estampado - Gavetas com corrediça telescópica - Dimensões mínimas: 86x105x45 cm (AxLxP)</p>	01	CJ
7995	<p>EXTRATOR/ESPREMEDOR DE FRUTAS SUCO LARANJA INDUSTRIAL 3L EM ALUMÍNIO INOX. Especificação: Potência: 500W; Rpm 3500; Frequência 60HZ; Voltagem: Bivolt 110/220v. Deve ser acompanhado de: 01 copo de 3 litros em alumínio; 1 castanha de laranja grande e 1</p>	01	UN



		castanha de limão pequena; caçamba com tampa e bica em alumínio.		
9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m	01	UN	
8632	Fogão industrial 6 bocas baixa pressão Grelha 30x30 Fabricado em Inox 430 - Baixa pressão, sendo os queimadores: 3 Simples 3 duplos; 4 pés- Forno em inox, medidas aproximadas AxLxP 310x480x590 mm (87 litros) - tamanho aproximado do foção: LARGURA DA FRENTE: 108 cm X PROFUNDIDADE: 80 cm x ALTURA: 80 cm	01	UN	
9056	FORNO ELÉTRICO - 50L Revestimento interno Autolimpante; Botão seletor de temperatura Função Manter Ligado; Botão Timer, com desligamento automático e sinal sonoro; Luz Interna, Botões seletores das resistências inferior e superior; Grelha em inox; Grelha deslizante com regulagem de altura; Gabinete externo em aço inoxidável; Gabinete interno com revestimento easy clean; Frontal em aço inoxidável	02	UN	
8630	FREEZER HORIZONTAL 2 portas com no mínimo 385 litros, degelo manual, caixa interna em aço zincado, com rodízios, dreno de degelo frontal, dupla função: freezer e conservador. Fechadura com chave	01	UN	
3872	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110 v Aplicador de detergente e Stop Total - pressão mínima 1500 libras Acessórios - 1 Engate rápido de sucção - 1 Aplicador de detergente - 1 Pistola ergonômica - 1 Lança com bico vario - 1 Mangueira de alta pressão potencia (w) 1.600	02	UN	
7997	LAVADORA DE ROUPAS 15Kg. com mínimo 12 programações de lavagem e 4 níveis de água; com centrifugação; mínimo de 750 RPM; 110V; eficiência energética A.	01	UN	
1232	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Painel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 08 litros. Potência mínima de: 1200W - 3500RPM. Voltagem: 110/220 Volts. Com garantia de 01 (um) ano.	01	UN	
6758	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 4 LITROS. Corpo: inox com base em polipropileno preto;	01	UN	



		Copo: inox (sem solda) com capacidade de 4 litros; Potência mínima de: 800W. Voltagem: 110 Volts.		
5702		MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE semi-profissional Bivolt; Potência 1200W; Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes para manuseio; Painel de controle completo com Interruptores de motor, resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica o aquecimento; deve acompanhar um Kit com 1 Funil para Ensacar Algodão Doce;	01	UN
8642		MÁQUINA DE LAVAR tipo tanquinho com capacidade para 10 kg de roupa Semi-automática, tampa transparente, timer com no mínimo 5 programas de lavagens, grade de proteção p/ filtrar fiapos, nível inteligente, voltagem 110/220, cor branca. Garantia do produto de no mínimo 1 ano.	01	UN
7996		MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS DE 8 LUGARES. Tampo - Material MDF de no mínimo 25mm, revestido em fórmica. Cor: Branco. Bordas: Post Forming 180 graus. Material MDF de no mínimo 25mm. Revestido PET.com cantos arredondados.	04	UN
5975		MICRO-ONDAS de 23 a 25 LITROS c/ relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência mínima 900W.	04	UN
9057		PIRÓGRAFO PROFISSIONAL 100 watts, 2 canetas, 110/220 volts - Chave de tensão/voltagem no aparelho. Componentes e peças do Kit de Acessórios: 04 Pontas extras (2 circulares e 2 pontiagudas). 01 Metro extra de fio de Níquel-Cromo para a confecção de pontas extras. (50 cm de 0,8mm de diâmetro e 50 cm de 1,0 mm de diâmetro). 04 Parafusos extras para a fixação das pontas nas ponteiras de latão. (Para reposição). 01 Fusível extra (para reposição).	01	UN
3940		Rádio portátil Potência mínma RMS 1000; Cor: Preto; Voltagem: Bivolt; Reprodução: CD CD-R/RW MP3 WMA; Entrada USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo (AUX IN); Saída para fone de ouvido; Display digital; Alça para transporte; Antena telescópica; Rádio FM estéreo com sintonia digital; Funções PROGRAM REPEAT / RANDOM /INTRO; Equalizador digital pré-programado Modo STAND BY Bluetooth V2.1 + EDR (Enhanced Data Rate); Garantia mínima: 12 meses	02	UN
4002		REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX capacidade máxima de 405 LITROS Capacidade Líq. Congelador (l):88 Capacidade Líq. Refrigerador (l): 405, Capacidade Total Bruta (l): 405, Capacidade Bruta Congelador (l): 88, Capacidade Bruta Refrigerador (l):213. Cor : Branco	01	UN
		ROTEADOR WIRELESS padrão 2,4 ghz 300Mbps	01	



		Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Segurança Wireless: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps Botão WPS/Reset 2 Antenas fixas de 5 dBi Fonte de Alimentação Externa: 9VDC / 0.6A		
6001		SWITCH GIGABIT 24 PORTAS com capacidade de comutação de 48 Gbps, protocolos e normas IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX), alimentação bivolt	01	UN
9052		TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD. Processador quad core 1.3 GHz. Memória interna de 32GB. Memória RAM de 2GB. Conexão com a rede 3G. Conexão wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth 4.1 e GPS. Câmera frontal de 2 MP. Câmera traseira de 5 MP. Sistema operacional Android 9. Bateria 5000 mAh de longa duração. Entradas cartão SD, SIM card, micro USB e saída fone ouvido. Carregador bivolt 127/220 com saída DC de 5V	01	UN
3943		TELEVISOR TIPO SMART TV LED - tamanho mínimo da tela de 43" FULL HD; WI-FI; inteligência artificial; entradas HDMI/USB conversor digital integrado; voltagem 110/220V; acessório: controle remoto; garantia de 1 ano.	10	UN
6761		Ventilador de coluna com 40 cm 3 velocidades, 6 pás de Hélices, 126W de potência, deve conter: regulagem de altura e inclinação; timer programável (desligamento automático), motor silencioso, trava de segurança, voltagem 110V; e deve vir acompanhado de controle remoto.	06	UN
4030		VENTILADOR DE PAREDE 60CM devendo conter no mínimo: 3 pás de hélices; 3 níveis de velocidade, voltagem de 110V; potência de 200W; frequência de 60Hz; trava de segurança; ser silencioso; cor preto.	30	UN
8006		Violão adulto Nylon; acústico; cor natural; acabamento em verniz; modelo clássico; com capa.	01	UN
9054		WEBCAM FULL HD 1080P USB Lentes de alta definição. Microfone embutido. Foco automático. Base rotativa 360 graus. Resolução de 1920*1080. Cabo 1.3 metros. Taxa de frames FPS 30 sensor CMOS. Faixa de foco 20mm. Interface USB 2.0 plug and play. Frequência 50Hz. Suporte tipo tripé	01	UN
		Pula pula, cor da lona de salto: Preto, diâmetro: 2.44 m, suporta um peso máximo de 130 kg, inclui rede de segurança e está feita em polipropileno.,	01	UN



		inclui proteção de molas., com escada, circular, 42 molas, aço galvanizado.		
		Plastificadora/A4 Laminadora Cor: Branco/Cinza Material: Metal, plástico e lâmina em aço Potência: 265W (110V) / 365W (220V) Corrente elétrica: 2,4A Indicadores luminosos: Led vermelho - indicador de energia e Led verde - pronto para uso Largura máxima de plastificação/laminação: 230mm Espessura para plastificação/laminação: 80 a 125 micras Velocidade de plastificação/laminação: 250mm/min Temperatura de aquecimento: 100°C a 200°C Capacidade máxima de refil: até 3 folhas de 80g/m ² por vez Tipos de Corte: Reto, ondulado ou serrilhado Direção de corte: Reto, angular ou escala Inclui: 1 Laminadora/plastificadora 1 Refiladora 1 Cortador de canto arredondado Dimensões do produto: 39x13,5x8,5cm Peso do produto: 1,3kg Tamanho da embalagem: 44x18x13,5cm Peso da embalagem: 1,750g Código do produto: GT6013	01	UN
		Suporte articulado - para fixação de TV's de 10" à 56" ;ajustes no anglo de visão, proporcionando um adaptação perfeita ao ambiente; Fácil instalação; 3 Movimentos; Inclinação na vertical de até 15°; Suporte até 40Kg; Garantia de 06 anos; Distância mínima da parede: 8cm; Distância máxima da parede: 12cm; Articulação Vertical / Horizontal.	15	UN



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

Estado do Paraná

63

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 11 de junho de 2024.


DE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PARA: SETOR DE COTAÇÕES

Venho por meio desta solicitar a realização de uma pesquisa de mercado com estimativa de valores para subsidiar a abertura do processo licitatório para a aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificado no anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,


Cristiano de Almeida

Secretário Municipal de Administração

**Registro de preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, instrumentos musicais e outros.**

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	8581	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU's modelo Split, quente/frio, sistema inverter - (Deverá ser instalado no local a ser indicado). 220W	02	UN
X 2.	3990	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - Ar quente/frio Capacidade de 9.000 BTUs/h, cor branco, funções de refrigeração, aquecimento, desumidificação e ventilação, potência de 821 W, vazão de ar de 460m ³ /h, dimensões da unidade interna (AxLxP): 252x750x192mm, peso da unidade interna de 8kg, dimensões da unidade externa (AxLxP): 482x715x240mm, peso da unidade externa de 27kg, consumo de energia mensal de 17,2kWh/mês. Garantia de no mínimo 2 anos. (Deverá ser instalado no local a ser indicado).		UN
3.	6742	ARMÁRIO DIRETOR fechado, com 4 prateleiras internas, 2 portas com sistema de trancamento por chave (2 cópias). Medindo entre 70 a 90cm de largura x 40 a 55cm profundidade x 160 a 180cm altura. Confeccionado em 100% MDF ou MDP, com acabamento em baixa pressão (BP). Cor marrom, cinza e azul.	05	UN
4.	3992	ARQUIVO EM AÇO 4 PORTAS PARA PASTA SUSPensa arquivo com tampo construído em chapa de aço 26; com sapatas niveladoras; puxador estampado na frente das gavetas; porta etiqueta estampado na frente da gaveta; com 04 gavetas com rolamento de aço e carrinho telescópico; pintura eletrostática epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: altura 136cm X largura 47cm X profundidade 70,5 cm.	01	UN
5.	1234	BATEDEIRA - Com no mínimo 03 velocidades 01 tigela, 01 par de batedores. Pode ser utilizada fixa ou portátil. Potência mínima de 350 Watts. 110 Volts. Capacidade mínima da tigela 3,6 litros. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
6.	1229	CADEIRA DIRETOR, GIRATÓRIA, BRAÇOS FIXOS regulagem de altura a gás, sistema de inclinação através do mecanismo relax, Pés: Rodízios em P.U., Revestimento do assento e encosto: tecido, Sistema Relax, na cor preta	10	UN



7.	4025	CADEIRA FIXA PÉ PALITO possui assento e encosto em espuma injetada de alta resistência. Com estrutura interna em madeira laminada, com o contra encosto revestido. Estrutura fixa, quatro pés palito com chapa em aço reforçada e com pintura epóxi preta. Cor: Preta	10	UN
8	5977	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO PRESIDENTE Espaldar alto. Braços fixos. Com regulagem de altura a gás. Sistema relax. Rodízios em Nylon. Medida do encosto de no mínimo 0,55cm. Assento e encosto com espuma injetada. Revestimento em tecido com costuras gomadas.	2	UN
9	7998	ENCADERNADORA A4/OFÍCIO. Dimensões do equipamento: 43,7 x 37,3 x 18,7 cm. Área de trabalho mínima: 39,6 x 25,7 cm. Extensão de perfuração: 36 cm. Quantidade de furos: 60. Capacidade de perfuração mínima: 20 folhas. Ajuste de margem: 2 até 8mm. Passo: 6 mm. Diâmetro do furo: 4mm.	01	UN
10	8681	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 130 PAGINAS Fragmenta Até 6 Páginas no Compartimento Manual; Destrói Clipes e Grampos Pequenos Fixados em Papéis; Tritura Cartões Magnéticos; Possui Cesto Com Capacidade de 26 Litros; Autolimpeza dos Cortadores; Recurso de Economia de Energia; Tempo de Funcionamento 4 Minutos e Repouso 30; Sistema Supercorte em Partículas; Tecnologia Anti-Atolamento de Papel; Nível de Ruído de 60db; Nível de Segurança P4; Tensão Em 127v.	01	UN
11	5697	GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO volante gavetas + 1 gaveta arquivo com corrediça telescópica; material MDP; dimensões mínimas altura de 66cm, largura 40cm, profundidade 48cm, com fechadura lateral. Cor a definir.	201	UN
12	1133	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS Corpo: inox com base em polipropileno preto; - Copo: inox (sem solda); Tampa: alumínio / Funções: Liquidifica, Tritura gelo / Mistura / Painel: tecla liga/desliga/ Capacidade do copo: 02 litros. Tensão: 110V ou 220V. Potência do motor: 800W. Frequência: 50/60 hz. Rotação: 18000 rpm.	01	UN



13	8636	NO BREAK com no mínimo 3000VA/2000 Watts Onda semi-senoidal, entrada automática 127V ~ 220V e saída 115V ou 220 configurável internamente. 3 baterias seladas 3x17ah. 8 tomadas padrão NBR 14136. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Função DC start * Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Auto diagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída. Função True RMS Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. PROTEÇÕES: * Curto-circuito no inversor, Surtos de tensão entre fase e neutro, Sub/sobretensão da rede elétrica, Sobreaquecimento no inversor e no transformador, Potência excedida com alarme e posterior desligamento, Descarga total das baterias, ventilador interno, comunicação USB	11	UN
14	3883	NO BREAK potência mínima 700va com tensão entrada/ saída: 110volts, 4 tomadas padrão NBR 14136, Função DC start, Avisos sonoros e Leds frontal indicando condições do equipamento, bateria interna selada 12/7ah, Autonomia média de 25 minutos	15	UN



15	3925	NOTEBOOK COM PROCESSADOR QUAD CORE 8 THREADS DE 1.6 até 4.20 GHZ E SMART CACHE 6 MB. Memória RAM 8GB 2400 MHZ sendo 1 modulo fixo e outro móvel de 4gb cada, slot expansível até 20gb. Armazenamento SSD de 256 gb PCIE 3.0 NVME x2. Placa de rede gigabit ethernet 10/100/1000 (rj45) wake on lan. Placa wireless 802.11ac 2.4 ghz e 5.8 ghz compatível com IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac. Bluetooth 5.0. Placa gráfica integrada dedicada. Sistema de som com dois alto falantes digitais estéreo. Microfone duplo digital integrado. 02 conexões USB 3.2. 01 conexão USB 2.0. 01 porta HDMI. Web cam com resolução de 1280x720. Tela 15,6" LED HD 1366x768 anti reflexo, frame rate: 60 hz, tempo de resposta: 8 ~ 11ms, brilho: 220 nits, taxa de contraste: 400:1. Teclado padrão abnt2 br. Touchpad multi-gestual. Bateria de 4 células (li-ion) 48 wh, com autonomia de até 8 horas. Fonte carregadora padrão bivolt	06	UN
16		Aparelho de ar Condicionado 18.000 BTU's, modelo Split, frio, sistema inverter, (com instalação indicada) <i>220W. Fers Dixon</i>	<i>1</i>	
17		Aparelho de ar Condicionado 12.000 BTU's, modelo Split, frio, sistema inverter, (com instalação indicada) <i>220W FLIO.</i>	<i>2</i>	
18	5963	COMPUTADOR COMPLETO Processador 4 núcleos, 8 threads com frequência de 3.60 a 4.306 GHZ, modo turbo boost e cache de 6 MB. Placa mãe com 2 slot expansível de memória ram ddr4 de até 64gb, saída vídeo d-sub/hdmi, rede 10/100/1000, 2 USB 3,2, 4 USB 2,0 e áudio hd 7.1 alta definição on board. Memória ram modulo de 8gb. Unidade de armazenamento SSD com capacidade de 480gb. Placa de vídeo offboard 1GB DDR3 64BITS com Conectores 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete black tipo torre com fonte atx 300 watts padrão, portas usb e áudio frontais. Monitor de 19,5" com brilho: 200 cd, tempo de resposta: 5 ms. Resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 60 hz (hd). Suporte de cores de no mínimo 16 milhões. Conexão: hdmi/d-sub		UN



19	9046	COMPUTADOR COMPLETO COM Processador de 6 núcleos/12 threads com frequência de 2.90 até 4.30 ghz, velocidade de barramento 8 GT/s, cache de 12 MB, modo turbo boost 2.0. Placa Mãe com slots para memória de até 64GB total, 4x conectores SATA, Áudio - CODEC de 7.1 Canais de Alta Definição, 1x slot PCI Express 3.0 x16, 2x slot PCI Express 3.0 X1, 1 x porta D-Sub, 1 x porta HDMI, 1 x porta de ethernet com velocidade 10/100/1000, 2 portas USB 3.2 e 4 USB 2.0. Memória RAM DDR4 com dois módulos de 4GB cada totalizando 8gb. Armazenamento SSD 480GB com leitura a 500MB/s e gravação 450MB/s. *PLACA DE VÍDEO de 4 GB/128Bits GDDR5, CUDA Cores 384, Core clock 993 MHz, Velocidade 5Gbps, Largura de banda 80 GB/s, PCI-E 3.0 x16, Portas 1 x HDMI, 1 x vga, 1x dvi, Teclado usb padrão abnt2, mouse usb 2400 dpi. Gabinete tipo torre, duto de ventilação lateral, portas USB e audio frontal, fonte ATX 400 Watts reais, alimentação 115/230 volts *MONITOR LED TELA 23,8" TIPO IPS Brilho: 250 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 1000:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm, Tempo de Resposta: 5ms, Revestimento de Tela Anti-glare (3H), Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz, Ângulo de Visão: 178° / 178° Entradas / Saída HDMI HP Out, Alimentação Bivolt	8	UN
20	9058	FERRAMENTA DE GRAVAÇÃO DE PIROGRAFIA DE KIT DE SOLDA ELÉTRICA COM TEMPERATURA REGULADA DE 37 UNIDADES. Recursos: Pode ser usado para funções de gravação e soldagem diária. Aquecedor de alta qualidade. Cabo de borracha: cabo de borracha, anti-escaldante e anti-oxidação. Cor: azul e preto / Material: metal, plástico. Tipo: us Plug, eu Plug (opcional) / Alimentação: 60w / Tensão de entrada: 110V (Plug us), 220V (plug eu) / Comprimento da linha: 1,5 m	2	UN
21				



22	5947	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA. Memória padrão: ddr de 512 mb, flash de 512 mb. Velocidade do processador 1200 mhz. Velocidade de impressão de até 38 ppm em a4. Carta até 40 ppm preto. Saída da primeira página: em até 6,3 segundos preto. Duplex print speed a4 até 31 ipm. Impressão preto fastres 1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi). Tipo de digitalização base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis). Resolução da digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi e ótica: até 1200 x 1200 dpi. Formatos dos arquivos digitalizados em pdf, jpg, tiff. Tamanho da digitalização no alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, máximo: 102 x 152 mm, mínimos: 216 x 297 mm (base plana). Velocidade de digitalização de até 29 ppm/46 ipm (preto e branco) até 20 ppm/34 ipm (cores) Duplex: até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores). Resolução de cópia preto: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), cor: até 600 x 600 dpi (textos e gráficos). Dimensionamento da copiadora de 25 até 400%. Conectividade padrão com porta usb de alta velocidade 2.0, 1 x porta host usb traseiro, 1 x porta usb frontal. Rede gigabit ethernet lan 10/100/1000base-t. Conexão wi-fi 802.11b/g/n/2,4/5 ghz banda dupla integrada; autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise; criptografia via aes ou tkip; wps; wi-fi direct; bluetooth low-energy. Ciclo de trabalho mensal até 80.000 páginas (a4). Tipos de suportes de impressão comportados papel (comum, ecoefficient, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Tamanhos de mídia suportados bandeja 1: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); cartão postal japonês; cartão-postal japonês duplo invertido; envelope nº 10; envelope monarch; envelope b5; envelope c5; envelope dl; tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; meio carta; bandeja 2 e bandeja 3: a4; a5; a6; b5 (jis); ofício (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 16k (184 x 260 mm); 16k (197 x 273 mm); tamanho personalizado; a5-r; 4 x 6 pol.; b6 (jis). Manuseamento de papel 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (adf) para 50 folhas, bandeja de saída para 150 folhas, opções de frente e verso: automático (padrão), capacidade do alimentador automático de documentos: padrão (50 folhas), bandejas para papel standard: 2 com capacidades de entrada: até 350 folhas (bandeja 1: até 100 folhas; bandeja 2: até 250 folhas) padrão, até 10 envelopes, capacidades de saída: até 150 folhas padrão, até 10 envelopes. Painel de controle com tela de toque colorida de 2,7" (cgd). Fonte de alimentação interna de 127 volts	2	UN
----	------	---	---	----



23	9049	LEITOR DE QR CODE CÓDIGO DE BARRAS 1D 2D CABO USB Botão de captura; Escaneamento automático; Leitura QR Code. Leitura 1D e 2D; Leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras; Sistema antichoque e proteção contra queda; Suporte a multi linguagem; Conexão USB; Cabo 215cm (±2). Modo de Escaneamento: Automático; Contínuo; Manual. Sensor: Sensor CMOS 1D e 2D. Distância de leitura: 5~30cm. Velocidade 200 Scans/Seg.	1	UN
24	7993	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA na cor preto, com velocidade de impressão de 33 páginas em preto e 15 páginas colorido. Resolução de impressão até 5760x1440 dpi. Sistema Ecotank com capacidade de 70 ml de tinta em cada garrafa. Conexões USB 2.0 de alta velocidade / Wireless Direct, Scanner com resolução máxima 1200 x 2400 dpi, Profundidade máxima de 48-bit interna e 24-bit externa) Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi)	1	UN
25	8680	ROTEADOR (Router Board) Com 5 Portas Lan 10/100/1000; CPU 2 Núcleos 880 Mhz; Memória Ram de 256 Mb ; 01 Porta USB; Armazenamento Flash de 16MB; Slot Cartão MicroSD; Sistema RouterOS Licença Nível 4; Alimentação de Entrada Via Power Jack ou Poe de 8 a 30 Volts; Fonte 12v 500ma Bivolt	2	UN
26	6001	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS com capacidade de comutação de 48 gbps, protocolos e normas IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, 24 portas 10/100/1000Mbps RJ45, (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX), alimentação bivolt	2	UN
27	9052	TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD. Processador quad core 1.3 ghz. Memória interna de 32gb. Memória ram de 2gb. Conexão com a rede 3g. Conexão wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth 4.1 e gps. Câmera frontal de 2 mp. Câmera traseira de 5 mp. Sistema operacional android 9. Bateria 5000 mah de longa duração. Entradas cartão sd, sim card, micro usb e saída fone ouvido. Carregador bivolt 127/220 com saída dc de 5v	4	UN
28	9054	WEBCAM FULL HD 1080P USB Lentes de alta definição. Microfone embutido. Foco automático. Base rotativa 360 graus. Resolução de 1920*1080. Cabo 1.3 metros. Taxa de frames fps 30 sensor cmos. Faixa de foco 20mm. Interface usb 2.0 plug and play. Frequência 50hz. Suporte tipo tripé	3	UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

CORRESPONDÊNCIA INTERNA	
De: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego	Nº 208/2024
Para: Secretaria de Administração/Departamento de Compras	Data: 18/06/2024
Assunto: Cotação - Material Permanente	

A Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego, vem solicitar a este Departamento a cotação dos itens abaixo para formalização e finalização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência:

Item	Código do produto serviço	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade
1.		Projeto HY300 wifi 6 suporta 4 k 1080p android 11 portátil - magic cube multimídia de led - FHD/UHD - smart wireless projection	01	UN
2.		Cavalete Flip chart dobrável Material: Madeira Tipo de suporte: Suporte de pé Largura: 60 cm Peso: 4000 g Com rodas: Não Com gavetas: Não	01	UN
3.		Ring Light LED 26cm Materiais: Plástico ABS, metal e componentes eletrônicos. Diâmetro: 26/16 cm (10 pol) 120 LEDs; 3 modos de iluminação Ajuste de intensidade de 0-100% Potência 20w/12w max 1000lm Temperatura da cor: 3200 - 5600 Alimentação: 5v USB	01	UN
4.		Suporte flexível para celular , Braço flexível: <u>60 cm</u> ; Gancho da mesa abertura máxima: <u>7,4 cm</u> ; Suporte de celular abertura máxima: <u>9,4 cm</u> .	01	UN
5.		Tripé de 2,10 metros, com 3 seções e 3 travas	01	UN
6.		Ring light 16cm Led Materiais: Plástico ABS, metal e	01	UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		componentes eletrônicos. Diâmetro: 26/16 cm (10 pol) 120 LEDs; 3 modos de iluminação Ajuste de intensidade de 0-100% Potência 20w/12w max 1000lm Temperatura da cor: 3200 – 5600 Alimentação: 5v USB		
7.		Mini tripé de mesa Altura mínima: 14cm Altura máxima: 24cm	01	UN
8.		Microfone condensador com tripé Material do Microfone: ABS / Metal Plugue P2 (Acompanha adaptador P2 P3) Sensibilidade: -55dB ± 2dB Direção: Omnidirecional Impedância: = 2.2KO Tensão de Funcionamento: 1.5V Resposta de Frequência: 50Hz ~ 16KHz	01	UN
9.		Microfone de lapela P2 Comprimento cabo: 1,5 metros 3,5mm P2 Estéreo Profissional Espuma "anti-puff" + Cabo extensão de áudio 1,5 metros. Total 3 metros	01	UN
10.		Suporte de mesa para celular Universal: serve para todos modelos de celular / Tablet, iPads e outros Altura: 11cm (ajustável) Material: ABS	01	UN
11.		Bastão pau de selfie Fechado 20 cm / Estendido 90 cm rosca 1/4 e smartphones (adaptador incluso). Alcance do bluetooth: Até 5 metros Compatibilidade: Android a partir da versão 4.22 ou superior / IOS a partir da versão 6.0 ou superior	01	UN
12.		Tripé mesa com suporte giratório Ajustável até 2,10 metros possui 3 seções e 3 travas.	01	UN
13.		Suporte flexível de mesa Braço flexível: 60 cm; Gancho da mesa abertura máxima:	01	UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		7.4 cm; Suporte de celular abertura máxima: 9.4 cm.		
14.		<p>Câmera De Vídeo 4k Ultra Hd 18x Digital Sensor de imagem: scmos cmos Iso: automóvel, 100, 200, 400, 800, 1600 Armazenamento: cartão do sd/s dhc do apoio, max.128g(Cartão de memória não está incluído) Lente: fixo, f/2.6, f = 7.0mm Distância de foco: 0.5m ao infinito Tela: 3.0 Polegada ips touchscreen Formato e resolução da foto: jpg, 56m/48m/30m/24m/20m/16m/12m/8m/5m Formato de vídeo e resolução: mp4, 4k/30fps, 2.7k/30fps, 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/60fps, 720p/30fps Funções: 18x zoom digital, digital anti-shake, detecção de rosto, Luz do ir: < 1.0m Balanço de branco: automóvel/de luz solar/nublado/de tungstênio/fluorescente Exposição: 3.3.0ev Tempo de auto: fora/2s/5S/10s Desligamento automático: desligado/1min/3min/ 5min/ 10min Microfone: microfone embutido e suporte microfone externo Fonte de alimentação: 1x NP-40 bateria de iões de lítio Bateria de controle remoto: 2x pilhas aaa (Não incluído) Tamanho da câmera: 12.6*5.8*5.9cm/ 5*2.3 * 2.3in Peso da câmera: 318g/ 11.2oz</p>	01	UN
15.		<p><u>Mixer Interface USB UP4-02</u> <u>Microfones Condensador Studio-02</u> <u>Braços Articulado Studio-02 Shock mout-02</u> Espuma de Microfone-02 Cabos Balanceado 5M Cada-01</p>	01	UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		<p>Cabo Macho X Macho USB-01 Cabo P10 X P2</p> <p>Descrição do produto: <u>O misturador up4</u> é um misturador multiuso de 4 canais com uma placa de som USB, que pode atender às necessidades dos usuários para produção de música em casa, transmissão ao vivo em linha, Podcast e produção ao vivo independente Características do produto: misturador equipado, ganho de entrada e ajuste de baixo alto e baixo, embutido 48v fonte de alimentação nos canais 1-2 fantasma adequado para microfones de condensador, saída de fone de ouvido de alta definição, leitor de mp3, recepção de bluetooth, conexão à placa de som do computador. O misturador é pequeno em tamanho e leve em peso, e pode ser conectado diretamente à porta usb de um computador para fonte de alimentação. Sem fonte de alimentação adicional, pode ser conectado a um computador para a operação da fonte de alimentação através de usb, o que economiza o problema de usar um adaptador externo, e também pode usar uma fonte de alimentação móvel ou usb ac/dc. O adaptador dá-lhe energia. Itens-01 Mixer Interface USB UP4-02 Microfones Condensador Studio-02 Braços Articulado Studio-02 Shock mout-02 Espuma de Microfone-02 Cabos Balanceado 5M Cada-01 Cabo Macho X Macho USB-01 Cabo P10 X P2</p>		
16.		<p>Caixa amplificada</p> <p>Características do produto</p> <p>Modelo</p> <p>CA120KIT-SPVWS20</p> <p>Som</p> <p>Potência de saída (RMS)</p>	01	UN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

		100 W Bateria - Inclui bateria recarregável Sim Especificações Quantidade de alto-falantes: 1 Com luzes LED: Sim Com modo mãos livres: Não Com controladores DJ integrados: Não Com função karaokê: Não Com efeito de voz: Não Com radio: Sim É portátil: Sim É sem fio: Não É gamer: Não Acessórios Com base: Sim Com microfone: Sim Inclui suporte: Sim		
--	--	--	--	--

Atenciosamente;



Sylmara Aparecida Bontorim Valério

Secretária Municipal de Assistência Social do Trabalho e Geração de Emprego.
 Portaria N° 11/2024 – DOE – 01/02/2024

Recebido por: <u>Amanda Yamahita</u>	Data: <u>21/06/24</u>
--------------------------------------	-----------------------



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

Nº 231/2024

PARA: Secretaria Pública de Serviços Internos

DATA: 01/07/2024

ASSUNTO: Solicitação de cotação de materiais permanente.

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria a cotação para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, conforme segue lista abaixo. Justifico a inclusão desses itens na cotação devido alteração do Termo de Referência referente a Resolução SESA nº 870/2021, Resolução SESA nº 860/2022 e Resolução SESA nº 507/2023.

Nº	Código do produto/serviço	DESCRIÇÃO	QUANT	UNIDADE
1		Fotopolimerizador LED sem fio - Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	02	UN
2		Aparelho de ultrassom com jato de bicarbonato - Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI; Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
		Consultório Odontológico , sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base da cadeira fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática, sem carenagem plástica de acabamento, visando maior robustez à batidas de pé e rodas do mocho, com proteção	02	UN



	<p>em borracha ou material similar na parte inferior. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor a ser definida pelo órgão. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreduzidos. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de 200 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos) independente do pedal de acionamento elétrico da cadeira. Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Reservatório de água do equipo em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti - corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. A unidade auxiliar deve ser escamoteável em 90 graus de forma que, enquanto aberta, possibilite melhor aproximação do dentista ou auxiliar ao paciente. Refletor Odontológico: refletor LED com espelho multifacetado, para evitar incidência de sombras. Acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador bilateral. Com protetor do LED em policarbonato transparente, visando a maior durabilidade do conjunto ótico. Equipamento deve ser entregue e instalado. Apresentar dados da empresa responsável pelo reparo do equipamento no período de garantia. Garantia mínima de 12 meses. Deve acompanhar também 1 mocho odontológico estofado com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural assento e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em pvc expandido sem costuras lavável, encosto ergonômico com regulagem longitudinal.</p>		
--	---	--	--



4 X	PROJETOR DATASHOW com Resolução mínima XGA (1024 x 768 pixels), Luminosidade 3400 lumens em cores e 3400 lumens em branco, Lâmpada 210W UHE / Vida útil aproximada de 6 000 horas em modo normal; Modo ECO: 12,000 horas, Zoom digital de 1 0-1 35x, t30 graus de coneção, Tamanho da imagem: 30" - 300", Foco Manual, tecnologia 3LCD com resolução XGA e relação de contraste de 15000;1i Conexões HDMI x 1, Entrada VGA RGB (D-sub 15 pinos) x 2: Saída VGA RGB (D-sub 15 pinos) x1, Video Composto RCA x1; USB Tipo B x 1, Saída Audio Stereo mini x1, Voltagem Bivolt.	01	UN
5 X	TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ. Área visual mínimo de 1,80 x 1,80 m. tecido matte white (branco opaco). Garantia mínima de 12 meses.	01	UN
6	FOGÃO AUTOMÁTICO DE 06 BOCAS, com Mesa de Inox, Acendimento Automático, voltagem do produto: 110V, Forno autolimpante, Luz no forno, Vidro interno Vedado, que evita o acúmulo de sujeira.	01	UN
7	CARRO PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS DE LIMPEZA. Carro/Carrinho funcional completo para tarefas de higiene e transporte de resíduos. Material: Polipropileno, alumínio e tubo. Acompanha um balde espremedor de 24 Litros; uma pá plástica para lixo; uma placa de sinalização de piso molhado trilingue; um conjunto MOP pó de 60cm com cabo em alumínio; um conjunto MOP úmido de 320 g crú com cabo em alumínio. Incluso saco de vinil com capacidade para 90 Litros. Possui 50 cm de comprimento, 40 de largura e 84 cm de altura. Medidas aproximadas: - Carro:120 x 46 x 100 cm (CxLxA). - Balde 24L: 55 x 35 x 56 cm (CxLxA). - Cabo: 130 cm. - Pá: 96 cm. - Peso: 22 Kg	03	UN
8	MICRO-ONDAS de 31 a 38 LITROS - com relógio, prato giratório, trava de segurança, funções descongelar, aquecer, display digital - Potência mínima 900W. 110V.	01	UN
9	Aspirador de secreções portátil. Equipamento utilizado para aspirar secreções tipo portátil: acionamento elétrico, silencioso, projetado para uso hospitalar podendo ser usado em pequenas, médias e grandes cirurgias. Tensão 127/220V Bivolt automático. Frequência 60 Hz. Fusível 3ª. Fluxo de ar máximo 70 LPM. Vácuo máximo = 25 polegadas de Hg. Capacidade do frasco coletor 3,0 litros cada frasco / total 6,0 litros. Corrente elétrica nominal máxima 2,38 A +/- 8%. Compressor Pistão oscilante (isento de óleo). Potência nominal total 200W ou aprox. 1/4 CV +/- 8. Componentes que acompanham o produto: 01 - Bomba vácuo aspirador com suporte para transporte. 02 - Frascos coletores de 3 litros (autoclavável). 02 - Tampas de plástico com válvulas de segurança. 01 - Filtro bactericida. 01 - Mangueira de silicone (paciente) 2 metros. 01 - Mangueira de comunicação dos frascos. 01 - Pedal de acionamento. Componentes que acompanham o produto: 01 - Bomba vácuo aspirador com suporte para transporte. 02 - Frascos coletores de 3 litros (autoclavável). 02 - Tampas de plástico com válvulas de segurança. 01 - Filtro bactericida. 01 - Mangueira de silicone (paciente) 2 metros. 01 - Mangueira de comunicação dos frascos.	01	UN



		01 - Pedal de acionamento.		
10		CADEIRA DE RODA Equipamento auxiliar de locomoção. Cadeira de rodas manual com chassi em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", com articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt; rodas traseiras 24", aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, ambos na cor cinza, eixos quick-release com rolamentos blindados; apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis; freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica; largura do assento e encosto de 32/33, 36/37, 40/41, 44/45 ou 49/50cm; altura do encosto de 30, 40, 45 ou 50cm; altura do apoio de braços de 13, 17, 19, 21, 23 ou 25 cm; assento e encosto confeccionados em dacron acolchoado removíveis com fixação sem uso de parafusos e apoio de panturrilha em tira de polipropileno.	04	UN
11		CADEIRA DE RODAS INFANTIL Equipamento auxiliar de locomoção. Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento e encosto, fixado sem parafusos; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; Estrutura dobrável em "X" com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores; Rodas traseiras de 20" infláveis, raiada; Rodas dianteiras de 5" maciças; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; Freios bilaterais; Protetor de roupas em alumínio com abas; Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm; Pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; Prolongador de encosto.	01	UN
12		HALTER EMBORRACHADO 1Kg - Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 1kg.	02	UN
13		HALTER EMBORRACHADO 2KG Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 2kg.	02	UN
14		STEP - Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante.	03	UN
15		PLATAFORMA VIBRATÓRIA - Equipamento utilizado para melhorar a circulação sanguínea, otimizar a oxigenação sanguínea, favorecendo o aumento da força e resistência muscular, flexibilidade. Dimensões do produto: 30 x 25 x 61 polegadas; 114 libras Carga máxima: 264 lb / 120 kg Fonte de alimentação: 100-240 VAC, tensão universal 50/60 Hz Potência nominal em operação: 250-285W Seleções de tempo: 30/60 segundos Frequência / frequências predefinidas: 35 Hz Saída de energia de vibração (amplitude): Baixa / Alta.	01	UN



16	CAMA HOSPITALAR Cama Fowler com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Leito construído com longarinas de aço perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço. Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas. Base construída em tubos de 1 1/4", tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletroestática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa de excelente resistência química e mecânica. Acompanha rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal. Capacidade máxima: 150 Kg. Dimensões: 1,90 m x 0,90 cm, Altura mínima: 0,45, Altura máxima: 0,75, Peso: 65 Kg. Acompanha Colchão.	06	UN
----	--	----	----

Atenciosamente,

MIZAEEL MATEUS LEITE
Secretário Municipal de Saúde

Recebido por: Amanda Yamashita Amanda Yamashita 02 / 07 / 24
Nome Assinatura Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego.
C.N.P.J. N.º 19.560.789/0001-63

84

CORRESPONDÊNCIA INTERNA	
De: Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego	Nº 244/2024
Para: Secretaria de Administração/Departamento de Compras	Data: 11/07/2024
Assunto: Cotação - Material Permanente – Máquinas de Costura	

A Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Emprego, vem solicitar a este Departamento a cotação dos itens abaixo para formalização e finalização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência:

I – Material Permanente – Máquinas de Costura/CRAS

Item	Código do produto serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	605387	Máquina Costura Tecido / Aplicação: Costura Doméstica / Tipo: Portátil / Função: Costurar, Pregar Botões, Chulear E Casear / Tensão Alimentação: 110/220 V / Características Adicionais: Luz Led, Caseado 4 Passos Tipo Ponto: 23 Pontos, Incluindo Os Flexíveis	06	UN
2.	481260	Máquina Costura Tecido / Aplicação: Costura Doméstica / Tipo: Industrial / Função: Ponto Fixo Tensão Alimentação: 110/220 V / Características Adicionais: 2 Agulhas / Tipo Ponto: Overloque Tipo Gabinete: Estrutura Em Ferro E Madeira	02	UN
3.	485488	Máquina Costura Tecido / Aplicação: Uso Industrial Tipo: Looper: Cego; Agulhas: Dbx1 E Cpx12 Função: Costura Reta / Tensão Alimentação: 110/220 V / Características Adicionais: Altura Calcador: 800mm; Comprimento Do Ponto: 8mm Tipo Ponto: Picado / Tipo Gabinete: Mesa Fôrmica, Pé De Ferro E Motor Acoplado Ao Cabe	02	UN

Atenciosamente;



Sylmara Aparecida Bontorim Valério

Secretária Municipal de Assistência Social do Trabalho e Geração de Emprego.
Portaria Nº 11/2024 – DOE – 01/02/2024

Recebido por: <u>Amanda Yamashita</u>	Data: <u>11</u> / <u>07</u> / <u>24</u>
---------------------------------------	---



O que você precisa?



Entre ou cadastre-se

Categories

Móveis e Decoração

Eletrrodomesticos

Smartphone e Celular

Eletrportateis

TV Áudio e Vídeo

Informática

Esporte e Lazer

Frete Grátis


SEMANA LEVAO TUDO SEMANA APROVEITE A OFERTA ABAIXO HOJE

Página Inicial > Eletrrodomesticos > Ar Condicionado > Split Inverter

Ar-Condicionado Split 12000 BTUS Quente/Frio Inverter Philco - PAC12000IQFM15

(Cód.: 945583)

0 avaliações



220v

Branco

Vendido e entregue por Lojas Colombo

De R\$ 2.449,00 por

R\$ 2.249,00 -8.17%

no boleto ou Pix

2.249,00 + 289,90 = 3.118,90

ou em até 10x de R\$ 239,90 sem juros no cartão

Ver parcelas >

Garantia Estendida Original

Ver opções >

Qual o CEP para entrega?

Digite o CEP



Comprar

Descrição

Características

Avaliações

Descrição do produto

Se você busca deixar o seu ambiente mais agradável em qualquer época do ano, você precisa conhecer o Ar-Condicionado Split 12000 BTUS Quente/Frio Inverter Philco - PAC12000IQFM15. Ele é ideal para deixar o seu ambiente mais agradável. Ele possui as funções Dormir, Timer, Oscilar e Turbo, além dos modos de operação Refrigerar, Aquecer, Desumidificar, Ventilar e Auto. Também tem 4 modos de ventilação e Auto Restart, caso sua energia da casa acabe e volte. Seus filtros de ar Anti-Fungo e Antibactéria garantem uma proteção a mais para o ar que você respira. Não perca essa oportunidade e garanta já o seu!

Características do produto

Usamos cookies para personalizar o conteúdo proposto, facilitar o uso do site e melhorar o seu desempenho e segurança. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.



Continuar e fechar

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

86

Home › Tecnologia › Ferramentas › Whois

Whois



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 14:16:26 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: colombo.com.br
titular: LOJAS COLOMBO S.A
documento: 89.848.543/0001-77
responsável: Jacson Demétrio
país: BR
c-titular: ITLC06
c-técnico: ITLC06
servidor DNS: ns-814.awsdns-37.net
status DNS: 16/06/2024 AA
último AA: 16/06/2024
servidor DNS: ns-1056.awsdns-04.org
status DNS: 16/06/2024 AA
último AA: 16/06/2024
servidor DNS: ns-1899.awsdns-45.co.uk
status DNS: 16/06/2024 AA
último AA: 16/06/2024
servidor DNS: ns-106.awsdns-13.com
status DNS: 16/06/2024 AA
último AA: 16/06/2024
criado: 07/10/1996 #17954
alterado: 31/08/2023
expiração: 07/10/2032
status: Publicado

Contato (ID): ITLC06
nome: Infraestrutura de TI Lojas Colombo
e-mail: infraestrutura@colombo.com.br
país: BR
criado: 16/12/2015
alterado: 23/10/2023

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Supermercado

Nossas lojas

Institucional

Clube Angeloni

Atendimento

Entregar em: [Nova Santa Bárbara-PR](#)


Buscar por categorias, produtos ou marcas

0 87

Departamentos

Eletrrodomésticos TV e Áudio Informática Eletroportáteis Móveis Lazer Mercado Serviços A\CASA

CONHEÇA OS NOSSOS SERVIÇOS
mais praticidade para você!



Aproveite

Home / Serviços / Instalação de Ar e Ventilação / Instalação de Ar Condicionado de 7 a 12 MIL BTUS



Instalação de Ar Condicionado de 7 a 12 mil BTUS



Instalação de Ar Condicionado de 7 a 12 MIL BTUS

(0) Clique e veja!

CDF ASSISTÊNCIA E SUPORTE DIGITAL

Vendido e entregue por: [Angeloni](#)

R\$ 869,90

Em até 8x de R\$ 108,73 sem juros no cartão de crédito ou

Em até 18x R\$ 54,76 com juros no cartão de crédito

R\$ 826,41 via Paypal

[Ver opções de pagamento e parcelamento](#)

1

Comprar



Frete e prazo
Não sabe seu CEP?

00000-000

Ok

*Atenção! O prazo de retirada do pedido inicia-se após a confirmação do pagamento. Escolha a forma de entrega na página de pagamento.

Descrição do Produto

Informações Técnicas

O Angeloni Eletro utiliza cookies para melhorar sua experiência no site, segurança e personalizar o conteúdo proposto. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#), [Política de Cookies](#) e [Termos de Uso](#).

CONCORDAR E CONTINUAR

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home » Tecnologia » Ferramentas » Whois



Whois

www.angeloni.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 14:16:47 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: angeloni.com.br
titular: A. Angeloni & Cia Ltda
documento: 83.646.984/0006-14
responsável: Norberto Colla
país: BR
c-titular: INANG4
c-técnico: INANG4
servidor DNS: ns01.angeloni.com.br 186.251.38.60
status DNS: 18/06/2024 AA
último AA: 18/06/2024
servidor DNS: ns02.angeloni.com.br 186.251.38.61
status DNS: 18/06/2024 AA
último AA: 18/06/2024
criado: 21/04/1996 #7025
alterado: 23/04/2020
expiração: 21/04/2025
status: Publicado

Contato (ID): INANG4
nome: Infra Angeloni
e-mail: infraestrutura@angeloni.com.br
país: BR
criado: 18/04/2016
alterado: 29/04/2016
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Inform

Descubra as ofertas mais próx

Compartilhe sua localização para r valores de frete, entregas mais rápi

magalu > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Inverter > Ar-condicionado Split TCL Inverter 12.000 BTUs - Quente e Frio Elite A2

Ar-condicionado Split TCL Inverter 12.000 BTUs - Quente e Frio Elite A2

Código daa2139ke8 | [Ver descrição completa](#) | [TCL](#)

2.355,91 + 899,00 =
3.254,91

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Ar Dois Irmãos**
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do p

R\$ 2.479,90
R\$ 2.355,91 no Pix
(5% de desconto)
ou R\$ 2.479,90 em 10x de R\$ 247,99 s

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR A

ADICIONAR À S

Antes da compra, confirmar com um local de instalação, que pode ser 11

Calcular frete e prazo

Informações da Loja




Ar Dois Irmãos
Lojista Magalu des

Ruim



+10
Produtos vendidos

[Ver mais informaçõe](#)




+ 6



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.



Pesquise por produtos ou marcas

Departamentos Ofertas da Semana Festa Junina Retire na Loja Tv & Vídeo Celulares Informática Pneus Eletrodomésticos Mundo Bebê



Ofertas para: São Paulo - SP Alterar >

Home > Serviços > Instalações e Manutenções > Ar Condicionado e Higienização > Instalação de Ar Condicionado de 7 a 12 mil BTUS



Instalação de Ar Condicionado de 7 a 12 mil BTUS

Marca: CDF - Código: 310291468

Vendido e entregue por Carrefour

R\$ 899,00

à vista no Pix, em 1x no cartão ou em até 10x de R\$ 89,90 sem juros

COMPRAR

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**

Até 20x R\$ 44,95 sem juros

[Peça já o seu](#)

[Condições de pagamento](#)

Valor e prazo de entrega

Buscar

[Não sei meu CEP](#)

Produtos Patrocinados

- 

Smartphone Samsung Galaxy A05s 128GB Prata 4G 6,7" 6GB RA...

R\$ 899,99 -9%
R\$ 819,99

no Pix, 1x no cartão ou em até 20x de R\$ 40,99 sem juros
- 

Notebook Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KF2BR Int...

R\$ 3.154,44 -21%
R\$ 2.499,90

no Pix, 1x no cartão ou R\$ 2.777,67 em até 20x de R\$ 138,88 sem juros
- 

Lavadora Brastemp 13kg BWK13AB Branca 110v

R\$ 2.150,00 -12%
R\$ 1.898,00

no Pix, 1x no cartão ou em até 20x de R\$ 94,90 sem juros
- 

Smartphone Motorola Moto G54 5G 256GB + 8 GB RAM Azul Came...

R\$ 1.442,00 -22%
R\$ 1.129,99

no Pix, 1x no cartão ou R\$ 1.255,54 em até 20x de R\$ 62,77 sem juros
- 

Smart TV 50" 4K LG UHD ThinQ AI 50UR8750PSA HDR...

-5%
R\$ 2.299,00

no Pix, 1x no cartão ou R\$ 2.420,00 em até 20x de R\$ 121,00 sem juros
- 

Samsung Smart TV 43 polegadas UHD 4K 43CU7700 Processad...

R\$ 2.229,30 -17%
R\$ 1.847,00

no Pix, 1x no cartão ou R\$ 1.944,21 em até 20x de R\$ 97,21 sem juros
- 

TV Philco 32" HD PTV32A21DFH 2X HDMI 2X USB...

R\$ 922,80 -14%
R\$ 789,00

no Pix, 1x no cartão ou R\$ 830,53 em até 20x de R\$ 41,52 sem juros

Especificações técnicas

Variantes

Descrição do Serviço

Serviço de instalação de Ar Condicionado com mão de obra treinada e especializada, para garantir a excelência no serviço.<P> SERVIÇOS INCLUSOS<p> • Verificação das medidas do produto e dimensões do local, orientando o melhor lugar para instalação;<p> • Verificação das condições elétricas para a instalação e orientação para a instalação da elétrica;<p> • Retirada das fitas, isopores e películas de proteção das unidades interna e externa;<p> • Disponibilização de até 5 metros lineares de tubulação frigorígena (tubulação de cobre + cabos);<p> • Fornecimento e fixação do suporte de parede metálico do tipo L para o condensador;<p> • Instalação da tubulação frigorígena (inclusive furação reta na parede do ambiente interno para o externo);> • Carga de gás para funcionamento

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home » Tecnologia » Ferramentas » Whois

01

Whois

www.carrefour.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 14:17:19 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: carrefour.com.br
titular: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
documento: 45.543.915/0001-81
responsável: Carrefour Domain Admin
país: BR
c-titular: CDA59
c-técnico: LAJEN94
servidor DNS: ns-cloud-b1.googledomains.com
status DNS: 20/06/2024 AA
último AA: 20/06/2024
servidor DNS: ns-cloud-b2.googledomains.com
status DNS: 20/06/2024 AA
último AA: 20/06/2024
servidor DNS: ns-cloud-b3.googledomains.com
status DNS: 20/06/2024 AA
último AA: 20/06/2024
servidor DNS: ns-cloud-b4.googledomains.com
status DNS: 20/06/2024 AA
último AA: 20/06/2024
criado: 18/01/1997 #27926
alterado: 28/03/2024
expiração: 18/01/2025
status: Publicado
provedor: TOWEB-BRASIL (48)


Contato (ID): CDA59
nome: Carrefour Dominio Admin
e-mail: br_cyber_tech_digital@carrefour.com
país: BR
criado: 20/03/2003
alterado: 09/05/2023

Contato (ID): LAJEN94
nome: Lars Jensen
e-mail: info@towebbrasil.com
país: BR
criado: 09/06/2016
alterado: 09/06/2016
provedor: TOWEB-BRASIL (48)

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Passa o mouse para ampliar a imagem

DVD Karakê USB II, Mondial, Preto, 25W, Bivolt - D-20

Visite a loja MONDIAL
4,1 422 avaliações de clientes
| Pesquisar nesta página
1º mais vendido em DVD Players e Gravadores
Mais de 200 compras no mês passado

R\$ 109⁸⁷
Em até 2x R\$ 54,94 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança Política de devolução

- Marca: MONDIAL
- Tipo de mídia: CD, DVD
- Características especiais: Leitor de CDs embutido
- Tipo de conector: USB 2.0
- Tecnologia de conectividade: USB

Sobre este item

- ENTRADA USB - Conecta Pen Drive, MP3, MP4 e reproduz automaticamente imagens, vídeos e músicas;
- FUNÇÃO KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO - Diversão garantida com sua família e amigos;
- FUNÇÃO RIPPING/COPY - Copie músicas e arquivos de um CD para o seu Pen Drive sem usar o computador;
- CONTROLE REMOTO - Praticidade e fácil controle de todas as funções de aparelho;
- FORMATOS - Formatos de mídia DVD - DVD-R/RW - DVD+R/RW - CD - CD-R/RW, formato para áudio : WMA - MP3 e formato de foto JPEG;
- BIVOLT AUTOMÁTICO - Pode ser usado em qualquer voltagem.

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

R\$ 109⁸⁷

Entrega GRÁTIS: 28 de Junho - 1 de julho. Ver detalhes

Entregando em Almirante Tamandare, 83500000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por PremiumShop.
Vendido por PremiumShop.
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7 dias após o...
Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 6 ofertas a partir de R\$49⁹⁰ +R\$ 28,42 de envio

Frequentemente comprados juntos



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Inform

Descubra as ofertas mais próx

Compartilhe sua localização para r valores de frete, entregas mais rápi

magalu > TV e Vídeo > DVD e Blu-Ray Player > DVD Player > Dvd Player D-20 Com Karokê Mp3 Usb II Mondial Bivolt

Dvd Player D-20 Com Karokê Mp3 Usb II Mondial Bivolt

Código ba7cd57cfb | [Ver descrição completa](#) | Mondial



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Lili Vendas.Com](#)

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do p

R\$ 236,90

R\$ 219,00 no Pix

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR A

ADICIONAR À S



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

[Calcula frete e prazo](#)

Informações da Loja



Lili Vendas.Com
Lojista Magalu des

Ruim



+100
Produtos vendidos

[Ver mais informações](#)

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.magazineluiza.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 13:53:32 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          magazineluiza.com.br
titular:         MAGAZINE LUIZA S/A
documento:       47.960.950/0001-21
responsável:    Andre Fatala
país:           BR
c-titular:      ANFAT16
c-técnico:      REMAG87
servidor DNS:   ns-303.awsdns-37.com
status DNS:    20/06/2024 AA
último AA:     20/06/2024
servidor DNS:   ns-1042.awsdns-02.org
status DNS:    20/06/2024 AA
último AA:     20/06/2024
servidor DNS:   ns-1950.awsdns-51.co.uk
status DNS:    20/06/2024 AA
último AA:     20/06/2024
servidor DNS:   ns-687.awsdns-21.net
status DNS:    20/06/2024 AA
último AA:     20/06/2024
criado:         06/10/1997 #61772
alterado:       29/09/2020
expiração:     06/10/2030
status:        Publicado

```

```

Contato (ID): ANFAT16
nome:         Andre Fatala
e-mail:       infra@luzilabs.com
país:        BR
criado:       17/02/2021
alterado:     22/03/2023

```

```

Contato (ID): REMAG87
nome:         Registro Magazine
e-mail:       webmaster@luzilabs.com
país:        BR
criado:       22/10/2013
alterado:     22/03/2023

```


[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Patrocinado

Casa > Ar e Ventilação > Aquecedores



Passa o mouse para ampliar a imagem



Aquecedor Elétrico 2 Em 1 Britânia 1500w Ab1100n 110v

Visite a loja Britânia

4,4 1.557 avaliações de clientes

| Pesquisar nesta página

1º mais vendido em Aquecedores

Mais de 1 mil compras no mês passado

-6% R\$135⁸⁹

De: R\$144,48

Faça login para resgatar. Promoção Salve o cupom 10%: FRIO10 Ver itens participantes

Em até 2x R\$ 67,95 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Segurança



Enviado pela Amazon



Política de devolução

Voltage: 127 Volts

127 Volts

220 Volts

Marca Britânia

Cor Branco

Componentes N/D incluídos

Fabricante Britânia

Sobre este item

- Verifique a voltagem antes de comprar o produto para certificar-se de que corresponde à da sua região
- 3 níveis de potência, sendo 1 para ventilação e 2 para aquecimento;
- Luz de funcionamento (vermelha);
- Alça para transportar;
- Dispositivos de segurança para evitar sobreaquecimento;
- Sistema de articulação para ajuste da inclinação vertical;
- Grades que obedecem às normas de segurança.

Classificação do cliente por recurso

Portátil ou portabilidade	4,6
Segurança	4,6
Versatilidade	4,5
Custo-benefício	4,2

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto

R\$135⁸⁹

Entrega GRÁTIS: quarta-feira, 26 de Junho

Ou entrega mais rápida: Terça-feira, 25 de Junho. Se pedir dentro de 5 hrs 47 mins

Entregando em Almirante Tamandare, 83500000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br
 Vendido por Amazon.com.br
 Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 di...
 Embalagem Envio sem embalagem adicional da Amazon

Ver mais

Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 20 ofertas a partir de R\$111⁴² +R\$ 15,00 de envio

Patrocinado

Patrocinado

Araujo > Mercado > Casa e Utilidades > Eletrônicos e Acessórios > Aquecedor de Ar Mondial A-08 127V



Aquecedor de Ar Mondial A-08 127V

Aquecedor de Ar Mondial A-08 127V

Vendido e Entregue por Drogaria Araujo Marca: Mondial

R\$149,99

ou 6x de R\$27,69 c/ juros. Mais formas de pagamento

Comprar

Calcular frete e prazo

Digite seu CEP

OK

Ficha Técnica

Marca: Mondial
Fabricante: Mondial

Quem viu esse produto, também comprou



R\$3,69
Stick Wafer Look Doce de Leite 55g

LEVE 2 POR R\$ 5,99 CADA



R\$8,99
Balas Fini Gelatina Polvo Sabores Sortidos 80g




R\$8,99
Marshmallows Docile Para Assar Sabor Baunilha 150g

A Araujo tem de tudo. Posso te ajudar de alguma forma?

- Medicamentos, Higiene Pessoal, Infantil, Pet Shop, Dermocosméticos, Nutrição Saudável, Saúde e Bem Estar, Beleza e Cuidados

Sobre a Araujo

- Nossa História, Araujo Manipulação, Aplicativo, Atendimentos Corporativos - Convênio, Serviços Araujo, Central de Atendimento, Lojas, Programa Araujo Médico



Compre pelo site, app, whatsapp ou Drogatel. Retire na loja com agilidade e sem passar pelo caixa.

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home » Tecnologia » Ferramentas » Whois

97

Whois



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 13:59:28 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
dominio:          araujo.com.br
titular:          Drogaria Araujo S/A
documento:        17.256.512/0001-16
responsável:      Pedro Paulo da Silva
país:             BR
c-titular:        PPS3
c-técnico:         GUWEB24
servidor DNS:     a1-112.akam.net
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     a10-66.akam.net
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     a18-64.akam.net
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     a20-65.akam.net
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     a3-67.akam.net
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     a9-66.akam.net
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
criado:           06/04/1998 #92384
alterado:         11/04/2024
expiração:        06/04/2032
status:           Publicado

Contato (ID):     PPS3
nome:             Pedro Paulo da Silva
e-mail:           pedro@araujo.com.br
país:             BR
criado:           07/04/1998
alterado:         28/06/2021

Contato (ID):     GUWEB24
nome:             Gustavo Weber
e-mail:           gustavo.weber@araujo.com.br
país:             BR
criado:           21/03/2024
alterado:         21/03/2024
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Quer agilidade? Conheça o app Frigelar

Ver no app (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.frigelar.pecas&hl=pt_BR&gl=US)


FRIGELAR (/)



procure por nome, marca, código...

Início (/home) | Vitrines (/vitrines/c) | Ar condicionado quente e frio (/ar-condicionado-quente-frio/c)

(/ calculadora de btus)



COBRE 220V



Ar-Condicionado Split 9000 BTUs TCL Hi Wall Quente e Frio TAC-09CHSA1 220V

(Avalie agora!)

Modelo: TAC-09CHSA1 Código: kit8611 (Ver descrição completa)

Quantidade de BTUs

- 9000 12000 18000 24000 30000

Ciclo

- Frio Quente/Frio

R\$ 2.806,72 -23% Por: R\$ 2.154,44

Aparelho + instalação 1.939,00 + 809,10 = 2.748,10

R\$ 1.939,00

à vista com 10% de desconto no PIX

ou R\$ 2.154,44 em 8x de R\$ 269,31 sem juros

Mais formas de pagamento

Leve também

Instalação Ar Condicionad... R\$ 899,00 (instalacao-ar... Ver produto)

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Digite o seu CEP Você está vendo

Consultar Compre junto

Não sei meu CEP (http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/buscaCepEndereco.cfm)

-23%

-10%



Quer agilidade?
Conheça o app Frigelar

Ver no app
(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.frigelar.pecas&hl=pt_BR&g=US)

FRIGELAR (/)



Início (/home) | Marcas (/marcas/c) | Agyx (Agyx/c)



Instalação Ar Condicionado Split High Wall 7000 a 14000 Btus Só Frio ou Quente e Frio Agyx

★★★★★ (1 Avaliação)

Código: fginst08 (Ver descrição completa)

R\$ 999,00 -10%

Por: R\$ 899,00

R\$ 809,10

à vista com 10% de desconto no PIX

ou R\$ 899,00 em 8x de R\$ 112,38 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

CONTRATAR

Digite seu CEP para verificar a disponibilidade do serviço em sua região

Consultar

Não sei meu CEP. (<http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/buscaCepEndereco.cfm>)

Descrição Completa



-
x

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

100

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.frigelar.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 13:45:51 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
dominio:          frigelar.com.br
titular:          FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
documento:        92.660.406/0030-53
responsável:     FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
país:             BR
c-titular:        FCS515
c-técnico:        FCS515
servidor DNS:     ns1-01.azure-dns.com
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     ns2-01.azure-dns.net
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     ns3-01.azure-dns.org
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
servidor DNS:     ns4-01.azure-dns.info
status DNS:       18/06/2024 AA
último AA:        18/06/2024
criado:           13/11/1998 #126584
alterado:         29/10/2022
expiração:        13/11/2032
status:           Publicado

Contato (ID):     FCS515
nome:             Frigelar comercio e distribuicao SA
e-mail:           infra@frigelar.com.br
país:             BR
criado:           20/10/2005
alterado:         30/11/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.


[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



0 0
101

O que você procura?

Ar Condicionado > Ar Condicionado Split



Ar Condicionado Elite Series A1 9.000 BTUs TAC-09CHSA1 TCL Quente e Frio - 220 Volts

Cód. 10001-1202210.2

O companheiro ideal para proporcionar o clima perfeito em altas ou baixas temperaturas está aqui! O Ar Condicionado TCL Elite Series A1, possui 9.000 BTUs de capacidade para refrigerar, aquecer e até desumidificar o ambiente! Aproveite funções como o timer para automatizar o desligamento, turbo para alcançar a temperatura desejada mais rápido, e sleep para manter a temperatura agradável mesmo enquanto você dorme, com direito a economia classe A. Caso queira, acione o modo eco e surpreenda-se com a redução ainda maior no gasto de energia, e para potencializar a sensaç...

Mais informações

Voltagem: 220v

220v

Vendido por Gazin
Entregue por Gazin Paraná

R\$ 2.052,00
em até 12x de R\$ 171,00

ou **R\$ 1.908,36**
à vista no Pix

Aparelho instalação
1.908,36 + 854,00 = 2.762,36

Formas de pagamento:
Em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou 7% de desconto à vista no Pix.

Quantidade: 1

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Calcular frete e prazo

Ativar localização

Digite seu CEP

Ok

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) › [Tecnologia](#) › [Ferramentas](#) › **Whois**

102

Whois



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 13:46:35 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          gazin.com.br
titular:          Gazin-Ind. e Com. de Moveis e Eletrodomesticos Ltd
documento:        77.941.490/0001-55
responsável:      Ricardo Soares
país:             BR
c-titular:        MOGAZ
c-técnico:        MOGAZ
servidor DNS:     ns1-09.azure-dns.com
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
servidor DNS:     ns2-09.azure-dns.net
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
servidor DNS:     ns3-09.azure-dns.org
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
servidor DNS:     ns4-09.azure-dns.info
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
criado:           25/05/1999 #163954
alterado:         25/04/2023
expiração:        25/05/2033
status:           Publicado

Contato (ID):     MOGAZ
nome:             Moveis Gazin
e-mail:           junior.custodio@gazin.com.br
país:             BR
criado:           17/09/2009
alterado:         04/05/2023
```


[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Casa ▾ Ar e Ventilação ▾ Ar-Condicionado ▾ Ar-Condicionado Split

Patrocinado



Instalação de Ar-Condicionado Split Parede 7.000 a 10.500 BTUs

Visite a loja Serviços
3,8 44 avaliações de clientes
Pesquisar nesta página

R\$854⁰⁰

Em até 10x R\$ 85,40 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamento e Segurança Política de devolução

Marca	Serviços
Fonte de alimentação	Alimentado por energia elétrica
Tipo de garantia	Limitada
Peso do produto	1 Gramas
Método de controle	Remoto

Relatar um problema com este produto

R\$854⁰⁰

Entrega R\$ 129,99: 4 - 10 de julho. Ver detalhes

Entregando em Cascavel, 85800000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Leveros
Vendido por Leveros
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7 dias após o...
Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

Garantia Estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R\$ 84,64

Adicionar à Lista


Passa o mouse para ampliar a imagem

Adicionar ao Carrinho

Patrocinado

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos



+



Preço total: R\$ 4.353,90

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Este item: Instalação de Ar-Condicionado Split Parede 7.000 a 10.500 BTUs
R\$854⁰⁰

Ar-Condicionado Split HW Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect C 9.000 BTUs Só...
R\$3.499⁹⁰

Produtos relacionados a este item

Patrocinado

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

101

Whois

www.amazon.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 13:47:23 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
dominio:          amazon.com.br
titular:          Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.
documento:        15.436.940/0001-03
responsável:      Heloisa Ribeiro
país:             BR
c-titular:        ASVBL
c-técnico:        NILTL6
servidor DNS:     ns2.amzndns.com
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
servidor DNS:     ns2.amzndns.net
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
servidor DNS:     ns2.amzndns.org
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
servidor DNS:     ns2.amzndns.co.uk
status DNS:       17/06/2024 AA
último AA:        17/06/2024
criado:           27/09/1995 #4152
alterado:         22/05/2023
expiração:        27/09/2024
status:           Publicado
```

```
Contato (ID):     ASVBL
nome:             Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA
e-mail:           amazon@comlaude.com
país:             BR
criado:           19/11/2012
alterado:         19/10/2020
```

```
Contato (ID):     NILTL6
nome:             NOM IQ LTD (TRADING AS COM LAUDE)
e-mail:           mail@nameaction.com
país:             GB
criado:           16/10/2020
alterado:         14/06/2021
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

MOBLY IN BLACK Até 70% OFF + até 10% OFF no pix ou 1x no cartão + 15% de cashback* *Confira as regras clicando aqui **APROVEITAR**

(/mobly-in-black/)


Encontre tudo sobre móveis e decoração...

105
MOBL

Móveis (/moveis/) > Escritório (/moveis/moveis-escritorio/) > Armários de Escritório (/moveis/armarios-escritorio/)

SOFÁS (/ SOFÁS (/ GUARDA-ROUPAS COLCHÕES (/ CADEIRAS DE CONJUNTOS DE JANTAR (/ VER TODOS ()

EXCLUSIVOS OUTLET (/ CAMPANHA-20210629-306KKKV) LOJAS (/LOJA-MOBL) VENDAS CORPORATIV MOBL-EMPRESA:



branco-75-cm-999067.html) **Armário de Escritório KitCubos 2 PT Branco 75 cm**

SKU: 967318 EXCLUSIVOS- 1 Avaliação

Economize 30%

Ganhe R\$ 100,00 de Cashback!

De: R\$ 766,99

Por: **R\$ 532,99**

à vista com Pix ou 1x no Cartão de Crédito

ou **R\$ 597,99** em até **10x de R\$ 59,79** no cartão sem juros

[Ver mais formas de pagamento](#)

Comprar

Calcular frete e prazo

Digite seu CEP **Calcular** [Não sei meu CE](#)
(<https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php>) **Ganhe R\$ 100,00**

Marca: Bramov (bramov/)

Dimensões do produto	Descrição
Altura: 75 cm	Profundidade: 47 cm
Largura: 80 cm	Peso: 25,0 kg

[Ver mais detalhes do produto >](#)

*A tonalidade da cor pode variar de acordo com o (i) lote do fabricante; e/ou (ii) as configurações de seu monitor.*Imagens meramente ilustrativas

(<https://www.pinterest.com/pin/create/button/?guid=eSm0dQpcEau2-1&url=https%3A%2F%2Fwww.mobly.com.br%2Farmario-de-escritorio-kitcubos-2-pt-branco-75-cm-999067.html&media=https%3A%2F%2Fstatic.mobly.com.br%2Fp%2FBramov-ArmC3A1no-de-EscritC3B3rio-KitCubos-2-PT-Branco-ESPECIAL-9463-760999-1-product.jpg&description=Arm%C3%A1rio%20de%20Escrit%C3%B3rio%20KitCubos%20PT%20Branco%2075%20cm>)

Desconto especial para clientes ESPECIAIS 9463-760999-1

Produtos Similares

- 31% Armário de Escritório KitCubos 2 PT Preto 75 cm
- 27% Armário de Escritório KitCubos 2 PT Cinza Cr...
- 33% Armário de Escritório KitCubos 2 PT Ameixa 7...
- 30% Armário de Escritório KitCubos 2 PT Carvalho...
- Armário de E PT Geneve 7.

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home » Tecnologia » Ferramentas » Whois

Whois

www.mobly.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-06-20 15:16:56 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          mobly.com.br
titular:          MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA
documento:        14.055.516/0001-48
responsável:      Victor Pereira Noda
país:             BR
c-titular:        MCVLT50
c-técnico:        MCVLT50
servidor DNS:     ns-1383.awsdns-44.org
status DNS:       20/06/2024 AA
último AA:        20/06/2024
servidor DNS:     ns-45.awsdns-05.com
status DNS:       20/06/2024 AA
último AA:        20/06/2024
servidor DNS:     ns-1822.awsdns-35.co.uk
status DNS:       20/06/2024 AA
último AA:        20/06/2024
servidor DNS:     ns-947.awsdns-54.net
status DNS:       20/06/2024 AA
último AA:        20/06/2024
saci:             yes
criado:           12/07/2011 #8565506
alterado:         13/07/2021
expiração:        12/07/2031
status:           Publicado

Contato (ID):     MCVLT50
nome:             MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA
e-mail:           admin@mobly.com.br
país:             BR
criado:           14/05/2012
alterado:         15/05/2023

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Busque tudo para sua casa



Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Armários Para Escritório > Armário para Escritór



Armário para Escritório Baixo 2 Portas com Chave Maxxi Cinza

ID: 818421

Personalize sua compra

Cor: Cinza



Azul/Cinza Cinza Noce Nat... Noce Nat... Nogueira ... Nogueira ... Preto Walnut Walnut/P...

Altura (cm): 72.2

72.2

158.6

Tipo de Armário de Escritório: Totalmente Fechado

Totalmente Fechado

Compartilhar

Adicionar aos favoritos

R\$648,41 ↓ 28%

R\$ 439,99

à vista no cartão ou Pix (5% OFF)

ou R\$ 463,15 em 10x sem juros

Adicionar

Comprar

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

108

Home » Tecnologia » Ferramentas » Whois

Whois

www.madeiramadeira.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 15:16:15 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: madeiramadeira.com.br
titular: Madeira Madeira Comercio Eletrônico S/A
documento: 10.490.181/0001-35
responsável: Daniel Scandian
país: BR
c-titular: DASCA95
c-técnico: IVCZA
servidor DNS: ns-1118.awsdns-11.org
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
servidor DNS: ns-893.awsdns-47.net
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
servidor DNS: ns-1666.awsdns-16.co.uk
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
servidor DNS: ns-406.awsdns-50.com
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
criado: 03/04/2009 #5435338
alterado: 15/06/2020
expiração: 03/04/2025
status: Publicado

Contato (ID): DASCA95
nome: Daniel Scandian
e-mail: daniel.scandian@madeiramadeira.com.br
país: BR
criado: 21/09/2009
alterado: 15/06/2020

Contato (ID): IVCZA
nome: Ivan Carlos Zamban
e-mail: ivanzamban@gmail.com
país: BR
criado: 07/05/2008
alterado: 18/03/2022

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)






Lojista (Móveis)? Seja um Revendedor | Cadastre-se



109

Pesquisar produtos...

Início / Móveis de Aço para Escritório / Armários de Aço / Armário de Aço PA 90 #26 1,98x0,90x0,40m - NOBRE - CZ/CZ - 12130



Armário de Aço PA 90 #26 1,98x0,90x0,40m - NOBRE - CZ/CZ - 12130

R\$ 887,40
10x de R\$ 88,74 sem juros

R\$ 798,66
à vista no Pix / Boletto

Comprar

Consulte o frete e o prazo de entrega:

Digite seu CEP

Consultar

Não sei meu cep

Atendimento

Minha Conta

Contato

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

110

Home › Tecnologia › Ferramentas › Whois

Whois

www.moveispollo.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 15:53:31 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      moveispollo.com.br
titular:      POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
documento:    12.993.989/0001-60
responsável:  BRUNO ROSA LINO
país:         BR
c-titular:    JOV78
c-técnico:    JOV78
servidor DNS: e.sec.dns.br
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: f.sec.dns.br
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
registro DS:  60968 ECDSA-SHA-256 CBA32C566743DE0F49720F5AB7F3556C3CB3748A1296D30B52C40E315A10EFB6
status DS:    19/06/2024 DSOK
último OK:    19/06/2024
saci:         yes
criado:       13/02/2014 #12561225
alterado:     15/02/2024
expiração:    13/02/2025
status:       Publicado

Contato (ID): JOV78
nome:         Josenil Valadares
e-mail:       esuperloja@gmail.com
país:         BR
criado:       22/08/2002
alterado:     27/09/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 10% EM DESCONTO

111



0




Frete para todo Brasil
entrega garantida



Descontos
em pagamentos à vista

Voce esta em: Armários de Aço > Armário de Aço 2 Portas PA 90 para Escritório - Com 4 Prateleiras - 1,98x0,90x0,40



Armário de Aço 2 Portas PA 90 para Escritório - Com 4 Prateleiras - 1,98x0,90x0,40

Destaque

Seja o primeiro a opinar

Consulte pelo Whatsapp para cálculo do frete!

Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis

de R\$ 1.320,00

R\$ 1.100,00

R\$ 990,00 à vista com desconto Pix
ou 6x de R\$ 183,33 sem Tarifa Mercado Pago

Oferta termina em:
3 dias 8h 5m 53s

COMPRAR



Comprar no WhatsApp

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? **Clique aqui** para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.espacodasprateleiras.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 15:53:58 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          espacodasprateleiras.com.br
titular:         Jaelio Dias Alves
documento:       36.723.157/0001-92
responsável:    Jaelio Dias Alves
país:           BR
c-titular:      JADAL70
c-técnico:      JADAL71
servidor DNS:   ns1.dns-parking.com
status DNS:    20/06/2024 AA
último AA:     20/06/2024
servidor DNS:   ns2.dns-parking.com
status DNS:    20/06/2024 AA
último AA:     20/06/2024
saci:          yes
criado:        01/10/2021 #23498443
alterado:      17/10/2023
expiração:     01/10/2024
status:        Publicado
provedor:      GODADDY (86)

Contato (ID):   JADAL70
nome:          Jaelio Dias Alves
e-mail:        espacodasprateleiras@gmail.com
país:          BR
criado:        01/10/2021
alterado:      01/10/2021

Contato (ID):   JADAL71
nome:          Jaelio Dias Alves
e-mail:        espacodasprateleiras@gmail.com
país:          BR
criado:        01/10/2021
alterado:      01/10/2021
provedor:      GODADDY (86)

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mas@abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE





113



O QUE DESEJA PROCURAR?

Home / Móveis de Madeira / Armário Alto / Armário Alto Fechado Diretor - Linha 40



Armário Alto Fechado Diretor - Linha 40

REF: 681 MARCA: PANDIIN

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Disponível em 5 dias úteis

Cores disponíveis:



R\$ 879,90

R\$ 791,91 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 6x de R\$ 146,65 Sem juros MasterCard - Vindi

1

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Envie-nos uma mensagem

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.tinaymoveis.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 16:11:10 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:      tinaymoveis.com.br
titular:      TINAY MOVEIS LTDA - ME
documento:    00.029.812/0001-60
responsável:  AFONSO ALVES BARRETO
país:         BR
c-titular:    AFABA15
c-técnico:    AFABA25
servidor DNS: ns1.dns-parking.com
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: ns2.dns-parking.com
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
criado:       05/04/2005 #2083985
alterado:     06/04/2024
expiração:    05/04/2025
status:       Publicado
provedor:     HSTDOMAINS (127)

Contato (ID): AFABA15
nome:         AFONSO ALVES BARRETO
e-mail:       afonsoabarretoz@gmail.com
país:         BR
criado:       12/12/2017
alterado:     03/08/2019

Contato (ID): AFABA25
nome:         Afonso Alves Barreto
e-mail:       contato@tinaymoveis.com.br
país:         BR
criado:       01/07/2023
alterado:     01/07/2023
provedor:     HSTDOMAINS (127)

```


[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Digite o que você procura

115



[Pronta Entrega](https://www.rikstok.com/pronta-entrega) (https://www.rikstok.com/pronta-entrega)

Mobiliário Escritório (https://www.rikstok.com/mobiliario-escritorio)

[Cadeiras](https://www.rikstok.com/cadeiras) (https://www.rikstok.com/cadeiras)

[Móveis de Aço](https://www.rikstok.com/moveis-de-aco) (https://www.rikstok.com/moveis-de-aco)

[Refeitório](https://www.rikstok.com/refeitório) (https://www.rikstok.com/refeitório)

[Recepção](https://www.rikstok.com/recepcao) (https://www.rikstok.com/recepcao)

[Outlet](https://www.rikstok.com/outlet) (https://www.rikstok.com/outlet)



(https://api.whatsapp.com/send?text=Arm%C3%A1rio%20alto%20fechado%20diretor%20para%20escrit%C3%B3rio%20com%20tampo%2040mm%20http%3A%2F%2Fwww.rikstok.com/armario-alto-fechado-para-escritorio-com-tampo-40mm)

Compartilhar

Inicio (https://www.rikstok.com/) / Mobiliário Escritório (https://www.rikstok.com/mobiliario-escritorio) / 3. Executiva 40mm (https://www.rikstok.com/linha-executiva-p40pd) /

Armário alto fechado diretor para escritório com tampo 40mm

Código: AA1600PE40-90

(0)

Selecione a opção de Cor:



R\$ 905,00

Qtde: 1

até 10x de R\$ 90,50 sem juros
ou R\$ 850,70 via Pix

[Comprar](https://www.rikstok.com/carrinho/produto/57602859/adicionar) (https://www.rikstok.com/carrinho/produto/57602859/adicionar)

	Boleto Bancário	R\$ 850,70
	VISA	Parcelas
	PIX	R\$ 850,70

Calcule o frete

CEP OK

Armário alto diretor fechado com 02 portas de abrir, tampo confeccionado e encabeçado 40mm de espessura, acabamentos filetados. Laterais, bases e portas em MDP 15mm. Retaguarda em MDP 09m e ponteiros octogonais reguláveis. Travamento simultâneo das portas, fechadura lado direito. chaves. Com 03 prateleiras internas, puxador alça.

(https://wa.me/5511940091462) text=Olá! Seja bem vindo a RikStok! Somos especialistas em móveis para escritório. Como podemos ajudar?

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > **Whois**

116

Whois

www.rikstok.com.br

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 16:10:37 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: rikstok.com.br
titular: Ricardo de Melo da Silva EPP
documento: 02.986.694/0001-03
responsável: Ricardo M. Silva
país: BR
c-titular: RIMSI175
c-técnico: DIDIG3
servidor DNS: e.sec.dns.br
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
servidor DNS: f.sec.dns.br
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
registro DS: 28951 ECDSA-SHA-256 29540F26543527C8F88F5CD0ED6C056D54674B3015F3F78D99344560672E8AFE
status DS: 17/06/2024 DSOK
último OK: 17/06/2024
saci: yes
criado: 20/05/2020 #21063722
alterado: 14/10/2020
expiração: 20/05/2025
status: Publicado

Contato (ID): RIMSI175
nome: Ricardo de Melo da Silva
e-mail: ricardo@riqmoveis.com.br
país: BR
criado: 15/08/2016
alterado: 28/06/2017

Contato (ID): DIDIG3
nome: DIN DIGITAL
e-mail: financeiro@dindigital.com
país: BR
criado: 02/03/2011
alterado: 15/09/2023
```


[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Busque tudo para sua casa

Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Armários Para Escritório > Armário Alto Estante



Armário Alto Estante Portas Abrir 40mm Malaga com preto

Vendido e entregue por [Atacadão dos Moveis Para Escritório](#)

4.0 | 1 avaliações ID: 438923429

Compartilhar | Adicionar aos favoritos

R\$1.099,00 ↓ 27%

R\$ 799,00

à vista no cartão ou Pix
ou R\$ 799,00 em 10x sem juros

Apenas 9 unidades em estoque

Mais opções de pagamento

- 1 +

Unidade (s)

Comprar agora

Calcule frete e prazo de entrega

Confira disponibilidade de frete grátis

Não sei o meu CEP

Informações do produto

Avaliações

Perguntas e Respostas

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página [termos Madeira Madeira](#)

pegue já seu cupom
OFERTAS RELÂMPAGO baixe o app!
retire na loja

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 38



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

118

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o SuperApp

magalu > Móveis > Escritório > Armário para Escritório > Armário Estante de Escritório 2 Portas com Chave Kappesberg

Armário Estante de Escritório 2 Portas com Chave Kappesberg

Código aa09ej2ca5 | [Ver descrição completa](#) | Kappesberg



★★★★☆ 4.0 (2) [Avaliar produto](#)

Vendido por **Kappesberg**
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

~~R\$ 589,00~~
R\$ 500,65 no Pix

(15% de desconto)

ou R\$ 589,00 em 4x de R\$ 147,25 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem

📍 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Kappesberg
Lojista Magalu desde 2021

Ruim

+5mil
Produtos vendidos

Er
No

[Ver mais informações da loja](#)

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

pegue já seu cupom

OFERTAS RELÂMPAGO baixe o app!

retire na loja



Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pe



Busca no Magalu

Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região


119

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o SuperApp

magalu > Papelaria > Escritório > Arquivo De Aço 4 Gavetas P/ Pasta Suspensa C/ Chave Cinza - CONEXÃO OFFICE

Arquivo De Aço 4 Gavetas P/ Pasta Suspensa C/ Chave Cinza - CONEXÃO OFFICE

Código kh9340057a | Ver descrição completa | CONEXÃO OFFICE



★★★★★ Avaliar produto



Vendido por **Conexão Office**
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba m:

~~R\$ 865,00~~
R\$ 795,80 no Pix

(8% de desconto)
ou R\$ 865,00 em 10x de R\$ 86,50 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 865,
10xR\$ 86,

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Conexão Office
Lojista Magalu desde 2023

3.5

Ruim

Ótimo

+1 mil
Produtos vendidos

Entrega
Atrasos pontuais

Ver mais informações da loja >

🛡️ **Magalu Garante**
a sua compra, do
pedido à entrega.

🔄 **Devolução Gratuita**
em até 7 dias depois de
receber o produto.

APROVEITE! RESGATE SEU CUPOM DE PRIMEIRA COMPRA

120

Nossas Lojas

Compre ou Solicite Orçamento!

Buscar

Entre ou cadastre-se

Padaria

Confeitaria

Bar e Restaurante

Supermercado

Refrigeração

Móveis De Escritório

Pizzaria

🏠 > móveis de escritório > arquivo > arquivo em aço 4 gavetas com chave of04sl cinza - pandin



40 x 40 x 40 cm - 25kg por gaveta

Arquivo Em Aço 4 Gavetas Com Chave Of04sl Cinza - Pandin

Código: 16382 Modelo: OF04SL

Carregando avaliações...

[Ver descrição completa](#)

De: R\$ 1.163,59 -18%

Por: R\$ 953,00

R\$ 857,70

à vista com 10% de desconto no PIX

Economia de R\$ 210,59

Ou R\$ 953,00 em 9x de R\$ 105,88 sem juros

[mais formas de pagamento](#)

Compra segura

1

COMPRAR

A pronta entrega

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

Input fields for shipping cost and delivery time

Pastas suspensa

Informações técnicas

Garantia
6 meses

Cor
Cinza

Capacidade
30 a 40 pastas ou 25kg por gaveta

[Ver mais descrição](#) ▾

Descrição do produto

VER MAIS

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? **Clique aqui** para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.acimaq.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-06-20 16:44:40 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          acimaq.com.br
titular:         ACIMAQ- EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA
documento:       31.780.992/0001-40
responsável:     Carlos Spavier
país:            BR
c-titular:       CAASP2
c-técnico:       CAASP2
servidor DNS:    dns1.kinghost.com.br
status DNS:      19/06/2024 AA
último AA:       19/06/2024
servidor DNS:    dns2.kinghost.com.br
status DNS:      19/06/2024 AA
último AA:       19/06/2024
servidor DNS:    dns3.kinghost.com.br
status DNS:      19/06/2024 AA
último AA:       19/06/2024
servidor DNS:    dns4.kinghost.com.br
status DNS:      19/06/2024 AA
último AA:       19/06/2024
servidor DNS:    dns5.kinghost.com.br
status DNS:      19/06/2024 AA
último AA:       19/06/2024
servidor DNS:    dns6.kinghost.com.br
status DNS:      19/06/2024 AA
último AA:       19/06/2024
criado:          03/03/1997 #31883
alterado:        26/01/2023
expiração:       03/03/2025
status:          Publicado

```

```

Contato (ID):    CAASP2
nome:            Carlos Alípio Spavier
e-mail:          carlosspavier@gmail.com
país:            BR
criado:          19/09/2007
alterado:        17/03/2020

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-sbuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Passa o mouse para ampliar a imagem

Balança Digital de Cozinha, 10 kg, Precisão 1g Pesa Alimentos e Pequenos Itens com Exatidão e Facilidade

Marca: Genérico
4,5 414 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página
Mais de 300 compras no mês passado

R\$ 39,96

Pagamentos e Segurança
 Enviado pela Amazon
 Política de devolução

Marca	Genérico
Cor	Branco
Adequação do controle por rádio	Jóias, Comida, Envelopes, Legumes, Moedas, Pó, Pedras preciosas, Pacotes, Frutas
Características especiais	Precisão equilibrada, Portátil, Função Tare, Leve
Tipo de visor	Display

Sobre este item

- Precisão Para a Pesagem de Qualquer Tipo de Objeto e Alimentos
- Balança de Precisão Para Cozinha
- Leve, Portátil e Muito Precisa Em Suas Medições
- Ideal Para Quem Precisa de Exatidão Nas Suas Medições
- Possui Função Tara

Relatar um problema com este produto



Patrocinado

R\$ 39,96

Entrega GRÁTIS: **quarta-feira, 26 de Junho** no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: **Segunda-feira, 24 de Junho**. Se pedir dentro de 1 h 54 mins

Entregando em Almirante Tamandare, 83500000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Amazon
Vendido por	eTizzaShop
Devolução	Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 di...
Pagamento	Transação segura

Detalhes

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 131,26

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Este item: Balança Digital de Cozinha, 10 kg, Precisão 1g Pesa Alimentos e Pequenos Itens co...
R\$ 39,96

G-Tech Balgl10 Balança Digital em Vidro Temperado, Transparente
R\$ 57,80

Trena Fita Métrica Corporal Com Botão Trava Mais Fita Métrica 1,5m Plástico e Destrava e Slot...
R\$ 33,50

Produtos relacionados a este item

Patrocinado €

Fotos



Balança Eletrônica Digital De Cozinha Alta Precisão 10KG



Imagens e vídeos ilustrativas.
Dúvidas entrar em contato com nossos canais de atendimento.

R\$ (BRL) 39,60
ou 1x de R\$ 39,60 Sem juros Pix - Vindi
ou 1x de R\$ 39,60 Sem juros Cartão Visa
ou 1x de R\$ 39,60 Sem juros Cartão MasterCard

Comprar

Simulador de Frete

CEP: -

Calcular frete (https://cotriellojas.commercesuite.com.br/utilitarios-domesticos/balanca/balanca-eletronica-digital-de-cozinha-alta-precisao-10kg?gad_source=4)

Descrição Geral (https://cotriellojas.commercesuite.com.br/utilitarios-domesticos/balanca/balanca-eletronica-digital-de-cozinha-alta-precisao-10kg?gad_source=4)

Itens Inclusos (https://cotriellojas.commercesuite.com.br/utilitarios-domesticos/balanca/balanca-eletronica-digital-de-cozinha-alta-precisao-10kg?gad_source=4)

Garantia (https://cotriellojas.commercesuite.com.br/utilitarios-domesticos/balanca/balanca-eletronica-digital-de-cozinha-alta-precisao-10kg?gad_source=4&gclid=...)

Formas de Pagamento (https://cotriellojas.commercesuite.com.br/utilitarios-domesticos/balanca/balanca-eletronica-digital-de-cozinha-alta-precisao-10kg?gad_source=4)

Avaliações (https://cotriellojas.commercesuite.com.br/utilitarios-domesticos/balanca/balanca-eletronica-digital-de-cozinha-alta-precisao-10kg?gad_source=4&gclid=...)

Balança Digital Para Cozinha 123 Útil 10 kg é ideal para quem precisa regrad os ingredientes da sua alimentação. Capacidade: 10Kg. Incluso 2 Pilhas AA



Detalhes

Marca: 123 Útil (/123-util) Modelo: UD130 Disponibilidade: Disponível em 1 dia útil Referência: 141296

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

124

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.cotriellojas.commercesuite.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-20 16:49:47 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: commercesuite.com.br
titular: TRAY TECNOLOGIA EM E-COMMERCE LTDA
documento: 08.844.842/0001-31
responsável: TRAY TECNOLOGIA -- MAINTAINED BY AS27715
país: BR
c-titular: CTTTE
c-técnico: CTTTE
servidor DNS: ns-1681.awsdns-18.co.uk
status DNS: 18/06/2024 AA
último AA: 18/06/2024
servidor DNS: ns-670.awsdns-19.net
status DNS: 18/06/2024 AA
último AA: 18/06/2024
servidor DNS: ns-101.awsdns-12.com
status DNS: 18/06/2024 AA
último AA: 18/06/2024
servidor DNS: ns-1497.awsdns-59.org
status DNS: 18/06/2024 AA
último AA: 18/06/2024
saci: yes
criado: 11/04/2013 #11337616
alterado: 27/02/2023
expiração: 11/04/2025
status: Publicado

Contato (ID): CTTTE
nome: Contato Técnico Tray Tecnologia
e-mail: regadmin@tray.com.br
país: BR
criado: 04/02/2013
alterado: 05/09/2022


[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Página Inicial > Móveis > Cozinha > Cozinha Modulada > Balcão, Gabinete E Bancada > Balcão

FAVORITAR COMPARTILHAR



Balcão de Cozinha 1200 mm 2 Portas 3 Gavetas com Tampo Diva

★★★★★ [Faça a 1ª avaliação](#) [Faça a 1ª pergunta](#)

Balcão 1200mm 2 Portas 3 Gavetas com Tampo Diva possui de Altura 87,5cm, Largura 60cm e Profundidade 53,5cm dobradiças de 35mm com amortecimento, que garante fechamento suave. Corrediças telescópicas que proporcionam maior abertura...

[Mais informações](#)

[Política de troca e devolução](#)

~~R\$ 779,49~~
R\$ 740,51

em 1x no cartão de crédito

R\$ 779,49 em até 6x sem juros no **cartão de crédito Amex**

[Mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP



COMPRAR

Este produto é vendido e entregue por **Madeira Madeira**. O Shoptime garante a sua compra, do pedido à entrega.

Os itens mais vendidos



patrocinado

jogo de cama queen 4 peças lençol com elástico 100% algodão percal 180 fios...
★★★★★ 12 avaliações
~~R\$ 209,99~~
R\$ 174,99
3x de R\$ 58,33 sem juros no cartão de crédito



gift card digital risty steam r\$21,00
★★★★★ 37 avaliações
R\$ 21,00
1x de R\$ 21,00 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

jogo de toalhas buddeimeyer doris banho 5 peças
★★★★★ 981 avaliações
~~R\$ 203,99~~
R\$ 186,16
3x de R\$ 62,05 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

edredom casal queen cobertor de sherpa manta felpuda macia
★★★★★ 1526 avaliações
~~R\$ 159,99~~
R\$ 129,99
com PIX



patrocinado

jogo de cama casal 4 peças lençol com elástico 100% algodão percal 180 fios...
★★★★★ 18 avaliações
~~R\$ 199,99~~
R\$ 159,99
3x de R\$ 53,33 sem juros no cartão de crédito

Os queridinhos da categoria



patrocinado

balcão de cozinha multifuso 180cm brn06 decal branco
★★★★★ 1 avaliação
~~R\$ 499,99~~
R\$ 400,23
com PIX




patrocinado

balcão em aço 120cm 3 portas e 2 gavetas com tampo new premium listado
★★★★★ 2 avaliações
~~R\$ 669,99~~
R\$ 596,83
com PIX




patrocinado

balcão em aço 140cm 3 portas e 2 gavetas e nicho toalheiro sem tampo new premium
★★★★★ sem avaliações
~~R\$ 669,99~~
R\$ 567,89
5x de R\$ 113,57 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

balcão filtro branco branco tampo preto
★★★★★ sem avaliações
~~R\$ 249,99~~
R\$ 241,53
2x de R\$ 120,76 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

balcão em aço 105cm 3 portas e 2 gavetas com tampo fozanço listado
★★★★★ 1 avaliação
~~R\$ 599,99~~
R\$ 539,99
com PIX

Os mais populares da categoria



patrocinado

balcão de cozinha 3 portas 1 gaveta com tampo 1,20m avarna amovível
★★★★★ 2 avaliações
~~R\$ 269,99~~
R\$ 247,43
com PIX



patrocinado

balcão para cooktop 5 bocas turim
★★★★★ sem avaliações
R\$ 194,55
1x de R\$ 194,55 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

balcão de cozinha triplo com tampo 2 portas 3 gavetas 1,34m nogal para baloi...
★★★★★ sem avaliações
~~R\$ 489,99~~
R\$ 439,23
com PIX



patrocinado

balcão campinas arte móveis cor branco
★★★★★ sem avaliações
R\$ 426,85
4x de R\$ 106,71 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

balcão de cozinha de aço infalstar new 150cm p/ pia branco com preto
★★★★★ sem avaliações
R\$ 800,56
6x de R\$ 133,43 sem juros no cartão de crédito

Informações do produto

Balcão 1200mm 2 Portas 3 Gavetas com Tampo Diva possui de Altura 87,5cm, Largura 60cm e Profundidade 53,5cm dobradiças de 35mm com amortecimento, que garante fechamento suave. Corrediças telescópicas que proporcionam maior abertura e facilidade de utilização. Os puxadores e pés são no acabamento ônix que garantem beleza e sofisticação. A linha Diva possui uma completa modulação para montar a cozinha de seus sonhos. A cozinha Diva é insuperável e perfeita para os fãs dos estilos moderno e minimalista.

Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-06-21 08:28:40 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      shoptime.com.br
titular:      Americanas SA
documento:    00.776.574/0006-60
responsável: Controlador de Domínios
país:         BR
c-titular:    BCGVA
c-técnico:    TEGRS
servidor DNS: ns-1690.awsdns-19.co.uk
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: ns-944.awsdns-54.net
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: ns-1369.awsdns-43.org
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: ns-472.awsdns-59.com
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
criado:       08/11/1995 #4489
alterado:     09/11/2023
expiração:    08/11/2024
status:       Publicado

Contato (ID): BCGVA
nome:         B2W - Companhia Global do Varejo
e-mail:       admdominios@americanas.io
país:         BR
criado:       25/06/2007
alterado:     01/12/2023

Contato (ID): TEGRS
nome:         Tecnologia GRISI
e-mail:       security@b2wdigital.com
país:         BR
criado:       05/06/2009
alterado:     19/02/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

magalu > Móveis > Cozinha > Balcão / Gabinete > Balcão de Pia Cozinha 2 Portas e 3 Gavetas (Com Tampo) Stella Madesa

Balcão de Pia Cozinha 2 Portas e 3 Gavetas (Com Tampo) Stella Madesa

Código de0c362e1b | Ver descrição completa | Madesa

127

★★★★★ Avaliar produto



Cor: Branco



Vendido por **Madesa Moveis**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 999,99

R\$ 778,99 no Pix

(5% de desconto)

ou R\$ 819,99 em 6x de R\$ 136,67 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 819,99
6xR\$ 136,67

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.

📍 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Madesa Moveis

Lojista Magalu desde 2019

4.4

Ruim

Ótimo




+500mil
Produtos vendidos



Entrega
No prazo

Ver mais informações da loja >



+ 6



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.





Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.

👍 Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Balcão de Pia Cozinha 2 Portas e 3 Gavet... R\$ 778,99 no Pix

Parabéns! Você acaba de ganhar 100 pontos BRITÂNIA. Você pode trocar os pontos por produtos Britânia ou por produtos de outras marcas.



O que está buscando hoje?



Atendimento



123

Todos os Departamentos

Casa

Climatização

Cozinha

Cuidados Pessoais

Som e Imagem

Ferramentas

Acessórios

Outros

Minha Loja

Home Cozinha Batedeiras



Batedeira Britânia BBT350 Preta 350W

ID: 633461165

De R\$ 199,90 **R\$ 119,90**
ou 5x de R\$ 23,98 sem juros [ver parcelamento](#)
✦ R\$ 113,90 à vista no PIX

Selecione a Voltagem:

127V 220V

COMPRAR

Adicionar a Minha Lista de Desejos

Calcular frete e prazo:

Digite seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Compartilhar

Descrição Especificações Características Avaliações

A Batedeira Britânia BBT350 Preta 350W é perfeita para você que ama cozinhar. Com 4 diferentes velocidades ela oferece várias regulagens que se adequam aos mais variados tipos de receitas!

Tem batedores em aço inox, ideal para massas leves. Se você se esquecer de algum ingrediente durante o preparo da receita, não se preocupe, possui plataforma basculante, facilitando o acréscimo dos ingredientes e a movimentação da tigela. Por falar em tigela, ela é plástica e tem capacidade para até 4,3 litros, suas receitas em grandes quantidades, a família vai amar. Com 350W de potência e botão ejetor de batedores a Batedeira Britânia BBT350 supera as expectativas e te leva muito além!

- 4 velocidades
- 1 tigela (4,3 litros), plástica;
- Botão ejetor dos batedores;
- Plataforma basculante;
- Acompanha 1 par de batedores para massas leves.

Avaliações

★★★★
Classificação média: 0 (0 avaliações)

✓ Escreva uma avaliação

Mais recentes Todos

Nenhuma avaliação

Compre Junto



Leve os 3 itens

De: R\$ 789,70
Por: R\$ 499,70

COMPRAR
Economize 290,70

6311-008

Batedeira Britânia BBT350 Preta 350W

R\$ 199,90
R\$ 119,90
ou 5x de R\$ 23,98 sem juros

Voltagem
 127V 220V

Por favor selecione um Voltagem

4211-008

Chaleira Elétrica Britânia BCH12P Inox 1,9L

R\$ 189,90
R\$ 109,90
ou 5x de R\$ 21,98 sem juros

Voltagem
 127V 220V

Por favor selecione um Voltagem

1341-01P

Fritadeira Air Fryer Britânia BFR30 Antiaderente 3L 1000W

R\$ 399,90
R\$ 269,90
ou 10x de R\$ 26,99 sem juros

Voltagem
 127V 220V

Por favor selecione um Voltagem

Gostou deste item? Veja outros produtos similares



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.britania.com.br 

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-06-21 08:43:29 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:      britania.com.br
titular:     BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
documento:   76.492.701/0001-57
responsável: Cesar Eduardo Isaacson Buffara
país:       BR
c-titular:   TIBRI5
c-técnico:   TIBRI5
servidor DNS: carl.ns.cloudflare.com
status DNS:  19/06/2024 AA
último AA:   19/06/2024
servidor DNS: cass.ns.cloudflare.com
status DNS:  19/06/2024 AA
último AA:   19/06/2024
criado:      12/12/1997 #75107
alterado:    13/12/2022
expiração:   12/12/2025
status:      Publicado

Contato (ID): TIBRI5
nome:        TI Britania
e-mail:      infra.ti@britania.com.br
país:       BR
criado:      08/03/2010
alterado:    28/07/2020

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Compre agora

130

Cozinha > Eletroportáteis > Liquidificadores, Batedeiras e Processadores de Alimentos > Batedeiras e Mixers > Batedeiras

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



Batedeira Prática, Mondial, Preto, 400W, 110V - B-44-B

Visite a loja MONDIAL 4.6 2.061 avaliações de clientes | Pesquisa nesta página

Verifica a Amazon

Mais de 1 mil compras no mês passado

-39% R\$85⁹⁰

De: R\$139⁹⁰

- Pagamentos e Segurança
- Enviado pela Amazon
- Política de devolução

Voltage: 110 Volts

110 Volts 220 Volts

Cor: Preto



Marca	MONDIAL
Cor	Preto
Dimensões do produto	29P x 21,5L x 32A centímetros
Material	Polipropileno (PP)
Número de velocidades	3

Sobre este item

- POTÊNCIA DE 400W:** De claras em neve até massas de bolo, é garantia de uma consistência perfeita
- 3 VELOCIDADES + TURBO:** Ajuste a velocidade de acordo com o tipo de receita e use a função turbo para aumentar o desempenho.
- TAMANHO FAMÍLIA:** A tigela de 3,6 litros tem o tamanho ideal para preparar delícias para toda a família.
- BATEDORES EM AÇO CROMADO:** Misturam todos os ingredientes em um movimento contínuo. O aço garante maior resistência e durabilidade.
- BOTÃO EJETOR:** Basta pressioná-lo para soltar os batedores. Higienização mais prática e fácil.

Classificação do cliente por recurso

Fácil de usar	4,7
Para presente	4,7
Manuseio	4,6
Fácil de limpar	4,6

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto



Patrocinado

R\$85⁹⁰

Entrega GRÁTIS: Quinta-feira, 27 de Junho no seu primeiro pedido

Ou entrega mais rápida: Terça-feira, 25 de Junho. Se pedir dentro de 7 hrs 4 mins

Entregando em Almirante Tamandaré, 83500000 Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Amazon.com.br

Amazon.com.br

Devolução

Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 dias após o

Envio sem embalagem adicional da Amazon

Ver mais

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 28 ofertas a partir de R\$85⁹⁰ Frete GRÁTIS no seu primeiro pedido.

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 245,70

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: Batedeira Prática, Mondial, Preto, 400W, 110V - B-44-B R\$85⁹⁰

Liquidificador Turbo Power, Mondial, Preto, 550W, 110V - L-99 FB R\$99⁹⁰

Espremedor Premium, Mondial, Preto, 30W, 110V - E-02 R\$59⁹⁰

Receba recomendações instantâneas



e acima Preço: <R\$ 200 Características especiais: Tigela removível Altura do artigo da base ao topo: 25,0 a 32,9 cm Profundidade do artigo da frente para trás: 23,0 a 29,9 cm Mais filtros



Ver mais

Produtos relacionados a este item

Página 1 de 11

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-21 08:45:10 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: amazon.com.br
titular: Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.
documento: 15.436.940/0001-03
responsável: Heloisa Ribeiro
país: BR
c-titular: ASVBL
c-técnico: NILTL6
servidor DNS: ns2.amzdns.com
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
servidor DNS: ns2.amzdns.net
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
servidor DNS: ns2.amzdns.org
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
servidor DNS: ns2.amzdns.co.uk
status DNS: 17/06/2024 AA
último AA: 17/06/2024
criado: 27/09/1995 #4152
alterado: 22/05/2023
expiração: 27/09/2024
status: Publicado

Contato (ID): ASVBL
nome: Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA
e-mail: amazon@comlaude.com
país: BR
criado: 19/11/2012
alterado: 19/10/2020

Contato (ID): NILTL6
nome: NOM IQ LTD (TRADING AS COM LAUDE)
e-mail: mail@nameaction.com
país: GB
criado: 16/10/2020
alterado: 14/06/2021
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Bebedouro purificador de água de coluna pressão Kromanox - Press Star - Libell

Código he67ba771d | Ver descrição completa | Libell



★★★★☆ 3.6 (24) [Avaliar produto](#)



Selecionar Voltagem

110V 220V

Vendido por **Dutra Máquinas**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 913,22
R\$ 821,90 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 913,22 em 7x de R\$ 130,46 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 913,22
7x R\$ 130,46

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Dutra Máquinas

Lojista Magalu desde 2017

4.2

Ruim

Ótimo



+200mil
Produtos vendidos



Entrega
No prazo

Ver mais informações da loja >

Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Freezer/Refrigerador Vertical Tripla Ação
577 litros Porta Cega GPC-57

★★★★☆ 5.0 (5)




Freezer Congelador 561 Litros Imbera
Porta Sólida Full Black EVZ21

R\$ 15.990,90



Freezer Congelador 576 Litros Imbera
Porta de Vidro Full Black EVZ21

R\$ 14.990,90



Chopeira Elétrica Memo Advantage 70
Litros/hora - 2 Torneiras Italiana

★★★★☆ 5.0 (2)

Refrigerador e E
Metalfrío Essenti

R\$ 4.883,60

Bebedouro purificador de água de coluna pr... **R\$ 821,90** no Pix
ou 7x de R\$ 130,46 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina

(Cód. Item 1504004578) Outros produtos [Karina Bebedouros](#)

133



Sem avaliações

Selecione:

110V

R\$ 949,90 em até 8x de R\$ 118,74 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 854,91

no PIX com 10% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Vendido e entregue por **Bonsucesso Equipamentos**

Calcule o frete e prazo de entrega

[Usar minha localização](#)

Descrição do produto

[Denunciar produto](#)

domínio: extra.com.br
titular: Companhia Brasileira de Distribuição
documento: 47.508.411/0004-07
responsável: Administrativo CBD
país: BR
c-titular: ADCBD
c-técnico: POCTE
servidor DNS: a1-74.akam.net
status DNS: 21/06/2024 AA
último AA: 21/06/2024
servidor DNS: a10-65.akam.net
status DNS: 21/06/2024 AA
último AA: 21/06/2024
servidor DNS: a12-66.akam.net
status DNS: 21/06/2024 AA
último AA: 21/06/2024
servidor DNS: a24-67.akam.net
status DNS: 21/06/2024 AA
último AA: 21/06/2024
servidor DNS: a5-64.akam.net
status DNS: 21/06/2024 AA
último AA: 21/06/2024
servidor DNS: a9-65.akam.net
status DNS: 21/06/2024 AA
último AA: 21/06/2024
registro DS: 37930 ECDSA-SHA-256 D8E106215CBEE5ACA41F49188C807A7AA5DAF14EEBD20ECS5229FF38CBB967A7
status DS: 21/06/2024 DSOK
último OK: 21/06/2024
criado: 30/11/1998 #129783
alterado: 09/11/2023
expiração: 30/11/2027
status: Publicado

Contato (ID): ADCBD
nome: Administrativo CBD
e-mail: dominios@grupopaodeacucar.com.br
país: BR
criado: 18/08/2014
alterado: 22/02/2024

Contato (ID): POCTE
nome: PontoFrio.com Contato Tecnico
e-mail: domains@via.com.br
país: BR
criado: 25/08/2008
alterado: 12/07/2023

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Passa o mouse para ampliar a imagem



Bebedouro Refrigerador Industrial Inox 100 Litros C/Filtro + Kit Instalação (220V)

Marca: Loja do Bebedouro
3,5 5 avaliações de clientes
| Pesquisar nesta página

R\$ 2.534⁰⁸

Em até 10x R\$ 253,48 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

Patrocinado

R\$ 2.534⁰⁸

Entrega R\$123: 2 - 5 de julho. Ver detalhes

Entregando em Almirante Tamandare, 83500000. Atualizar local

Estimativa de envio de 2 a 3 dias

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por FRIGELAR
Vendido por FRIGELAR
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7 dias após o recebimento
Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$2.534⁰⁸ +R\$ 123,00 de envio

Página 1 de 2

Compre com



+



+



Preço total: R\$ 2.878,88

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Alguns destes itens são enviados mais rapidamente que os outros. Ver detalhes

Este item: Bebedouro Refrigerador Industrial Inox 100 Litros C/Filtro + Kit...
R\$2.534⁰⁸

Oster OLIQ610 1400 Full - Liquidificador, 3,2L, 110V, 1400W, Preto
R\$189⁹⁰

Sanducheira e Grill Britânica BGR271 Press 2 em 1 850W 220V
R\$154⁹⁰

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Refrigerador Expositor Vertical Eos Eco Gelo 124l Eev120b Branco 220v 5,0 3
R\$1.736⁷⁶



Bebedouro Coluna Garrafao - Egc35B, Inox, 220 Volts, Esmaltec 4,1 39
R\$765⁶⁴



Kit 5 Puxadores Anatômicos com Suporte de Parede 3,4 3
R\$1.299⁰⁰



Banco de Elevação Pelvica com Barra e Elastico Academia Musculação R\$1.499⁹⁰



Mesa De Son 4/6/7/8/12 Profissional I Mixer Blueto 4,4
R\$399⁹⁹


Patrocinado

Mais produtos que você pode gostar para sua Casa

Página 1 de 3

Bebedouro Industrial Inox 100 Litros 3 Torneiras Com Filtro - Frisbel

Código acg3f72ag6 | Ver descrição completa | FRISBEL



★★★★☆ 4.5 (2) [Avaliar produto](#)



Selecionar Voltagem

127 220

Vendido por **Yma Store Br**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 2.635,49

R\$ 2.424,65 no Pix

(8% de desconto)

ou R\$ 2.635,49 em 10x de R\$ 263,55 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 2.635,49
10x R\$ 263,55

COMPRAR AGORA

ADICIONAR A SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Yma Store Br

Lojista Magalu desde 2023

1.8

Ruim

Ótimo



+200
Produtos vendidos




Entrega
No prazo

[Ver mais informações da loja >](#)

👍 Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Bebedouro Industrial Inox 100 Litros 3 To... **R\$ 2.424,65** no Pix
ou 10x de R\$ 263,55 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

O que você tá procurando?

🔍
137

📍 Informe seu CEP

Berço Lino MDF Peroba

(Cód. Item 1561370282) Outros produtos [Móveis Peroba](#)



★ Sem avaliações

Selecione:

Branco Brilho

R\$ 499,90

ou em até 6x de R\$ 83,32 sem juros

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar


🏠 Vendido e entregue por **Multiloja**

Calcule o frete e prazo de entrega

📍 [Usar minha localização](#)

Descrição do produto

[Denunciar produto](#)



Pesquise por produtos ou marcas



Departamentos

Ofertas da Semana

Festa Junina

Retire na Loja

Tv & Vídeo

Celulares

Informática

Pneus

Eletrodomésticos

Mundo Bebê

Cartão Ca

138

Ofertas para: São Paulo - SP Alterar >

Home > Móveis > Quarto de Bebê > Berço > Berço Americano 100% Mdf Ayla Branco/carvalho



Berço Americano 100% Mdf Ayla Branco/carvalho

Cód: 326737559

Cor:



Vendido e entregue por Madeiramadeira

R\$ 512,52

à vista no Pix, em 1x no cartão ou em até 10x de R\$ 51,25 sem juros

COMPRAR

Condição exclusiva Cartão Carrefour Até 12x R\$ 42,71 sem juros Peça já o seu

O Carrefour garante a sua compra Saiba mais

Condições de pagamento

Valor e prazo de entrega

Buscar

Não sei meu CEP

Produtos Patrocinados



Smartphone Samsung Galaxy A05s 128GB Prata 4G 6,7" 6GB RAM...

R\$ 899,99 -9% R\$ 819,99 no Pix, 1x no cartão ou em até 20x de R\$ 40,99 sem juros




Notebook Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KF2BR Intel...

R\$ 3.154,44 -15% R\$ 2.681,10 no Pix, 1x no cartão ou R\$ 2.979,00 em até 20x de R\$ 148,95 sem juros



Lavadora Brastemp 13kg BWK13AB Branca 110v

R\$ 2.150,00 -12% R\$ 1.898,00 no Pix, 1x no cartão ou em até 20x de R\$ 94,90 sem juros



Smartphone Motorola Moto G54 5G 256GB + 8 GB RAM Azul Camera ...

R\$ 1.339,00 -16% R\$ 1.129,99 no Pix, 1x no cartão ou R\$ 1.255,54 em até 20x de R\$ 62,77 sem juros



Smart TV 50" 4K LG UHD ThinQ AI S0UR8750PSA HDR Bluetooth Alexa...

-5% R\$ 2.299,00 no Pix, 1x no cartão ou R\$ 2.420,00 em até 20x de R\$ 121,00 sem juros



Samsung Smart TV 43 polegadas UHD 4K 43CU7700 Processado...

R\$ 2.229,30 -17% R\$ 1.847,00 no Pix, 1x no cartão ou R\$ 1.944,21 em até 20x de R\$ 97,21 sem juros



TV Philco 32" HD PTV32A21DFH 2X HDMI 2X USB Conversor digi...

R\$ 922,80 -14% R\$ 789,00 no Pix, 1x no cartão ou R\$ 830,53 em até 20x de R\$ 41,52 sem juros

Especificações técnicas

Variantes

Variante_Cor

Branco

Dimensões e Peso

a casa é sua · passou, custou, arrumou com até 60% de desconto · queero >

133

busque aqui seu produto



oia, faça seu login ou cadastre-se

informe seu CEP para sua empresa salar o aqui entrega rápida serviços nossas lojas pro parceiro lojas oficiais produtos internacionais status do site

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis jogos festa junina

cupons e ofertas exclusivas no app! · aproveite todas as vantagens · baixe agora >

página inicial > móveis > escritório > cadeiras para escritório > diretor e presidente

favoritar compartilhar



Cadeira Diretor Turim Giratória Relax com Braços Preta

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Os produtos da Flex Cadeiras são ergonomicamente projetadas para proporcionar conforto, design e bem estar, para permitir que você se concentre na tarefa sem perder o foco. Utilizada para compor diversos tipos de ambientes profissio

mas informações

política de troca e devolução

R\$ 578,97

até 5x de R\$ 115,79

mas formas de pagamento

calcular frete e prazo

Digite seu CEP

ok

comprar

Este produto é vendido por **Flex Cadeiras** e entregue por **Americanas** que garante a sua compra, do pedido à entrega. **Sabina**



os mais vendidos da categoria

- patrocinado

cadeira presidente escritório giratória apoio de cabeça fox office 0046 - preta

3 avaliações

R\$ 329,43

3x de R\$ 109,81 sem juros no cartão de crédito
- patrocinado

cadeira presidente escritório giratória fox racer c300 - preta

6 avaliações

R\$ 477,16

4x de R\$ 119,29 sem juros no cartão de crédito
- patrocinado

cadeira de escritório presidente base cromada com rodinha fort liverpool...

48 avaliações

R\$ 419,90

com pix
- patrocinado

cadeira ergonômica para estudos e trabalho presidente tela mk-4010 cor...

sem avaliações

R\$ 2.182,50

8x de R\$ 272,81 sem juros no cartão de crédito
- patrocinado

cadeira presidente pizi marrom - y-707

279 avaliações

R\$ 349,89

com pix

produtos patrocinados

- patrocinado

cadeira presidente escritório giratória apoio de cabeça fox office 0046 - preta

3 avaliações

R\$ 329,43

3x de R\$ 109,81 sem juros no cartão de crédito
- patrocinado

cadeira presidente escritório giratória fox racer c300 - preta

6 avaliações

R\$ 477,16

4x de R\$ 119,29 sem juros no cartão de crédito
- patrocinado

cadeira ergonômica para estudos e trabalho presidente tela mk-4010 cor...

sem avaliações

R\$ 2.182,50

8x de R\$ 272,81 sem juros no cartão de crédito
- patrocinado

cadeira diretor giratória costurada internet premium courla em preto...

2 avaliações

R\$ 534,73

com pix
- patrocinado

base estrela gamer presidente para cadeira com rodízios em nylon 325 mm

3 avaliações

R\$ 180,40

em 1x no cartão de crédito

produtos mais vistos da categoria



informações do produto

Os produtos da **Flex Cadeiras** são ergonomicamente projetadas para proporcionar conforto, design e bem estar, para permitir que você se concentre na tarefa sem perder o foco. Utilizada para compor diversos tipos de ambientes profissionais, home office e residência. Todos nossos produtos tem preço e garantia de fábrica.

- * Revestimento do assento e encosto, tecido 100% polipropileno preto.
- * Assento e encosto modelo diretor com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m3
- * Base aço com capa protetora em polipropileno
- * Mecanismo giratório com regulagem de altura.
- * Mecanismo de inclinação assento e encosto com regulagem de tensão
- * Braços fixos em polipropileno.

ASSENTO
Largura: 49,0 cm
Profundidade: 49,0 cm




imagem ilustrativa

Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 499,00
R\$ 379,00 no Pix
ou R\$ 379,00 em 3x de R\$ 126,33 sem juros

140

Cartão de crédito R\$ 379,00
sem juros 3x R\$ 126,33

COMPRAR AGORA

ADICIONAR A SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.

📍 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Pontual Comercio
Lojista Magalu desde 2020

4,4

Ruim

Ótimo



+5mil
Produtos vendidos



Entrega
No prazo

Ver mais informações da loja >

👍 Seleção de produtos patrocinados para você
Patrocinados



Cama Box Casal Com Baú + Colchão Luckspuma Molas Ensacadas Premium Car
★★★★★ 5.0 (1)
~~R\$ 1.349,10~~
R\$ 1.214,19 no Pix



Cama Box Casal Com Baú + Colchão Luckspuma Molas Ensacadas Caribe 138x
★★★★★ 4.5 (4)
~~R\$ 1.599,00~~
R\$ 1.439,10 no Pix



Cama Box Casal Com Baú Branco + Colchão Luckspuma Molas Ensacadas Cari
★★★★★ 4.7 (3)
~~R\$ 1.699,00~~
R\$ 1.529,10 no Pix



Conjunto Queen Molas Ensacadas ProbelGuarda Costas Bari Springs (158x1
★★★★★ 4.5 (4)
~~R\$ 2.699,00~~
R\$ 2.429,10 no Pix



Cama Box Colchão Guarda Costas!
★★★★★ 5.0 (2)
R\$ 2.199,00

Cadeira giratória modelo diretor preta - Pont... **R\$ 379,00** no Pix
ou 3x de R\$ 126,33 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[pegue já seu cupom](#)
[OFERTAS RELÂMPAGO baixe o app!](#)
[retire na loja](#)

[Nossas lojas](#)
[Tenha sua loja](#)
[Regulamentos](#)
[Acessibilidade](#)
[Segurança & Privacidade](#)
[Atendimento](#)
[Compre pelo tel: 0800 773](#)


[Busca no Magalu](#)
[Bem-vindo :\) Entre ou cadastre-se](#)
[Ver ofertas para minha região](#)

[Todos os departamentos](#)
[Ofertas do Dia](#)
[Celulares](#)
[Móveis](#)
[Eletrodomésticos](#)
[TV e Vídeo](#)
[Informática](#)
[Saldão](#)
[Baixe o SuperApp](#)

magalu > Móveis > Escritório > Cadeiras > Cadeira Fixa / Interlocutor > Cadeira Secretária Pé Palito Fixa Tecido - Qualiflex - Qualiflex

Cadeira Secretária Pé Palito Fixa Tecido - Qualiflex - Qualiflex

Código ja158b6k3g | [Ver descrição completa](#) | [Qualiflex](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Cor: **Viena**



Vendido por **QualiFlex Moveis**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à en

R\$ 299,00

R\$ 187,83 no Pix

(5% de desconto)

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de mont

[Calcular frete e prazo](#)



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja



QualiFlex Moveis
Lojista Magalu desde 2020

Ruim



+10mil
Produtos vendidos



[Ver mais informações da loja](#)

Busque tudo para sua casa



142

Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Cadeiras de Escritório > Cadeira Secretária > Cadeira Secretária Fixa Pé Palito Jserrano P...



1/2

Cadeira Secretária Fixa Pé Palito Jserrano Preto para Escritório Preto

Vendido e entregue por **STILOS MOVEIS CORPORATIVOS**

SUPER OFERTA

1.0 | 1 avaliações ID: 4472808

Personalize sua compra

Cor: **Preto**



Azul



Preto



Vermelho

Quantidade do Produto: 1 Cadeira

1 Cadeira

2 Cadeiras

4 Cadeiras

6 Cadeiras

Compartilhar

Adicionar aos favoritos

R\$145,00 ↓ 3%

R\$ 125,97

à vista no cartão ou Pix (10% OFF)

ou R\$ 139,97 em 10x sem juros

Em estoque

Mais opções de pagamento

- 1 +

Unidade (s)

Adicionar

Comprar agora

Calcule frete e prazo de entrega

Confira disponibilidade de frete grátis

Insira o CEP

Calcular

Não sei o meu CEP

Saiba Como Comprar Sua Cadeira De Escritório!

Informações do produto

Avaliações

Perguntas e Respostas

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página [termos Madeira Madeira](#)

Chat

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-21 10:01:14 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      madeiramadeira.com.br
titular:      Madeira Madeira Comercio Eletrônico S/A
documento:    10.490.181/0001-35
responsável:  Daniel Scandian
país:         BR
c-titular:    DASC95
c-técnico:    IVCZA
servidor DNS: ns-1118.awsdns-11.org
status DNS:   17/06/2024 AA
último AA:    17/06/2024
servidor DNS: ns-893.awsdns-47.net
status DNS:   17/06/2024 AA
último AA:    17/06/2024
servidor DNS: ns-1666.awsdns-16.co.uk
status DNS:   17/06/2024 AA
último AA:    17/06/2024
servidor DNS: ns-406.awsdns-50.com
status DNS:   17/06/2024 AA
último AA:    17/06/2024
criado:       03/04/2009 #5435338
alterado:     15/06/2020
expiração:    03/04/2025
status:       Publicado

Contato (ID): DASC95
nome:         Daniel Scandian
e-mail:       daniel.scandian@madeiramadeira.com.br
país:         BR
criado:       21/09/2009
alterado:     15/06/2020

Contato (ID): IVCZA
nome:         Ivan Carlos Zamban
e-mail:       ivanzamban@gmail.com
país:         BR
criado:       07/05/2008
alterado:     18/03/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Casa > Móveis > Móveis para Escritório > Cadeiras e Banquetas

Patrocinado



Passa o mouse para ampliar a imagem



Cadeira Escritório Presidente Atlanta Duoffice Preta Comfort DU500A

Marca: Duoffice
4,3 715 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página
Mais de 200 compras no mês passado

R\$ 579,90

Em até 10x R\$ 57,99 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança
 Política de devolução

Marca	Duoffice
Cor	Preta
Dimensões do produto	52P x 52L x 120A centímetros
Tamanho	52P x 52L x 120A cm
Características especiais	Altura ajustável, Rodinhas, Apoio

Sobre este item

- Altura ajustável
- Rodinhas
- Apoio

Detalhes adicionais

Pequeno Negócio
Este produto é de uma marca de um pequeno negócio. Saiba mais

Classificação do cliente por recurso

Apoio	4,6
Conforto	4,3
Custo-benefício	4,2
Fácil de montar	4,2

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

R\$ 579,90

Entrega GRÁTIS: 1 - 3 de julho.
Ver detalhes

Entregando em Almirante
Tamandaré, 63500000 Atualizar
local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Duoffice
Vendido por Duoffice
Devolução Elegível para Devolução
ou Reembolso em até 7
dias após o recebimento
Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a
partir de R\$ 579,90 & Frete
GRÁTIS

Patrocinado

Frequentemente comprados juntos



Este item: Cadeira Escritório Presidente Atlanta Duoffice Preta Comfort DU500A
R\$ 579,90



Escritivaninha Trevalla Kuadra Me150-E10 Industrial 150cm Preto Orax
R\$ 238,90



Cadeira de Escritório Secretária Base Cromada com Rodinha Fort Lisboa Preta - CSF02-P
R\$ 179,90

Preço total: R\$ 998,70

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

Receba recomendações instantâneas



e acima Preço: R\$ 400 - R\$ 800

Mais filtros

4,3 R\$ 599,90 Ver semelhantes	3,1 R\$ 559,90 Ver semelhantes	5,0 R\$ 850,90 Ver semelhantes	3,3 R\$ 819,90 Ver semelhantes	4,3 R\$ 897,90 Ver semelhantes	2,2 R\$ 439,90 Ver semelhantes	4,2 R\$ 1,199,91 Ver semelhantes	3,4 R\$ 1,199,91 Ver semelhantes	5,7 R\$ 899,90 Ver semelhantes	5,0 R\$ 899,90 Ver semelhantes	2,4 R\$ 1,099,99 Ver semelhantes	5,5 R\$ 727,90 Ver semelhantes	1,1 R\$ 799,99 Ver semelhantes	R\$ 1,010,92 Ver semelhantes
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------



R\$ 759,90

Ver semelhantes



R\$ 479,90

Ver semelhantes

Ver mais

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



+ 3



★★★★☆ 3.8 (6) [Avaliar produto](#)



145

Vendido por **Comprebel**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 499,00

R\$ 449,10 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 499,00 em 4x de R\$ 124,75 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 499,00
4xR\$ 124,75

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de montagem.

📍 [Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



Comprebel

Lojista Magalu desde 2018

3.0

Ruim

Ótimo



+500mil
Produtos vendidos



Entrega
No prazo

[Ver mais informações da loja](#) >

🔗 Seleção de produtos patrocinados para você

Patrocinados



Cadeira de Escritório Presidente Base Cr... **R\$ 449,10 no Pix**
ou 4x de R\$ 124,75 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)



O que você procura na Leroy Merlin?



146



Cadeira

Cadeira Iso Pp Rp Longarina 4 Lugares Color - Verde

014157165920 2AN/790270420930 Excluído site

Lista de Favoritos



Vendido exclusivamente no site

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e pode ser comprado exclusivamente através de nosso site. Aproveite!

R\$ 535,00 /cada

R\$ 535,00 em até 5x de R\$ 107,00 sem juros
ou em até 10x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Ls Decor - Demais Regiões

Formas de pagamento

Acumule 535 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

Ex: 00000-000

Não sei meu CEP

Estoque na Loja física

Preço válido para o dia 21/06/2024, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (114-007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cadeira tipo longarina com base fixa;

Base fixa DUPLA aço carbono;

Encosto e assentos em PP;

Estrutura em aço carbono;

Formato anatômico;

Dimensões: Estão na imagem do anúncio

ITENS INCLUSOS: _

Produtos similares a Cadeira Iso Pp Rp Longarina 4 Lugares Color - Verde

EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE	EXCLUSIVO SITE
	OFERTA -12%	OFERTA -30%		OFERTA -4%	OFERTA -12%	OFERTA -12%		OFERTA -15%	
Cadeira Plástica Infantil Verde - Gibafer	Cadeira Alumínio Sannet Alta Verde - Mor	Cadeira Charles Eames Lara Base Madeira Fixa	Cadeira De Praia Alta Alumínio Sannet Anis Mor Verde	Cadeira Infantil Eames Eiffel Junior - Kids - Verde Limão	Cadeira Eiffel Charles Eames Em Plástico Reciclável Tiffany L...	Cadeira Eiffel Charles Eames Base Madeira Sala De Jantar Verd...	Cadeira Alta Reclinável De Alumínio Mor 8 Posições 2271	Cadeira Para Sala De Jantar Kayla Garden Verde Militar	
Cód 1571963936	Cód 157180425	Cód 1567044399	Cód 1566858368	Cód 1567461550	Cód 156739006	Cód 1566560643	Cód 1567035092	Cód 157916380	
★★★★★ (0)	★★★★★ (0)	★★★★★ (0)	★★★★★ (1)	★★★★★ (0)	★★★★★ (0)	★★★★★ (0)	★★★★★ (0)	★★★★★ (0)	
R\$ 89,90 cada	R\$ 79,11 cada	R\$ 96,53 cada	R\$ 100,04 cada	R\$ 102,71 cada	R\$ 104,97 cada	R\$ 104,97 cada	R\$ 108,90 cada	R\$ 99,99 cada	
	à vista no pix	à vista no pix		à vista no pix	à vista no pix	à vista no pix		à vista no pix	

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para descobrir como identificar se a cobrança é legítima

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

117

Whois



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-21 10:08:30 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
dominio:          leroymerlin.com.br
titular:          Leroy Merlin - Cia Brasileira de Bricolagem
documento:        01.438.784/0001-05
responsável:      Orlando Aparecido Tereza
país:             BR
c-titular:        TIA9
c-técnico:        LMBSE
servidor DNS:     marjory.ns.cloudflare.com
status DNS:       20/06/2024 AA
último AA:        20/06/2024
servidor DNS:     zeus.ns.cloudflare.com
status DNS:       20/06/2024 AA
último AA:        20/06/2024
criado:           29/05/1998 #100408
alterado:         20/06/2024
expiração:        29/05/2031
status:           Publicado
```

```
Contato (ID):     TIA9
nome:             Tiago de Almeida
e-mail:           sec4ops@leroymerlin.com.br
país:             BR
criado:           04/08/2000
alterado:         03/02/2023
```

```
Contato (ID):     LMBSE
nome:             LEROY MERLIN BRASIL SGINFO
e-mail:           seginfo@leroymerlin.com.br
país:             BR
criado:           31/05/2022
alterado:         07/12/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Busque tudo para sua casa



Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Cadeiras Longarinas > Cadeira Iso Rp Longarina Polipropileno 4 L...



1/3

Cadeira Iso Rp Longarina Polipropileno 4 Lugares Colorida Cor:verde

ID: 176913313

Compartilhar Adicionar aos favoritos

R\$678,68 ↓ 10%

R\$ 610,81

à vista no cartão ou Pix

ou R\$ 610,81 em 10x sem juros

Adicionar

Comprar

Principais informações >

Chat

pegue já seu cupom OFERTAS RELAMPAGO baixe o app! retire na loja baixe o s

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos



Busca no Magalu

Olá, Bem-vindo! Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

149

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o SuperApp

Magalu > Papelaria > Escolar / Universitário > Calculadora > calculadora Casio HR-100rc-IMPRESSORA PAPEL+ 2 LINHAS+2 CORES+BIVOLT

calculadora Casio HR-100rc-IMPRESSORA PAPEL+ 2 LINHAS+2 CORES+BIVOLT

Código dfjk078a72 | Ver descrição completa | casio



★★★★★ Avaliar produto



Vendido por **MM Casio**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 527,00

R\$ 377,77 no Pix

ou R\$ 377,77 em 6x de R\$ 62,96 sem juros

Cartão de crédito sem juros

R\$ 377,77 6xR\$ 62,96

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcula frete e prazo

Informações da Loja



MM Casio

Lojista Magalu desde 2020

3.5

Ruim

Ótimo



+500 Produtos vendidos



Entrega Atrasos pontuais

Ver mais informações da loja >

Seleção de produtos patrocinados para você Patrocinados



Calculadora Com Bobina Casio Fr-8550rc-100rc-100rc-100rc

Calculadora Com Bobina Casio Hr-150rc-100rc-100rc-100rc

Calculadora Com Bobina Casio Hr-8rc-100rc-100rc-100rc

Calculadora Com Bobina Casio Hr-100rc-100rc-100rc-100rc

Calculadora de Casio

calculadora Casio HR-100rc-IMPRESSO... **R\$ 377,77** no Pix ou 6x de R\$ 62,96 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Tudo para a sua casa Ofertas para renovar o seu cantinho. [Aproveite!](#)

shoptime

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se



150

Informe seu CEP

Looucura do dia Baixe o app Navegue por ambientes Entrega rápida Cupons Amo Seguros e serviços Reciba hoje

todas as departamentos

Eletrônicos

Computers

TV

Sistemas/Áudio

Celular, Tablet e SmartTV

Periféricos Computacionais

Loja de Informática

Página Inicial > Papelaria > Calculadora > Calculadora Básica

FAVORITAR COMPARTILHAR

Calculadora de Impressão de Mesa com Nova Versão do HR-100TM

★★★★★ [Faça a 1ª avaliação](#)

Produto internacional

Mini calculadora de impressão de desktop com um grande display fácil de ler e uma série de recursos. Esta calculadora de impressão desktop imprime 2.0 linhas por segundo com impressão de 2 cores e funcionalidade custo/venda/margem ...

[Mais informações](#)

[Política de troca e devolução](#)

R\$ 516,00 á-mundo
em até 6x sem juros no cartão de crédito
[Mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo

digite o CEP



COMPRAR

Este produto é vendido e entregue por **POSTOCELO**. O Shoptime garante a sua compra, do pedido à entrega.



Os itens mais vendidos



patrocinado

jogo de cama queen 4 peças lençol com elástico 100% algodão percal 180 fios...

★★★★★ 12 avaliações

R\$ 174,99

3x de R\$ 58,33 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

gift card digital nry steam r\$21,00

★★★★★ 37 avaliações

R\$ 21,00

1x de R\$ 21,00 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

jogo de toalhas buddemeyer doris banho 5 peças

★★★★★ 981 avaliações

R\$ 186,16

3x de R\$ 62,05 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

gift card digital app store r\$20

★★★★★ 842 avaliações

Ups! Já vendemos todo o estoque



patrocinado

jogo de cama casal 4 peças lençol com elástico 100% algodão percal 180 fios...

★★★★★ 18 avaliações

R\$ 159,99

3x de R\$ 53,33 sem juros no cartão de crédito

Os queridinhos da categoria



patrocinado

calculadora gráfica hp prime v1 touch

sem avaliações

R\$ 766,64

com 6ix



patrocinado

calculadora dobrinha 10 digitos com tablet de escrita em led

sem avaliações

R\$ 119,90

2x de R\$ 59,95 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

calculadora de mesa escritório 12 digitos comercial display

sem avaliações

R\$ 21,90

1x de R\$ 21,90 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

calculadora de mesa 12 digitos solar bateria led digital - nova - model 120

sem avaliações

R\$ 47,92

multi p/x



patrocinado

calculadora de mesa escritório 8 digitos comercial display

sem avaliações

R\$ 17,90

1x de R\$ 17,90 sem juros no cartão de crédito

Os mais populares da categoria



patrocinado

calculadora gráfica hp prime v1 touch

sem avaliações

R\$ 766,64

com 6ix



patrocinado

calculadora eletrônica z-cali, 8 digitos - seca-9835

sem avaliações

R\$ 16,14

1x de R\$ 16,14 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

cal-8h calculadora portátil temporizador digital de 8 canais

sem avaliações

R\$ 194,73

com p/x



patrocinado

calculadora eletrônica nota fatura display duplo negócio detector de fraude falso

sem avaliações

R\$ 32,99

1x de R\$ 32,99 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

calculadora pequena cores sortidas - office basic

1 avaliação

R\$ 14,99

1x de R\$ 14,99 sem juros no cartão de crédito

Informações do produto

Mini calculadora de impressão de desktop com um grande display fácil de ler e uma série de recursos. Esta calculadora de impressão desktop imprime 2.0 linhas por segundo com impressão de 2 cores e funcionalidade custo/venda/margem. Verifique e corrija até 150 passas e imprima após a correção. A função Rápidos e Calcular imprime a hora e a data. Sub - Total e Grand Total. Teclas mark-up (m), & Mark Down (m). Marcadores de linha de 0 dígitos. Cálculo de impostos. Tecla shift. Pluricontatos de chave %.

Ficha técnica

Código

7432642437

Whois



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-21 10:14:22 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:      shoptime.com.br
titular:      Americanas SA
documento:    00.776.574/0006-60
responsável:  Controlador de Domínios
país:        BR
c-titular:    BCGVA
c-técnico:    TEGRS
servidor DNS: ns-1690.awsdns-19.co.uk
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: ns-944.awsdns-54.net
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: ns-1369.awsdns-43.org
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
servidor DNS: ns-472.awsdns-59.com
status DNS:   19/06/2024 AA
último AA:    19/06/2024
criado:       08/11/1995 #4489
alterado:     09/11/2023
expiração:    08/11/2024
status:       Publicado

Contato (ID): BCGVA
nome:         B2W - Companhia Global do Varejo
e-mail:       admdominios@americanas.io
país:         BR
criado:       25/06/2007
alterado:     01/12/2023

Contato (ID): TEGRS
nome:         Tecnologia GRSI
e-mail:       security@b2wdigital.com
país:         BR
criado:       05/06/2009
alterado:     19/02/2022

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Em até 6x no cartão, sem juros!



Encor

152

Todos os departamentos

Ideal para...

Novidades

Divertidamente


Festa Junina

Baby

Retira em loja

Evento em l

CASA > MÓVEIS E ACESSÓRIOS



Estante e Organizador de Brinquedos Arrumadinho

Cod: 1002772969

Vendido e entregue por Mundo Brink

Por: 6x de R\$ 702,30s/ juros

À vista: R\$ 4.213,85 - 1 +

(Avalie agora!)

compre e receba

Veja as opções para recebimento ou retirada do(s) seu(s) produto(s):

Descrição

Detalhes

Marca

Agora sua brinquedoteca ou o quarto de seus filhos vão ficar ainda mais organizado e

Digite seu CEP

Não sei meu CEP

01153-

entrega

Rodonaves-Rodonaves Standard

Em até 51 dias úteis R\$ 207,43

Correios-Sedex

Em até 48 dias úteis R\$ 219,23

Trocas e devolução

Confira Regras

Política de frete

Confira regiões

6x no cartão, sem juros!

Regulamento

ver mais

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

153

Whois

www.rihappy.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-24 10:43:37 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
dominio:          rihappy.com.br
titular:          RI HAPPY BRINQUEDOS S.A
documento:        58.731.662/0001-11
responsável:     Paulo Henrique de Toledo Farroco
país:             BR
c-titular:        GOCOM18
c-técnico:        TIINF31
servidor DNS:     ns1-04.azure-dns.com
status DNS:      22/06/2024 AA
último AA:       22/06/2024
servidor DNS:     ns2-04.azure-dns.net
status DNS:      22/06/2024 AA
último AA:       22/06/2024
servidor DNS:     ns3-04.azure-dns.org
status DNS:      22/06/2024 AA
último AA:       22/06/2024
servidor DNS:     ns4-04.azure-dns.info
status DNS:      22/06/2024 AA
último AA:       22/06/2024
criado:           02/05/1997 #38558
alterado:         03/05/2023
expiração:        02/05/2026
status:           Publicado

Contato (ID):     GOCOM18
nome:             Governanca Compliance
e-mail:           governanca.compliance@gruporihappy.com.br
país:             BR
criado:           08/03/2021
alterado:         01/03/2024

Contato (ID):     TIINF31
nome:             TI Infra
e-mail:           tiinfra@gruporihappy.com.br
país:             BR
criado:           05/01/2022
alterado:         29/09/2023
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

- [Bandeirante](#)
- [Fatto](#)
- [Master Brink](#)
- [Alpha](#)
- [Eirilar](#)
- [Jundplay](#)
- [Nathor](#)

- busca
-

Buscar

Proes Brinq levando alegria aos 4 cantos do país.

Teleendas: (11) 2518-4520 | 3416-1196 / WhatsApp: (11) 3416-1196 Atendimento: segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00

[Estantes e Prateleiras](#) [Bancos de Jardim](#) [Mesas e Cadeiras](#) [Baús Cama Infantil](#) [Lixeiras](#)



Últimos Itens

- O carrinho está vazio

Valor total: R\$ 0,00

Qt. Itens: 0

<https://www.proesbrinq.com.br> [MOBILIÁRIO INFANTIL Estantes e Prateleiras](#)

Arrumadinho Misto Freso



ARRUMADINHO MISTO - FRESO



ARRUMADINHO MISTO - FRESO

Agora ficou muito mais fácil organizar e decorar o ambiente, com o super arrumadinho misto (estantes e cestos).

Produto em plástico rotomoldado com cantos arredondados.

Composto por 8 cestos plásticos para guardar objetos, 2 prats...[Veja mais](#)

Dimensões (LxAxP): 77x77x77 cm Peso: 19000g Fabricante: Freso

por: R\$ 4662,10 / ou: 12x de R\$ 388,51

10% de desconto para Boleto Bancário, Depósito Bancário, Transferência Eletrônica R\$ 4195,89

Parcelamento no cartão de crédito.

- 1x de R\$ 4662,10
- 2x de R\$ 2331,05
- 3x de R\$ 1554,03
- 4x de R\$ 1165,53
- 5x de R\$ 932,42
- 6x de R\$ 777,02
- 7x de R\$ 666,01
- 8x de R\$ 582,76
- 9x de R\$ 518,01
- 10x de R\$ 466,21



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home » Tecnologia » Ferramentas » Whois

155

Whois



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-06-24 10:41:56 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      proesbrinq.com.br
titular:      ESTEFAM ALVES ESTEVAM - ME
documento:    07.955.285/0001-63
responsável:  ESTEFAM ALVES ESTEVAM
país:         BR
c-titular:    EAEME
c-técnico:    JDN19
servidor DNS: deck.ns.gocache.com.br
status DNS:   24/06/2024 AA
último AA:    24/06/2024
servidor DNS: jet.ns.gocache.com.br
status DNS:   24/06/2024 AA
último AA:    24/06/2024
servidor DNS: sky.ns.gocache.com.br
status DNS:   24/06/2024 AA
último AA:    24/06/2024
criado:       17/02/2010 #6551545
alterado:     11/03/2022
expiração:    17/02/2025
status:       Publicado

Contato (ID): EAEME
nome:         ESTEFAM ALVES ESTEVAM - ME
e-mail:       proeslivros.brinq@hotmail.com
país:         BR
criado:       17/02/2010
alterado:     09/03/2022

Contato (ID): JDN19
nome:         João Daysuke Nagao
e-mail:       adm@lojcomm.com.br
país:         BR
criado:       24/01/2000
alterado:     25/05/2023
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Pesquise por produtos ou marcas

156

Ofertas para: São Paulo - SP [Alterar](#)

Home > Móveis > Quarto > Colchões > Colchão Hospitalar Solteiro Impermeável Espuma D33 Azul 188x88x12 Rg Colchões



Colchão Hospitalar Solteiro Impermeável Espuma D33 Azul 188x88x12 Rg Colchões

- Cód: 328812003

Vendido e entregue por **RG Colchoes**

-2%

R\$ 312,35

à vista no Pix, em 1x no cartão

ou **R\$ 318,72**

em até 6x de R\$ 53,12 sem juros

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**
Até 7x R\$ 45,53 sem juros

[Peça já o seu](#)

[Condições de pagamento](#)

COMPRAR

O Carrefour garante a sua compra [Saiba mais](#)

Valor e prazo de entrega

[Não sei meu CEP](#)

Produtos Patrocinados

- Notebook Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KF2BR Intel...

R\$ 3.154,44 -21%
R\$ 2.499,00
no Pix, 1x no cartão
ou R\$ 2.776,67
em até 20x de R\$ 138,83
sem juros
- Lavadora Brastemp 13kg BWK13AB Branca 110v

R\$ 2.150,00 -12%
R\$ 1.898,00
no Pix, 1x no cartão
ou em até 20x de R\$ 94,90 sem juros
- Smartphone Motorola Moto G54 5G 256GB + 8 GB RAM Azul Camera ...

R\$ 1.442,00 -22%
R\$ 1.129,99
no Pix, 1x no cartão
ou R\$ 1.255,54
em até 20x de R\$ 62,77
sem juros
- Smart TV 50" 4K LG UHD ThinQ AI 50UR8750PSA HDR Bluetooth Alexa...

-5%
R\$ 2.299,00
no Pix, 1x no cartão
ou R\$ 2.420,00
em até 20x de R\$ 121,00
sem juros
- Samsung Smart TV 43 polegadas UHD 4K 43CU7700 Processado...

R\$ 2.229,30 -17%
R\$ 1.847,00
no Pix, 1x no cartão
ou R\$ 1.944,21
em até 20x de R\$ 97,21
sem juros
- TV Philco 32" HD PTV32A21DFH 2XHDMI 2X USB Conversor digi...

R\$ 922,80 -14%
R\$ 789,00
no Pix, 1x no cartão
ou R\$ 830,53
em até 20x de R\$ 41,52
sem juros
- Máquina de Lavar Consul 12Kg Automática Ciclo Edredon Cesto Inox...

R\$ 1.888,01 -15%
R\$ 1.604,55
no Pix, 1x no cartão
ou R\$ 1.689,00
em até 20x de R\$ 84,45
sem juros

Especificações técnicas

Características do Produto

Tamanho do Colchão	Solteiro
Tipo de Colchão	Espuma

Importante

O que você tá procurando?



📍 Informe seu CEP

157

Colchão Hospitalar Solteiro Impermeável Espuma D33 Azul 188x88x12 RG Colchões

(Cód. Item 1565466983) Outros produtos [RG Colchões](#)



🌟 Sem avaliações

Selecione:

Azul



R\$ 318,72

ou em até 11x de R\$ 31,87 com juros (1.62% a.m)

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

🏪 Vendido e entregue por **COMERCIAL PARANA**

Calcule o frete e prazo de entrega

📍 [Usar minha localização](#)

Descrição do produto



[Denunciar produto](#)