PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Descrição: ARMÁRIO VITRINE com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 510,00** Total Item: 2.550,00

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 090	243,00	**Total: 1.215,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: MARCA PROPRIA	Modelo: AB-749550PST	

Descrição: BALCÃO 02 PORTAS confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade ? podendo ter variação de +/- 10%. Garantiamínima de 01 (um) ano.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 243,00** Total Item: 1.215,00

LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP			**13.389.967/0001-59**	**9.450,00**
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 098	9.450,00	**Total: 9.450,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: INDREL	Modelo: RVV 11D	

Descrição: CAMERA FRIA Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 120 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema antiembaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital micro processado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em português. scador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 9.450,00** Total Item: 9.450,00

MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP			**26.499.522/0001-73**	**15.284,00**
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 061	544,00	**Total: 544,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: METAL SOLUTION	Modelo: MSB0031	

Descrição: CARRINHO PARA CURATIVO EM INOX. Estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a3? de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de profundidade. Garantiamínima de 01 (um) anoparadefeitos de fabricação.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 544,00** Total Item: 544,00

LOTE 48	Quant.: 1	Num: 077	330,00	**Total: 5.940,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: RIESTER	Modelo: RI-MINI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Descrição: OTOSCÓPIO Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 330,00** Total Item: 5.940,00

LOTE 49	Quant.: 1	Num: 077	4.400,00	**Total: 8.800,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: GENERAL MEDITECH	Modelo: G1B	

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das ultimas 24h, deve funcionar em110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kgAlem dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alrtapiscarao indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva pletismográfica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.400,00** Total Item: 8.800,00

KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME **27.993.357/0001-74** **10.653,70**

LOTE 21	Quant.: 1	Num: 057	34,71	**Total: 104,13**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO Nº 04 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304. Tamanho: de 20 cm até 21,5cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 34,71** Total Item: 104,13

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 076	34,75	**Total: 104,25**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: DILATADOR VELA DE HEGAR UTERINO Nº 05 Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304. Tamanho: de 20 cm até 21,5cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 34,75** Total Item: 104,25

LOTE 26	Quant.: 1	Num: 012	63,00	**Total: 1.260,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PREMIUM	Modelo: ANVISA: 80275310048	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL OBESO. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 63,00** Total Item: 1.260,00

LOTE 27	Quant.: 1	Num: 095	58,99	**Total: 589,90**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PREMIUM	Modelo: ANVISA: 80275310048	

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL PEDIÁTRICO Manômetroaneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. ApresentarCatálogo e Manual emportuguês.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 58,99** Total Item: 589,90

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 012	35,90	**Total: 1.077,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: ESPECULO COLLINS MÉDIO 105x35 mm. em aço inoxidável, médio, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 35,90** Total Item: 1.077,00

LOTE 30	Quant.: 1	Num: 057	35,00	**Total: 1.050,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: ESPECULO COLLINS PEQUENO 90 x 30 mmem aço inox, pequeno, com 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 35,00** Total Item: 1.050,00

LOTE 31	Quant.: 1	Num: 012	35,00	**Total: 350,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: ESPECULO COLLINS TAMANHO GRANDE 115x40mm em aço inoxidável grande, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 35,00** Total Item: 350,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 094	111,99	**Total: 1.119,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: AVANUTRI Modelo:

Descrição: ESTADIÔMETRO (Régua antropométrica) Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioriza ção da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0m. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 111,99** Total Item: 1.119,90

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 012	49,50	**Total: 495,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PREMIUM Modelo: ANVISA: 80275310052

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 49,50** Total Item: 495,00

LOTE 38	Quant.: 1	Num: 012	27,00	**Total: 108,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABC Modelo:

Descrição: Histerômetro em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 27,00** Total Item: 108,00

LOTE 50	Quant.: 1	Num: 012	41,89	**Total: 418,90**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABC Modelo:

Descrição: PINÇA CHERON em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 41,89** Total Item: 418,90

LOTE 51	Quant.: 1	Num: 073	11,98	**Total: 359,40**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABC Modelo:

Descrição: PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 11,98** Total Item: 359,40

LOTE 52	Quant.: 1	Num: 076	9,94	**Total: 99,40**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABC Modelo:

Descrição: PINÇA DE DISSECAÇÃO DENTE DE RATO em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 9,94** Total Item: 99,40

LOTE 53	Quant.: 1	Num: 076	58,65	**Total: 586,50**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ABC Modelo:

Descrição: PINÇA FOERSTER Curva em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 58,65** Total Item: 586,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

LOTE 54	Quant.: 1	Num: 012	43,58	**Total: 435,80**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: PINÇA FOERSTER RETA em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 43,58** Total Item: 435,80

LOTE 56	Quant.: 1	Num: 076	8,42	**Total: 8,42**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: PINÇA PARA ALGODÃO de aço inoxidável autoclavável

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 8,42** Total Item: 8,42

LOTE 57	Quant.: 1	Num: 057	48,90	**Total: 489,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: PINÇA POZZI inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 48,90** Total Item: 489,00

LOTE 61	Quant.: 1	Num: 021	122,00	**Total: 366,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: FARMATEX	Modelo:	

Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais. Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml. Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 122,00** Total Item: 366,00

LOTE 62	Quant.: 1	Num: 095	122,00	**Total: 244,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: FARMATEX	Modelo:	

Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL Descrição básica-São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis.Especificações técnicas mínimas- Aspectos gerais. Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho pediatrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 122,00** Total Item: 244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

LOTE 69	Quant.: 1	Num: 012	46,27	**Total: 1.388,10**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: ABC	Modelo:	

Descrição: TESOURA SIMS RETA - EM INOX, MEDINDO 20 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 46,27** Total Item: 1.388,10

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP **07.626.776/0001-60** **5.849,80**

LOTE 25	Quant.: 1	Num: 078	48,00	**Total: 960,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: PREMIUM	Modelo:	

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL ADULTO. Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 48,00** Total Item: 960,00

LOTE 64	Quant.: 1	Num: 014	555,00	**Total: 1.110,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: KOLPLAST	Modelo:	

Descrição: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ESPECULO VAGINAL Com Fonte Led Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115-230 v e freqüência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7V, Lithium

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 555,00** Total Item: 1.110,00

LOTE 67	Quant.: 1	Num: 078	188,99	**Total: 3.779,80**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: FM	Modelo:	

Descrição: SUPORTE PARA SORO Coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 188,99** Total Item: 3.779,80

METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MÓVEIS LTDA **10.778.913/0001-97** **1.016,00**

LOTE 37	Quant.: 1	Num: 074	254,00	**Total: 1.016,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: METAL SOLUTION	Modelo: MSB0048	

Descrição: FOCO AUXILIAR Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1? X 1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 254,00** Total Item: 1.016,00

SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP **04.115.617/0001-03** **6.800,00**

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 010 3.400,00 **Total: 6.800,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Semina Educativa Modelo: Kit Saúde Reprodutiva

Descrição: KIT SAÚDE REPRODUTIVA Cada kit contendo: 1 álbum grande de planejamento familiar e reprodutivo contendo figuras coloridas sobre o aparelho reprodutor feminino, masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de barreira, métodos químicos e métodos definitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo ?wire-o?. Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de barreira (diafragma, DIU, preservativo masculino, preservativo feminino); métodos químicos (anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos definitivos (laqueadura e vasectomia). Sacola para Transporte. MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO ? tridimensional, fabricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite visualizar o endométrio e os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Utilizado também para demonstração da colocação de diafragma, do DIU e da camisinha feminina. Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24 cm x 22 cm .Peso: 0,550 kg. MODELO PÉLVICO DE BORRACHA ? modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocação do diafragma, camisinha feminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo através do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm x 9,5 cm. Peso: 0,100 kg. QUADRO IMANTADO COM IMAGENS NA FRENTE E VERSO DO APARELHO REPRODUTOR MASCULINO E FEMININO, contendo 37 figuras imantadas para mostrar sobre: Sexualidade, Menstruação, Métodos Contraceptivos e Definitivos, Reprodução e Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptiva, manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm. Peso: 2,650 kg. QUADRO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, 1 DIU, 1 Preservativo Masculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 1 Injetável e 1 Contracepção de Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contraceptiva bem como suporte de madeira. Medidas: 50 cm x 35 cm. Peso: 1,700 kg. PÊNIS DE BORRACHA modelos penianos com formato natural (com bolsa escrotal), apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para fins educativos. Medidas

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.400,00** Total Item: 6.800,00

CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EPP **14.308.899/0001-19** **4.705,00**

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 001 293,00 **Total: 1.465,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Ouro Verde Modelo: OV08007

Descrição: MESA DE EXAME CLÍNICO Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 293,00** Total Item: 1.465,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 001 540,00 **Total: 3.240,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: Ouro Verde Modelo: OV11003

Descrição: POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO. Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 540,00** Total Item: 3.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			**11.089.732/0001-16**	**1.870,00**
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 027	280,00	**Total: 1.120,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: METALIC	Modelo: MT110N	

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidadecontrolada. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 280,00** Total Item: 1.120,00

LOTE 59	Quant.: 1	Num: 046	25,00	**Total: 750,00**
Item: 1	Unidade: Unidade	Marca: STARK	Modelo: ST10145	

Descrição: PORTA AGULHA HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 25,00** Total Item: 750,00

PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES