



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

630

PREGÃO ELETRÔNICO nº 47/2024

Processo Administrativo n.º 74/2024

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, de construção, pinturas e outros, para manutenção das Secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 17/12/2024 às 08h59min do dia 16/01/2025.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 16/01/2025, às 09h00min (horário de Brasília).

LOCAL: www.bllcompras.com

VOLUME II

DOTAÇÃO:

Dotações					
Exercício	Conta dada despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	380	03.001.04.122.0070.2006	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	740	05.001.15.452.0090.2008	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	780	05.001.15.452.0090.2008	512	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	780	05.001.15.452.0090.2008	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	900	05.001.15.452.0090.2008	0	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2024	900	05.001.15.452.0090.2008	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	930	05.001.15.452.0130.1004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	950	05.001.15.452.0130.1004	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



2024	1460	06.002.12.361.0210.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1470	06.002.12.361.0210.2016	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1480	06.002.12.361.0210.2016	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1490	06.002.12.361.0210.2016	107	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1590	06.002.12.361.0210.2016	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1600	06.002.12.361.0210.2016	104	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1890	06.004.12.365.0270.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1900	06.004.12.365.0270.2020	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1910	06.004.12.365.0270.2020	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1960	06.004.12.365.0270.2020	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	1970	06.004.12.365.0270.2020	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2024	2140	07.001.27.812.0300.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2200	07.002.13.392.0320.2024	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2280	08.001.10.301.0330.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2290	08.001.10.301.0330.2025	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2680	09.001.08.244.0380.2030	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2940	09.002.08.244.0400.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3140	09.003.08.243.0430.2036	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

VALOR MÁXIMO: R\$ 519.633,95 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

SOL 149

L. 74

632

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/PR

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): **Secretaria Municipal de Administração Interna, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Geração de Empregos**

Responsáveis pela Demanda: **Cristiano de Almeida, Mizael Mateus de Oliveira, Antônio Tintino da Silva, Simoni Aparecida Braz de Lima, Sylmara Aparecida Bontorim Valério.**

Email: obras@nsb.pr.gov.br

1. Objeto: Aquisição de materiais de construção.

2. Justificativa da necessidade da aquisição:

Justifica-se a extrema importância da aquisição de materiais de construção, tendo em vista a realização de diversos serviços pretendidos pelas secretarias deste município, como substituição de itens que estão deteriorados, manutenções e pequenas reformas necessárias, visando melhoras nos prédios públicos, vias públicas, entre outros serviços.

As secretarias municipais desempenham um papel crucial na execução de projetos e na manutenção das infraestruturas públicas, exigindo a utilização de materiais de construção de alta qualidade e adequados às especificidades de cada projeto. A contratação de uma empresa especializada é necessária para atender à demanda contínua e variada de materiais.

3. Descrições e quantidades

Tabela em anexo.

4. Grau de prioridade da compra: Alto



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

633

5. Estimativa de valor:

Secretaria Municipal de Administração Interna: R\$4.000,00 (quatro mil reais)

Secretaria Municipal de Saúde: R\$8.000,00 (oito mil reais)

Secretaria Municipal de Obras: R\$136.000,00 (cento e trinta e seis mil)

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura: R\$30.000,00 (trinta mil reais)

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Geração de Empregos: R\$10.000,00 (dez mil reais)

6. Prazo de entrega/ execução: Entrega parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária das Secretarias Municipais, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorização de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras.

7. Local e horário da entrega/execução: Segunda a Sexta-Feira, exceto feriados, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos locais indicados nas requisições de compras.

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa:
Weverton Trindade

10. Classificação orçamentária da despesa contendo a ação (projeto ou atividade) e a natureza da despesa até nível de desdobramento de elemento da despesa:

Secretaria Municipal de Administração Interna:

Secretaria Municipal de Saúde:

Secretaria Municipal de Obras:

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura:

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Geração de Empregos:

Nova Santa Bárbara, 20 de Agosto de 2024.




PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

634

Antônio Tintino da Silva
Antônio Tintino da Silva

Secretário Municipal de Obras


Weverton Trindade

Fiscal do Contrato

Claudemir Valério

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

635

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade
1.	Abraçadeira Material: Aço Carbono Galvanizado A Fogo , Comprimento Total: 400 MM, Largura: 32 MM, Espessura: 1,6 MM, Aplicação: Fixação De Acessórios Em Poste	30	Unidade
2.	Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Aplicação: Amarração E Fixação , Diâmetro Amarração: 1/2 POL	30	Unidade
3.	Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Aplicação: Amarração E Fixação , Diâmetro Amarração: 3/4 POL	30	Unidade
4.	Abraçadeira Material: Náilon , Comprimento Total: 200 MM, Largura: 2,5 MM pacote com 100 unidades	15	Unidade
5.	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 280 MM, Largura: 3,6 MM, Cor: Preta, pacote com 100 unidades	15	Unidade
6.	Acessório Equipamento Segurança Tipo: Óculos De Proteção , Material: Policarbonato , Aplicação: Tatico Operacional , Características Adicionais: Modelo AirsoftGoggle	40	Unidade
7.	Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc , Apresentação: Bisnaga	50	Unidade
8.	Adesivo Estrutural Aspecto Físico: Pastoso , Cor: Cinza-Claro , Apresentação: Bicomponente , Composição: Resina Epóxi	30	Unidade
9.	Adesivo Veda-Calha Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira , Validade: 12 MESES, Características Adicionais: Adesivo Sintético A Base De Solventes Orgânicos,	30	Frasco 300g
10.	Alicate Amperímetro Material: Plástico , Tipo: Digital , Corrente: 20 A/ 200 A/ 1.000 A A, Voltagem: 750v Ac E 1000v Dc , Alimentação: Bateria , Voltagem Bateria: 9 V, Resistência: 2 MOHM, Aplicação: Eletricidade	02	Unidade
11.	Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Fino E Longo , Tipo Cabo: Isolado ,	05	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

636

	Comprimento: 8 POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos		
12.	Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Diagonal , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Comprimento: 6 POL	05	Unidade
13.	Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Tipo Corte: Lateral , Comprimento: 8 POL	07	Unidade
14.	Anel Vedação Material: Massa Emborrachada , Características Adicionais: Vaso Sanitário	25	Unidade
15.	Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial: Niquelado , Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável , Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm	10	Unidade
16.	Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos , Cor: Branca , Tipo: Rejunte	50	Saco 1 KG
17.	Arame Farpado Material: Aço , Diâmetro: 2,20 MM, Carga Ruptura: 350 KGF, Torção: Contínua , Características Adicionais: Farpas Entrelaçadas/Espaçamento Uniforme/Ponta Ide	02	Rolo 500 metros
18.	Arame Galvanizado Material: Arame Galvanizado , Tipo: Nº 18	10	Quilograma
19.	Arame recozido torcido 18	15	Quilograma
20.	Arco Serra Material: Metal , Tamanho: Pequeno , Aplicação: Recorte De Troquéis , Características Adicionais: Cabo Anatômico E Com Lâmina De Serra	05	Unidade
21.	Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Grossa	150	Metro cúbico
22.	Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Média Fina	100	Metro cubico
23.	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Cor: Cinza , Tipo: Ac I	10	Saco com 20kg
24.	Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Cor: Branca , Características Adicionais: Colante De Uso Interno , Tipo: Ac li	10	Saco com 20 Kg
25.	Assento Vaso Sanitário Material:	15	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

637

	Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm		
26.	Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Almofadado	10	Unidade
27.	Balde Material: Plástico , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Para Utilização Em Obras De Construção Civil	20	Unidade
28.	Base relê fotoelétrico giratório Bivolt	50	Unidade
29.	Batente Porta Material: Madeira , Largura: 0,82 M, Comprimento: 2,10	05	Unidade
30.	Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico , Potência Motor: 2 CV, Rotação: 23 RPM, Capacidade Tambor: 400L	01	Unidade
31.	Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 14 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado	1.500	Unidade
32.	Bóia Caixa D'Água Material: Plástico , Tipo: Pressão , Bitola: 3/4 POL, Material Balão: Plástico , Aplicação: Caixa De Água, Cisterna	10	Unidade
33.	Braço Chuveiro Material: Alumínio , Comprimento: 40 CM, Bitola: 1/2"	20	Unidade
34.	Braçadeira Eletroduto Material: Nylon 6.6 , Cor: Preta , Aplicação: Amarração E Fixação Cabos Elétricos , Características Adicionais: Auto-Extinguível , Comprimento: 390 MM, Largura: 7,6 MM, Fixação: Autotravante , Referência Fabricante: HellermannInsulok T120r , Carga Ruptura: 54 KG	20	Unidade
35.	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1/2	75	Metro cúbico
36.	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1	40	Metro cúbico
37.	Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 4,50 MM, Tamanho: Médio , Tipo Haste: Cilíndrica	10	Unidade
38.	Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 12 MM, Tipo Haste: Paralela , Comprimento: 151 MM, Normas Técnicas: Din 33	10	Unidade
39.	Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 8 MM, Tipo Haste: Paralela , Comprimento: 117 MM, Normas Técnicas: Din 338	10	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

638

40.	Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 5 MM, Tipo Haste: Cilíndrica , Comprimento: 86 MM, Normas Técnicas: Din 338	10	Unidade
41.	Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Cilíndrica , Comprimento: 168 MM, Normas Técnicas: Din 338	10	Unidade
42.	Kit brocas ponteira e talhadeira com 12 peças para martelete	02	Kit
43.	Broxa Pintura Material Base: Madeira , Material Cabo: Madeira , Material Cerdas: Nylon , Formato: Retangular , Aplicação: Pintura E Caiação , Comprimento: 19,6 CM, Largura: 5,6	40	Unidade
44.	Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono , Diâmetro: 8 MM, Características Adicionais: Haste Cilíndrica , Aplicação: Perfuração De Concreto	10	Unidade
45.	Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 3/8 POL, Norma Técnica: Din 8039 , Aplicação: Perfuração De Concreto	10	Unidade
46.	Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: S-6	200	Unidade
47.	Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: S-8	200	Unidade
48.	Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: S-10	200	Unidade
49.	Cabo Aço Apresentação: Arame , Tratamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 3/8" , Aplicação: Guincho , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af	25	Metro
50.	Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af	25	Metro
51.	Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 3/8 POL, Características Adicionais: Torção Regular A Direita, Formação 6 X 7, Carga De	20	Metro
52.	Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Com Alma De Sisal , Bitola: 1/4 POL, Aplicação: Aterramento	50	Metro
53.	Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo: Com Alma De Sisal , Bitola: 3/16 PO	50	Metro



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

639

54.	Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Cobre, 16mm , quadruplex	50	Metro
55.	Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Cobre, 25mm , quadruplex	50	Metro
56.	Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira Trabalhada , Comprimento Cabo: 1,50 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Abertura Para Cunha, Diâmetro 4,50 Cm , Aplicação: Enxada	10	Unidade
57.	Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 1 M, Formato Cabo: Cilíndrico , Aplicação: Foice	05	Unidade
58.	Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 720 MM, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Terminal "D" , Aplicação: Pá	05	Unidade
59.	Cabo Ferramenta Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 945 MM, Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Base 67 Mm , Aplicação: Picareta	03	Unidade
60.	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço , Altura: 50 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão	10	Unidade
61.	Cadeado Material: Latão , Material Haste: Aço , Altura: 74,50 MM, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Chave Mestre Em Latão	10	Unidade
62.	Cadeado Material: Latão , Material Haste: Aço , Altura: 44 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Chave Mestre Em Latão	10	Unidade
63.	Cadeado Material: Latão , Material Haste: Aço , Altura: 56,50 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Chave Mestre Em Latão	10	Unidade
64.	Caibro Material: Madeira , Tipo Madeira: Pinus , Largura: 6 CM, Espessura: 5 CM, Comprimento: 5M	30	Unidade
65.	Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Formato Cilíndrico , Capacidade: 300 L, Características Adicionais: Com Tampa	05	Unidade
66.	Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Formato Cilíndrico , Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa	05	Unidade
67.	Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo:	02	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

640

	Redondo , Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa		
68.	Caixa Descarga Material: Plástico , Cor: Branca , Capacidade: 9 L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação	15	Unidade
69.	Calibrador Material: Plástico Rígido , Aplicação: Pneus Automotivo , Tipo: Digital , Capacidade: Pressão:145 Psi (10,0 Bar) Bp 58 Psi (4,0 Bar) , Faixa Medição: Pressão: 03~145 Psi (0,2~10,0 Bar) POL, Alimentação: 90 - 240 Vac 50/60 Hz	01	Unidade
70.	Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100	05	Unidade
71.	Carrinho gari coleta de lixo , 100 litros , material latão	05	Unidade
72.	Cavadeira Articulada Material: Aço Sae 1042. , Cabo: Madeira , Comprimento Do Cabo: 150cm CM, Comprimento Das Garras: 28 C	03	Unidade
73.	Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4 , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 5/16 X 6 MM, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Chata	05	Unidade
74.	Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio - Dim 17200-50crv4 , Cabo: Polipropileno , Tamanho: 8 X 5/16 POL, Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada/Ponta Fosfatizada , Tipo Ponta: Philips	05	Unidade
75.	Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico , Comprimento: 150 MM, Tipo Ponta: Metal , Material Cabo: Plástico , Aplicação: Identificação De Fase Em Condutore	03	Unidade
76.	Chibanca Material: Aço Carbono , Material Encaixe Cabo: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Largura: 9,9 CM, Altura: 37,5 CM, Aplicação: Construção Civil	05	Unidade
77.	Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 3 , Cor: Branca , Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 220 V, Características Adicionais:	10	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

641

	Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação		
78.	Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Variações Temperatura Água: 3 , Cor: Branca , Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 110 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação	10	Unidade
79.	Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cpli - E 32	250	Saco 50 KG
80.	Cinto Segurança Material: Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,90 M, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Acessórios Com Regulagem , Componentes: 03 Meia-Argolas/05 Fivelas Duplas/02 Laços Frontal	01	Unidade
81.	Colher Pedreiro Material: Aço Carbono , Tamanho: 10 POL, Material Cabo: Madeira Envernizada , Características Adicionais: Reta - Inteiriça	05	Unidade
82.	Colher Pedreiro Material: Aço Carbono , Tamanho: 10 POL, Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Canto Arredondado	05	Unidade
83.	Cone Material: Plástico , Altura: 50 CM, Características Adicionais: Laranja	30	Unidade
84.	Cone Sinalização Material: Pvc , Altura: 750 MM, Cor: Preta/Amarela , Características Adicionais: Peso Máximo 3,2 Kg	15	Unidade
85.	Conector Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Tipo: Split Bolt , Aplicação: Manutenção Elétrica , Característica Condutor: Fio Até 10mm ²	30	Unidade
86.	Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 25mm ²	30	Unidade
87.	Corda De Pular Material: Sisal , Material Manopla: Madeira , Tipo Manopla: Anatômica , Comprimento: 10	5	Metro
88.	Conexão Hidráulica Tipo: Cotovelo 90° , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Bitola: 25 MM	50	Unidade
89.	Conexão Hidráulica Tipo: Cotovelo 90° , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 50 MM	15	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

642


90.	Conexão Hidráulica Tipo: Redução Excêntrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola: 50 X 40 MM	20	Unidade
91.	Conexão Hidráulica Tipo: Redução Excêntrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 X 50 MM	10	Unidade
92.	Conexão Hidráulica Tipo: Redução Excêntrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola I: 150 X 100 MM	20	Unidade
93.	Conexão Hidráulica Tipo: Tê90° , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Cor: Marrom , Bitola: 25 MM	30	Unidade
94.	Conexão Hidráulica Tipo: Tê , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 MM	20	Unidade
95.	Conexão Hidráulica Tipo: Tê90° , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria	10	Unidade
96.	Conexão Hidráulica Tipo: Tê , Material: Pvc Rígido , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Características Adicionais: Com Bucha De Latão , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Azul , Normas Técnicas: Nbr 5.648 , Bitola: 25 Mm X 1/2"	20	Unidade
97.	Cumeeira Material: Fibrocimento , Tipo: Articulado Superior , Peso: 5 KG, Inclinação: 20 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado	20	Unidade
98.	Desempenadeira Manual Material: Aço , Comprimento: 25 CM, Largura: 12 CM, Aplicação: Argamassa , Características Adicionais: Com Dentes	05	Unidade
99.	Desempenadeira Manual Material: Termoplástico , Comprimento: 30 CM, Largura: 18 C	05	Unidade
100	Diluyente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, SolventesAromáticos, , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Incolor , Aplicação:	30	Lata 5l



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

643

	Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies		
101	Disco Corte Material: Aço Diamantado , Diâmetro: 230 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Aplicação: Concreto E Alvenaria , Espessura: 2,10 M	10	Unidade
102	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din	05	Unidade
103	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 70 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Padrão: Din	06	Unidade
104	Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Monofásico	05	Unidade
105	Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Monofásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C	05	Unidade
106	Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Monofásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C	05	Unidade
107	Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 50 A, Número De Fases: Bifásico ; Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C	05	Unidade
108	Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 30 A, Número De Fases: Bifásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C	05	Unidade
109	Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40 A, Número De Fases: Bifásico , Referência: Sistema N , Curva De Disparo: C	05	Unidade
110	Dobradiça Material: Aço Carbono , Tipo: Comum , Tamanho: 86 X 56 MM, Aplicação: Porta De Divisória , Características Adicionais: Cor Preta , Acabamento: Cromada , Espessura: 3 MM, Quantidade Parafusos: 6 U	60	Unidade
111	Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro , Tipo Corrente: Alternada E Contínua , Diâmetro: 2,50 MM, Comprimento: 300 MM	18	Quilograma
112	Eletroduto Material: Pvc , Cor: Preta , Comprimento: 3 M, Diâmetro Nominal: 2 POL	30	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

644

113	Engraxadeira Tipo: Manual , Capacidade Reservatório: 7 KG, Pressão Trabalho: 5.000 PSI, Características Adicionais: Com Compactador , Aplicação: Lubrificação Em Geral	03	Unidade
114	Esquadro Tipo: Fixo , Material Régua: Aço , Material Cabo: Alumínio , Comprimento Régua: 30 CM, Tipo Graduação: Simples , Tipo Sistema Medição: Decimal , Escala Graduação: 1 Mm , Aplicação: Carpintaria , Comprimento Base: 130MM	03	Unidade
115	Extensão Trado Material Tubo: Galvanizado , Diâmetro Tubo: 3/4 POL, Comprimento Tubo: 1 M, Tipo: Tubo , Uso: Ampliar O Alcance Do Trado Durante As Escavação	04	Unidade
116	Enxada Material: Aço Carbono , Largura: 24 CM, Material Cabo: Madeira	10	Unidade
117	Enxadão Material: Ferro Forjado , Características Adicionais: Sem Cabo , Largura: 15 CM, Altura: 29	04	Unidade
118	Escada Extensível Material: Liga Alumínio , Quantidade Degraus: 10 UN, Altura Fechada: 3,30 M, Altura Aberta: 5,70 M, Características Adicionais: Sapata Borracha, Capacidade 120 Kg E Degrau Plano	03	Unidade
119	Escada Doméstica Material: Alumínio ,Número Degraus: 8 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 120 KG, Tipo: Dobravel	03	Unidade
120	Espátula Material Lâmina: Aço Cromado , Material Cabo: Plástico , Aplicação: Massa E Raspagem , Comprimento Total: 21,60 CM, Largura Da Lâmina: 6 C	05	Unidade
121	Espude Vaso Sanitário Material: Borracha , Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Sem Parafuso	15	Unidade
122	Espuma Material: Poliuretano , Aspecto Físico: Spray , Aplicação: Vedação , Características Adicionais: Expandido	10	Unidade
123	Esticador Aplicação: Cabo Aço , Tipo Esticador: Gancho/Olhal , Diâmetro Rosca: 1/2 POL, Carga Trabalho: 50 KG .	05	Unidade
124	Espátula Material Lâmina: Plástico , Tamanho: 15 CM, Aplicação: Massa	03	Unidade
125	Facão Material Lâmina: Aço Carbono ,	01	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

645

	Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 18 POL, Tipo: Para Mato		
126	Fechadura Material Caixa: Aço Zincado , Material Tampa: Aço Cromado , Material Lingueta: Aço Cromado , Material Trinco: Aço Cromado , Material Testa: Aço Inoxidável , Material Cubo Maçaneta: Aço , Cor Tampa: Cromada , Acabamento Superficial: Cromado Brilhante , Material Falsa Testa: Aço Zincado , Material Contratesta: Aço , Material Pino Central: Latão Cromado , Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado , Características Adicionais: Tipo Alavanca, Trinco Reversível S/ Desmontagem Da , Material Maçaneta: Aço Niquelado , Tipo Cilindro: Oval , Material Cilindro: Latão , Material Espelho: Aço , Tipo: Interna , Aplicação: Porta	20	Unidade
127	Fechadura Material Caixa: Metal , Componentes: Duas Chaves , Tipo: Tetra , Aplicação: Porta	15	Unidade
128	Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 1 POL	20	Barra 12M
129	Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 1/2 POL	20	Barra 12 M
130	Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 3/8 POL	50	Barra 12 M
131	Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60 , Diâmetro: 4,2 MM	100	Barra 12 M
132	Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50 , Diâmetro: 8 MM	60	Barra 12M
133	Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: PvcAntichama , Características Adicionais: Classe 4 Encordoamento , Tipo: Flexível/Cabinho	200	Metro
134	Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Flexível , Cor Do Isolamento: Verde	300	Metro
135	Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Flexível , Cor Do	200	Metro



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

646

	Isolamento: Azul		
136	Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Flexível , Cor Do Isolamento: Vermelha	300	Metro
137	Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Flexível , Cor Do Isolamento: Branca	400	Metro
138	Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Pvc , Características Adicionais: Flexível , Cor Do Isolamento: Preta	200	Metro
139	Fio Elétrico Isolado Material Do Condutor: Cobre , Cor Do Material Do Isolamento: Branca , Características Adicionais: Flexível / Paralelo , Diâmetro Nominal: 2,5 MM	200	Metro
140	Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege	50	Unidade
141	Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) , Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Classe Temperatura: 105 °C, Características Adicionais: Autofusão , Largura Nominal: 19 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas	10	Unidade
142	Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme Pvc C/ Adesivo , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Espessura: 0,19 MM, Normas Técnicas: Não Aplicável , Características Adicionais: Anti-Chamas	70	Unidade
143	Fita Sinalização Material: Polipropileno , Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela , Aplicação: Demarcação E Isolamento , Características Adicionais: Sem Adesivos	50	Unidade
144	Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 20 M, Largura: 18 M	40	Unidade
145	Fitolho Material: Polietileno E Polipropileno ,	120	Rolo



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	Tipo: Fio 04/20		
146	Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio , Aspecto Físico: Líquido , Solubilidade: Em Solução Aquosa , Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação , Aplicação: Cal/Caiação E Tinta Em Pó	200	Unidade
147	Foice Material: Aço , Comprimento Lâmina: 40 CM, Comprimento Cabo: 1,50	03	Unidade
148	Formão Material Corpo: Cromo Vanádio , Material Cabo: Madeira , Bitola: 1/2 PO	03	Unidade
149	Formão Material Corpo: Cromo Vanádio , Material Cabo: Madeira , Bitola: 3/4 PO	03	Unidade
150	Formão Material Corpo: Cromo Vanádio , Material Cabo: Madeira , Bitola: 1 PO	03	Unidade
151	Formão Material Corpo: Cromo Vanádio , Material Cabo: Madeira , Bitola: 3/8 POL	03	Unidade
152	Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 100 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Emenda , Cor: Branca	40	Metro Quadrado
153	Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 250 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado , Cor: Branca	120	Metro Quadrado
154	Furadeira Tipo: Impacto , Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 110 V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável , Capacidade Perfuração Concreto: 26 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 40 MM	03	Unidade
155	Grampo Material: Aço Polido , Aplicação: Cerca Arame , Tamanho: 1 X 9	10	Quilograma
156	Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 1/4 Pol	10	Unidade
157	Grampo Para Cabo Material: Ferro Fundido Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 3/8 PO	10	Unidade
158	Grampo Para Cabo Material: Ferro Fundido Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 3/16 POL	10	Unidade
159	Grampo Para Cabo Material: Ferro Fundido Nodular , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 1/2 POL	10	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

648

160	Grampo Para Cabo Material: Aço Galvanizado , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 5/8 POL	10	Unidade
161	Haste Aterramento Material: Cobre , Tipo: Cooperweld , Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 5/8 POL	10	Unidade
162	Holofote refletor Led 200W, 6500K, haste direcionável	100	Unidade
163	Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica , Função: Impermeabilização De Lajes, Alicerces, Paredes , Aplicação: Construção Civil , Consumo: 500 G/M ² , Por Demão ; Cor: Preta , Características Adicionais: Pastoso	05	Unidade
164	Interruptor QuantidadePólos: 2 UN, Características Adicionais: Espelho , Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Modelo: Linha Silentoque, Pial Ou Equivalente	20	Unidade
165	Interruptor Tipo: Pêra , Quantidade Pólos: 2 UN, Quantidade Seções: 2 UN, Quantidade Alavancas: 1 UN, Corrente: 3 A, Tensão: 250	20	Unidade
166	Interruptor Tipo: Paralelo_ (Three-Way) , Quantidade Seções: 1 UN, Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular	20	Unidade
167	Interruptor Tipo: Bipolar , Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes Com Tampa , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência: 2006 (Pial) , Corrente Nominal: 20	20	Unidade
168	Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Sem Espelho , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Sem Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular	15	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

649

169	Interruptor QuantidadePólos: 2 UN, Características Adicionais: Espelho , Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Modelo: Linha Silentoque, Pial Ou equivalente	20	Unidade
170	Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Completo , Aplicação: Instalações Elétricas , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 220 V, Corrente Nominal: 20 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular	20	Unidade
171	Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Soquete 1/2" Estriado , Quantidade Peças: 24 , Componentes: Manivela/Cabo T/Extensão: 5 E 10 Pol/Catraca/Junta	01	Jogo
172	Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Allen , Aplicação: Serviços Gerais - Oficina , Componentes: 1.5 A 24 Mm. , Acabamento Superficial: Cromado	01	Jogo
173	Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Jogo De Chave Fenda E Philips , Quantidade Peças: Fenda: 05 + Phillips: 02 , Características Adicionais: Certificação Para Uso Em 1000 Volts. Com Maleta De , Tamanho: Fenda (1/8x2 3/4, 1/8x4, 5/32x4, 7/32x5, 9/32x6;	01	Jogo
174	Jogo Chave Material: Aço Vanádio 73mov52 , Tipo: Torx, Com Guia , Quantidade Peças: 10 , Aplicação: Serviços Gerais Oficina , Componentes: M2,5x1, M2,5x2, M3x2, M3-3,5x2, M3,5-4x3, M4-5x3, , Material Cabo: Polipropileno , Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado	01	Jogo
175	Lâmina Serra Material: Aço Rápido Bi-Metal , Comprimento: 30 CM, Largura: 1/2 POL, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada	20	Unidade
176	Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 250 W, Tipo Base: E-27	30	Unidade
177	Lâmpada Led Potência Nominal: 65 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 5.800 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 15.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ,	100	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	Temperatura Operação: 20 A 45		
178	Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 20 W, Cor: Branca ,Formato: Tubular	300	Unidade
179	Lavadora Alta Pressão Pressão: 1800 PSI, Vazão: 360 L/H, Potência Consumida: 1500w C	01	Unidade
180	Lavatório Mãos Material: Louça , Comprimento: 450 MM, Largura: 550 MM, Altura: 190 MM, Características Adicionais: Com Coluna , Cor: Branca	05	Unidade
181	Lima Manual Tipo: Bastarda , Formato: Paralela , Comprimento: 10 POL, Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo , Espessura: 5/16 P	10	Unidade
182	Linha Pedreiro Tipo: Trançada , Tamanho: 100	10	Unidade
183	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Ferro , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 220 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Pano	15	Unidade
184	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Comprimento: 300 MM, Largura: 200 MM	30	Unidade
185	Lona Material: Plastica , Cor: Preta , Largura: 6 M,	200	Metro
186	Luminária Formato: Retangular , Tipo Lâmpada: Mista , Potência Lâmpada: 250 W, Características Adicionais: Com Soquete E-40	20	Unidade
187	Maçaneta Material: Latão , Tipo: Alavanca , Acabamento: Cromado , Características Adicionais: Com Ponta Arredondada	25	Unidade
188	Mangueira Material: Silicone , Aparência Visual: Incolor , Diâmetro Interno: 1/2 POL, Comprimento: 50 M, Espessura Parede: 1,5 M	02	Rolo
189	Marreta Material: Aço Carbono Forjado E Temperado , Material Cabo: Madeira , Peso: 2 KG, Tipo: Oitavado , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática	02	Unidade
190	Martetele perfurador, bivolt, 800W	02	Unidade
191	Martelo Material: Aço Inoxidável , Peso: 320	02	Unidade
192	Martelo Material: Aço Carbono , Material	03	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	Cabo: Madeira , Tipo: Unha , Tamanho: 34 MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi		
193	Machado Material: Aço Forjado , Largura Lâmina: 14 CM, Peso: 3,5 LB, Comprimento Cabo: 1	03	Unidade
194	Madeira Construção Tipo Madeira: Pinus , Formato: Ripão , Largura: 5 CM, Espessura: 2,5 CM	300	Metro
195	Madeira Construção Tipo Madeira: Pinus , Formato: Viga , Comprimento: 4 M, Largura: 11 CM, Espessura: 5 CM.	50	Unidade
196	Madeira Construção Tipo Madeira: Eucalipto , Formato: Pranchão , Comprimento 6 M Largura: 20 CM, Espessura: 5 CM	400	Unidade
197	Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato , Material: Camadas Fibras Sintéticas , Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S , Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente , Adicional: Carvão Ativado , Componente: Clipe Nasal , Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica , Adicional 2: C/ Válvula , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável	200	Unidade
198	Moldura Teto Material: Pvc , Formato: Meia Cana , Largura: 3 CM, Altura: 3 CM, Uso: Colocação De Forro Em Teto E Parede , Comprimento: 3 M	60	Unidade
199	Nível Bolha Material Corpo: Liga De Alumínio E Plástico Pp , Tipo Bolha: 3 Bolhas (Diagonal, Horizontal E Vertical). , Comprimento: 600 MM	01	Unidade
200	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço Carbono , Formato: Quadrada , Tamanho: 330 X 275 MM, Comprimento Cabo: 0,74 M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y	04	Unidade
201	Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: Quadrada , Tamanho: 290 X 250 MM, Comprimento Cabo: 1,30	04	Unidade
202	Furadeira e parafusadeira de impacto ½ pol, bateria 20V, carregador bivolt, sem fio	02	Unidade
203	Parafuso Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 3 POL,	50	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: 20 Fios Por Polegada , Tipo Rosca: Parcial Unc		
204	Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Extrator De Pregos , Material: Aço , Acabamento: Anticorrosão , Tamanho: 66 X 29 X 15 MM	02	Unidade
205	Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Simples , Material: Aço , Acabamento: Pintura Eletrostática , Tamanho: 600 X 110 X 34 M	02	Unidade
206	Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Redondo , Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira	03	Rolo com 500 Metros
207	Picareta Material: Aço Carbono , Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó , Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm	02	Unidade
208	Peneira Material: Aço , Material Borda: Madeira , Formato: Redondo , Tipo Malha: Grossa , Diâmetro: 60 CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão	02	Unidade
209	Plaina Material Mesa: Não Aplicável , Potência: 580 WATT, Largura Corte: 82 MM, Profundidade Corte: 1 MM, Peso: 2,50 KG, Comprimento Mesa: Não Aplicável MM, Largura Mesa: Não Aplicável MM, Rotação: 15.000 RPM, Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Guia Reta , Aplicação: Plainar Madeira , Comprimento Base: 290 MM, Características Adicionais: Não Aplicável	01	Unidade
210	Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Plastificado Nas Duas Faces , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 14 MM	20	Unidade
211	Plafonier Material Corpo: Pvc , Formato: Redondo , Cor: Branca , Características Adicionais: Simples Soquete De Pvc, Base E-27	200	Unidade
212	Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos	40	Unidade
213	Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2	20	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	P + T , Material: Plástico Poliamida Anti-Chama		
214	Plugue Tipo: Macho , Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extiguível E Contatos	40	Unidade
215	Plugue Tipo: Macho , Formato Pinos: Cilíndrico , Posição Pinos: 2p+T , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Normas Técnicas: Nbr14136 , Material Pino: Latão Maciço	40	Unidade
216	Pó de pedra	50	Metro Cúbico
217	Porta Padrão Madeira: Mista , Tipo: Kit Porta Lisa, Portal, Fechadura , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 0,60 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 5 CM, Características Adicionais: Semi-Oca E Laminado Melamínico , Material: Madeira Aglomerada	02	Unidade
218	Porta Padrão Madeira: Mista , Tipo: Kit Porta Lisa, Portal, Fechadura , Acabamento Superficial: Pintura , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 5 CM, Características Adicionais: Semi-Oca, Madeira Com Pvc, Marcos E Alizares , Material: Madeira	04	Unidade
219	Porta Padrão Madeira: Muiracatiara , Tipo: Almofada , Largura: 1 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Maciça, Trabalhada , Material: Madeira	02	Unidade
220	Porta Tipo: Lisa , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Semi-Oca , Material: Madeira	08	Unidade
221	Porta laminada de aço 80 cm abertura direita	05	Unidade
222	Porta laminada de aço 80 cm abertura esquerda	05	Unidade
223	Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 10 X 10	05	Quilograma
224	Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono , Tipo Cabeça: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 17 X 21	15	Quilograma
225	Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial:	25	Quilograma



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

654

	Galvanizado , Bitola: 17 X 27		
226	Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso ; Tipo Ponta: Comum , Bitola: 18 X 36	15	Quilograma
227	Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 22 X 48	10	Quilograma
228	Prego Com Cabeça Material: Arame Para Prego , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 26 X 84	150	Quilograma
229	Prumo Material: Aço , Características Adicionais: Cordão Nylon E Calço Guia Madeira , Aplicação: Verificação Prumo De Parede , Peso: 700	01	Unidade
230	Prumo Material: Aço , Características Adicionais: Cordão Náilon E Calço Guia Madeira , Peso: 1.000	03	Unidade
231	Pulverizador Material Tanque: Polietileno E Latão , Capacidade Tanque: 20 L, Características Adicionais: Barra De Alumínio Com 8 Bicos De Pulverização , Tipo: Carriola	06	Unidade
232	Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3 , Barramento: Cobre 3 Fases/Neutro/Terra , Quantidade Circuitos: 15 , Cor: Cinza , Revestimento: Pintura Eletrostática , Características Adicionais: Uso Interno , Aplicação: Proteção Circuito Elétrico , Material: Chapa De Aço , Normas Técnicas: Nbr-lec 439-1-2 , Acessórios: Trilhos E Placas, Placa De Montagem, Sistema Vedaç , Referência Fabricante: Abb , Corrente Nominal: 630 A, Quantidade De Disjuntores: 15 , Número De Pólos: 3 , Fixação: Sobrepor , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 220 V, Grau Proteção: Ip 65 , Capacidade Nominal: 415 K	05	Unidade
233	Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Tipo: Condulete , Aplicação: Instalações Elétricas , Quantidade Terminais: 6 , Dimensões: 4 X 2 POL, Modelo: Padrão , Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4	25	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

234	Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Parede Drywall , Posição Relativa: Embutir , Dimensões: 4 X 4 POL	20	Unidade
235	Caixa de passagem concreto 20x20 sem fundo	10	Unidade
236	Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branca , Aplicação: Construção Civil	300	Saco 20 Kg
237	Ralo Tipo: Completo, 15 X 15 Cm E Saida50mm , Aplicação: Banheiro	10	Unidade
238	Ralo Tipo: Redondo Com 10 Cm , Cor: Branco , Aplicação: Banheiro , Característica Adicionais: Grelha Anti-Barata	10	Unidade
239	Rebitadeira Manual Material: Aço Carbono , Diâmetro Rebites: 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, Aplicação: Rebite De Repuxo De Alumínio, Cobre, Aço, Aço Inox , Adicionais: 04 Bicos E Chave De Troca , Características Adicionais: Cabo Com Empunhadura Antideslizantes Tamanho 10	05	Unidade
240	Rebite Pop Material: Alumínio , Tipo: Repuxo , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 10 MM	1.000	Unidade
241	Rebite Pop Material: Alumínio , Tipo: Comum , Tipo Aba: Abaulado , Diâmetro Corpo: 4,80 MM, Comprimento: 10 M	1.000	Unidade
242	Rebolo Abrasivo Tipo: 1v1 , Diâmetro Externo: 125 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Dureza: N , Aplicação: Afição De Ferramentas. , Características Adicionais: Abrasivo Fepa-D126din 75	05	Unidade
243	Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster , Tipo: Tachão , Formato: Trapezoidal , Comprimento: 25 CM, Largura: 15 CM, Altura: 5 CM, Cor: Amarela , Tipo Fixação: Com Pino	100	Unidade
244	Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster , Tipo: Tachinha , Formato: Trapezoidal , Comprimento: 10 CM, Largura: 8 CM, Altura: 2,2 CM, Cor: Amarela , Tipo Fixação: Com Pino , Características Adicionais: Acrílico Automobilístico Com Aditivos Anti-Uv	100	Unidade
245	Regador Material: Plástico , Tipo: Bico Chuveiro , Características Adicionais: Alça	05	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	Inteira , Capacidade: 10 L		
246	Registro Pressão Material: Latão , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Soldavel , Tipo Acabamento: Bruto	05	Unidade
247	Registro Pressão Material: Bronze Fundido , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Manual	05	Unidade
248	Registro Pressão Material: Metal , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo: Manual , Aplicação: Material Hidráulico	05	Unidade
249	Registro Gaveta Bitola: 50 MM, Material: Ferro Fundido , Características Adicionais: Chato/Pba/Com Bolsas/Junta Elástica/Anéis Borracha , Aplicação: Instalação Hidráulica	02	Unidade
250	Registro Gaveta Bitola: 50 MM, Material: Ferro Fundido , Características Adicionais: Com Cabeçote, Extremidades Flanges , Aplicação: Instalação Hidráulica	02	Unidade
251	Régua Pedreiro Material: Alumínio , Comprimento: 2 M	02	Unidade
252	Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável , Bitola: 1.1/2 POL, Aplicação: Válvula Hidra Master , Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço , Tipo: Descarga	30	Unidade
253	Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 127/220 V, Potência Nominal: 1000/500 W, Características Adicionais: Liga A.Luz Ao Anoi-tecer E Desliga Ao Amanhecer , Componentes: Base Fixa	50	Unidade
254	Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 3hp 63cc HP, Tipo Cortador: Fio Náilon E Lâmina Aço , Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis , Características Adicionais: Motor 2 Tempos Á Gasolina, Deposito De Combustível	05	Unidade
255	Rolo Pintura Predial Material: Fibra De Vinil Temperada , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado	10	Unidade
256	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro , Comprimento: 23 CM, Características Adicionais: Com Cabo	25	Unidade
257	Serrote Carpinteiro Material Lâmina: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Tipo: Travado , Comprimento: 20 POL, Características Adicionais: 7 Dentes Por	02	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

637

	Polegada , Largura: 150 MM		
258	Serrote Poda Material Tubo: Aço Temperado , Formato Tubo: Curvo , Comprimento Lâmina: 12" - 304 Mm POL, Aplicação: Jardinagem , Características Adicionais: 8 Dentes Por Polegada	02	Unidade
259	Sifão Material: Polipropileno , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Aplicação: Lavatório E Pia , Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha , Bitola: 50 MM, Padrão: Universal/Duplo	15	Unidade
260	Sifão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Cor: Branca , Tipo: Horizontal , Tipo Corpo: Flexível , Tipo Haste: Articulada , Diâmetro Saída: 40 MM, Diâmetro Entrada: 3/4 POL	50	Unidade
261	Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: Rosqueável , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tipo Base: E-27 , Material Contato: Latão	15	Unidade
262	Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tipo: Rosqueável , Tipo Lâmpada: Incandescente , Tipo Base: E-40 , Material Contato: Latão	15	Unidade
263	Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 40 W, Aplicação: Iluminação Ambientes Internos , Características Adicionais: Termofixo Na Cor Branca Com Rabicho , Tipo Lâmpada: Fluorescente , Tipo Bulbo: T10	15	Unidade
264	Soprador Tipo: Portátil , Acionamento: Gasolina , Potência: 1.1 H	01	Unidade
265	Tábua Madeira Espécie: Pinus , Comprimento: 3 M, Largura: 30 CM, Espessura: 25 MM.	80	Unidade
266	Tábua Madeira Espécie: Pinus , Comprimento: 4 M, Largura: 20 CM, Espessura: 2,50 CM.	80	Unidade
267	Tábua Madeira Espécie: Pinus , Comprimento: 4 M, Largura: 10 CM, Espessura: 2,50 CM.	60	Unidade
268	Talhadeira Material: Aço , Tipo: Chato , Comprimento Total: 12 POL, Peso: 0,90 KG, Aplicação: Pedreiro , Acabamento Superficial: Pintado , Características Adicionais: Com Apunhadura	02	Unidade
269	Tanque Lavar Roupa Material: Polipropileno	02	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

658

	, Cor: Cinza , Comprimento: 430 MM, Largura: 470 MM, Altura: 270 MM, Características Adicionais: Capacidade 22,50 Litros		
270	Tanque Lavar Roupa Material: Resina Poliéster , Cor: Branca , Comprimento: 120 CM, Largura: 60 CM, Características Adicionais: 2 Bojos E Carga Mineral Carbonato De Cálcio	02	Unidade
271	Tela Material: Polietileno , Largura: 4 M, Cor: Branca , Aplicação: Proteção Contra Inseto , Características Adicionais: 50 Mesh	02	Rolo 50 M
272	Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 213 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 MM	25	Unidade
273	Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 366 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M	25	Unidade
274	Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 183 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 6 M	25	Unidade
275	Telha Material: Cerâmica , Tipo: Romana , Comprimento: 39 CM, Largura: 22 CM, Rendimento: 18 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Acabamento Superficial: Natural , Cor: Ocre	3.000	Unidade
276	Telha Material: Plástico , Tipo: Ondulada , Comprimento: 244 CM, Largura: 110 CM, Cor: Incolor	15	Unidade
277	Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil	10.000	Unidade
278	Tinta Demarcação Sinalização Base: Borracha Clorada , Tipo: Fosco , Cor: Amarela , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias	20	Lata 20L
279	Tinta Demarcação Sinalização Base: Borracha Clorada , Tipo: Fosco , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistente À Abrasão E Intempéries , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De	20	Lata 20L



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

659

	Asfalto E Sinalização De Rodovias		
280	Tomada Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 3 P , Características Adicionais: Novo Sistema X , Aplicação: Aparelho Ar Condicionado , Posição Relativa: Sobrepor	20	Unidade
281	Tomada Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor , Formato Contato: Universal , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples , Normas Técnicas: Nbr 6.147/80	20	Unidade
282	Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc Cloreto De Polivinila	20	Unidade
283	Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto	20	Unidade
284	Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos , Cor: Branca , Tipo Acabamento: Fosco	25	Lata 18 L
285	Torneira Material Corpo: Latão , Tipo: Curta , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira	15	Unidade
286	Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Pressão , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Com Protetor De Boca, Comprimento Mínimo 10cm, , Aplicação: Bebedouro Industrial Modelo Pre200	10	Unidade
287	Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Pressão , Diâmetro: 3/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Longa Com Adaptador Para Mangueira , Aplicação: Jardim	10	Unidade
288	Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Giratória Com Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Bancada	10	Unidade
289	Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Bica Móvel , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento	10	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

	Superficial: Cromado , Características Adicionais: Longa , Aplicação: Cozinha		
290	Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Automática , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual , Aplicação: Mesa	10	Unidade
291	Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Automática , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual , Aplicação: Lavatório E Pia	10	Unidade
292	Torneira Material Corpo: Pvc , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bico , Aplicação: Jardim	20	Unidade
293	Tomada Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 3 P , Características Adicionais: Componentes Elétricos Liga Cobre , Material: Termoplástico , Referência: 54322 (Pial), 1243 (Lorenzetti) , Posição Relativa: Embutir	20	Unidade
294	Torquês Material Corpo: Aço Forjado E Temperado , Tipo: Armador , Tipo Acabamento: Oxidado , Tamanho: 12 POL, Peso: 600 G, Características Adicionais: Mandíbulas Lixadas	02	Unidade
295	Torquês Material Corpo: Aço Forjado E Cromo Vanádio , Tipo: Corta Casco , Tipo Acabamento: Mandíbulas Polidas , Características Adicionais: Cabo Pintado, Largura Corte 30 Mm , Comprimento: 330 M	03	Unidade
296	Trado Material: Aço , Tipo: Helicoidal , Diâmetro: 8 POL, Aplicação: Perfuração Do Solo , Características Adicionais: Haste Em Tubo Galvanizado De 1m X 3/4" De Diâmetro	01	Unidade
297	Trena Material: Fita De Aço , Largura Lâmina: 25 MM, Comprimento: 10 M, Modelo: Acabamento Emborrachado Contém Alça De Punho E Pre , Características Adicionais: Medições Em Centímetro , Milímetro E Polegadas.	02	Unidade
298	Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento:	05	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

661

	Borracha , Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava		
299	Trena Material: Fibra Vidro , Largura Lâmina: 12,5 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro	02	Unidade
300	Trincha Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo , Tamanho: 3 POL, Tipo Cabo: Curto , Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal	05	Unidade
301	Trincha Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo , Tamanho: 2 POL, Tipo Cabo: Curto , Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal	05	Unidade
302	Trincha Material Cabo: Plástico , Material Cerdas: Sintética , Tamanho: 2 POL	05	Unidade
303	Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C	25	Unidade
304	Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Com Bolsa	25	Unidade
305	Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1,5 M, Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais , Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa	25	Unidade
306	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 26 MM, Espessura Paredes: 1,20 M	10	Unidade
307	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 150 MM, Comprimento: 6 M, Tipo: Leve , Material: Pvc Rígido	10	Unidade
308	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido	15	Unidade
309	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 50 MM, Espessura Paredes: 3 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm ² A 20°C	10	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

310	Válvula Escoamento Material: Metal Cromado , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo , Aplicação: Lavatório	20	Unidade
311	Válvula Escoamento Material: Pvc , Diâmetro: 3/4 POL, Componentes: Com Ladrão Para Lavatório , Características Adicionais: Longo , Aplicação: Lavatório	20	Unidade
312	Válvula Descarga Material: Metal , Tratamento Superficial: Cromado , Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Vaso Sanitário , Características Adicionais: Hidra Max 2550 Dn40	15	Unidade
313	Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Tipo: Convencional	15	Unidade
314	Vassoura Jardinagem Tipo: Fixa , Material Cerdas: Polipropileno Alta Resistência , Características Adicionais: Com Cabo 120 Cm , Quantidade Lâminas: 22 U	20	Unidade
315	Vassoura Material Cerdas: Náilon , Material Cepa: Madeira , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Com Cabo Rosqueado , Largura Cepa: 7,5 CM	20	Unidade
316	Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro , Tipo: Ca-50 , Comprimento: 12 M, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes , Diâmetro: 8 MM	50	Barra 12M
317	Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L. , Tipo: Marítimo	10	Galão 3,6 L
318	Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir	30	Unidade
319	Tomada Formato Corpo: Retangular , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Posição Relativa: Embutir	30	Unidade
320	Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Bitola: 13 MM, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 20 Por Metro , Potência Lâmpada: 3w Por Metro , Tensão: 127/220 V, Tipo Luz: Led , Comprimento: 100 MM, Cor Branco Frio	03	Rolo



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

663

321	Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Bitola: 13 MM, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 20 Por Metro , Potência Lâmpada: 3w Por Metro , Tensão: 127/220 V, Tipo Luz: Led , Comprimento: 100 MM, Cor Branco Quente	02	Rolo
322	Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Bitola: 13 MM, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 20 Por Metro , Potência Lâmpada: 3w Por Metro , Tensão: 127/220 V, Tipo Luz: Led , Comprimento: 100 MM, Cor Verde	02	Rolo
323	Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Bitola: 13 MM, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 20 Por Metro , Potência Lâmpada: 3w Por Metro , Tensão: 127/220 V, Tipo Luz: Led , Comprimento: 100 MM, Cor Vermelho	02	Rolo
324	Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Bitola: 13 MM, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 20 Por Metro , Potência Lâmpada: 3w Por Metro , Tensão: 127/220 V, Tipo Luz: Led , Comprimento: 100 MM, Cor colorido	02	Rolo
325	Mangueira Luminosa Material: Pvc Flexível , Bitola: 13 MM, Quantidade Lâmpadas: Mínimo 20 Por Metro , Potência Lâmpada: 3w Por Metro , Tensão: 127/220 V, Tipo Luz: Led , Comprimento: 100 MM, Cor Azul	02	Rolo
326	Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Diâmetro Nominal: 1 PO	50	Metro
327	Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Diâmetro Nominal: 3/4 PO	100	Metro
328	Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Diâmetro Nominal: 1/2 POL	100	Metro
329	Eletroduto Material: Pvc , Cor: Preta, Diâmetro Nominal: 2 POL	50	Metro
330	Mangueira Jardim Material: Pvc E Poliéster Trançado , Diâmetro: 3/4 POL, Pressão Máxima: 10 BAR., Comprimento: 50 M, Cor: Cristal , Características Adicionais: Três Camadas Intermediária De Pvc Transparente	02	Rolo
331	Conexão Hidráulica Tipo: Cotovelo 90° , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Soldável , Bitola I: 150 M	20	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

332	Conexão Hidráulica Tipo: Joelho 90° , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Normas Técnicas: Nbr 5688 , Bitola I: 150 M	10	Unidade
333	Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Características Adicionais: Acoplado Com Descarga , Tipo: Convencional	10	Unidade
334	Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora , Tensão: Bivolt V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Faixa Corrente: 15 A 160 A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio , Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Ráp	01	Unidade
335	Cabo Coaxial Diâmetro Condutor Exterior: 4 MM, Capacitância Nominal: 101 PF/M, Impedância: 75 OHM, Material Do Condutor: Cobre Prateado , Cor Da Cobertura: Branca , Material Cobertura: PvcAnti-Chama Flexível , Diâmetro Externo: 4 MM, Características Adicionais: Velocidade De Propagação Nominal De 66% , Tipo Blindagem: Com 95% Malha De Cobre , Aplicação: Ligação De Câmera De Cftv , Tipo: Rg59	400	Metros
336	Contator Tipo: Eletromagnético , Tensão Trabalho: 250 V, Tensão Nominal Bobina: 250 V, Corrente Trabalho: 6 A, Corrente Máxima Bobina: 500 A, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Sistema Elétrico , Temperatura Trabalho: -25 A +60 °C, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf , Tensão Isolamento: 500 V, Número Pólos: 1 , Modelo1: 3rh1921 1ea11	05	Unidade
337	Contator Tipo: Trifásico , Tensão Nominal Bobina: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Quadro De Comando , Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf , Categoria: Ac-3 , Número Pólos: 3 , Modelo1: Lc1-D32-M7 (Telemecanique	05	Unidade
338	Contator Auxiliar Tensão Máxima Operação: Mínimo 600 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Tensão Nominal Bobina: 220 V, Modelo: Linha Cwm (Weg) , Categoria Emprego: Ac3	05	Unidade
339	Argamassa Composição: Cimento, Calcário	30	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

665

	E Aditivos , Cor: Cinza Claro , Tipo: Rejunte		
340	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac li , Normas Técnicas: Nbr 14081	30	Unidade
341	Ventilador Tipo: Parede , Potência Motor: 1/5 HP, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: 3 Hélices , Material: Plástico , Diâmetro: 60 CM, Quantidade Velocidade: 3 UN	15	Unidade
342	Lampada Bulbo Led 15W	400	Unidade
343	Engate flexível 1/2 " 60 cm	15	Unidade
344	Engate flexível 1/2 " 50 cm	30	Unidade
345	Engate flexível 1/2 " 40 cm	15	Unidade
346	Engate flexível 1/2 " 30 cm	15	Unidade
347	Controle de velocidade para Ventilador de teto ou parede Bivolt	40	Unidade
348	Maquina de cortar vergalhão N°3 capacidade de corte até 3/4 pol	01	Unidade
349	Serra mármore 127v, 13.000 RPM	01	Unidade
350	Motosserra, potencia mínimo 3,9 HP, Cilindrada min 61,5 cc,	01	Unidade
351	Esmerilhadeira angular 127v, rotação 6.600 rpm	01	Unidade
352	Serra circular 127v , 7.500 RPM	01	Unidade
353	Disco de serra para madeira 7.1/4	05	Unidade
354	Torneira flexível de parede para pia de cozinha	05	Unidade
355	Torneira flexível de mesa para pia de cozinha	05	Unidade
356	Kit completo universal reparo para caixa acoplada	10	Unidade
357	Conjunto Ferramentas Tipo: Kit De Ferramentas Uso Geral Com 186 Peças , Componentes: 186 Peças De CromoVanadium E Aço Carbono , Componentes Adicionais: Maleta Dobravel Com 4 Bandejas , Aplicação: Manutenção Em Geral	01	Unidade
358	Conjunto Ferramentas Componentes: Furadeira, Parafusadeira, 2 Baterias, Carregador E , Aplicação: Diversas Da Construção Civil, Marcenaria E Metal Me	01	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

666

	,Características Adicionais: Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rápido, Rotações por minuto: 0 - 450 / 0 - 1.300 / 0 - 2.000 RPM, Rotações por minuto com Impacto: 0 - 500 / 0 - 1.500 / 0 - 2.250 RPM, Impactos por minuto: 0 - 8.600 / 0 - 25.500 / 0 - 38.250 IPM, 11 posições de torque, Capacidade de Perfuração: Alvenaria: 13mm, Metais: 13mm, Madeira: 35mm, Peso: 2,4kg, Inclui: 1 - Parafusadeira/Furadeira Impacto a Bateria 20V Max Li-Ion 95Nm 1/2 Pol. Brushless, 2 - Baterias 5AH, 1 - Carregador Rápido Bivolt (tempo de carga das baterias 5AH = 75 minutos), 1 - Maleta Para Transporte		
359	Conjunto Ferramentas Componentes: 25 Peças: Pontas, Bits, Suporte , Aplicação:Parafusadeira , Características Adicionais:Estojo	01	Unidade
360	Extensão Elétrica Tipo: Pp Plano ,Comprimento: 10 M, Componentes: 1Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea ,Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, TensãoNominal: Bivolt V, Corrente Nominal: 20	02	Unidade
361	Extensão Elétrica Tipo: Régua ,Comprimento: 10 M, Componentes: 5Tomadas, 2p+T , Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10	04	Unidade
362	Régua Elétrica Material: Chapa Plástica DeAlto Impacto , Quantidade Tomadas Saída:4 (2p+T) , Características Adicionais:Protetor Contra Surtos De Tensão; ChaveLiga/Desl , Potência Nominal: 127 V,Comprimento Cabo: 1 M	10	Unidade
363	Fita Isolante Elétrica Material Básico: FilmePvc C/ Adesivo , Resistência À Tensão: Até750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 90 °C, Comprimento: 30 M, Largura: 38 MM,Espessura: 0,24 MM, CaracterísticasAdicionais: Anti-Chama	10	Unidade
364	Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira ,Tamanho Mandril: 1/2 POL, TensãoAlimentação: 18 V, CaracterísticasAdicionais: Luz De Led 2 Baterias,Carregador, Maleta, 11 Pont , CapacidadePerfuração Aço: 10 MM,	01	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

687

	Capacidade Perfuração Madeira: 35 M		
365	Desengripante Composição: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Tensoativo ,Apresentação: Spray , Finalidade: Eliminar Ferrugem / Repelir Umidade / Lubrificar ,Aplicação: Lubrificante E Anticorrosivo	20	Frasco 300ml
366	Luzes de chuva caindo, luzes de natal tipo cachoeira de meteoro ao ar livre 30cm, 192 led, 8 tubos de chuva caindo pingente de gelo luzes em cascata para árvore de natal, a prova d'água, led, quantidade por caixa: 08 tubos	05	Caixas
367	Varal de luzes de 20 metros com lâmpadas já inclusas incandescente 15w clara 220v	400	Metros
368	Cordão de luzes led luminoso 1,5m natal flocos de neve prata branco quente 3000k	15	Metros
369	Conjunto de luzes pendentes de fogos de artifício solares, 480 leds luzes estreladas, luzes externas de cobre à prova d'água, 8 modos de controle remoto e temporizador, para ambientes externos(branco quente) Tipo: Luz solar do fogos artifício Número de LED: 480 Iluminação cor: branco morno/multicolorido/branco Grau impermeável: IP65 Modo: 8 modos Método De Carregamento: Carregamento solar exterior por aproximadamente 6-8 horas Iluminação Tempo: Aproximadamente 8-10 horas Trabalhando o modo: Luz controle sensor com interruptor Aplicação: ÁREA EXTERNA Com 04 unidades cada caixa	10	Caixas
370	Lâmpada laser projetor de natal em	04	Unidades



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

668

	movimento snowflake220v		
371	Cascata de natal 520 LED luz branca 8 funções 5x2 220v	10	Metros
372	Quantidade de tubos: 8 Diâmetro do tubo: 1cm Comprimento total: 320cm Tensão: AC 110-240cm Características: Efeito de chuva de meteoro luzes de chuva caindo luzes de chuva de meteoros luzes de natal 30cm 8 tubo 144 leds chuva caindo pingente luzes	04	Caixas
373	Conjunto com 04 unidades de luz solar de fogos de artifício suspensa, no mínimo de 360 a 480 LEDs, formato de estrela explosiva, uso externo, com 08 modos por controle remoto, luz de fada, luz decorativa de natal para jardim e árvore (Branco quente)	03	Unidades
374	Corda de luz solar em formato de flor de cerejeira , com 30/100 Leds, a prova d'água, luzes de pátio solar, luzes de fadas solares para jardim	05	Unidades
375	Regador solar grande de natal com luzes, decoração a prova d'água, luzes solares de metal retrô, luzes de cascata , decorações de quintal	10	Unidades
376	Sputnik Estrela 400 LEDs ouriço luz, produto bivolt com 14 funções diferentes que são exibidas automaticamente. Cor da LED: branco, Material: Polipropileno e voltagem: bivolt, Potência: 11w, no mínimo 20 LEDs em cada espinho com no mínimo 400 LEDs no total.-20 espinhos. Dimensões altura 60cm, largura 30 cm	04	Unidades
377	Decoração de natal, 6 metros, 40 lâmpadas de LED de floco de neve, com luzes de natal internas alimentadas por bateria, luzes de natal externas a prova d'água para jardim	15	Unidades
378	Suporte para rolo gaiola 23cm	15	Unidades
379	Abraçadeira de nylon 4,8 x 400 mm pacote com 100 unidades	20	Pacotes



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

Antônio Tintino da Silva
Antônio Tintino da Silva

Secretário Municipal de Obras

Weverton Trindade
Weverton Trindade

Fiscal do Contrato

Claudemir Valério
Claudemir Valério

Prefeito Municipal

PAQUETE Nº 114 COM 50 UNIDADES

MERCOTINTAS



Atendimento humanizado
fale com nossos vendedores, sem burocracia!



Entrega rápida
para você chegar!



Parcela em até 12x
em todos os cartões

Você está em: Home > Ferramentas > Abraçadeira Preta De Nylon At228036p Atlas 280mmx3,6mm 100 Unidades



Abraçadeira Preta De Nylon At228036p Atlas 280mmx3,6mm 100 Unidades

REF: 003620 MARCA: ATLAS MODELO: UND

Seja o primeiro a opinar

R\$ 27,31

R\$ 25,94 à vista com desconto ou 4x de R\$ 6,83 Sem juros

1

COMPRAR



Fale com o vendedor

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Sobre o produto

Formas de Pagamento

Tenho garantia do produto?

Produtos relacionados

Abraçadeira Branca De Nylon At228036 Atlas 280mmx3,6mm 100 Unidades

R\$ 31,41

R\$ 29,84 à vista com desconto ou 4x de R\$ 7,85 Sem juros

Abraçadeira Preta De Nylon At210025p At 100mmx2,5mm 100 Unidades

R\$ 6,20

R\$ 5,89 à vista com desconto

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.mercotintas.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 08:55:46 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: mercotintas.com.br
titular: V E S SILVA
documento: 02.347.164/0001-15
responsável: JURANDIR BATISTA DA SILVA
país: BR
c-titular: JUBSI36
c-técnico: BETDI1
servidor DNS: d.sec.dns.br
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: f.sec.dns.br
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
registro DS: 24010 ECDSA-SHA-256 162A65BD195434CDD050D3460145D17120ADAD7C07EF3685E4C252967AFF3580
status DS: 29/09/2024 DSOK
último OK: 29/09/2024
criado: 03/06/2004 #1668603
alterado: 03/06/2023
expiração: 03/06/2026
status: Publicado

Contato (ID): JUBSI36
nome: jurandir batista da silva
e-mail: mercotintas@mercotintas.com.br
país: BR
criado: 26/05/2011
alterado: 13/01/2022

Contato (ID): BETDI1
nome: Beforce Transformação Digital
e-mail: suporte@beforce.com.br
país: BR
criado: 19/06/2020
alterado: 08/01/2024

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



672

O que você procura?

Home FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS DE METAL ABRAÇADEIRA METAL SUPRENS 12 X 16 FITA 9MM



ABRAÇADEIRA METAL SUPRENS 12 X 16 FITA 9MM

Data de lançamento: 16/11/2022

AMH3305

[0 OPINIÕES](#)

R\$ 2,38

R\$ 2,26 à vista com desconto Transferência Online Bradesco - Vindi ou 1x de R\$ 2,38 Sem juros
Cartão Diners - Vindi

[Mais informações](#)

Comprar

Whois

www.amhel.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
 2024-10-09 08:31:06 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          amhel.com.br
titular:          FRONTER DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
documento:        14.652.395/0001-11
responsável:     FRONTER DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
país:             BR
c-titular:        FBPFL
c-técnico:        ALAQU45
servidor DNS:    a.sec.dns.br
status DNS:      09/10/2024 AA
último AA:       09/10/2024
servidor DNS:    b.sec.dns.br
status DNS:      09/10/2024 AA
último AA:       09/10/2024
registro DS:     53777 ECDSA-SHA-256 1DF21CC2DC1846ABF9D79796F06AD4EB87DABA41D903BC2C56AB1E9F44B2C619
status DS:       09/10/2024 DSOK
último OK:       09/10/2024
saci:            yes
criado:          11/05/2022 #24454352
alterado:        13/01/2023
expiração:       11/05/2026
status:          Publicado

Contato (ID):    FBPFL
nome:            FRONTER DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
e-mail:          leonardo@fronther.com.br
país:            BR
criado:          14/06/2012
alterado:        04/03/2024

Contato (ID):    ALAQU45
nome:            Alexsandro Aquino
e-mail:          alex.aquino.san@gmail.com
país:            BR
criado:          17/07/2013
alterado:        10/04/2023
    
```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
 whois registro br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE



[< Início](#) < [Infraestrutura Elétrica](#) > [Abraçadeiras](#) > [Abraçadeira Rosca sem fim](#)

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#) Cód: 2491200960030

Abraçadeira Rosca Sem Fim 3/4"Material Aço Carbono 1319

Abraçadeira Rosca Sem Fim 3/4"Material Aço Carbono 1319

Cód: 2491200960030


Abraçadeira galvanizada do tipo Rosca sem fim, referência 1319. Feita em aço galvanizado, com diâmetro (bitola) de 3/4".

[Ver descrição completa](#)

R\$ 2,04 à vista

- 1 +

[Formas de parcelamento](#)



Whois

www.lojaeletrica.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-10-09 08:47:31 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: lojaeletrica.com.br
titular: LOJA ELETRICA LTDA
documento: 17.155.342/0001-83
responsável: Carlos Gardel Pereira da Silva
país: BR
c-titular: CGS4
c-técnico: CGS4
servidor DNS: ns-215.awsdns-26.com
status DNS: 09/10/2024 AA
último AA: 09/10/2024
servidor DNS: ns-535.awsdns-02.net
status DNS: 09/10/2024 AA
último AA: 09/10/2024
servidor DNS: ns-1448.awsdns-53.org
status DNS: 09/10/2024 AA
último AA: 09/10/2024
servidor DNS: ns-1643.awsdns-13.co.uk
status DNS: 09/10/2024 AA
último AA: 09/10/2024
criado: 02/07/1996 #10805
alterado: 06/11/2022
expiração: 02/07/2025
status: Publicado

Contato (ID): CGS4
nome: Carlos Gardel Pereira da Silva
e-mail: gardel@lojaeletrica.com.br
país: BR
criado: 12/02/1998
alterado: 18/01/2022

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



O que você está buscando?



1/1

SKU: 4203673
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM PRETA COM 100 UNIDADES



Início > Produtos >
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM PRETA COM 100 UNIDADES

ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM PRETA COM 100 UNIDADES

R\$9,45

[Ver mais detalhes](#)

Potência

- 1 +

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

0 comentários

Classificar por [Mais antigos](#)

Adicione um comentário...

Plugi de comentários do Facebook

Produtos relacionados

<p>Pendente Double COBRE POLIDO...</p> <p>R\$506,64</p> <p>3 x de R\$168,88 sem juros</p> <p>ENTRADA</p> <p>VER ITEM</p>	<p>Fita de Led (METRO) 4,6W/m 3000K 110V IP...</p> <p>R\$10,27</p> <p>CONGRAS</p> <p>VER ITEM</p>	<p>P DI</p> <p>4 x</p> <p>VER ITEM</p>
---	--	--

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.irmaosabage.com.br 

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 08:52:38 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          irmaosabage.com.br
titular:          IRMÃOS ABAGE E CIA LTDA - MATERIAIS ELÉTRICOS
documento:        76.509.041/0001-70
responsável:     Miguel Domingos
país:             BR
c-titular:        IAL
c-técnico:        VIEUZ
servidor DNS:    a.sec.dns.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
servidor DNS:    b.sec.dns.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
registro DS:     20289 ECDSA-SHA-256 807DA6B23149E2E81D2AD203279F4501654C6FC440DEC30B66A7CD3F24214836
status DS:       30/09/2024 DSOK
último OK:       30/09/2024
criado:          25/07/1997 #48858
alterado:        08/08/2024
expiração:       25/07/2027
status:          Publicado

Contato (ID):    IAL
nome:            Irmãos Abage & Cia Ltda
e-mail:          ti@irmaosabage.com.br
país:            BR
criado:          06/01/1998
alterado:        08/11/2019

Contato (ID):    VIEUZ
nome:            VIVIANE EUZEBIO
e-mail:          viviane@xbt.com.br
país:            BR
criado:          16/10/2011
alterado:        05/09/2023

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)



Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)


Cadastre-se e ganhe 3%OFF em sua primeira compra

Cadastre-se

 Televendas (11) 2065-9000
 WhatsApp (11) 2065-9002
FERMÁQUINAS
 .com.br

FRETE GRÁTIS
 Para grande São Paulo em compras acima de R\$200,00
 

-  Todas as Categorias
-  Ferramentas Manuais
-  Ferramentas Elétricas e Máquinas
-  Ferramentas Pneumáticas
-  Ferramer Automot Especiais



0 de 5

(0) Clique e veja!

Abraçadeira Nylon Natural 3,6 x 280mm 100 unidades – 5986100105 WURTH

Cód: 5986100105 Marca: WURTH

R\$ 20,97 /cada à vista

ou em 2x de **R\$ 10,48** sem juros no cartão de crédito.

 **PREÇO À VISTA EM 2X SEM JUROS**

[Ver opções de parcelamento](#)

Dúvidas? Estoque Aqui

[SAIBA MAIS >](#)



Whois

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-10-09 09:05:23 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: fermaquinas.com.br
titular: Fermaquinas Com. Ferramentas Maq. Ltda.
documento: 68.452.762/0001-62
responsável: Renan Dos Santos
país: BR
c-titular: REDSA51
c-técnico: HEBAT22
servidor DNS: a.sec.dns.br
status DNS: 06/10/2024 AA
último AA: 06/10/2024
servidor DNS: c.sec.dns.br
status DNS: 06/10/2024 AA
último AA: 06/10/2024
registro DS: 8029 ECDSA-SHA-256 A88781E3F7546B8F4DF37B4EED89C89CBD8591B78EFD7192A8EF325B98BFE963
status DS: 06/10/2024 DSOK
último OK: 06/10/2024
criado: 21/10/2002 #996036
alterado: 10/10/2020
expiração: 21/10/2029
status: Publicado

Contato (ID): REDSA51
nome: Renan dos Santos
e-mail: renan@fermaquinas.com.br
país: BR
criado: 12/11/2010
alterado: 27/06/2024

Contato (ID): HEBAT22
nome: Henrique Batista
e-mail: henrique.a.b.c@hotmail.com
país: BR
criado: 09/02/2015
alterado: 16/05/2024

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Seja o primeiro a avaliar

à vista com 5% OFF no PIX

R\$3,32

ou R\$3,49 em até 1x de R\$3,49 no cartão

+	1
-	

COMPRAR

CEP DE ENTREGA **CALCULE**

NÃO SEIO
MEU CEP

DESCRIÇÃO

A Poli-Ferr é uma empresa especializada na fabricação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como por exemplo o modelo de Óculos de Segurança RJ Incolor Poli-Ferr CA 340B2, projetado com haste em formato de espátula, armação e lente em Policarbonato. Dessa forma estes óculos oferecem conforto e proteção, uma vez que, seu design ergonômico tenha sido desenvolvido com o intuito de proteger seu usuário contra diversos tipos de impactos frontais e laterais causado por partículas volantes.

Custo-benefício e Utilização adequada Óculos de Segurança RJ

Conforme consta em sua ficha técnica este modelo de Óculos de Proteção conta com lentes em Policarbonato Incolor, projetadas para locais com pouca luminosidade durante a realização da tarefa do colaborador.

Dessa forma este equipamento se mostra um excelente custo-benefício para a Instituição que o adquirir, pois é indispensável para quem realiza atividades em metalurgia, agroindústria, práticas esportivas como Paintball ou Airsoft, dentre outras situações.

Entretanto se o uso das lentes incolor atrapalhar o desempenho da tarefa, confira o RJ Cinza, ou mais modelos de Óculos de Segurança, que temos em nosso site.

Informações técnicas

Marca: Poli-Ferr

Modelo: RJ

CA: 34.0B2

Material:

- Armação: Policarbonato

- Lente: Policarbonato

Cor: Incolor

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DESTES

Trava Quedas Para Corda 12mm DG 9000 Dgmaster

R\$129,90
4x de R\$35,72 sem juros

Talabarte Duplo Em Y Elástico Com ABS DG 8010 Dgmaster

R\$167,49
R\$160,90
6x de R\$30,27 sem juros

Talabarte De Posicionamento DG 9200 Dgmaster

R\$169,90
R\$165,90
6x de R\$31,21 sem juros

Óculos De Proteção Wave Leopardo Incolor Polifer CA 34653

R\$3,49

Ó
P


F

AVALIE ESTE PRODUTO

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.solusegepi.com.br 

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 08:59:26 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

dominio:          solusegepi.com.br
titular:          TAUFER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
documento:        13.468.347/0001-05
responsável:      Thales Augusto Rodrigues Ferreira
país:             BR
c-titular:        TARFE10
c-técnico:        LEGSI46
servidor DNS:     ns356.hostgator.com.br
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
servidor DNS:     ns357.hostgator.com.br
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
saci:             yes
criado:           13/03/2012 #9622074
alterado:         29/03/2022
expiração:        13/03/2025
status:           Publicado

Contato (ID):     TARFE10
nome:             Thales Augusto Rodrigues Ferreira
e-mail:           vidacultural@vidacultural.com.br
país:             BR
criado:           13/03/2012
alterado:         13/03/2012

Contato (ID):     LEGSI46
nome:             Leandro Gomes da Silva
e-mail:           contato@wordweb.com.br
país:             BR
criado:           18/08/2010
alterado:         26/09/2022

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Frete Grátis para todo Brasil! Confira Condições

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Caro(a) cliente(a), bem-vindo(a)

Faça sua busca aqui



Tudo na Estofagem

Ferramentas Manuais

Máquinas Elétricas

Movimentação de Cargas

Construção Civil

Jardim & Agricultura

Promoções

HOME > ADESIVO > SELANTE > ADESIVO > ADESIVOESTRUTUR... > ADESIVOESTRUTUR...



Adesivo Estrutural à Base de Resina Sikadur Epóxi 1Kg Sika

Ref.: 932787

Marca: SIKA

★★★★★

-15%

R\$74,35 **R\$56,99** preço com desconto à vista

Ou até 1x de R\$ 63,32 sem juros

[Formas de pagamento](#)

Calcule seu frete aqui

00000-000

CALCULAR

Não sei o meu CEP

Sobre o produto

Adesivo Estrutural à Base de Resina Sikadur Epóxi 1Kg Sika

Especificação:

- Adesivo estrutural à base de resina epóxi, fluido.
- Usado em ancoragens em geral e colagens de concreto velho com concreto novo e chapas metálicas ao concreto;
- Endurecimento rápido e impermeável;
- Excelente aderência a superfícies de concreto, argamassa, madeira, fibrocimento, pedras, cerâmicas, aço, ferro, alumínio, vidro e outros materiais de construção;
- Elevadas resistências mecânicas à tração e compressão;
- Excelente resistência a óleos, graxas, gasolina, soluções salinas, ácidas e alcalis diluídos, águas residuais e outras substâncias químicas;

Características:

- Cor: Cinza;
- Embalagem: Lata 1Kg.

Especificações técnicas

Código	932787
Marca	SIKA

Avaliações

★★★★★ Classificação média: 5

Faça LOGIN para avaliar

Mais recentes ▾

Todos ▾

★★★★★

Goatwi

Enviado 1 mês atrás por CLAUDINEI DE OLIVEIRA MATOS

Ótimo custo-benefício

★★★★★

NOEL EUGENIO

Enviado 1 mês atrás por NOEL EUGENIO

Utilizo produto desta marca há mais 30 anos.

★★★★★

Luíza Helena Zanrré

Enviado 1 mês atrás por Luíza Helena Zanrré

Produto conforme o anunciado e entrega rápida.

1 - 3 de 3 < >

Quem viu, viu também



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 09:18:20 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      ferramentaskennedy.com.br
titular:      DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento:    00.915.086/0001-82
responsável:  Ferragens Negrão
país:         BR
c-titular:   CEERE2
c-técnico:   RICAN24
servidor DNS: ns-1198.awsdns-21.org
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
servidor DNS: ns-1011.awsdns-62.net
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
servidor DNS: ns-82.awsdns-10.com
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
servidor DNS: ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
criado:       25/04/2008 #4392851
alterado:     03/11/2023
expiração:    25/04/2027
status:       Publicado

Contato (ID): CEERE2
nome:         Celson Ereno
e-mail:       danilo@grupofn.com.br
país:         BR
criado:       14/07/2011
alterado:     18/08/2022

Contato (ID): RICAN24
nome:         Ricardo Costa Anibolete
e-mail:       anibolete@gmail.com
país:         BR
criado:       18/07/2010
alterado:     16/02/2017
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Faça sua busca aqui



Faça o seu login para ver o preço

- Todos os Categorias
- Representação Marcas
- Mercado e Ofertas
- Movimentação de Cards
- Consultas Civl
- Jardim & Arquitetura
- Promoções

HOMEM > ADESIVO > VEDANTE > VEDA CALHA > VEDACALHA > ADESIVOVEDACALHA



Adesivo Veda Calha Cinza 253ml 400G Kala

Ref.: 920614

Marca: KALA

★★★★☆

R\$ 13,27 **R\$ 11,49** preço com desconto à vista

Ou até 1x de R\$ 12,77 sem juros

Formas de pagamento

Calcule seu frete aqui

00000-000

CALCULAR

Não sei o meu CEP

Sobre o produto

Adesivo Vedador de Calha Cinza 400G Kala

O Adesivo Vedador de Calhas foi pensado e produzido para proporcionar maior praticidade e eficiência em seu trabalho. Com sua fórmula superpotente, este item é ideal para ser utilizado em calhas, rufos, telhas, pingadeiras galvanizada, madeiras, metal e fibrocimento.

Especificações técnicas

Cor	Cinza
Quantidade	310 ml
Peso (Kg)	400 g
Código	920614
Marca	KALA

Avaliações

★★★★☆ Classificação média: 4.67

Faça LOGIN para avaliar

Mais recentes

Todos

★★★★☆

Gostei

Enviado 1 mês atrás por jorge taulli

Atendeu a necessidade

★★★★☆

Ótimo

Enviado 1 mês atrás por ADILSON CARDOSO

Excelente produto. Recomendado

★★★★☆

LEONIDIA KMIECIK GOGOLA

Enviado 1 mês atrás por LEONIDIA KMIECIK GOGOLA

Excelente

1 - 3 de 3 < >

Quem viu, viu também



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > **Whois**

Whois

www.ferramentaskennedy.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 09:55:38 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: ferramentaskennedy.com.br
titular: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento: 00.915.086/0001-82
responsável: Ferragens Negrão
país: BR
c-titular: CEERE2
c-técnico: RICAN24
servidor DNS: ns-1198.awsdns-21.org
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-1011.awsdns-62.net
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-82.awsdns-10.com
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
criado: 25/04/2008 #4392851
alterado: 03/11/2023
expiração: 25/04/2027
status: Publicado

Contato (ID): CEERE2
nome: Celson Ereno
e-mail: danilo@grupofn.com.br
país: BR
criado: 14/07/2011
alterado: 18/08/2022

Contato (ID): RICAN24
nome: Ricardo Costa Anibolete
e-mail: anibolete@gmail.com
país: BR
criado: 18/07/2010
alterado: 16/02/2017

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



686

O QUE DESEJA PROCURAR?

Home / Elétrica / Volt-Amperímetros / ET-3200 - ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CORRENTE A/C 20/200/1000A



ET-3200 - ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CORRENTE A/C 20/200/1000A

REF: 40.250.019 MARCA: MINIPA MODELO: ET-3200

R\$ 169,00

R\$ 152,10 à vista com desconto Pix - Mercado Pago
ou 2x de R\$ 84,50 Sem juros Cartão de Crédito - Mercado Pago

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral

Itens Inclusos

Download

Produtos relacionados

Rafaela - Highmed

Online agora



Olá, tudo bem?

Quer descobrir o melhor **Alicate Amperímetro** para sua empresa?

Clicando acima você aceita nossas [Políticas de privacidade](#)

Feito com Leadster

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > **Whois**

Whois

www.lojahighmed.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 09:57:14 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          lojahighmed.com.br
titular:          Highmed Soluções em Tecnologia de Medição Ltda
documento:        11.460.602/0001-48
responsável:      Fernando de Jesus dos Santos
país:             BR
c-titular:        FJDSA63
c-técnico:        FJDSA63
servidor DNS:     b.sec.dns.br
status DNS:       30/09/2024 AA
último AA:        30/09/2024
servidor DNS:     c.sec.dns.br
status DNS:       30/09/2024 AA
último AA:        30/09/2024
registro DS:      30187 ECDSA-SHA-256 0A9711CEBCD670FDB1EF589AABC536348C0ACD6DE6078076F12403777F961848
status DS:        30/09/2024 DSOK
último OK:        30/09/2024
saci:             yes
criado:           18/08/2022 #24920112
alterado:         17/11/2023
expiração:        18/08/2027
status:           Publicado

Contato (ID):     FJDSA63
nome:             Fernando de Jesus dos Santos
e-mail:           fernando@highmed.com.br
país:             BR
criado:           07/02/2012
alterado:         05/09/2017
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Buscar produtos

Ferramentas Manuais ▾ Alicates ▾ Bico ▾

Alicate de Bico Meia-Cana Cromo Vanádio 8 Pol. - FORTGPRO-FG0047.FM

COD. 2593506 FORTGPRO



★★★★☆ (3 avaliações, Participel)



Vendido e entregue por Loja do Mecânico

R\$ 26,90

já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

R\$ 28,40 em 1x no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1 +
-

Adicionar ao carrinho

Programa de Afiliados. [saiba mais](#)

Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > **Whois**

Whois

lojadomecanico.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 10:01:10 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: lojadomecanico.com.br
titular: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
documento: 29.302.348/0001-15
responsável: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
país: BR
c-titular: GMFSA11
c-técnico: CLRCR13
servidor DNS: ns-1059.awsdns-04.org
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-1804.awsdns-33.co.uk
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-419.awsdns-52.com
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-763.awsdns-31.net
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
criado: 03/08/2005 #2281035
alterado: 04/07/2019
expiração: 03/08/2028
status: Publicado

Contato (ID): GMFSA11
nome: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
e-mail: admin@gurgelmix.com.br
país: BR
criado: 13/08/2018
alterado: 20/12/2022

Contato (ID): CLRCR13
nome: Cleber Ribeiro da Cruz
e-mail: gerente.infra@lojadomecanico.com.br
país: BR
criado: 08/09/2011
alterado: 25/09/2022

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Faça sua busca aqui



Info
Ajuda
Sua
Conta

- Todos os Categorias
- Ferramentas Manuais
- Máquinas Elétricas
- Movimentação de Carga
- Construção Civil
- Jardim & Agrícola
- Promoções

HOME > FERRAMENTAS > MANUAL MECÂNICA > ALICATE > ALICATE CORTE DIAG... > ALICATE DE CORTE...



Alicate de Corte Diagonal Polido 6" Worker

Ref.: 21105

Marca: **WORKER**

★★★★☆

R\$ 22,21 **R\$ 19,99** preço com desconto à vista
Ou até 1x de R\$ 22,21 sem juros

[Formas de pagamento](#)

Calcule seu frete aqui

00000-000

CALCULAR

Não sei o meu CEP

Sobre o produto

Alicate Corte Diagonal 6" Worker

O Alicate Corte Diagonal 6" Worker é uma ferramenta com cabo ergonômico e lâmina endurecida, ele garante cortes precisos e eficientes, tornando-se uma escolha ideal para uma ampla gama de aplicações. Além disso, sua construção de alta qualidade e durabilidade o tornam uma escolha confiável para o uso a longo prazo. O design ergonômico do cabo do Alicate Corte Diagonal 6" Worker permite que você trabalhe com mais conforto e controle, reduzindo a fadiga durante tarefas prolongadas. Além disso, sua lâmina endurecida é feita com material de alta qualidade para garantir cortes precisos e consistentes, independentemente do material que você esteja trabalhando, é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo trabalhos de manutenção em casa, reparos elétricos, instalações de tubos e muito mais. Se você está procurando uma ferramenta confiável e de alta qualidade para adicionar à sua coleção de ferramentas, o Alicate Corte Diagonal 6" Worker é uma escolha perfeita. - Feito em aço especial, forjado e temperado; - Acabamento polido e cabo revestido em pvc; - Indicado para trabalhos precisos, artesanato, confecção de bijuterias, pequenos cortes.

Especificações técnicas

Peso	0,194
Código	21105
Marca	WORKER

Avaliações

★★★★☆ Classificação média: 2

Faça **LOGIN** para avaliar

Mais recentes ▾

Todos ▾

★★★★☆

José Augusto de Andrade Júnior

Enviado 1 mês atrás por José Augusto de Andrade Júnior como alicate de corte deixa muito a desejar. não corta nada.

1-1 de 1 < >

Quem viu, viu também

 <p>Alicate de Cortes Diagonal 165mm 1,6mm Gedore Red</p> <p>★★★★★</p> <p>Ref.: 06-0912</p> <p>R\$ 25,98 à vista</p> <p>Ou até 1x de R\$ 26,87 sem juros</p>	 <p>Alicate De Corte Diagonal 6" 1000V Worker</p> <p>★★★★★</p> <p>Ref.: 06-2726</p> <p>R\$ 24,98 à vista</p> <p>Ou até 1x de R\$ 27,76 sem juros</p>	 <p>Alicate de Corte Diagonal com Dupla Injeção 6" Tramontina</p> <p>★★★★★</p> <p>Ref.: 06-4443</p> <p>R\$ 39,99 à vista</p> <p>Ou até 1x de R\$ 44,43 sem juros</p>	 <p>Alicate de Corte Sueco em Cromo Vanádio 4.59/64" Gedore</p> <p>★★★★★</p> <p>Ref.: 06-08232</p> <p>R\$ 168,99 à vista</p> <p>Ou até 4x de R\$ 44,94 sem juros</p>	 <p>Alicate de Corte Diagonal para Microeletrônica 138mm Gedore</p> <p>★★★★★</p> <p>Ref.: 06-26772</p> <p>R\$ 240,99 à vista</p> <p>Ou até 6x de R\$ 44,62 sem juros</p>
--	--	---	--	--



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

ferramentaskennedy.com.br 

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 10:03:05-03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          ferramentaskennedy.com.br
titular:          DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento:        00.915.086/0001-82
responsável:      Ferragens Negrão
país:             BR
c-titular:        CEERE2
c-técnico:        RICAN24
servidor DNS:     ns-1198.awsdns-21.org
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1011.awsdns-62.net
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-82.awsdns-10.com
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
criado:           25/04/2008 #4392851
alterado:         03/11/2023
expiração:        25/04/2027
status:           Publicado

Contato (ID):     CEERE2
nome:             Celson Ereno
e-mail:           danilo@grupofn.com.br
país:             BR
criado:           14/07/2011
alterado:         18/08/2022

Contato (ID):     RICAN24
nome:             Ricardo Costa Anibolete
e-mail:           anibolete@gmail.com
país:             BR
criado:           18/07/2010
alterado:         16/02/2017

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



ALICATE UNIVERSAL 8 VONDER

0 de 5 (0)

Compartilhe

SKU: 89




Mais info do produto

Parcele em ~~10~~ 10 vezes*
(Consulte Política de Crédito no carrinho)


R\$ 46,86

Total Segurança na sua entrega!

Acomodação Adequada



Almofadas de Ar



Conferência e Teste



Garantia



N, NE e CO - a partir de 5 dias úteis
Sul-Sudeste - a partir de 3 dias úteis
São Paulo - a partir de 3 dias úteis
Curitiba e Região - a partir de 4 horas úteis ***

FRETE GRÁTIS - Região Sul e Sudeste para pedidos acima de R\$399,00

FRETE E PRAZO [saiba +](#)

NÃO PERCA essa oferta, e selecione a quantidade!

Quantidade

Whois

eletrorastro.com.br 

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:06:16 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: eletrorastro.com.br
titular: Eletrorastro Com Mat Elet Ltda
documento: 85.014.793/0001-50
responsável: Joao Batista do Prado
país: BR
c-titular: SIB55
c-técnico: LAABE33
servidor DNS: kai.ns.cloudflare.com
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: macy.ns.cloudflare.com
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
criado: 01/08/2000 #395927
alterado: 11/04/2024
expiração: 01/08/2032
status: Publicado

```

```

Contato (ID): SIB55
nome: silverio bittencourt
e-mail: silveriobittencourt@gmail.com
país: BR
criado: 01/02/2001
alterado: 07/02/2024

```

```

Contato (ID): LAABE33
nome: LAUDEMIR ANTONIO BENETE
e-mail: KIKO@eletrorastro.com.br
país: BR
criado: 30/06/2020
alterado: 28/03/2023

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

A ÚNICA REDE DE LOJAS QUE GARANTE SEU PRODUTO DE GRAÇA SE A EN

LOJA INFINITA

CHAMA NO WHATS

CARTÃO QUERO-QUERO

SIMULE SEU AMBIENTE

ENCONTRE A LOJA MAIS

PRÓXIMA

ENCARTE DE OFERTAS

FALE CONOSCO

MEUS PEDIDOS



O QUE VOCÊ PROCURAR




MEUS FAVORITOS



DEPARTAMENTOS CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS ELETRODOMÉSTICOS CELULARES DECORAÇÃO ORGANIZAÇÃO MÓVEIS JARDIM TVS E ÁUDIO ELETROPORTÁTEIS

CAMA MESA E BANHO

CONSTRUÇÃO / BANHEIRO / ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO



Palavra! ESTE PRODUTO SAI DE GRAÇA SE A ENTREGA ATRASAR * Consulte o regulamento

Referência: 30035

Anel de Vedação Para Vaso Sanitário Tigre Plena

★★★★★ 5 (2)

Vendido e entregue por: Lojas Quero-Quero

R\$ 10,49 à vista

Em até 1x R\$ 10,49
Cartão Quero-Quero

Quantity selector: 1 unit, 1 Unidade = R\$ 10,49

Mais formas de pagamento

COMPRAR

Compartilhar

Preço válido para o dia 30/09/2024 na cidade selecionada no e-mail em compras realizadas pelo Site. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. Imagem meramente ilustrativa.

Informe seu CEP para consultar o frete e prazo de entrega para sua região:

CEP input field

CALCULAR O FRETE

Não sei meu CEP



Este site utiliza cookies de rastreamento

This Cookie Banner will be disabled soon due to account issues. Please contact the site owner to resolve

Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e anúncios. Para mais informações, veja nossa Política de Privacidade. Detalhes

MOSTRAR DETALHES

SALVAR E FECH

BLOQUEAR TODOS OS COOKIES NÃO NECES

POWERED BY COOKIESCRIPT

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

queroquero.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:10:49 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:      queroquero.com.br
titular:      QUERO-QUERO S.A.
documento:    96.418.264/0001-39
responsável:  Suporte Lojas Quero-Quero SA
país:         BR
c-titular:    LOQQU
c-técnico:    LOQQU
servidor DNS: ns-cloud-a1.googledomains.com
status DNS:   27/09/2024 AA
último AA:    27/09/2024
servidor DNS: ns-cloud-a2.googledomains.com
status DNS:   27/09/2024 AA
último AA:    27/09/2024
criado:       25/07/2001 #610043
alterado:     26/01/2024
expiração:    25/07/2025
status:       Publicado
  
```

```

Contato (ID): LOQQU
nome:         Lojas Quero Quero
e-mail:       suporte@quero-quero.com.br
país:         BR
criado:       03/04/2012
alterado:     20/10/2020
  
```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Mercado Baixe o SuperApp Car

magalu > Ferramentas > Manuais > Serra > Arco de Serra / Segueta > Arco De Serra Pratik Regulável 12 Polegadas

Arco De Serra Pratik Regulável 12 Polegadas

Código edj8c9cj1 | [Ver descrição completa](#) | Pratik



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por **eFácil**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba](#)

R\$ 21,64
R\$ 19,91 no Pix
(9% de desconto)

Cartão de crédito
sem juros no Cartão Luiza

RS
1xRS

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



eFácil
Lojista Magalu desde 2018
1.8

Ruim

Ótir

+1 milhão
Produtos vendidos

Entrega
No prazo

[Ver mais informações da loja](#) >



Magalu Garante
a sua compra, do pedido
à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de
receber o produto.

Whois

www.magazineluiza.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 14:27:57 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: magazineluiza.com.br
titular: MAGAZINE LUIZA S/A
documento: 47.960.950/0001-21
responsável: Andre Fatala
país: BR
c-titular: ANFAT16
c-técnico: REMAG87
servidor DNS: ns-303.awsdns-37.com
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-1042.awsdns-02.org
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-1950.awsdns-51.co.uk
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-687.awsdns-21.net
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
criado: 06/10/1997 #61772
alterado: 29/09/2020
expiração: 06/10/2030
status: Publicado

Contato (ID): ANFAT16
nome: Andre Fatala
e-mail: infra@luizalabs.com
país: BR
criado: 17/02/2021
alterado: 22/03/2023

Contato (ID): REMAG87
nome: Registro Magazine
e-mail: infra@luizalabs.com
país: BR
criado: 22/10/2013
alterado: 21/08/2024

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Que tal um desconto? Pegue o seu cupom e aqui aproveite sua compra!

telhanorte

O que você está procurando?

Tablete Digital

Rastrear Compra

Canal Empresas



Escolha sua região



Entrar



Favoritos



Carrinho

Escolha sua região para uma melhor experiência:

Sim, quero!

Agora não.

Tudo para seu projeto

Todas as Categorias

Ambientes

Marcas

Marcas Exclusivas

Serviços

Nossas Lojas

Pisos e Revestimentos > Argamassas > Multimassa uso geral 20kg cinza quartzolit - embalagem de papel



Multimassa uso geral 20kg cinza quartzolit - embalagem de papel

REF: 59617

★★★★★ Clique e veja!

EXCLUSIVO MINAS

R\$ 14,90

Explore o produto

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o valor e o prazo do seu frete

Freight calculation input field with OK button

Estoque nas lojas físicas

Aproveite e compre junto

Product card for Multimassa uso geral 20kg cinza quartzolit - embalagem de papel. Price: R\$ 14,90.

Product card for Broxa para Pintura Retangular 15X5.6CM Atlas. Price: R\$ 14,90.

Product card for Colher Para Pedreiro Oval Soldada 7" - Pintada Cortag. Price: R\$ 29,90.

Compre 3 produtos por

R\$ 59,70

COMPRE JUNTO

Descrição do produto

Multimassa uso geral 20kg cinza quartzolit - embalagem de papel Dispensa a dosagem de materiais Pronto para usar, basta adicionar água Assenta reveste blocos de concreto, cerâmicos e tijolos de barro maciços Embalagem de papel (SACO DE PAPEL) Composição: cal, cimento, agregados e aditivos especiais Densidade aparente: 1,5 g/cm³ Densidade fresca: 1,8 g/cm³ Classificação de acordo com a NBR 13.281/2005 5,M4,R5,D4,U4,A3 Tetos (sobre base chapiscada): Espessura mínima acabada: 10 mm Espessura máxima acabada: 20 mm Limitação de espessura conforme NBR 13.749 Alvenarias: Espessura mínima acabada: 10 mm Espessura máxima sem tela: 50 mm (2 x 25 mm) Para espessuras finais superiores a 50 mm, arme o revestimento com telas para estruturá-lo (consulte um projetista especializado)

Especificações

Table with 4 columns: Material, Argamassa, Comprimento (cm), Código do Fornecedor, Largura (cm), Peso (g), Altura (cm), CDP, Embalagem.

Telhanorte e os Cookies

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site. Atenção: não solicitamos dados de cartão de crédito em chamadas de teleatendimento e televendas. Para mais detalhes: Política de Privacidade

Definições de cookies

Aceitar todos os cookies

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

telhanorte.com.br

[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:14:37 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          telhanorte.com.br
titular:          Saint Gobain Distribuição Brasil S/A
documento:        03.840.986/0001-04
responsável:     SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI
país:             BR
c-titular:        SGGSGO
c-técnico:        DET81
servidor DNS:     obs.ns1.fr
status DNS:       27/09/2024 AA
último AA:        27/09/2024
servidor DNS:     ns2.observatoiredesmarques.fr
status DNS:       27/09/2024 AA
último AA:        27/09/2024
servidor DNS:     ns3.nameshield.net
status DNS:       27/09/2024 AA
último AA:        27/09/2024
criado:           11/07/2000 #382509
alterado:         12/06/2024
expiração:        11/07/2025
status:           Publicado

```

```

Contato (ID):    SGGSGO
nome:            SGTIS Saint Gobain
e-mail:          DL-SGBR-Internet-Domains@saint-gobain.com
país:            BR
criado:          07/04/2015
alterado:        15/01/2020

```

```

Contato (ID):    DET81
nome:            Department TECHNICAL
e-mail:          technical@nameshield.net
país:            BR
criado:          17/03/2005
alterado:        06/04/2018

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

HOME > ACESSÓRIOS > ARAME > FARPADO > ARAME FARPADO > ARAME FARPADO...



Rolo de Arame Farpado 500m Motto Belgo



Ref.: 5738

Marca: BELGO

★★★★☆

-14%

~~R\$ 447,37~~ **R\$ 385,98** preço com desconto à vista

Ou até 10x de R\$ 42,88 sem juros

[Formas de pagamento](#) ▾

Calcule seu frete aqui

Não sei o meu CEP [↗](#)

Sobre o produto

Rolo de Arame Farpado 500m Motto Belgo

O Arame Farpado 500m Belgo Motto é utilizado na construção de cercas de contenção, garantindo uma cerca mais esticada e que garante a redução da quantidade necessária de mourões (também conhecidos como as estacas verticais presas ao solo). Esse produto é desenvolvido com uma tecnologia que tem três vezes mais zinco para ter mais durabilidade em sua construção e prevenir corrosões causadas pelas ações do tempo. O Arame Farpado Motto® é reconhecido por ser muito resistente, principalmente contra os impactos de animais. **Especificação:** - Fabricado com aço de alta resistência e com camada de zinco 3x mais pesada que a dos arames comuns; - Torção dos fios alternados; **Características técnicas:** - Diâmetro do fio: 1,60mm; - Distância entre farpas: 125mm; - Comprimento do rolo: 500m; - Carga de ruptura: 350 Kgf; - Zincação: camada pesada.

Especificações técnicas

Capacidade	500 ml
Código	5738
Marca	BELGO

Avaliações

★★★★☆ Classificação média: 4.91

Faça **LOGIN** para avaliar

Mais recentes ▾ Todos ▾

★★★★☆

Tripla camada de zinco dura muito

Enviado 1 mês atrás por Max Marcel Koerbel Torres

Produto bom, sem falhas, com ótima durabilidade ao tempo. Conseguindo com preço e entrega boa, vale a pena pela longa durabilidade.

★★★★☆

Malcon Eugenio Froehlich Emilia

Enviado 1 mês atrás por Malcon Eugenio Froehlich Emilia

Produto de boa qualidade.

★★★★☆

Maycon Ney Adão

Enviado 1 mês atrás por Maycon Ney Adão

-

★★★★☆

ROBERTO BARRANCO

Enviado 1 mês atrás por ROBERTO BARRANCO

bom

★★★★☆

Whois

ferramentaskennedy.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:21:13 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          ferramentaskennedy.com.br
titular:          DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento:        00.915.086/0001-82
responsável:     Ferragens Negrão
país:             BR
c-titular:        CEERE2
c-técnico:        RICAN24
servidor DNS:     ns-1198.awsdns-21.org
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1011.awsdns-62.net
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-82.awsdns-10.com
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
criado:           25/04/2008 #4392851
alterado:         03/11/2023
expiração:        25/04/2027
status:           Publicado
  
```

```

Contato (ID):     CEERE2
nome:             Celson Ereno
e-mail:           danilo@grupofn.com.br
país:             BR
criado:           14/07/2011
alterado:         18/08/2022
  
```

```

Contato (ID):     RICAN24
nome:             Ricardo Costa Anibolete
e-mail:           anibolete@gmail.com
país:             BR
criado:           18/07/2010
alterado:         16/02/2017
  
```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

🔍 PESQUISAR NOVAMENTE

[Página Grátis para todo Brasil! Confira Condições](#)

[PERGUNTAS FREQUENTES](#)
[SOBRE NÓS](#)
[MEUS PEDIDOS](#)



[Central de Atendimento](#)

[Seja bem-vindo\(a\)! Acesse por aqui](#)



[Todas as Categorias](#)
[Ferramentas Manuais](#)
[Maquinas Elétricas](#)
[Movimentação de Carga](#)
[Construção Civil](#)
[Jardim & Agricultura](#)
[Promoções](#)

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Lavadoras de Alta Pressão | Serra Meia Esquadria | Lixadeiras |
| Furadeira | Serra Tico-Tico | Rosqueadeira Elétrica |
| Parafusadeiras | Serra Mármore | Esquadrejadeira |
| Kit Furadeiras Parafusadeiras | Serra Sabre | Serra de Mesa |
| Furadeira de Bancada e Coluna | Marteletes SDS Plus & Max | Geradores de Energia |
| Esmerilhadeiras | Aspiradores de Pó e Líquidos | Martelo Demolidor |
| Serra Fita | Tornos | Chave de Impacto |
| Serra Circular Madeira e Metal | Extratores de Carpete e Estofados | Acessórios Maquinas Elétricas |



Arame Liso Galvanizado BWG 18 1,24mm 1Kg Acerosid



Ref.: 917451

Marca: ACEROSID

★★★★★

-4%
 Preço com desconto à vista **R\$ 18,98**

Ou até 1x de R\$ 21,09 sem juros

[Formas de pagamento](#)

Calcule seu frete aqui

Não sei o meu CEP

Sobre o produto

Arame Liso Galvanizado BWG 18 1,24mm 1Kg Acerosid

Características:

- BWG 18;
- Diâmetro do Fio: 1,24mm;
- Peso: 1 Kg.

Especificações:

- Arame de Ferro com teor de carbono inferior a 0,08%;
- Camada de Zinco de 40 g/m²;
- Imersão a quente e resistência de 420 MPA.

Especificações técnicas

Código	917451
Marca	ACEROSID

Avaliações

★★★★★ Classificação média: 5

Faça LOGIN para avaliar

Mais recentes Todos

★★★★★

Gostei

Enviado 1 mês atrás por Novak Locacoes Para Festas e Eventos LTDA
Muito bem embalado e de boa qualidade

1-1 de 1 < >

Quem viu, viu também



Whois

ferramentaskennedy.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:21:13 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:      ferramentaskennedy.com.br
titular:      DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento:    00.915.086/0001-82
responsável:  Ferragens Negrão
país:         BR
c-titular:    CEERE2
c-técnico:    RICAN24
servidor DNS: ns-1198.awsdns-21.org
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
servidor DNS: ns-1011.awsdns-62.net
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
servidor DNS: ns-82.awsdns-10.com
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
servidor DNS: ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS:   26/09/2024 AA
último AA:    26/09/2024
criado:       25/04/2008 #4392851
alterado:     03/11/2023
expiração:    25/04/2027
status:       Publicado

```

```

Contato (ID): CEERE2
nome:         Celson Ereno
e-mail:       danilo@grupofn.com.br
país:         BR
criado:       14/07/2011
alterado:     18/08/2022

```

```

Contato (ID): RICAN24
nome:         Ricardo Costa Anibolete
e-mail:       anibolete@gmail.com
país:         BR
criado:       18/07/2010
alterado:     16/02/2017

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

HOME > FERRETIARIA > ARAME > LISO > ARAMES/PROFIS... > ARAME RECOZIDO...



Arame Recozido Trançado 1,24mm Bw g18 1kg Acerosid



Ref.: 1251

Marca: ACEROSID

★★★★★

-18%

R\$ 16,95 **R\$ 13,99** preço com desconto à vista

Ou até 1x de R\$ 13,99 sem juros

Formas de pagamento

Calcule seu frete aqui

00000-000

CALCULAR

Não sei o meu CEP

Sobre o produto

Arame Recozido Trançado 1,24mm Bw g18 1kg Acerosid

? ado em bitolas de 1,24mm e 1kg é usado para amarrar as formas de madeiras e as barras de aço, responsáveis por garantir que a estrutura interna das vigas, colunas e pilares tenham uma sustentação de qualidade para a obra.

Especificações técnicas

Código	1251
Código do Fabricante	1251
Marca	ACEROSID

Avaliações

★★★★★ Classificação média: 5

Faça LOGIN para avaliar

Mais recentes

Todos

★★★★★

Ótimo produto e um dos melhores preços que encontrei.

Enviado 1 mês atrás por MM COMERCIAL

Fui muito bem atendido. Vendedora atenciosa e prestativa. Com certeza voltarei para novos negócios.

1 - 1 de 1 < >

Quem viu, viu também



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.



Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

ferramentaskennedy.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 10:21:13 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          ferramentaskennedy.com.br
titular:          DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento:        00.915.086/0001-82
responsável:     Ferragens Negrão
país:             BR
c-titular:        CEERE2
c-técnico:        RICAN24
servidor DNS:     ns-1198.awsdns-21.org
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1011.awsdns-62.net
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-82.awsdns-10.com
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
criado:           25/04/2008 #4392851
alterado:         03/11/2023
expiração:        25/04/2027
status:           Publicado
```

```
Contato (ID):    CEERE2
nome:            Celson Ereno
e-mail:          danilo@grupofn.com.br
país:            BR
criado:          14/07/2011
alterado:        18/08/2022
```

```
Contato (ID):    RICAN24
nome:            Ricardo Costa Anibolete
e-mail:          anibolete@gmail.com
país:            BR
criado:          18/07/2010
alterado:        16/02/2017
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Enviamos para todo o Brasil! / Em até 5x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou cadastre-se



Portas

Batentes

Guarnição/
Alizar

Ferragens

Ferramentas

Para
Casa

Revestimentos de
madeira

Casas Pré-
fabricadas

Galeria

Home > Ferramentas > Ferramentas Manuais > Arco de Serra Fixo Básico Stanley 12'''



(0) - Faça uma avaliação

Arco de Serra Fixo Básico Stanley 12'''

FRO99001054

Arco de Serra Fixo Básico Stanley 12'''

R\$ 39,62

no PIX

R\$ 41,70

no cartão em até 5x de **R\$ 8,34** sem juros

+ formas de pagamento

Garantia: 90 Dias

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar aos favoritos

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 OK

Gostou? Compartilhe nas redes sociais!



Descrição do produto

Arco de Serra Fixo Básico Stanley 12" - Versatilidade e Precisão em Cortes!

O Arco de Serra Fixo Básico Stanley de 12 polegadas é a ferramenta ideal para cortes precisos e versáteis em diferentes materiais. Com design robusto e funcional, este arco de serra proporciona praticidade e eficiência em suas atividades de corte.

Principais Características:

Whois

www.madermac.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-10-09 09:18:27 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: madermac.com.br
titular: Madeireira e Marcenaria Cafezal Ltda
documento: 78.578.812/0001-06
responsável: Mauro Carlindo Ribeiro
país: BR
c-titular: MCR116
c-técnico: MATLT132
servidor DNS: ns-125.awsdns-15.com
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
servidor DNS: ns-1640.awsdns-13.co.uk
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
servidor DNS: ns-1112.awsdns-11.org
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
servidor DNS: ns-958.awsdns-55.net
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
criado: 20/03/2003 #1147628
alterado: 29/08/2023
expiração: 20/03/2033
status: Publicado

Contato (ID): MCR116
nome: Mauro Carlindo Ribeiro
e-mail: aleyx@madermac.com.br
país: BR
criado: 06/07/2001
alterado: 28/03/2024

Contato (ID): MATLT132
nome: MAGAMOBI TECNOLOGIA LTDA
e-mail: webmaster@magazord.com.br
país: BR
criado: 11/12/2018
alterado: 01/07/2024

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Mega Oferta Amazon Prime 8 e 9 de outubro

Ferramentas e Materiais de Construção > Ferramentas Elétricas e Manuais > Ferramentas Manuais > Serras e Acessórios > Arcos de Serra



Tramontina 43301012, Arco de Serra Fixo 12", Amarelo

Visite a loja Tramontina

4,7 681 avaliações de clientes

681 avaliações de clientes

R\$ 35³⁸

Entrega R\$ 10,98: **Quinta-feira, 17 de Outubro.** Ver detalhes

Entregando em Nova Santa Bárbara, 86250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Plug and Play Eletrônicos
Vendido por Plug and Play Eletrônicos
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

Garantia Estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R\$ 20,00

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 23 ofertas a partir de R\$ 36⁹⁰ +R\$ 11,90 de envio



Passa o mouse para ampliar a imagem



★★★★☆ 4,7 de 5

681 classificações globais

5 estrelas	77%
4 estrelas	16%
3 estrelas	4%
2 estrelas	1%
1 estrela	2%

Consulte todas as avaliações dos clientes >

Material da lâmina Aço carbono

Recomendação de superfície Metal

Fonte de alimentação Não aplicável

Sobre este item

- Acabamento com pintura eletrostática na cor preta
- Cabo ergonômico injetado
- As ferramentas são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência mecânica em uso intenso
- É aplicada uma camada de verniz ou pintura anticorrosiva sobre as lâminas para garantir uma maior vida útil da ferramenta
- As ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas

Classificação do cliente por recurso

Custo-benefício	★★★★☆ 4,7
Qualidade do material	★★★★☆ 4,5
Durabilidade	★★★★☆ 4,4
Robustez	★★★★☆ 4,4

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto



Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais

Encontre milhares de produtos internacionais como este em Ferramentas e Construção. Confira.

Produtos relacionados a este item

Patrocinado

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.amazon.com.br

Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:32:56 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: amazon.com.br
titular: Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.
documento: 15.436.940/0001-03
responsável: Heloisa Ribeiro
país: BR
c-titular: ASVBL
c-técnico: NILTL6
servidor DNS: ns2.amzndns.com
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: ns2.amzndns.net
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: ns2.amzndns.org
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: ns2.amzndns.co.uk
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
criado: 27/09/1995 #4152
alterado: 17/09/2024
expiração: 27/09/2025
status: Publicado

```

```

Contato (ID): ASVBL
nome: Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA
e-mail: mail@nameaction.com
país: BR
criado: 19/11/2012
alterado: 05/09/2024

```

```

Contato (ID): NILTL6
nome: NOM IQ LTD (TRADING AS COM LAUDE)
e-mail: mail@nameaction.com
país: GB
criado: 16/10/2020
alterado: 14/06/2021

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Entrega em até 2 dias úteis (São Paulo, Capital, Guarulhos e região).



Busque aqui seu produto

Pesquisar

Home > Areia Grossa M³(metro)



-13%



Areia Grossa M³(metro)

R\$ 189,00

R\$ 165,90

ou 12x de R\$ 18,19

Ver mais opções de pagamento

ECONOMIA DE R\$ 23,10

Quantity selector: - 1 + and Add to cart button

COMPRAR button

Comprar no WhatsApp button

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

cedcimentao.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:37:12 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          cedcimentao.com.br
titular:          Comercial Gonzalez e Brito LTDA
documento:        12.119.691/0001-26
responsável:      Alan rodrigo da silva gonzalez
país:             BR
c-titular:        ARSG0108
c-técnico:        ARSG0108
servidor DNS:     a.sec.dns.br
status DNS:       30/09/2024 AA
último AA:        30/09/2024
servidor DNS:     b.sec.dns.br
status DNS:       30/09/2024 AA
último AA:        30/09/2024
registro DS:      1228 ECDSA-SHA-256 7388D42DDEE019CBDF7C60C48B59F5C9CBCCB68666D63F3836BB0CD5C98BAB
status DS:        30/09/2024 DSOK
último OK:        30/09/2024
saci:             yes
criado:           10/05/2023 #26160334
alterado:         10/05/2023
expiração:        10/05/2033
status:           Publicado

Contato (ID):     ARSG0108
nome:             Alan rodrigo da silva gonzalez
e-mail:           cedcimentao@gmail.com
país:             BR
criado:           10/05/2023
alterado:         28/07/2023

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Você está na Categoria **ESTRUTURA, ALVENARIA E COBERTURA > AREIA FINA, MÉDIA E GROSSA > VALDIR RIBEIRO**

Areia Fina Especial - M3

Código 1272205

à vista

R\$ 137,20 à vista (com 2% de desconto)

ou R\$ 140,00 em até 5x de R\$ 28,00 sem juros no cartão
ou R\$ 155,40 em até 10x de R\$ 15,54 com juros* no cartão

Disponibilidade: ENTREGA IMEDIATA

Quantidade



Frete e prazo de entrega

Compartilhe com os seus amigos!



DESCRIÇÃO GERAL

DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÕES DE ENTREGA

DOCUMENTAÇÃO

VÍDEO

Areia Fina por metro cúbico

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > [Whois](#)

Whois

www.bavcom.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 14:45:27 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: bavcom.com.br
titular: Bavcom Comercio de Materiais de Construção Ltda.
documento: 03.435.040/0001-54
responsável: Bernardo Bavaresco
país: BR
c-titular: BEBAV
c-técnico: JPS255
servidor DNS: ns1.skymail.net.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns2.skymail.net.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns3.skymail.net.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
saci: yes
criado: 21/10/2010 #7477247
alterado: 22/09/2023
expiração: 21/10/2026
status: Publicado

Contato (ID): BEBAV
nome: Bernardo Bavaresco
e-mail: bernardo@bavcom.com.br
país: BR
criado: 28/07/2015
alterado: 30/03/2024

Contato (ID): JPS255
nome: João Paulo Wodiani Siqueira
e-mail: atendimento@ecompleto.com.br
país: BR
criado: 02/01/2002
alterado: 15/02/2024

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Buscar produtos...



Minha Conta



COR: CINZA

Argamassa AC-I Cerâmicas Interna - 20KG - Cinza - Fortaleza

Código: 102357

R\$ 13,99 à Vista

1 Saco com 20kg, Argamassa Cerâmicas Internas ACI Fortaleza

Cor: Cinza

Argamassa Cinza Colante para Assentamentos de Placas Cerâmicas em Áreas Internas.

Revestimento Cerâmico com dimensões de até 60x60 cm.

Consumo: Aplicação somente na base: 5kg/m2. Aplicação na base e no verso da placa: 8kg/m2

Indicado para áreas como: cozinhas, banheiros, salas, quartos e demais áreas internas

Desconto no atacado

Quantidade	Desconto por unidade	Você economiza
30	5%	R\$ 20,99

- 1 +

COMPRAR



DISPONIBILIDADE E ENTREGA

PRODUTO SOB-ENCOMENDA, PREVISÃO DE ENTREGA EM ATÉ 10 DIAS ÚTEIS

*ATENÇÃO: PRAZO PODE VARIAR PARA REGIÕES MAIS DISTANTES

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > **Whois**

Whois

brutools.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 14:56:25 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: brutools.com.br
titular: Brutools Ferramentas e Materias de Construção SA
documento: 44.032.214/0001-15
responsável: Rodrigo Silva
país: BR
c-titular: ROSIL1716
c-técnico: ROSIL1716
servidor DNS: ns1.dns-parking.com
status DNS: 28/09/2024 AA
último AA: 28/09/2024
servidor DNS: ns2.dns-parking.com
status DNS: 28/09/2024 AA
último AA: 28/09/2024
saci: yes
criado: 11/06/2021 #22983387
alterado: 28/05/2024
expiração: 11/06/2025
status: Publicado
```

```
Contato (ID): ROSIL1716
nome: RODRIGO SILVA
e-mail: rbbs@outlook.com
país: BR
criado: 18/03/2017
alterado: 09/03/2019
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Compre pelo : (11) 4572-4545 ou ligue 08003336272

333OBRA
O Mercado da Construção

Bem vindo,
Entre ou cadastre-se

Sua obra está em:
Curitiba - PR


Procure por produto ou marca



Menu

- Todos os Produtos
- Promoções
- Cimentos
- Argamassas
- Areia e Pedra
- Ferragens
- Concreto
- Ver todos

Sua obra está em:
Curitiba - PR



Argamassa Votomassa Interna e Externa ACII Cinza 20kg

SKU: 45-36

A argamassa Votomassa interna e externa ACII cinza é uma **opção versátil para seus projetos de construção e reforma.**

Essa argamassa é indicada para **aplicações internas e externas.** Sua fórmula, fabricada pela Votorantim Cimentos, proporciona **alta aderência e resistência,** tornando-a perfeita para **revestimentos cerâmicos, azulejos e porcelanatos.**

A embalagem de 20 kg oferece **praticidade e alto rendimento,** garantindo resultados excelentes para seus projetos.

Na 333OBRA você compra argamassa Votomassa interna e externa ACII com entrega rápida direto na sua obra!

1 LOJA POSSUI ESTE PRODUTO

Preço a partir de:

R\$20,00

- +

Adicionar ao carrinho

Comprar pelo WhatsApp

Formas de pagamento:

- Cartão de crédito em até 12x
- Boleto bancário

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > **Whois**

Whois

www.333obra.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 14:58:41 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: 333obra.com.br
titular: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
documento: 01.637.895/0001-32
responsável: HUMBERTO TAKAHARU SHIDA
país: BR
c-titular: CESDI18
c-técnico: CESDI18
servidor DNS: ns1-03.azure-dns.com
status DNS: 27/09/2024 AA
último AA: 27/09/2024
servidor DNS: ns2-03.azure-dns.net
status DNS: 27/09/2024 AA
último AA: 27/09/2024
servidor DNS: ns3-03.azure-dns.org
status DNS: 27/09/2024 AA
último AA: 27/09/2024
servidor DNS: ns4-03.azure-dns.info
status DNS: 27/09/2024 AA
último AA: 27/09/2024
saci: yes
criado: 20/12/2019 #20483906
alterado: 08/02/2021
expiração: 20/12/2026
status: Publicado

Contato (ID): CESDI18
nome: CARLOS EDUARDO DE SOUZA DINIZO
e-mail: gestaodedominios@vcimentos.com
país: BR
criado: 28/06/2019
alterado: 01/08/2023
```


[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Mega Oferta Amazon Prime 8 e 9 de outubro

Casa > Banho > Instalações e Acessórios de Banheiro > Vasos Sanitários e Peças



Passa o mouse para ampliar a imagem



TUPAN Assento Sanitário Polipropileno Premium Branco

Marca: TUPAN

4,5 300 avaliações de clientes

| Pesquisar nesta página

Mais de 50 compras no mês passado

R\$38³⁸



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Tamanho: 0

Cor: BRANCA



Cor BRANCA

Marca TUPAN

Material Polipropileno (PP)

Estilo Moderno

Peso do produto 940 Gramas

Sobre este item

- Assento universal para todas as bacias ovais, em polipropileno, higiênico e de fácil limpeza, confortável, resistente, com tampa envolvente e superfície brilhante
- O produto foi projetado com o usuário em mente querendo cumprir os desejos .
- Produto com garantia de qualidade
- Descubra produtos úteis para você.

Classificação do cliente por recurso

Fácil de instalar		4,9
Qualidade do material		4,5
Custo-benefício		4,2
Durabilidade		4,2

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto



Garantia de A a Z

Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da

Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

R\$38³⁸

Entrega R\$ 11,93: **Terça-feira, 15 de Outubro.** Ver detalhes

Entregando em Nova Santa Bárbara, 86250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por INDDY BOX
 Vendido por INDDY BOX
 Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
 Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 6 ofertas a partir de R\$32⁹⁰ +R\$ 18,52 de envio

Frequentemente comprados juntos

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima

Home › Tecnologia › Ferramentas › Whois

Whois

amazon.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 10:45:49 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          amazon.com.br
titular:          Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.
documento:        15.436.940/0001-03
responsável:      Heloisa Ribeiro
país:             BR
c-titular:        ASVBL
c-técnico:        NILTL6
servidor DNS:     ns2.amzndns.com
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
servidor DNS:     ns2.amzndns.net
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
servidor DNS:     ns2.amzndns.org
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
servidor DNS:     ns2.amzndns.co.uk
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
criado:           27/09/1995 #4152
alterado:         17/09/2024
expiração:        27/09/2025
status:           Publicado
```

```
Contato (ID):     ASVBL
nome:             Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA
e-mail:           mail@nameaction.com
país:             BR
criado:           19/11/2012
alterado:         05/09/2024
```

```
Contato (ID):     NILTL6
nome:             NOM IQ LTD (TRADING AS COM LAUDE)
e-mail:           mail@nameaction.com
país:             GB
criado:           16/10/2020
alterado:         14/06/2021
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

.com.br

A entrega será feita em Nova Sant... 86250000
Atualizar CEP

Ferramentas e Materiais de Construção ▾

Pesquisa Amazon.com

Olá, faça seu login
Contas e Listas ▾

Devoluções
e Pedidos


0

Todos Venda na Amazon Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime ▾ Livros Música Ideias de Presente

Prime Video | Assista a filmes e séries

Ferramentas e Construção Mais Vendidos Ofertas Ferramentas Elétricas Ferramentas Manuais Ferragens Proteção e Segurança Elétrica Iluminação

Casa ▾ Banho ▾ Instalações e Acessórios de Banheiro ▾ Vasos Sanitários e Peças



Passa o mouse para ampliar a imagem



Assento Sanitário Universal Oval Plus Almofadado Branco

Marca: Metasul
4,0 626 avaliações de clientes
| Pesquisar nesta página
Mais de 100 compras no mês passado

R\$35⁹⁰

Pagamentos e Segurança Política de devolução

Marca	Metasul
Material	Polietileno, Espuma de poliuretano
Estilo	Moderno
Dimensões do produto	45C x 38L centímetros
Peso do produto	1,15 Quilogramas

Relatar um problema com este produto



Veja mais produtos da Loja de Compras Internacionais
Encontre milhares de produtos internacionais como este em Ferramentas e Construção. Confira.

R\$35⁹⁰

Entrega R\$ 12,36: **Quinta-feira, 17 de Outubro**. Se pedir dentro de 18 hrs 58 mins. Ver detalhes

Entregando em Nova Santa Barbara, 86250000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Equipafácil
Vendido por Equipafácil
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 14 ofertas a partir de R\$35⁹⁰ +R\$ 12,36 de envio

Frequentemente comprados juntos



Preço total: R\$ 124,80

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Este item: Assento Sanitário Universal Oval Plus Almofadado Branco
R\$35⁹⁰

Ducha Higiênica Luxo Abs Cromada Aacionamento 1/4 D Volta
R\$43⁰⁰

Assento Metasul Perfecto Almofadado Branco
R\$45⁹⁰

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Astra TPJ/AS*BR1 Assento Sanitário Soft, Branco
2.771
Mais de 200 compras no mês passado
R\$32⁹⁰



Assento Plástico com Slow Close para Bacias Izy/Ravena, Branco, AP.165.17, Deca
68
R\$225⁰⁰



Assento Sanitário Almofadado, Astra, Branco
5.016
Mais de 500 compras no mês passado
1º mais vendido
R\$87⁹⁰



Assento Sanitário Almofadado TPK, Astra, Cinza Claro
301
R\$99⁹⁹



Assento Sanitário Almofadado Tpk Caramelo Claro Astra
67
R\$99⁹⁹



Assento Sanitário Termofixo Slow Close Easy Clean Monte Carlo Branco
52
R\$476⁰⁰

Mais produtos que você pode gostar para sua Casa

Whois

amazon.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 10:45:49 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: amazon.com.br
titular: Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.
documento: 15.436.940/0001-03
responsável: Heloisa Ribeiro
país: BR
c-titular: ASVBL
c-técnico: NILTL6
servidor DNS: ns2.amzndns.com
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: ns2.amzndns.net
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: ns2.amzndns.org
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: ns2.amzndns.co.uk
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
criado: 27/09/1995 #4152
alterado: 17/09/2024
expiração: 27/09/2025
status: Publicado

```

```

Contato (ID): ASVBL
nome: Amazon Servicos de Varejo do Brasil LTDA
e-mail: mail@nameaction.com
país: BR
criado: 19/11/2012
alterado: 05/09/2024

```

```

Contato (ID): NILTL6
nome: NOM IQ LTD (TRADING AS COM LAUDE)
e-mail: mail@nameaction.com
país: GB
criado: 16/10/2020
alterado: 14/06/2021

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Construção Civil ▾ Baldes ▾

Balde Plástico Para Concreto 12 Litros. - VONDER-3315012000

COD. 2291465 VONDER



ÓTIMA HORA PARA COMPRAR

Termina em: 13 : 07 : 06 . 13

★★★★★ (3 avaliações, Participei)



Vendido e entregue por Loja do Mecânico

DE: R\$ 15,44 ↓ 15% economize R\$ 2,22

R\$ 11,90

já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

R\$ 12,56 em 1x no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1



Adicionar ao carrinho

[Programa de Afiliados. saiba mais](#)

Consultar prazo e valor do frete

CEP



Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Whois

lojadomecanico.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 10:52:40 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          lojadomecanico.com.br
titular:          GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
documento:       29.302.348/0001-15
responsável:     GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
país:            BR
c-titular:       GMFSA11
c-técnico:       CLRRCR13
servidor DNS:    ns-1059.awsdns-04.org
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
servidor DNS:    ns-1804.awsdns-33.co.uk
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
servidor DNS:    ns-419.awsdns-52.com
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
servidor DNS:    ns-763.awsdns-31.net
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
criado:          03/08/2005 #2281035
alterado:        04/07/2019
expiração:       03/08/2028
status:          Publicado
```

```
Contato (ID):    GMFSA11
nome:            GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
e-mail:          admin@gurgelmix.com.br
país:            BR
criado:          13/08/2018
alterado:        20/12/2022
```

```
Contato (ID):    CLRRCR13
nome:            Cleber Ribeiro da Cruz
e-mail:          gerente.infra@lojadomecanico.com.br
país:            BR
criado:          08/09/2011
alterado:        25/09/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Chama no Zap

Encontre uma loja

Atendimento

Tradutor para Libras

Lista de Presentes

Cartão Casas Bahia

CASASBAHIA

Informe seu CEP

O que você tá procurando?

Entre ou cadastre-se
para ver seus pedidos

Compre por departamentos

Telefonia

Eletrodomésticos

TVs e Vídeo

Móveis

Eletroportáteis

Informática

Serviços

Carnê Digital

Cupom GANHOU

Ofertas da TV

Retira Rápido

Portal do Carnê

Baixe o APP

banQi

Venda seus produtos

Produtos Reembalados

Tomada Para Relé Fotoelétrico Base Giratória Com Suporte Exatron

(Cód. Item 1564801134) Outros produtos [Exatron](#)Vendido e entregue por [WebContinental](#)

★ Sem avaliações

R\$ 25,90

ou em até 2x de R\$ 13,34 com juros (1.99% a.m)

Comprar

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

[Usar minha localização](#)

Descrição do produto

Tomada Para Relé Fotoelétrico Base Giratória Com Suporte Exatron

Tomada para Relé Fotoelétrico Base Giratória com Suporte Exatron -

A Tomada Exatron TGBRLP é ideal para fixação e uma perfeita instalação de relés fotelétricos.

Tensão: 100/240V~ 50/60Hz Bivolt automático.

Rigidez dielétrica : Maior 2500V.

Corrente nominal: 10A.

Suporta uma força vertical de 50N (5kg).

Material do produto: alça e soquete em poliamida com fibra de vidro, corpo em copolímero polipropileno, terminais de encaixe em latão estanhado.

Tomada giratória 360, com suporte plástico.

Seção transversal dos fios de 1,5mm e comprimento de 25cm.

Ligação a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e carga (vermelho).

Mapa de marcação indelével com identificação do sentido de encaixe do relé e identificação dos terminais de encaixe.

Instalação: Tomada com alça de fixação para instalação de relés fotoelétricos (fotoeletrônicos).

Características Gerais do Produto:

- Composição: Plástico
- Corrente Nominal: 10A
- Local de Uso: Interno; Externo
- Voltagem: Bivolt
- Cor: Preto
- Garantia: Este produto possui garantia junto ao fabricante contra defeitos de fabricação
- Dimensões AxLxP (mm): 100X65X105

Garantia:

Demais Regiões | Lojas Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões). Dicas de segurança Precisa de ajuda?



Para acessar produtos e ofertas da sua região, identificamos que você está em Demais Regiões



O que você proc

Trocar

Continuar



Contatores



Base Rele Fotoeletrico Blister

★★★★★ (0) Cód. 1571697787 EAN: 7898105773102 Exclusivo Site

Lista de Favoritos



Vendido exclusivamente no site

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e pode ser comprado exclusivamente através do nosso site. Aproveite!

R\$ 18,31/cada

R\$ 18,31 em até 1x de R\$ 18,31 sem juros

Vendido e entregue por Sob Medida Webshop - Demais Regiões

Formas de pagamento

Acumule 18 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

Olá, como posso ajudar?

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) › [Tecnologia](#) › [Ferramentas](#) › **Whois**

Whois

www.leroymerlin.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 15:10:26 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: leroymerlin.com.br
titular: Leroy Merlin - Cia Brasileira de Bricolagem
documento: 01.438.784/0001-05
responsável: Orlando Aparecido Tereza
país: BR
c-titular: TIA9
c-técnico: LMBSE
servidor DNS: marjory.ns.cloudflare.com
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: zeus.ns.cloudflare.com
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
criado: 29/05/1998 #100408
alterado: 20/06/2024
expiração: 29/05/2031
status: Publicado

Contato (ID): TIA9
nome: Tiago de Almeida
e-mail: sec4ops@leroymerlin.com.br
país: BR
criado: 04/08/2000
alterado: 03/02/2023

Contato (ID): LMBSE
nome: LEROY MERLIN BRASIL SEGINFO
e-mail: seginfo@leroymerlin.com.br
país: BR
criado: 31/05/2022
alterado: 07/12/2022

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se



Ver ofertas para minha re

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Mercado Baixe o

magalu > Casa e Construção > Janela e Porta > Porta > Porta > Jogo Batente Parkia Bajão 80x2,10x14 Mad Lei Tratada -clara - Madermac

Jogo Batente Parkia Bajão 80x2,10x14 Mad Lei Tratada -clara - Madermac

Código hbd4331929 | [Ver descrição completa](#) | [Madermac](#)



★★★★★ 5.0 (1) [Avaliar pr](#)

Vendido por **Madermac**
Entregue por **magalu**
O Magalu garante a sua compra, r
R\$ 164,90 em 8x de R\$ 20,61 ser
ou **R\$ 164,90** no Pix

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRA

ADICIONAR

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Madermac
Lojista Magalu

Ruim



+1mil
Produtos vendidos



Enti
No |

[Ver mais inform](#)



Magalu Garante
a sua compra, do pedido à
entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de
receber o produto.

Enviamos para todo o Brasil! / Em até 5x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou cadastre-se



Portas

Batentes

Guarnição/
Alizar

Ferragens

Ferramentas


Para
Casa

Revestimentos de
madeira

Casas Pré-
fabricadas

Galeria

Home > Componentes para Porta > Batentes > Batente de Giro > Jogo de Batente Jatobá Albo para Porta de Madeira



(0) - Faça uma avaliação

Jogo de Batente Jatobá Albo para Porta de Madeira

JBRALBO

R\$ 141,18

no PIX

R\$ 148,61

no cartão em até 5x de **R\$ 29,72** sem juros

+ formas de pagamento

Largura do Batente:

14cm

Medida da Porta:

70 X 210cm

80 X 210cm

90 X 210cm

Garantia: 90 Dias

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar aos favoritos

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 OK

Gostou? Compartilhe nas redes sociais!



Descrição do produto

Jogo de Batente Jatobá Albo para Porta de Madeira

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > [Whois](#)

Whois

www.madermac.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-10-10 08:15:38 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: madermac.com.br
titular: Madeireira e Marcenaria Cafezal Ltda
documento: 78.578.812/0001-06
responsável: Mauro Carlindo Ribeiro
país: BR
c-titular: MCR116
c-técnico: MATLT132
servidor DNS: ns-125.awsdns-15.com
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
servidor DNS: ns-1640.awsdns-13.co.uk
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
servidor DNS: ns-1112.awsdns-11.org
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
servidor DNS: ns-958.awsdns-55.net
status DNS: 05/10/2024 AA
último AA: 05/10/2024
criado: 20/03/2003 #1147628
alterado: 29/08/2023
expiração: 20/03/2033
status: Publicado

Contato (ID): MCR116
nome: Mauro Carlindo Ribeiro
e-mail: aleyx@madermac.com.br
país: BR
criado: 06/07/2001
alterado: 28/03/2024

Contato (ID): MATLT132
nome: MAGAMOBIL TECNOLOGIA LTDA
e-mail: webmaster@magazord.com.br
país: BR
criado: 11/12/2018
alterado: 01/07/2024

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
[whois.registro.br](#) aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

141 Crabs para Todo Brasil. Confira Condições

PERGUNTAS FREQUENTES

SOBRE NÓS

MEUS PEDIDOS



Central de Atendimento

Faça sua busca aqui



Todas as Categorias

Ferramentas Manuais

Maquinas Elétricas

Movimentação de Carga

Construção Civil

Jardim & Agricultura



Promoções

HOME > MÁQUINAS ELÉTRICAS > CONSTRUÇÃO > HERRAMIENTAS > BETONEIRA - ESTADO



Betoneira 1 Traço Max 400L 2CV Monofásica 220V CSM



Ref.: 306087

Marca: CSM

★★★★★

-9%

R\$ 5.459,56 **R\$ 4.490,00** preço com desconto à vista
Ou até 10x de R\$ 498,88 sem juros

Formas de Pagamento

Calcule seu frete aqui:

00000-000

CALCULAR

Não sei o meu CEP

Sobre o produto

Betoneira 1 Traço Max 400L 2CV Monofásica 220V CSM

A Betoneira da renomada marca CSM é a escolha ideal para misturar diversos materiais, incluindo água, areia e cimento. O modelo Max se destaca por seu tambor com fundo triplo, o qual aprimora a mistura e evita o acúmulo de agregados, garantindo resultados excelentes.

Esta betoneira é construída com pinhão e cremalheira em ferro fundido nodular, assegurando alta resistência e exigindo pouca manutenção ao longo do tempo. Operando com uma frequência de 60Hz e tensão de 220V, ela possui uma generosa capacidade de tambor de 400L.

A Betoneira CSM Max é a ferramenta essencial para suas necessidades de mistura, oferecendo desempenho confiável e durabilidade. Simplifique suas tarefas de construção e garanta resultados consistentes com esta betoneira de qualidade. Não perca a oportunidade de elevar o nível de eficiência em seus projetos com a Betoneira CSM Max.

Características:

- Capacidade do Tambor: 400L; - Produção horária aproximado: 4.2 até 5.6*; - Potência do motor: 2cv 1V polos; - Frequência: 60hz; - Peso: 155,39; - Nível de ruído: - 92 dBA; - Rendimento da mistura: 280L; - N°Aproximado de Ciclos/hora: de 15 a 20*; - Rotação do tambor: 30; - Tensão: 220V - Monofásica; - Transmissão por correia: A-44.

Especificações:

- Eixo parafuso: o eixo parafuso facilita a troca do tambor e reduz significativamente o custo de manutenção da máquina; - Cavalete: Cavalete com tudo reforçado oferece maior durabilidade e estabilidade durante o trabalho; - Volante: O volante maior e reforçado proporciona melhor performance durante o trabalho; - Fundo Triplo: A nova linha 400L da CSM apresenta tambores 70% mais resistentes e com muito mais estabilidade através de tecnologia com fundo triplo.

OBS: 12TV/220V conforme ligação elétrica, consulte manual.

Especificações técnicas

Código	306087
Marca	CSM

Avaliações

★★★★★ Classificação média: 5

Faça LOGIN para avaliar

Mais recentes Todos

★★★★★

gostei

Enviado 1 mês atrás por AKAZZO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
custo beneficio muito bom

1-1del < >

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

ferramentaskennedy.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:07:09 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          ferramentaskennedy.com.br
titular:          DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento:        00.915.086/0001-82
responsável:     Ferragens Negrão
país:             BR
c-titular:        CEERE2
c-técnico:        RICAN24
servidor DNS:    ns-1198.awsdns-21.org
status DNS:      26/09/2024 AA
último AA:       26/09/2024
servidor DNS:    ns-1011.awsdns-62.net
status DNS:      26/09/2024 AA
último AA:       26/09/2024
servidor DNS:    ns-82.awsdns-10.com
status DNS:      26/09/2024 AA
último AA:       26/09/2024
servidor DNS:    ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS:      26/09/2024 AA
último AA:       26/09/2024
criado:           25/04/2008 #4392851
alterado:         03/11/2023
expiração:        25/04/2027
status:           Publicado

```

```

Contato (ID):    CEERE2
nome:            Celson Ereno
e-mail:          danilo@grupofn.com.br
país:            BR
criado:          14/07/2011
alterado:        18/08/2022

```

```

Contato (ID):    RICAN24
nome:            Ricardo Costa Anibolete
e-mail:          anibolete@gmail.com
país:            BR
criado:          18/07/2010
alterado:        16/02/2017

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Que tal um desconto? Pegue o seu cupom e aqui aproveite sua compra!

Tabloide Digital

Rastrear Compra

Canal Empresa

732

O que você esta procurando?

Escolha sua região

Entrar

Favoritos



Todas as Categorias

Ambientes

Marcas

Marcas Exclusivas


Serviços

Nossas Lojas

Cupons

Tudo para seu projeto

Home > Materiais básicos > Blocos e Tijolos > Bloco concreto > Bloco de Cimento Ramos 14x19x39cm Vedação Rústico com Fundo



Bloco de Cimento Ramos 14x19x39cm Vedação Rústico com Fundo

REF: 483320

Clique e veja!

R\$ 4,39

Explore o produto

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o valor e o prazo do seu frete

ok

Estoque nas lojas físicas

Descrição do produto

Bloco de cimento 14x19x39cm vedação rústico com fundo Ramos

Especificações

Material	Concreto	Comprimento (cm)	39
Largura (cm)	14	Código do Fornecedor	RBLR 1540
Peso (g)	10200	Altura (cm)	19
CDP	SIM	Cor	Cinza
Material Básico	SIM	Código de barras	4833201
Acabamento	Rústico		

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > [Whois](#)

Whois

www.telhanorte.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 15:34:04 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: telhanorte.com.br
titular: Saint Gobain Distribuição Brasil S/A
documento: 03.840.986/0001-04
responsável: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI
país: BR
c-titular: SGSGO
c-técnico: DET81
servidor DNS: obs.ns1.fr
status DNS: 27/09/2024 AA
último AA: 27/09/2024
servidor DNS: ns2.observatoiredesmarques.fr
status DNS: 27/09/2024 AA
último AA: 27/09/2024
servidor DNS: ns3.nameshield.net
status DNS: 27/09/2024 AA
último AA: 27/09/2024
criado: 11/07/2000 #382509
alterado: 12/06/2024
expiração: 11/07/2025
status: Publicado

Contato (ID): SGSGO
nome: SGT5 Saint Gobain
e-mail: DL-SGBR-Internet-Domains@saint-gobain.com
país: BR
criado: 07/04/2015
alterado: 15/01/2020

Contato (ID): DET81
nome: Department TECHNICAL
e-mail: technical@nameshield.net
país: BR
criado: 17/03/2005
alterado: 06/04/2018

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



O que você deseja encontrar?

Home > Hidráulica > Caixas D'água e Reservatórios > Boias para Caixas d'água e Reservatórios

OUTLET

48%
OFF



Bóia para Caixa D'Água 3/4 Tigre

Clique e veja!

SKU: 1677

Marca: Tigre

~~R\$ 32,26~~

R\$ 16,90

ou R\$ 16,90 em 10x de R\$ 1,69 sem juros

1

COMPRAR

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) › [Tecnologia](#) › [Ferramentas](#) › **Whois**

Whois

www.lojadopedrao.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 15:30:46 -03:00 - IP: 177.92.7.158


```
dominio:          lojadopedrao.com.br
titular:          PEDRÃO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
documento:        60.344.348/0001-28
responsável:     Guilherme Augusto de Carvalho
país:             BR
c-titular:        CAHFA36
c-técnico:        CAHFA36
servidor DNS:     d.sec.dns.br
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
servidor DNS:     f.sec.dns.br
status DNS:       29/09/2024 AA
último AA:        29/09/2024
registro DS:      55220 ECD5A-SHA-256 E12271D081B78243DA06763B4677C73F8C333664E133207D2918FEE448EEE902
status DS:        29/09/2024 DSOK
último OK:        29/09/2024
saci:             yes
criado:           07/10/2022 #25155868
alterado:         09/01/2024
expiração:        07/10/2024
status:           Publicado

Contato (ID):     CAHFA36
nome:             Carlos Henrique Factor
e-mail:           guilherme@pedraopvc.com.br
país:             BR
criado:           28/09/2020
alterado:         31/01/2024
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: dominio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

[Home](#) [Casa & Decoração](#) [Duches](#)


Calcular frete e prazo de entrega

 Consultar

Código: 49964

Braço Chuveiro Liege 40cm Alumínio C Luva

★★★★★ (0 avaliações)

R\$ 7,19

À vista no PIX ou em 1x no cartão com 10% de desconto

Ou R\$ 7,19Em até 1x de **R\$ 7,19** sem juros no cartão- +

COMPRAR

Produtos semelhantes

Ducha Regiônica Fibra com Resilho Cromada 1,20M 112

R\$ 47,09Até 1x de **R\$ 47,09** sem juros

Comprar



Ducha Regiônica Branca 1,20M Liege

R\$ 46,99Até 1x de **R\$ 46,99** sem juros

Comprar



Chuveiro Bello Ducha e 1 Urtia Branca 8550m 127v Lourenço

R\$ 63,99Até 1x de **R\$ 63,99** sem juros

Comprar



Chuveiro Ducha 115 Eletrolisa Branco 5160m 127v 14.4

R\$ 112,89Até 3x de **R\$ 41,81** sem juros

Comprar

**Perguntas e Avaliações**[Perguntas](#)[Avaliações](#)**Avaliações**Já comprou? [Faça uma avaliação!](#)**Descrição do Produto****BRAÇO CHUVEIRO LIEGE 40CM ALUMÍNIO C LUVA**

Utilizado para o chuveiro, com um design moderno, para um melhor acabamento a parede do seu banheiro.

Dados Técnicos

Código	49964
Marca	LIEGE
Categoria	Duches
Altura	11
Peso	2,4
Comprimento	47
Largura	20

Garantia

A partir da emissão da Nota Fiscal o consumidor tem direito a 3 meses de garantia legal, previsto por lei segundo o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Lembre-se! Para ter direito à garantia é necessário apresentar a Nota Fiscal, então sempre guarde sua Nota Fiscal.

Como qualquer garantia, o produto será consertado e/ou trocado caso apresente defeito de fabricação. A garantia perderá sua validade em situações como:

Uso inadequado do produto, como trabalhar com a ferramenta não respeitando suas especificações e limites, ou trabalhar com acessórios inadequados.

Rede elétrica deficiente ou seleção incorreta de tensão "voltagem".

Desgaste natural do produto, algumas medidas poderão aumentar a vida útil de seu produto, como limpeza após o uso, lubrificação, uso de peças compatíveis etc.

Armazenagem incorreta, como deixar o produto em locais úmidos ou sob influência do clima.

Whois

superproatacado.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:16:27 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: superproatacado.com.br
titular: FERRAGENS NEGRAO COML LTDA
documento: 76.639.285/0001-77
responsável: Celson Ereno
país: BR
c-titular: CEERE2
c-técnico: CEERE2
servidor DNS: d.sec.dns.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: f.sec.dns.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
registro DS: 43562 ECDSA-SHA-256 BDAA4CB81B0F279ECE627F2DF8D5B0EC050ADDA5B9489CFC5D79E154C78D9DE6
status DS: 30/09/2024 DSOK
último OK: 30/09/2024
saci: yes
criado: 06/11/2018 #18977928
alterado: 16/10/2023
expiração: 06/11/2025
status: Publicado

Contato (ID): CEERE2
nome: Celson Ereno
e-mail: danilo@grupofn.com.br
país: BR
criado: 14/07/2011
alterado: 18/08/2022

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

CLIQUE AQUI E CONFIRA AS OFERTAS

Conheça a Dimensional Televendas Service 24H Fale Conosco Meus Pedidos



O que você está procurando?

BUSCAR

Material elétrico > Abraçadeiras para fios e cabos > Abraçadeira Para Fios e Cabos Poliamida...

Em estoque



★★★★★

Abraçadeira Para Fios e Cabos Poliamida Natural 7,6x390mm Insulok T120R Hellermann

Código: 10113438 Marca: Hellermann

R\$ 0,83

à vista no PIX já com desconto de 5% OFF
ou R\$ 0,83 em 1x sem juros no cartão

- 100 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Não sei meu CEP

Imagens meramente ilustrativas

Descrição do produto

Se você está procurando abraçadeiras de alta qualidade e durabilidade para organizar cabos, fios e tubulações, a Hellermann é a escolha ideal. Nossas abraçadeiras são fabricadas com materiais de alta qualidade e estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos e cores para atender a todas as suas necessidades de fixação.

As abraçadeiras da Hellermann são versáteis e podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações, incluindo instalações elétricas, automotivas, industriais, de construção e até mesmo em uso doméstico. Elas são projetadas para suportar cargas pesadas e são duráveis o suficiente para suportar as condições mais adversas.

Na área elétrica, as abraçadeiras da Hellermann são essenciais para manter os cabos e fios organizados e seguros, garantindo que não haja risco de curto-circuito ou falhas elétricas. Já na área automotiva, elas são utilizadas para fixar chicotes elétricos, tubulações de freio e sistemas de ar condicionado, por exemplo.

Na indústria, as abraçadeiras são amplamente usadas para fixar tubos de ar comprimido, tubulações de líquidos e para organizar cabos e fios em painéis elétricos e quadros de distribuição. Na construção civil, elas são usadas para fixar tubos e cabos em paredes, tetos e pisos, mantendo a segurança e a organização da instalação.

Além disso, as abraçadeiras da Hellermann são fáceis de usar e instalar, o que permite que você organize cabos e fios com rapidez e eficiência. Elas estão disponíveis em uma variedade de formatos, incluindo abraçadeiras com fecho de pressão e abraçadeiras de velcro, o que significa que você pode escolher a melhor opção para suas necessidades específicas.

A Hellermann acredita que a qualidade é fundamental, e é por isso que todas as nossas abraçadeiras são fabricadas de acordo com os mais altos padrões de qualidade. Nosso compromisso com a excelência garante que você obtenha abraçadeiras de alta qualidade que oferecem desempenho e durabilidade excepcionais.

Em resumo, se você precisa de abraçadeiras confiáveis e duráveis para organizar cabos, fios e tubulações em uma ampla variedade de aplicações, as abraçadeiras da Hellermann são a escolha certa. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre nossos produtos e como podemos ajudá-lo a organizar suas instalações de maneira eficiente e confiável.

Ficha Técnica

Folha de Dados (Datasheet)

[Baixar arquivo](#)

NCM

39269090

Avaliações

★★★★★
Faça sua avaliação
Classificação média: 0 (0 avaliações)
para



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > **Whois**

Whois

www.dimensional.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 15:41:46 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: dimensional.com.br
titular: Dimensional Equipamentos Elétricos Ltda
documento: 56.545.742/0001-57
responsável: Bruno de Paula Cortez Francisco
país: BR
c-titular: BPF20
c-técnico: LELG070
servidor DNS: ns1.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns2.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns3.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
criado: 02/04/1998 #92016
alterado: 06/04/2021
expiração: 02/04/2031
status: Publicado

Contato (ID): BPF20
nome: Bruno de Paula Cortez Francisco
e-mail: adriano.aquino@sonepar.com.br
país: BR
criado: 19/08/2003
alterado: 06/10/2022

Contato (ID): LELG070
nome: Leandro Leite Gonzalez
e-mail: registrodedominio@sonepar.com.br
país: BR
criado: 04/12/2019
alterado: 17/04/2024

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Atendimento
via telefone e
whatsapp



Descontos
em pagamentos à
vista



Entrega local
retire na loja

Você está em: Construção > Areia & Pedra Brita > Pedra Britada N1 (2 M3)



Pedra Britada N1 1/2 M3

REF: 02983 MARCA: CONSTRULAR



Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

R\$ 159,90

R\$ 143,91 à vista com desconto Pix
ou 3x de R\$ 53,30 Sem juros MasterCard

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados

Pedra Britada N1 M3

★★★★★

R\$ 229,90

R\$ 206,91 à vista com desconto Pix ou 4x de R\$ 51,69 Sem juros MasterCard

- 1 + Comprar

Comprar no WhatsApp

Pedra Britada N1 5M5

★★★★★

R\$ 969,90

R\$ 872,91 à vista com desconto Pix ou 12x de R\$ 91,66 juros MasterCard

- 1 + Comprar

Comprar no WhatsApp

Produtos visualizados

Nenhum produto visitado

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome

Atenção: LGPD Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

OK, entendi

Política de privacidade

Whois

constrularitanhaem.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:23:18 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: constrularitanhaem.com.br
titular: M.W. de Itanhaém Materiais para Construção Ltda.
documento: 05.203.022/0001-20
responsável: M.W. de Itanhaém Materiais para Construção
país: BR
c-titular: COCC030
c-técnico: JGMPE4
servidor DNS: ns1.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns2.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns3.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
criado: 09/09/2010 #7302048
alterado: 23/09/2024
expiração: 09/09/2029
status: Publicado

Contato (ID): COCC030
nome: Constrular Casa e Construção
e-mail: adm@constrularitanhaem.com.br
país: BR
criado: 24/09/2014
alterado: 16/09/2019

Contato (ID): JGMPE4
nome: João Guilherme Moreira Peixoto
e-mail: adm@constrularitanhaem.com.br
país: BR
criado: 23/08/2010
alterado: 24/09/2014

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)



ESTEIO



Search...



HOME > LOJA > MATERIAIS BÁSICOS, PEDRA BRITA > BRITA Nº 0



SKU: 001187

BRITA Nº 0

PRODUTO DISPONÍVEL PEDRA BRITA

VENDIDO E ENTREGUE POR: REDEMAC ESTEIO

R\$106,40

no pix

R\$112,00

Em até 2x de R\$56,00 sem juros

Em até 2x de R\$56,00 sem juros

Mais formas de pagamento

AVAILABILITY: FORA DE ESTOQUE

SKU: 001187

COMPRE ONLINE E RETIRE NA LOJA: AGILIDADE E CONVENIÊNCIA AO SEU ALCANCE!

743



Atendimento
via telefone e whatsapp



Descontos
em pagamentos a vista

Você está em: Construção > Areia & Pedra Brita > Pedra Britada N1 1/2 M3



PEDRA N-1 1/2 M3



Pedra Britada N1 1/2 M3

REF: 02983 MARCA: CONSTRULAR

Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Imediata

R\$ 159,90

R\$ 143,91 à vista com desconto Pix
ou 3x de R\$ 53,30 Sem juros MasterCard



Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

744

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

esteio.redemac.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na [Política de Privacidade](#), sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-10-10 08:35:13 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: redemac.com.br
titular: Carlesso Materiais de Construção Ltda.
documento: 90.381.211/0001-04
responsável: Moacir Carlesso
país: BR
c-titular: CAMCO17
c-técnico: IMIDE3
servidor DNS: ns1.vultr.com
status DNS: 08/10/2024 AA
último AA: 08/10/2024
servidor DNS: ns2.vultr.com
status DNS: 08/10/2024 AA
último AA: 08/10/2024
criado: 01/12/2000 #475476
alterado: 20/08/2024
expiração: 01/12/2026
status: Publicado

Contato (ID): CAMCO17
nome: CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
e-mail: moacir@carlesso.com.br
país: BR
criado: 12/04/2008
alterado: 07/08/2017

Contato (ID): IMIDE3
nome: Improve Idea
e-mail: contato.improveidea@gmail.com
país: BR
criado: 20/11/2019
alterado: 20/11/2019

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) > [Tecnologia](#) > [Ferramentas](#) > [Whois](#)

Whois

www.constrularitanhaem.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-10-10 08:22:08 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: constrularitanhaem.com.br
titular: M.W. de Itanhaém Materiais para Construção Ltda.
documento: 05.283.022/0001-20
responsável: M.W. de Itanhaém Materiais para Construção
país: BR
c-titular: COCCO30
c-técnico: JGMPE4
servidor DNS: ns1.locaweb.com.br
status DNS: 08/10/2024 AA
último AA: 08/10/2024
servidor DNS: ns2.locaweb.com.br
status DNS: 08/10/2024 AA
último AA: 08/10/2024
servidor DNS: ns3.locaweb.com.br
status DNS: 08/10/2024 AA
último AA: 08/10/2024
criado: 09/09/2010 #7302048
alterado: 23/09/2024
expiração: 09/09/2029
status: Publicado

Contato (ID): COCCO30
nome: Constrular Casa e Construção
e-mail: adm@constrularitanhaem.com.br
país: BR
criado: 24/09/2014
alterado: 16/09/2019

Contato (ID): JGMPE4
nome: João Guilherme Moreira Peixoto
e-mail: adm@constrularitanhaem.com.br
país: BR
criado: 23/08/2010
alterado: 24/09/2014

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Entrega em até 2 dias úteis (São Paulo, Capital, Guarulhos e região)



Busque aqui seu produto

Pesquisar

Home > Pedra Brita Nº1 M³(metro)



12%



Pedra Brita Nº1 M³(metro)

R\$ 199,00
R\$ 175,90

ou 12x de R\$ 17,17

Ver mais opções de pagamento

ECONOMIA DE R\$ 24,00

- 1 +



Adicionar no carrinho

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

VISA LOU MESA

AT

PARCELA

Total: R\$ 175,90

Disponível para Pedra e Entrega
Clique para mais informações



Whois

cedcimentao.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:24:41 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          cedcimentao.com.br
titular:         Comercial Gonzalez e Brito LTDA
documento:       12.119.691/0001-26
responsável:     Alan rodrigo da silva gonzalez
país:            BR
c-titular:       ARSG0108
c-técnico:       ARSG0108
servidor DNS:    a.sec.dns.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
servidor DNS:    b.sec.dns.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
registro DS:     1228 ECDSA-SHA-256 7388D42DDEE019CBFA7C60C48B59F5C9C8CCB68666D63F3836BB0CD5C98B8B
status DS:       30/09/2024 DSOK
último DK:       30/09/2024
saci:            yes
criado:          10/05/2023 #26160334
alterado:        10/05/2023
expiração:       10/05/2033
status:          Publicado

Contato (ID):    ARSG0108
nome:            Alan rodrigo da silva gonzalez
e-mail:          cedcimentao@gmail.com
país:            BR
criado:          10/05/2023
alterado:        28/07/2023

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)



Digite Aqui

FERRAMENTAS GERAIS / USINAGEM E CORTE / BROCA / BROCA DE AÇO RÁPIDO

BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,5MM DIN 338 HSS - VONDER

SKU:1091459 REFERÊNCIA:5337004500 MARCA:VONDER



☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

RS 5,14 À vista no boleto

À vista no cartão RS 5,14

1



COMPRAR

Feedback



FRETE E PRAZO DE ENTREGA

Digite seu CEP

OK

Não sei meu CEP

Compartilhe:



ESPECIFICAÇÕES

AVALIAÇÕES



Tem esse produto? Seja o primeiro a avaliá-lo!

Whois

www.fg.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:28:48 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: fg.com.br
titular: Ferramentas Gerais Comércio e Importação S/A
documento: 92.664.028/0001-41
responsável: Artur Dietrich
país: BR
c-titular: ARD95
c-técnico: ARD95
servidor DNS: ns1.fg.com.br 201.72.77.66
status DNS: 28/09/2024 AA
último AA: 28/09/2024
servidor DNS: ns2.fg.com.br 177.174.100.179
status DNS: 28/09/2024 NOT SYNC ZONE
último AA: 28/09/2024
criado: 05/11/1996 #21295
alterado: 20/04/2024
expiração: 05/11/2030
status: Publicado

Contato (ID): ARD95
nome: Artur Dietrich
e-mail: artur@ovd.com.br
país: BR
criado: 11/12/2002
alterado: 15/02/2023

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Buscar produtos

Ferramentas Em Geral ▾ Brocas ▾ Brocas P/ Metal ▾

Broca de Aço Rápido DIN 338 12,0mm - CARBOGRAFITE-012675712

COD. 2659148 CARBOGRAFITE



ÓTIMA HORA PARA COMPRAR

Termina em: 08 : 04 : 51 . 291

☆☆☆☆☆ (avalié este produto!)



Vendido e entregue por Loja do Mecânico

DE: R\$ 23,22 24% economize R\$ 5,45

R\$ 15,99

já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

R\$ 16,88 em 1x no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1 +
-

Adicionar ao carrinho

Programa de Afiliados. [saiba mais](#)

[Consultar prazo e valor do frete](#)

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

Home > Tecnologia > Ferramentas > Whois

Whois

www.lojadomecanico.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2024-09-30 15:55:03 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          lojadomecanico.com.br
titular:          GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
documento:       29.302.348/0001-15
responsável:     GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
país:            BR
c-titular:       GMFSA11
c-técnico:       CLRCR13
servidor DNS:    ns-1059.awsdns-04.org
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
servidor DNS:    ns-1804.awsdns-33.co.uk
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
servidor DNS:    ns-419.awsdns-52.com
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
servidor DNS:    ns-763.awsdns-31.net
status DNS:     26/09/2024 AA
último AA:      26/09/2024
criado:          03/08/2005 #2281035
alterado:        04/07/2019
expiração:       03/08/2028
status:          Publicado
```

```
Contato (ID):    GMFSA11
nome:            GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
e-mail:          admin@gurgelmix.com.br
país:            BR
criado:          13/08/2018
alterado:        20/12/2022
```

```
Contato (ID):    CLRCR13
nome:            Cleber Ribeiro da Cruz
e-mail:          gerente.infra@lojadomecanico.com.br
país:            BR
criado:          08/09/2011
alterado:        25/09/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Ferramentas Em Geral Brocas Brocas P/ Metal

Broca de Aço Rápido 8mm DIN 338 HSS - VONDER-5337008000

COD. 2376828 VONDER



ÓTIMA HORA PARA COMPRAR | Termina em: 12 : 28 : 48 . 491

☆☆☆☆☆ (avalié este produto)

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

~~R\$ 16,55~~ **R\$ 12,09** 19% economize R\$ 3,13

já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

R\$ 12,76 em 1x no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1 **Adicionar ao carrinho**

Programa de Afiliados: [saiba mais](#)

Consultar prazo e valor do frete

CEP

ex: 12345-789

Produto elegível para entrega **EXPRESSA**

Loja do Mecânico e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. [continuar e fechar](#)

Whois

www.lojadomecanico.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares
2024-09-30 11:30:59 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:          lojadomecanico.com.br
titular:          GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
documento:        29.302.348/0801-15
responsável:      GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
país:             BR
c-titular:        GMFSA11
c-técnico:        CLRCR13
servidor DNS:     ns-1859.awsdns-04.org
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1804.awsdns-33.co.uk
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-419.awsdns-52.com
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-763.awsdns-31.net
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
criado:           03/08/2005 #2281035
alterado:         04/07/2019
expiração:        03/08/2028
status:           Publicado
```

```
Contato (ID):    GMFSA11
nome:            GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
e-mail:          admin@gurgelmix.com.br
país:            BR
criado:          13/08/2018
alterado:        20/12/2022
```

```
Contato (ID):    CLRCR13
nome:            Cleber Ribeiro da Cruz
e-mail:          gerente.infra@lojadomecanico.com.br
país:            BR
criado:          08/09/2011
alterado:        25/09/2022
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Ferramentas Em Geral Brocas Brocas P/ Metal

Broca de Aço Rápido 5mm DIN 338 HSS - VONDER-5337005000

COD. 2376786 VONDER



ÓTIMA HORA PARA COMPRAR | Termina em: 12 : 22 : 20 . 440

☆☆☆☆☆ (avale este produto)

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

~~R\$ 6,99~~ ↓ 19% economize R\$ 1,52

R\$ 5,99

Já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

R\$ 6,33 em 1x no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1 **Adicionar ao carrinho**

Programa de Afiliados: [saiba mais](#)

Consultar prazo e valor do frete

CEP

ex: 12345-789

Produto elegível para entrega **EXPRESSA**

[Compre junto](#)

Whois

www.lojadomecanico.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:37:27 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          lojadomecanico.com.br
titular:          GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
documento:        29.302.348/0001-15
responsável:      GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
país:             BR
c-titular:        GMFSA11
c-técnico:        CLRCR13
servidor DNS:     ns-1059.awsdns-04.org
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1804.awsdns-33.co.uk
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-419.awsdns-52.com
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-763.awsdns-31.net
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
criado:           03/08/2005 #2281035
alterado:         04/07/2019
expiração:        03/08/2028
status:           Publicado

```

```

Contato (ID):     GMFSA11
nome:             GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
e-mail:           admin@gurgelmix.com.br
país:             BR
criado:           13/08/2018
alterado:         20/12/2022

```

```

Contato (ID):     CLRCR13
nome:             Cleber Ribeiro da Cruz
e-mail:           gerente.infra@lojadomecanico.com.br
país:             BR
criado:           08/09/2011
alterado:         25/09/2022

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

🔍 PESQUISAR NOVAMENTE



Faça uma busca



756

Home > Ferramentas > Broca > Broca helicoidal com haste cilíndrica em aço rápido / HSS 10,00 DIN 338 – N embalada - PVC BAG Rocast 56,0012

Fature em 28 DDI

Fazer uma pergunta



Broca helicoidal com haste cilíndrica em aço rápido / HSS 10,00 DIN 338 – N embalada - PVC BAG Rocast 56,0012

Código: 2147455012 | Ref. interna: 334610_0

R\$ 17,94 Já com 15% de desconto

à vista no Pix, Boleto, Faturamento 28ddi, Transferência

R\$ 21,10

Em até 12x de R\$ 1,75 sem juros

Quantidade - 1 +

Ver mais formas de pagamento >

+ Solicitar Cotação

Comprar Agora

Calcular o prazo de entrega

Descrição

Manual e proposta técnica

Broca helicoidal com haste cilíndrica em aço rápido / HSS 10,00 DIN 338 – N embalada - PVC BAG Rocast 56,0012

Especificação:

Diâmetro (mm): 10,00

Ver mais

Quem viu, viu também



Broca em Metal Duro Canal 15°
Aplicação Geral 735 HY-PRO OSG Ø
10,80mm OSG I4607

★★★★★

SOB CONSULTA



Broca em Metal Duro Canal 15°
Aplicação Geral 735 HY-PRO OSG Ø
10,70mm OSG 28548

★★★★★

SOB CONSULTA

+ Solicitar Cotação



Whois

www.tecnoferramentas.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:47:28 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          tecnoferramentas.com.br
titular:         Tecnoferramentas Com Imp e Exp Ltda
documento:       09.353.055/0001-50
responsável:     Raul Valentim
país:            BR
c-titular:       RFVJU
c-técnico:       TSB22
servidor DNS:    a.sec.dns.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
servidor DNS:    b.sec.dns.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
registro DS:     9855 ECD5A-SHA-256 693D030B9A0E684BF28F709E2F13905DACA584B7C985428185BA9D19E10C1D3
status DS:       30/09/2024 DSOK
último OK:       30/09/2024
saci:            yes
criado:          12/07/2011 #8569235
alterado:        14/10/2020
expiração:       12/07/2025
status:          Publicado

```

```

Contato (ID):    RFVJU
nome:           Raul F. Valentim Júnior
e-mail:         raul.valentim@tecnoferramentas.com.br
país:           BR
criado:         12/01/2009
alterado:       19/03/2024

```

```

Contato (ID):    TSB22
nome:           Thiago de Souza Borges
e-mail:         financeiro@agenciapulso.com.br
país:           BR
criado:         08/11/2002
alterado:       04/09/2018

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN

Q PESQUISAR NOVAMENTE



Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região


758

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Mercado Baixe o Suç

magalu > Ferramentas > Acessórios > Bits e Brocas > Jogo de Brocas > Jogo Brocas E Talhadeiras Sds Plus 12 Peças Worker - 272476

Jogo Brocas E Talhadeiras Sds Plus 12 Peças Worker - 272476

Código jfkh64995c | [Ver descrição completa](#) | Worker



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por **Lagos Variedades**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entre

R\$ 245,81 em 5x de R\$ 49,16 sem juros

ou **R\$ 245,81** no Pix

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Lagos Variedades

Lojista Magalu desde 2021

3.0

Ruim



+500

Produtos vendidos



Entrega

No prazo

At:

Rt

[Ver mais informações da loja](#)




Magalu Garante
a sua compra, do
pedido à entrega.



Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de
receber o produto.





Jogo de Brocas e Talhadeiras SDS Plus 12 Peças Worker

Ref.: 272476

Marca: WORKER

★★★★★



~~R\$ 207,99~~ **R\$ 186,99** preço com desconto à vista
 Ou até 5x de R\$ 43,33 sem juros
[Formas de pagamento](#)

Calcule sua frete aqui
 011-9400-1000 [CALCULAR](#)

Não sei o meu CEP

Sobre o produto

Jogo de Brocas e Talhadeiras SDS Plus 12 Peças Worker

Especificações: - Seu material é de aço como; - O encaixe possui sistema de SDS Plus; - Sua composição é de aço. **Acompanha:** - 9 Brocas SDS Plus: 5x110mm | 6x119mm | 8x160mm | 10x160mm | 12x160mm | 14x210mm | 16x210mm | 18x300mm | 20x450mm; - 1 Talhadeira SDS Plus: 20x250mm; - 1 Talhadeira Ponta Pa SDS Plus: 40x250mm; - 1 Ponteiro SDS Plus: 250mm; - Caixa plástica para armazenamento.

Especificações técnicas

Código	272476
Marca	WORKER

Avaliações

★★★★★ Classificação média: 0

Faça LOGIN para avaliar

Mais recentes Todos

Nenhuma avaliação

Quem viu, viu também

~~R\$ 224,99~~
R\$ 207,99 à vista
 Ou até 5x de R\$ 46,22 sem juros

~~R\$ 246,99~~
R\$ 233,98 à vista
 Ou até 5x de R\$ 43,33 sem juros

~~R\$ 109,99~~
R\$ 92,99 à vista
 Ou até 2x de R\$ 51,66 sem juros

~~R\$ 16,66~~
R\$ 14,99 à vista
 Ou até 2x de R\$ 16,66 sem juros

~~R\$ 36,88~~
R\$ 25,99 à vista
 Ou até 1x de R\$ 28,88 sem juros

Nossas recomendações

~~R\$ 14,99~~
R\$ 14,49 à vista
 Ou até 1x de R\$ 16,10 sem juros

~~R\$ 1.999,00~~
R\$ 1.199,00 à vista
 Ou até 10x de R\$ 133,22 sem juros

~~R\$ 246,97~~
R\$ 246,97 à vista
 Ou até 2x de R\$ 49,33 sem juros

~~R\$ 279,99~~
R\$ 279,99 à vista
 Ou até 7x de R\$ 44,44 sem juros

~~R\$ 35,98~~
R\$ 35,98 à vista
 Ou até 1x de R\$ 39,98 sem juros

Escolha seu clube e aproveite nossas promoções



Seu nome

O que você tá procurando?

Informe seu CEP

Kit brocas sds plus 17 peças ponteira talhadeira completo

6d. Item 1566978162) Outros produtos [Fertak](#)



★ Sem avaliações

\$ 197,85 em até 3x de R\$ 65,95 sem juros no cartão de crédito.

R\$ 168,17

o PIX com 15% de desconto

[ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

Vendido e entregue por [Olist Store](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

Usar minha localização

Descrição do produto

[Denunciar produto](#)

Whois

www.ferramentaskennedy.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:50:09 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: ferramentaskennedy.com.br
titular: DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA
documento: 00.915.086/0001-82
responsável: Ferragens Negroão
país: BR
c-titular: CEERE2
c-técnico: RICAN24
servidor DNS: ns-1198.awsdns-21.org
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-1011.awsdns-62.net
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-82.awsdns-10.com
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
servidor DNS: ns-1736.awsdns-25.co.uk
status DNS: 26/09/2024 AA
último AA: 26/09/2024
criado: 25/04/2008 #4392851
alterado: 03/11/2023
expiração: 25/04/2027
status: Publicado

```

```

Contato (ID): CEERE2
nome: Celson Ereno
e-mail: danilo@grupofn.com.br
país: BR
criado: 14/07/2011
alterado: 18/08/2022

```

```

Contato (ID): RICAN24
nome: Ricardo Costa Anibolete
e-mail: anibolete@gmail.com
país: BR
criado: 18/07/2010
alterado: 16/02/2017

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos

Descubra as ofertas mais próximas de você! Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

Baixe o SuperApp

Broxa retangular 19,0x7,6cm base madeira - Vonder

Código bhgcccj5dg1 Ver descrição completa | Vonder



★★★★★ Avaliar produto

Vendido e entregue por **Loja DeltaTop**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 6,88 no Pix
(8% de desconto)

Cartão de crédito sem juros no Cartão Luiza R\$ 6,88 1x R\$ 6,88

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

Loja DeltaTop
Lojista Magalu desde 2023



+1mil Produtos vendidos

Entrega Atrasos pontuais

Ver mais informações da loja >

Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

Seleção de produtos patrocinados para você

<p>Cuba Cozinha Gourmet Pia Aço Inox Acessórios Embutir - Holter Home De</p> <p>★★★★ 4,3 (177)</p> <p>R\$ 166,10 R\$ 167,49 no Pix</p>	<p>Cuba Cozinha Gourmet Pia Aço Inox Preta Acessórios Embutir - Holter H</p> <p>★★★★ 4,9 (24)</p> <p>R\$ 264,60 R\$ 238,05 no Pix</p>	<p>Pistola Pulverizadora para Pintura Elétrica Wap - Oficina EPP400 400W</p> <p>★★★★ 4,5 (20)</p> <p>R\$ 325,99 R\$ 313,49 no Pix</p>	<p>Kit 2 Cameras Lampada Ip 360 Wifi 1080p Visão Noturna - YOOSSE</p> <p>★★★★ 4,5 (2)</p> <p>R\$ 162,16 R\$ 139,99 no Pix</p>	<p>Torneira Cozinha Com Spray Exte</p> <p>★★★★ 4,8 (11)</p> <p>R\$ 284,10 no</p>
--	---	---	---	---

Broxa retangular 19,0x7,6cm base madeira - ... R\$ 6,88 no Pix

- [Voltar ao topo](#)
- [Descrição Completa](#)
- [Avaliação dos Clientes](#)
- [Formas de Pagamento](#)
- [Perguntas e Respostas](#)

Whois

www.magazineluiza.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:54:18 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          magazineluiza.com.br
titular:          MAGAZINE LUIZA S/A
documento:        47.968.950/0001-21
responsável:     Andre Fátala
país:             BR
c-titular:        ANFAT16
c-técnico:        REMAG87
servidor DNS:     ns-303.awsdns-37.com
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1042.awsdns-02.org
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1950.awsdns-51.co.uk
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-687.awsdns-21.net
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
criado:           06/10/1997 #61772
alterado:         29/09/2020
expiração:        06/10/2030
status:           Publicado
  
```

```

Contato (ID):    ANFAT16
nome:            Andre Fátala
e-mail:          infra@luizalabs.com
país:            BR
criado:          17/02/2021
alterado:        22/03/2023
  
```

```

Contato (ID):    REMAG87
nome:            Registro Magazine
e-mail:          infra@luizalabs.com
país:            BR
criado:          22/10/2013
alterado:        21/08/2024
  
```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Ferramentas Em Geral ▾ Brocas ▾ Brocas P/ Concreto ▾

Broca de Wídea para Concreto 8 x 120mm - STARRETT-KBMD080
 COD. 889424 STARRETT



ÓTIMA HORA PARA COMPRAR | Termina em: 12 : 03 : 30 . 280

★★★★★ (avale este produto)

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

~~R\$ 14,56~~ + 13% economize R\$ 2,13

R\$ 12,99

já com 10% de desconto à vista no Pix ou boleto

R\$ 13,71 em 1x no cartão

[ver mais formas de pagamento >](#)

1

[Programa de Afiliados: saiba mais](#)

Consultar prazo e valor do frete

ex: 12345-789

Produto elegível para entrega **EXPRESSA**

[Compre junto](#)

Whois

www.lojadomecanico.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares
2024-09-30 11:56:19 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          lojadomecanico.com.br
titular:          GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
documento:        29.302.348/0001-15
responsável:      GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
país:             BR
c-titular:        GMFSA11
c-técnico:        CLRCR13
servidor DNS:     ns-1059.awsdns-04.org
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-1804.awsdns-33.co.uk
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-419.awsdns-52.com
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
servidor DNS:     ns-763.awsdns-31.net
status DNS:       26/09/2024 AA
último AA:        26/09/2024
criado:           03/08/2005 #2281035
alterado:         04/07/2019
expiração:        03/08/2028
status:           Publicado
  
```

```

Contato (ID):    GMFSA11
nome:            GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
e-mail:          admin@gurgelmix.com.br
país:            BR
criado:          13/08/2018
alterado:        20/12/2022
  
```

```

Contato (ID):    CLRCR13
nome:            Cleber Ribeiro da Cruz
e-mail:          gerente.infra@lojadomecanico.com.br
país:            BR
criado:          08/09/2011
alterado:        25/09/2022
  
```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE



Busca



CATEGORIAS FERRAMENTAS MANUAIS FERRAMENTAS ELÉTRICAS FERRAMENTAS PARA REFRIGERAÇÃO MEDIÇÃO SOLDAS ADEIVOS QUÍMICOS CASA E JARDIM EPI EQUIPAMENTOS

Home > Ferramentas > FERRAMENTAS MANUAIS > Brocas > Broca Concreto 3/8"X70X120MM IRWIN IW909

Código: 49992

BROCA CONCRETO 3/8"X70X120MM IRWIN IW909

R\$ 12,17

Em até 1x R\$ 12,17 sem juros

Devol. de R\$ 0,41

R\$ 11,56

Escreva 7x 3 x 114 para obter: PIX

Opções de parcelamento

- 1 + COMPRAR

CALCULAR



RETIRE NA LOJA
Compre na loja e retire no local

DETALHES

AVALIÇÕES

DÚVIDAS DOS CONSUMIDORES

Broca Concreto 3/8" x 70x120mm IRWIN IW909

Detalhes

VER MAIS

QUEM VIU TAMBÉM GOSTOU

			
<p>Parafusadeira Furadeira 850W 3500 Rpm Bosch GSB 16 RE</p> <p>De R\$ 609,00 por R\$ 578,55</p> <p>COMPRAR</p>	<p>Parafusadeira Sem Fio Bosch Go 3.6V - Bivolt</p> <p>De R\$ 379,00 por R\$ 360,05</p> <p>COMPRAR</p>	<p>Parafusadeira Furadeira À Bateria 12V Bosch GSR 1000 SMART</p> <p>De R\$ 409,00 por R\$ 388,55</p> <p>COMPRAR</p>	<p>Lanterinha Angular 4 1/2" Bosch 850W GWS 850</p> <p>De R\$ 429,00 por R\$ 407,55</p> <p>COMPRAR</p>

SIGA

VISITE NOSSO BLOG

FORMAS DE PAGAMENTOS

INSTITUCIONAL

QUEM SOMOS

POLÍTICA DE FRETE GRÁTIS

POLÍTICA DE TROCA E DEVOLUÇÃO

FALE CONOSCO

DEPARTAMENTOS

ENTRE EM CONTATO

VENDAS ONLINE (11) 3345-3200

LOJA FÍSICA (11) 3345-3270

CORPORATIVO (11) 3345-3200

VENDAS ONLINE @ANTFERRAMENTAS.COM.BR

SAC@ANTFERRAMENTAS.COM.BR

LAYOUT E DESENVOLVIMENTO

SELOS DE SEGURANÇA

Whois

www.antferramentas.com.brwww.antferramentas.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:57:15 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio:          antferramentas.com.br
titular:         ANT Ferramentas Coml e Imp Ltda.
documento:       74.671.991/0001-78
responsável:     Sergio dos Santos
país:            BR
c-titular:       SDS191
c-técnico:       SDS191
servidor DNS:    ns1.mandic.com.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
servidor DNS:    ns2.mandic.com.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
servidor DNS:    ns3.mandic.com.br
status DNS:      30/09/2024 AA
último AA:       30/09/2024
criado:          27/04/2000 #326845
alterado:        30/04/2024
expiração:       27/04/2034
status:          Publicado

Contato (ID):    SDS191
nome:            sergio dos santos
e-mail:          rafaeln@antferramentas.com.br
país:            BR
criado:          01/06/2005
alterado:        20/04/2020

```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

CLIQUE AQUI E CONFIRA AS OFERTAS

Conheça a Dimensional | Televendas | Service 24H | Fale Conosco | Meus Pedidos



Quem viu, viu também

Q BUSCAR



Home > Produtos > Fixação > Buchas > Bucha Fixação Nylon 6 MM S6 Sem Parafuso - S6SC - FISCHER

Em estoque

Bucha Fixação Nylon 6 MM S6 Sem Parafuso - S6SC - FISCHER

Código: 601540 Marca: Fischer

R\$ 0,10

à vista no PIX já com desconto de 5% OFF ou R\$ 0,11 em 12x sem juros no cartão

- 1 +

COMPRAR AGORA

Frete e prazo de entrega:

CALCULAR

Incluir no CEP



Imagens meramente ilustrativas

Descrição do produto

BUCHA FIXACAO | MATERIAL: NYLON | DIMENSÕES (DIAMXCOMP): 6 MM | MODELO: S6 | COMPOSIÇÃO: S/PARAFUSO | MARCA: FISCHER | REF: S6SC

Ficha Técnica

Folha de Dados (Datasheet)

Baibara, a nuvem

NCM

39269090

Avaliações

Esta classificação média: 0,0 (avaliações) para escrever

Mais recentes Todos

Nenhuma avaliação

Quem viu, viu também

Grid of recommended products including various screws and bolts with prices and 'add to cart' buttons.

Assine nossa newsletter

Receba ofertas exclusivas Cadastre-se aqui:

Form fields for Name and Email

ENVIAR

Fale conosco

(19) 3446-7400

De segunda à sexta-feira, das 8h às 17:30h

Não encontrou o que estava procurando?

Clique aqui e fale conosco

Departamentos

- Automação Industrial, Cabos elétricos, EPIs, Iluminação, Infraestrutura de rede, Material elétrico

Institucional

- Quem somos, Nossas lojas, Regras do site, Service, Mapa do Site, Conheça nosso Blog

Central De Atendimento

- Fale conosco, Meus pedidos, Cancelamento, Devoluções, Política de Privacidade, Trabalhe conosco, 2ª Via do boleto

Redes Sociais

Formas de Pagamento

Certificados

Todos os preços de promoção, desconto, preços e prazos de pagamento e entrega expostos aqui são válidos apenas para compra via internet. As fotos, textos e layouts aqui veiculados são de propriedade da Lata. É proibida a utilização, total ou parcial, sem nossa autorização. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Cartão de Compra. Preços e estoques sujeitos a alterações sem aviso prévio. © Todos os direitos reservados 2011. Dimensional Trade Solutions Ltda. - CNPJ: 06.913.480/0015-63 - Avenida Armando Regueira, 1190 - Bairro Vila Bela - Limeira, Paraíba do Sul São João - Limeira - SP / CEP: 13.481-336



Whois

www.dimensional.com.br

[Exibir resultado completo](#)**Copyright © NIC.br**

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 11:59:22 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio: dimensional.com.br
titular: Dimensional Equipamentos Eletricos Ltda
documento: 56.545.742/0001-57
responsável: Bruno de Paula Cortez Francisco
país: BR
c-titular: BPF20
c-técnico: LELG070
servidor DNS: ns1.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns2.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: ns3.locaweb.com.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
criado: 02/04/1998 #92016
alterado: 06/04/2021
expiração: 02/04/2031
status: Publicado
```

```
Contato (ID): BPF20
nome: Bruno de Paula Cortez Francisco
e-mail: adriano.aquino@sonepar.com.br
país: BR
criado: 19/08/2003
alterado: 06/10/2022
```

```
Contato (ID): LELG070
nome: Leandro Leite Gonzalez
e-mail: registrodominio@sonepar.com.br
país: BR
criado: 04/12/2019
alterado: 17/04/2024
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)

HOME > FIXADORES > PARAFUSOS E BUCHAS



Bucha Plástica S

Produto disponível

6 8 10

R\$ 0,15 à vista

R\$ 0,15

1 COMPRAR

Calcular frete:

Digite seu CEP

Informações detalhadas sobre o produto

Indicada para fixações em concreto e alvenaria.

Perguntas e respostas

Sua pergunta

ENVIAR PERGUNTA

Este produto ainda não tem nenhuma pergunta. Seja o primeiro.

Produtos relacionados

BUCHA PLÁSTICA TF

R\$ 0,24 à vista
A partir de R\$ 0,25

PARAFUSO INOX 410 SEXTAVADO
AUTOBROCANTE

R\$ 0,73 à vista
A partir de R\$ 0,75

BUCHA PLÁSTICA TF

R\$ 0,24 à vista
A partir de R\$ 0,25

PARAFUSO INOX 304 ALLEN CAB
ABAUADA

R\$ 0,27 à vista
A partir de R\$ 0,28

Cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

CONTINUAR E FECHAR

Whois

www.csinox.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 12:03:15 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: csinox.com.br
titular: COLLETT E SCHNEIDER COM. SER. INOX LTDA
documento: 21.474.315/0001-40
responsável: Sidnei Collett
país: BR
c-titular: DOTON
c-técnico: EDBON58
servidor DNS: b.sec.dns.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: c.sec.dns.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
registro DS: 56408 ECDSA-SHA-256 79A77C8F4108E1A52426E7AEC8CA2716F412FDCBEA878AD6914BDBF6182058A7
status DS: 30/09/2024 DSOK
último OK: 30/09/2024
saci: yes
criado: 20/02/2019 #19310678
alterado: 27/03/2024
expiração: 20/02/2026
status: Publicado

Contato (ID): DOTON
nome: Douglas Tonini
e-mail: douglas.tonini@gmail.com
país: BR
criado: 11/01/2008
alterado: 29/04/2021




Contato (ID): EDBON58
nome: Eduardo Bonfandini
e-mail: trialforce@gmail.com
país: BR
criado: 29/03/2019
alterado: 09/03/2023


```



Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br. whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Fale conosco Sobre nós   

CS INOX 

Favoritos  Conta Carrinho 

Abrasivos e Químicos Acessórios para corrimento Cabos e correntes Chapas e Barras Conexões Diversos Ferragens Fixadores Reparos Tubos Válvulas

HÔME > FIXADORES > PARAFUSOS E BUCHAS



Bucha Plástica S

Produto disponível

R\$ 0,14 à vista
 ≡ R\$ 0,14

Calcular frete:

Informações detalhadas sobre o produto

Indicada para fixações em concreto e alvenaria.

Perguntas e respostas

Este produto ainda não tem nenhuma pergunta. Seja o primeiro.

Produtos relacionados

<p>BUCHA PLÁSTICA TF</p> <p>R\$ 0,24 à vista ≡ A partir de R\$ 0,25</p>	<p>PARAFUSO INOX 410 SEXTAVADO AUTOBROCANTE</p> <p>R\$ 0,73 à vista ≡ A partir de R\$ 0,75</p>	<p>BUCHA PLÁSTICA TF</p> <p>R\$ 0,24 à vista ≡ A partir de R\$ 0,25</p>	<p>PARAFUSO INOX 304 ALLEN CAB ABAULADA</p> <p>R\$ 0,27 à vista ≡ A partir de R\$ 0,28</p>
--	---	--	---

Whois

www.csinox.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 12:09:15 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: csinox.com.br
titular: COLLETT E SCHNEIDER COM. SER. INOX LTDA
documento: 21.474.315/0001-40
responsável: Sidnei Collett
país: BR
c-titular: DOTON
c-técnico: EDBONS8
servidor DNS: b.sec.dns.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
servidor DNS: c.sec.dns.br
status DNS: 30/09/2024 AA
último AA: 30/09/2024
registro DS: 56408 ECDSA-SHA-256 79A77C8F4108E1A52426E7AEC8CA2716F412FDCBEA878AD69148DBF6182058A7
status DS: 30/09/2024 DSOK
último OK: 30/09/2024
saci: yes
criado: 20/02/2019 #19310678
alterado: 27/03/2024
expiração: 20/02/2026
status: Publicado

Contato (ID): DOTON
nome: Douglas Tonini
e-mail: douglas.tonini@gmail.com
país: BR
criado: 11/01/2008
alterado: 29/04/2021

Contato (ID): EDBONS8
nome: Eduardo Bonfandini
e-mail: trialforce@gmail.com
país: BR
criado: 29/03/2019
alterado: 09/03/2023


```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

Q PESQUISAR NOVAMENTE

Home > Ferramentas e Equipamentos



Cabo de Aço Polido 6x25F 9,5mm 3/8" Alma Fibrá - Cimaf - Referência: 40472118

Marca: CIMAF

Ref: 57134

R\$ 22,30

Ver formas de pagamento

Calcule o Frete:

Digite seu CEP:

1

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR

Aproveite, ainda temos 446 itens em estoque

Informações

Comentários

Fabricante: Cimaf

Produtos relacionados

- Cabo de Aço Polido 6x25F 12,7mm 1/2" Alma Fibrá - Cimaf - Referência: 40472135
R\$ 34,60
ou R\$ 33,56 no boleto
- Cabo de Aço Polido 6x25 19,9mm 5/8" Alma Fibrá - Cimaf - Referência: 40472138
R\$ 45,90
ou em até 2 x de R\$ 32,86 ou R\$ 44,52 no boleto
- Cabo de Aço Polido 6x19S 7,94mm 5/8" Alma Fibrá - Cimaf - Referência: 41039709
R\$ 16,19
ou R\$ 15,70 no boleto
- Cabo de Aço Polido 6x25 22,0mm 7/8" Alma Fibrá - Cimaf - Referência: 40461152
R\$ 107,59
ou em até 5 x de R\$ 21,52 ou R\$ 104,36 no boleto
- Cabo Aço Galvanizado 6x7,5mm 3/8" Alma Fibrá - Diversos - Referência: 3003655
R\$ 19,91
ou R\$ 19,31 no boleto
- Cabo Aço Galvanizado 6x7,5mm 1/8" Alma Fibrá - Referência: 3003442
R\$ 1,04
ou R\$ 1,01 no boleto
- Cabo Aço Galvanizado 6x7,5mm 1/8" Alma Fibrá - Referência: 20402302
R\$ 2,37
ou R\$ 2,30 no boleto
- Cabo 5712 3003

Sobre a Loja

Com mais de 30 anos de mercado a Agrometal se consolidou como uma das maiores empresas do nordeste paulista, atendendo os segmentos de elétrica, hidráulica, ferramentas e tintas. Com sede e centro de distribuição em São José do Rio Preto e filial em Marília, a Agrometal oferece uma linha completa de produtos contando com mais de 30 mil itens das melhores marcas disponíveis no mercado.

Institucional

Dúvidas e Políticas

Perguntas Frequentes

Trocas e devoluções

Formas de pagamento

Política de privacidade

Política de reembolso

Política de entrega

Atendimento

E-mail: sac@agrometal.com.br

Atendimento: (17) 2132-5025

Whatsapp: (17) 2133-5009

Pagamento

PIX

Cartão de Crédito

Cartão de Débito

Boleto Bancário

Transferência

Certificados

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ABNT NBR 13222

Loja Rio Preto
Av. Baby Ruyter, Av. Carlos Dumortier, 1500-000
Telefone: (17) 2139-3000



ACROMETAL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.463.149/0001-40 | 66 Endereços de entrega


Loja Marília
Rua São Luiz, 1395, Alto General, 17509-007

Cookies e Privacidade

Ativamos cookies para melhorar a navegação e personalizar a experiência de acordo com seu histórico. Consulte e aceite os termos da nossa Política de Privacidade.

Adicionar em Este site

O que você procura?



Kit 10m Cabo de Aço Polido 3/8 Af 6 X 25 - Vonder

49179

R\$ 157,00

15,70 @ metro

ou 10x de R\$ 15,70 Sem juros

Mais informações

1

/22

COMPRAR



00000-000

Calcular

Descrição Geral

O Kit de 10 metros de Cabo de Aço Polido 3/8 AF 6 x 25 da Vonder é ideal para aplicações que exigem resistência e durabilidade. Com uma estrutura composta por 6 cordas de 25 fios cada, este cabo oferece excelente resistência à tração e é adequado para uma ampla variedade de usos em ambientes industriais e de construção.

Benefícios do Produto:

- Alta Resistência: A construção com 6 cordas de 25 fios garante uma resistência mecânica elevada, perfeita para operações que envolvem grandes cargas.
- Acabamento Polido: O acabamento polido do cabo proporciona uma proteção adicional contra corrosão, facilitando o manuseio e prolongando a vida útil do produto.
- Durabilidade: Fabricado para suportar condições adversas e desgastes intensos, o cabo garante um desempenho confiável e duradouro.
- Versatilidade: Adequado para uso em içamento, tração, ancoragem e suspensão, oferecendo segurança e eficiência em diversas aplicações.

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? [Clique aqui](#) para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

[Home](#) › [Tecnologia](#) › [Ferramentas](#) › [Whois](#)

Whois

www.piatatem.com.br



[Exibir resultado completo](#)

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-10-10 09:23:01 -03:00 - IP: 177.92.7.158

domínio: piatatem.com.br
titular: Piata Borrachas e Ferramentas Ltda
documento: 02.939.491/0001-66
responsável: Claudio Ramirez
país: BR
c-titular: CLRAM33
c-técnico: CLRAM33
servidor DNS: ns1.piatatem.com.br 162.214.68.121
status DNS: 07/10/2024 AA
último AA: 07/10/2024
servidor DNS: ns2.piatatem.com.br 162.214.68.179
status DNS: 07/10/2024 AA
último AA: 07/10/2024
saci: yes
criado: 25/01/2016 #15141532
alterado: 07/04/2022
expiração: 25/01/2030
status: Publicado

Contato (ID): CLRAM33
nome: Claudio Ramirez
e-mail: cpd@piatabrasil.com.br
país: BR
criado: 11/08/2010
alterado: 14/06/2024

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[PESQUISAR NOVAMENTE](#)

Whois

lojaagrometal.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares
2024-09-30 13:27:40 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```

domínio: lojaagrometal.com.br
titular: AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.
documento: 48.539.548/0001-30
responsável: DANIEL FERREIRA DE FREITAS
país: BR
c-titular: SSD7
c-técnico: APLME22
servidor DNS: ns1.dns-parking.com
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
servidor DNS: ns2.dns-parking.com
status DNS: 29/09/2024 AA
último AA: 29/09/2024
sacl: yes
criado: 10/03/2015 #13937994
alterado: 22/09/2022
expiração: 10/03/2025
status: Publicado

Contato (ID): SSD7
nome: DANIEL FERREIRA DE FREITAS
e-mail: informatica02@agrometal.com.br
país: BR
criado: 16/06/2000
alterado: 09/04/2021

Contato (ID): APLME22
nome: Agência Prospecta Ltda. ME
e-mail: victor@prospecta.digital
país: BR
criado: 03/08/2011
alterado: 11/07/2023

```

Alterar visualização para modo padrão

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (.br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

🔍 PESQUISAR NOVAMENTE

Casasimoes (https://casasimoes.com.br) - Cabo de Aço Galvanizado 1/2 Pol. 6x19 Alma de Fibra (Vendido por Metro)



Cabo de Aço Galvanizado 1/2 Pol. 6x19 Alma de Fibra (Vendido por Metro)

Código: 078581

AVALIAR ESTE PRODUTO

f [social icons] (https://casasimoes.com.br/sendfriend/product/send/id/13175/)

R\$34,43

À vista 12% OFF no Depósito / Boleto / PIX

DISPONIBILIDADE:

R\$39,12

Parcela em até 5x de R\$5,50 (total R\$44,03) com PagSeguro UOL

- | +

COMPRAR

ADICIONAR AOS FAVORITOS (https://casasimoes.com.br/wishlist/ndrs/acao/product/13175/form_key/AXHNLTYBANCZCR/)

COMPARAR PRODUTO (https://casasimoes.com.br/catalog/product_compare/acao/product/13175/junc/ah8dcm8lv3yvhc2t8zvlmvr8dscslpwajwlllwtj8t9t9v9kz9w9f9m9k9v9l9t9d9s9t24m9k9)

SIMULAR FRETE

Digite o Cep para calcular.

cep *

DETAILHES DO PRODUTO

DETAILHES DO PRODUTO INFORMAÇÕES ADICIONAIS COMENTÁRIOS DOS CUENTES TAGS DO PRODUTO REGRA DE FRETE GRÁTIS

Descrição do Produto:

- O cabo de aço é constituído por dois ou mais fios enrolados todo a lado, ligados ou torcidos, formando um único conjunto.
- O cabo é formado por fios de aço, cobidos por um processo de esticamento, chamado de trellificação.
- O conjunto desses fios forma uma perna. Sendo essa apenas uma parte do cabo, pois o conjunto de pernas é novamente trançado em volta de uma alma de fibra, formando então o cabo final.
- Os cabos de aço galvanizados são revestidos com uma camada uniforme de zinco para trabalhos que necessitam de maior proteção do cabo, em ambientes onde há maior ou contato com a água, proporcionando maior durabilidade ao cabo.
- Cabos galvanizados não necessariamente precisam ser lubrificados.

Especificações Técnicas:

- Diâmetro (Pol): 1/2"
- Diâmetro (mm): 12,7mm
- Carga de Ruptura Mínima: 6x19

Whois

casasimoes.com.br



Exibir resultado completo

Copyright © NIC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito na Política de Privacidade, sendo proibida a sua distribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.
2024-09-30 13:24:53 -03:00 - IP: 177.92.7.158

```
domínio:      casasimoes.com.br
titular:     Casa Simões - Borrachas e Ferramentas Ltda
documento:   58.242.645/0001-10
responsável: Alvaro Simões
país:       BR
c-titular:   MBTCS
c-técnico:   MBTCS
servidor DNS: ns1.locaweb.com.br
status DNS:  26/09/2024 AA
último AA:   26/09/2024
servidor DNS: ns2.locaweb.com.br
status DNS:  26/09/2024 AA
último AA:   26/09/2024
servidor DNS: ns3.locaweb.com.br
status DNS:  26/09/2024 AA
último AA:   26/09/2024
criado:      12/04/2000 #313903
alterado:    03/03/2023
expiração:   12/04/2025
status:      Publicado
```

```
Contato (ID): MBTCS
nome:         Maria Bemvinda Teixeira da Costa Simões
e-mail:       lojavirtual@casasimoes.com.br
país:        BR
criado:       03/03/2023
alterado:     02/08/2024
```

[Alterar visualização para modo padrão](#)

Problemas de segurança e spam também devem ser reportados ao CERT.br, respectivamente para cert@cert.br e mail-abuse@cert.br.
whois.registro.br aceita somente consultas diretas. Tipos de consultas são: domínio (br), titular (entidade), ticket, provedor, bloco CIDR, IP e ASN.

[Q PESQUISAR NOVAMENTE](#)