

Certificate

Paulo Pernambuco


Has successfully completed the instructional course for

Testing Proficiency for
ASTM F1856 and F2036

He is qualified to calibrate, properly use the equipment and run tests according to
ASTM F1856 and ASTM F2036

Dec 14 2001
Date

John Wyhof
Dr. John Wyhof, Chairman ASTM F5







This Certifies that:

SENDER Asistencia Tecnica Limitada

Successfully completed the prescribed course of training and demonstrated competence in Toner Printer Cartridge Quality Assurance Test Methods according to the STMC Guide for Evaluating All-in-One Printer Cartridges, including
ASTM F 1856-98 · ANSI IT 2.17-95 · ISTA 1A Version - 99 · ASTM 2036
December 15, 2001


Dr. John Wyhof
Chairman ASTM F5 Committee
International Imaging Technology Council


Tricia Judge
Executive Director

CLIENTE: MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
01.149.110/0002-63
ALEXANDER PUERTAS SANTORO
AV. MASCARENHAS DE MORAIS, 1062. IMBIRIBEIRA, CEP 51170-000, RECIFE (PE)
E-mail: alexandre@masterprintnet.com.br Fone: (81) 2137-9900

MATERIAL: Cartucho de toner monocromático
NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em cartucho de toner monocromático

REFERÊNCIA: Orçamento nº 301/2012

1) MATERIAL:

A MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA enviou a este Laboratório uma amostra constituída por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados aleatoriamente de 1 a 9 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ident. do material

| Designação do Cliente | Identificação dos cartuchos no LANM | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| | Código | Número de ordem |
| Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CB436A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 105/595 e validade: 04/2014 | T1 | 301/2012-1 |
| | T2 | 301/2012-2 |
| | T3 | 301/2012-3 |
| | T4 | 301/2012-4 |
| | T5 | 301/2012-5 |
| | T6 | 301/2012-6 |
| | T7 | 301/2012-7 |
| | T8 | 301/2012-8 |
| | T9 | 301/2012-9 |

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ABNT NBR ISSO/IEC 19752:2006 - Método para determinar o rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e dispositivos de multifuncionais que contenham componentes de impressora. Referência do cartucho de toner: MASTERPRINT CB436A (rendimento de 2.000 páginas).

• declaração de rendimento do cartucho padrão (O&M): 2.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento baseado na norma ISO/IEC 19752:2006.

• o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de impressoras: HP Laserjet P1505, M1120 e 1522, P1005, P1006, M1130, M1132, M1134, M1136, M1137, M1138, M1139, M1212 nf, M1212F, M1213 nf, M1214 nfh, M1216 nfh, M1217 nfw, M1219 nf, P1102 e P1102w .

Data e hora do recebimento da amostra: 09/11/2012 às 13:00h

Data e hora do início do ensaio: 11/12/2012 às 09:30h

Data e hora do fim do ensaio: 13/12/2012 às 17:45h

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

- Três impressoras HP Laserjet P1505, aqui designadas como A, B e C;
- Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m², tamanho A4 (210x297mm)


Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão tipo polionda.

Embalagem interna: Saco preto envolto e com embalagem tipo bag.

Medidas: comprimento - 352,0 mm, largura - 110,0 mm, altura - 137,0 mm.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

11/11/11

2) METODOLOGIA:

Seguiu-se a norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, que indica a impressão do arquivo texto apresentado no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.

A norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 requer o uso de 9 cartuchos para avaliação de rendimento (assim foram usados os cartuchos numerados, respectivamente de 1 a 9).

Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2) mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

3) RESULTADOS:**3.1 Determinação do rendimento**

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipamentos utilizados (e suas condições) para a realização do ensaio.

Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

| | |
|--|---|
| Nº. DE CART. UTILIZADOS: | 9 |
| TIPO DE CARTUCHO: | Cartucho completo |
| PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO: | Não |
| MODO DE IMPRESSÃO: | Modo contínuo (100 páginas por trabalho) |
| Nº. DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO: | 3 |
| MÍDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL: | REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm) |
| ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: | Configuração da impressora |
| MOD. DO COMPUTADOR: | INTEL CELERON 2,52 GHz, 1,99 GB DE RAM |
| SISTEMA OPERACIONAL: | MS Windows XP Professional V. 2002 Service Pack 3 |
| APLICATIVO: | Adobe Reader 9 versão 9.4.1 |
| VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO: | 19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf |
| LIGA/DESLIGA DIÁRIO: | Sim |
| RESOLUÇÃO UTILIZADA: | 600x600 dpi |
| EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS DRIVERS: | A - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBS8880WT) 8.0 B - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBU7432YT) 8.0 C - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBR1208XZ) 8.0 |

Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviado pela MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Tabela 3 - Resultados

| Equipamento | Código do Cartucho / Número de ordem | Rendimento do Cartucho (nº de páginas impressas) |
|---|--------------------------------------|--|
| A - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBS8880WT) 8.0 | T1 - 301/2012-1 | 1.987 |
| | T2 - 301/2012-2 | 2.010 |
| | T3 - 301/2012-3 | 2.025 |
| B - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBU7432YT) 8.0 | T4 - 301/2012-4 | 2.008 |
| | T5 - 301/2012-5 | 2.030 |
| | T6 - 301/2012-6 | 1.992 |
| C - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBR1208XZ) 8.0 | T7 - 301/2012-7 | 2.018 |
| | T8 - 301/2012-8 | 2.011 |
| | T9 - 301/2012-9 | 2.020 |
| MÉDIA: | | 2.011 |
| DESVIO PADRÃO: | | 14,29 |
| ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA: | | 1,86 |
| LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%: | | 2.002,36 |
| LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%: | | 2.020,08 |

A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.

Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa do Ar observada durante o ensaio

| Equipamento | Cartucho | Temperatura, (°C) | | | Umidade Relativa do ar (%) | | |
|---|----------|-------------------|------|------|----------------------------|------|------|
| | | Média | Máx | Mín | Média | Máx | Mín |
| A - HP Laserjet P1505 (n° de série: BRBS8880WT) 8.0 | T1 | 22,4 | 22,7 | 22,0 | 55,7 | 57,6 | 52,5 |
| | T2 | 22,3 | 22,5 | 22,1 | 54,9 | 56,8 | 51,9 |
| | T3 | 22,3 | 22,6 | 22,0 | 55,0 | 56,7 | 53,5 |
| B - HP Laserjet P1505 (n° de série: BRBU7432YT) 8.0 | T4 | 22,1 | 22,5 | 21,6 | 54,2 | 56,8 | 50,8 |
| | T5 | 22,1 | 22,4 | 21,7 | 54,3 | 56,7 | 50,8 |
| | T6 | 22,2 | 22,4 | 22,0 | 55,0 | 56,7 | 53,5 |
| C - HP Laserjet P1505 (n° de série: BRBR1208XZ) 8.0 | T7 | 22,2 | 22,5 | 21,9 | 55,2 | 56,7 | 54,2 |
| | T8 | 22,5 | 23,1 | 22,1 | 55,4 | 57,5 | 52,8 |
| | T9 | 22,1 | 22,5 | 21,8 | 54,9 | 56,8 | 52,2 |

CONCLUSÕES:

O rendimento médio do Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CB436A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 105/595 e validade: 04/2014 analisados conforme ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, foi de 2011 páginas do texto padrão, com desvio padrão de 14,29 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%, respectivamente de 2002,36 e 2020,08. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 e T9. Desta forma, podemos afirmar que Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CB436A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 105/595 e validade: 04/2014, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem desempenho similar ao toner O&M.

Observações:

- os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material enviado.
- a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios.
- o cartucho também é compatível com o(s) seguinte(s) modelo(s) de cartucho(s): CB435A e CE285A.

5) EQUIPE TÉCNICA:

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:

- Aline Keise Prado Souza
- Renato Bastos de Souza Filho

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

- 1) Termohigrômetro digital, modelo HT300, marca Instrutherm, n° de série 001.
- 2) Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, n° RE-01.


7) ANEXOS:

ANEXO A - Texto padrão impresso.

ANEXO B - Fotos das embalagens, dos cartuchos e do papel utilizado no ensaio.

Aracaju, 17 de dezembro de 2012.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.



ALINE Keise Prado Souza
Gerente Técnica

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br



RENATO Bastos de Souza Filho (Responsável pela conferência de resultados)
Diretor


Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

REVISÃO: 004

Laboratório de Ensaio acreditado pelo CGCRE/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob número CRL-0489.

fone: +55 79 3214-0326

PÁGINA 3 DE 5



ANEXO A
Texto padrão impresso

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Stephen J. Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar, BSF
URANGLE

23 January 2004

Jonathan Q. Maderia
Inpert Mampem Abarress
2343 Stantin Dawer Lanik
Benhibe, SDF

Mr. Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend ptiom cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla acilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignis sim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisi ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum freure dolor in hendrerit vulputate velit esse molestie tuncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam corporsus cipit lotis nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibil laoreet dolore magna aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Solyom uta nobis eleifendopta cogue nihil inerdiet domg id quod nzmim pleral facer possim autm. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Duis autem vel eum inriure dolor in hendrerit vulputate velit cease ea commodo molestie.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent.

Singabet,

Stephen J. Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress
SJS:dwg
FINAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

X

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

ANEXO B

Fotos das embalagens, dos cartuchos e do papel utilizado no ensaio


Embalagens:



Peças:



Papel:



A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REVISÃO: 004

PÁGINA 5 DE 5

[Handwritten signature]

C

C

387

CLIENTE: MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
01.149.110/0002-63
ALEXANDER PUERTAS SANTORO
AV. MASCARENHAS DE MORAIS, 1062. IMBIRIBEIRA, CEP 51170-000, RECIFE (PE)
E-mail: alexandre@masterprintnet.com.br Fone: (81) 2137-9900

MATERIAL: Cartucho de toner monocromático
NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em cartucho de toner monocromático
REFERÊNCIA: Orçamento nº 303/2012

1) MATERIAL:

A MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA enviou a este Laboratório uma amostra constituída por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados aleatoriamente de 1 a 9 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ident. do material

| Designação do Cliente | Identificação dos cartuchos no LANM | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| | Código | Número de ordem |
| Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CE278A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 100/595 e validade: 08/2014 | T1 | 303/2012-1 |
| | T2 | 303/2012-2 |
| | T3 | 303/2012-3 |
| | T4 | 303/2012-4 |
| | T5 | 303/2012-5 |
| | T6 | 303/2012-6 |
| | T7 | 303/2012-7 |
| | T8 | 303/2012-8 |
| | T9 | 303/2012-9 |

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 - Método para determinar o rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e dispositivos de multifuncionais que contenham componentes de impressora. Referencia do cartucho de toner: MASTERPRINT CE278A (rendimento de 2.100 páginas).

- declaração de rendimento do cartucho padrão (O&M): 2.100 páginas declarado pelo fabricante do equipamento baseado na norma ISO/IEC 19752:2006.
- o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos: HP Laserjet P1560, P1566, P1600, P1606 e P1606DN.

Data e hora do recebimento da amostra: 09/11/2012 às 13:00h

Data e hora do início do ensaio: 05/12/2012 às 08:25h

Data e hora do fim do ensaio: 07/12/2012 às 11:15h

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

- Três impressoras HP Laserjet P1606dn, aqui designadas como A, B e C;
- Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m², tamanho A4 (210x297mm)

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão tipo polionda.

Embalagem interna: Saco preto envolto e com embalagem tipo bag.

Medidas: comprimento - 358,0 mm, largura - 124,0 mm, altura - 141,0 mm.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 303-2012

494

2) METODOLOGIA:

Seguiu-se a norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, que indica a impressão do arquivo texto apresentado no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.

A norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 requer o uso de 9 cartuchos para avaliação de rendimento (assim foram usados os cartuchos numerados, respectivamente de 1 a 9).

Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2) mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

3) RESULTADOS:**3.1 Determinação do rendimento**

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipamentos utilizados (e suas condições) para a realização do ensaio.

Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

| | |
|--|---|
| Nº. DE CART. UTILIZADOS: | 9 |
| TIPO DE CARTUCHO: | Cartucho completo |
| PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO: | Não |
| MODO DE IMPRESSÃO: | Modo contínuo (100 páginas por trabalho) |
| Nº. DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO: | 3 |
| MÍDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL: | REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm) |
| ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: | Configuração da impressora |
| MOD. DO COMPUTADOR: | INTEL CELERON 2,52 GHz, 1,99 GB DE RAM |
| SISTEMA OPERACIONAL: | MS Windows XP Professional V. 2002 Service Pack 3 |
| APLICATIVO: | Adobe Reader 9 versão 9.4.1 |
| VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO: | 19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf |
| LIGA/DESLIGA DIÁRIO: | Sim |
| RESOLUÇÃO UTILIZADA: | 600x600 dpi |
| EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS DRIVERS: | A - HP Laserjet P1606DN (nº de série: BRBFC8D30K) 8.0 B - HP Laserjet P1606DN (nº de série: BRBSH7E29U) 8.0 C - HP Laserjet P1606DN (nº de série: BRBEW5R40Y) 8.0 |

Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviado pela MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Tabela 3 - Resultados

| Equipamento | Código do Cartucho / Número de ordem | Rendimento do Cartucho (nº de páginas impressas) |
|--|--------------------------------------|--|
| A - HP Laserjet P1606DN (nº de série: BRBFC8D30K) 8.0 | T1 - 303/2012-1 | 2.115 |
| | T2 - 303/2012-2 | 2.082 |
| | T3 - 303/2012-3 | 2.130 |
| B - HP Laserjet P1606DN (nº de série: BRBSH7E29U) 8.0 | T4 - 303/2012-4 | 2.145 |
| | T5 - 303/2012-5 | 2.123 |
| | T6 - 303/2012-6 | 2.117 |
| C - HP Laserjet P1606DN (nº de série: BRBEW5R40Y) 8.0 | T7 - 303/2012-7 | 2.104 |
| | T8 - 303/2012-8 | 2.125 |
| | T9 - 303/2012-9 | 2.110 |
| MÉDIA: | | 2.117 |
| DESVIO PADRÃO: | | 17,68 |
| ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA: | | 1,86 |
| LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%: | | 2.105,82 |
| LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%: | | 2.127,74 |

REVISÃO: 004

PÁGINA 2 DE 5



A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.

Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa do Ar observada durante o ensaio

| Equipamento | Cartucho | Temperatura, (°C) | | | Umidade Relativa do ar (%) | | |
|---|----------|-------------------|------|------|----------------------------|------|------|
| | | Média | Máx | Mín | Média | Máx | Mín |
| A - HP Laserjet P1606DN (n° de série: BRBFC8D30K) 8.0 | T1 | 22,3 | 22,5 | 22,0 | 55,2 | 56,3 | 52,5 |
| | T2 | 22,3 | 22,5 | 22,1 | 54,7 | 56,8 | 51,9 |
| | T3 | 22,3 | 22,6 | 22,0 | 54,7 | 56,2 | 53,5 |
| B - HP Laserjet P1606DN (n° de série: BRBSH7E29U) 8.0 | T4 | 21,9 | 22,1 | 21,6 | 53,1 | 55,2 | 50,8 |
| | T5 | 22,0 | 22,3 | 21,8 | 54,3 | 55,6 | 52,2 |
| | T6 | 22,2 | 22,4 | 22,0 | 54,9 | 56,7 | 53,5 |
| C - HP Laserjet P1606DN (n° de série: BRBEW5R40Y) 8.0 | T7 | 22,1 | 22,3 | 21,9 | 55,2 | 56,7 | 54,2 |
| | T8 | 22,5 | 23,1 | 22,1 | 55,0 | 57,5 | 52,8 |
| | T9 | 22,2 | 22,5 | 21,8 | 55,0 | 56,8 | 52,2 |

CONCLUSÕES:

O rendimento médio do Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CE278A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 100/595 e validade: 08/2014 analisados conforme ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, foi de 2117 páginas do texto padrão, com desvio padrão de 17,68 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%, respectivamente de 2105,82 e 2127,74. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 e T9. Desta forma, podemos afirmar que Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CE278A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 100/595 e validade: 08/2014, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem desempenho similar ao toner O&M.

Observações:

- os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material enviado.
- a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios.

5) EQUIPE TÉCNICA:

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:

- Aline Keise Prado Souza
- Renato Bastos de Souza Filho

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

- 1) Termohigrômetro digital, modelo HT300, marca Instrutherm, n° de série 001.
- 2) Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, n° RE-01.

7) ANEXOS:

ANEXO A - Texto padrão impresso.

ANEXO B - Fotos das embalagens, dos cartuchos e do papel utilizado no ensaio.

Aracaju, 10 de dezembro de 2012.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.

P/P Aline Keise Prado Souza

ALINE Keise Prado Souza
Gerente Técnica

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br


Renato Bastos de Souza Filho

RENATO Bastos de Souza Filho (Responsável pela conferência de resultados)
Diretor


Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

REVISÃO: 004

PÁGINA 3 DE 5



ANEXO A
Texto padrão impresso



[Handwritten signatures and initials in blue ink]


[Handwritten signature in blue ink]



ANEXO B

Fotos das embalagens, dos cartuchos e do papel utilizado no ensaio


Embalagens:



Peças:




Papel:




REVISÃO: 004

 Laboratório de Ensaios acreditado pelo CGCRE/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob número CRL-0489.
 fone: +55 79 3214-0326

PÁGINA 5 DE 5



CLIENTE: MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
01.149.110/0002-63
ALEXANDER PUERTAS SANTORO
AV. MASCARENHAS DE MORAIS, 1062. IMBIRIBEIRA, CEP 51170-000, RECIFE (PE)
E-mail: alexandre@masterprintnet.com.br Fone: (81) 2137-9900

MATERIAL: Cartucho de toner monocromático
NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em cartucho de toner monocromático
REFERÊNCIA: Orçamento nº 301/2012

1) MATERIAL:

A MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA enviou a este Laboratório uma amostra constituída por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados aleatoriamente de 1 a 9 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ident. do material

| Designação do Cliente | Identificação dos cartuchos no LANM | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| | Código | Número de ordem |
| Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CB436A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 105/595 e validade: 04/2014 | T1 | 301/2012-1 |
| | T2 | 301/2012-2 |
| | T3 | 301/2012-3 |
| | T4 | 301/2012-4 |
| | T5 | 301/2012-5 |
| | T6 | 301/2012-6 |
| | T7 | 301/2012-7 |
| | T8 | 301/2012-8 |
| | T9 | 301/2012-9 |

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ABNT NBR ISSO/IEC 19752:2006 - Método para determinar o rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e dispositivos de multifuncionais que contenham componentes de impressora. Referencia do cartucho de toner: MASTERPRINT CB436A (rendimento de 2.000 páginas).

- declaração de rendimento do cartucho padrão (O&M): 2.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento baseado na norma ISO/IEC 19752:2006.

- o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de impressoras: HP Laserjet P1505, M1120 e M1522, P1005, P1006, M1130, M1132, M1134, M1136, M1137, M1138, M1139, M1212 nf, M1212F, M1213 nf, M1214 nfh, M1216 nfh, M1217 nfw, M1219 nf, P1102 e P1102w .

Data e hora do recebimento da amostra: 09/11/2012 às 13:00h

Data e hora do início do ensaio: 11/12/2012 às 09:30h

Data e hora do fim do ensaio: 13/12/2012 às 17:45h

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

- Três impressoras HP Laserjet P1505, aqui designadas como A, B e C;
- Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m², tamanho A4 (210x297mm)

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão tipo polionda.

Embalagem interna: Saco preto envolto e com embalagem tipo bag.

Medidas: comprimento - 352,0 mm, largura - 110,0 mm, altura - 137,0 mm.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 301-2012

499

2) METODOLOGIA:

Seguiu-se a norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, que indica a impressão do arquivo texto apresentado no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.

A norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 requer o uso de 9 cartuchos para avaliação de rendimento (assim foram usados os cartuchos numerados, respectivamente de 1 a 9).

Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2) mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

3) RESULTADOS:

3.1 Determinação do rendimento

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipamentos utilizados (e suas condições) para a realização do ensaio.

Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

| | |
|--|---|
| Nº. DE CART. UTILIZADOS: | 9 |
| TIPO DE CARTUCHO: | Cartucho completo |
| PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO: | Não |
| MODO DE IMPRESSÃO: | Modo contínuo (100 páginas por trabalho) |
| Nº. DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO: | 3 |
| MÍDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL: | REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm) |
| ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: | Configuração da impressora |
| MOD. DO COMPUTADOR: | INTEL CELERON 2,52 GHz, 1,99 GB DE RAM |
| SISTEMA OPERACIONAL: | MS Windows XP Professional V. 2002 Service Pack 3 |
| APLICATIVO: | Adobe Reader 9 versão 9.4.1 |
| VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO: | 19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf |
| LIGA/DESLIGA DIÁRIO: | Sim |
| RESOLUÇÃO UTILIZADA: | 600x600 dpi |
| EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS DRIVERS: | A - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBS8880WT) 8.0 B - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBU7432YT) 8.0 C - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBR1208XZ) 8.0 |


A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviado pela MASTER COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Tabela 3 - Resultados

| Equipamento | Código do Cartucho / Número de ordem | Rendimento do Cartucho (nº de páginas impressas) |
|--|--------------------------------------|--|
| A - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBS8880WT) 8.0 | T1 - 301/2012-1 | 1.987 |
| | T2 - 301/2012-2 | 2.010 |
| | T3 - 301/2012-3 | 2.025 |
| B - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBU7432YT) 8.0 | T4 - 301/2012-4 | 2.008 |
| | T5 - 301/2012-5 | 2.030 |
| | T6 - 301/2012-6 | 1.992 |
| C - HP Laserjet P1505 (nº de série: BRBR1208XZ) 8.0 | T7 - 301/2012-7 | 2.018 |
| | T8 - 301/2012-8 | 2.011 |
| | T9 - 301/2012-9 | 2.020 |
| MÉDIA: | | 2.011 |
| DESVIO PADRÃO: | | 14,29 |
| ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA: | | 1,86 |
| LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%: | | 2.002,36 |
| LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%: | | 2.020,08 |

REVISÃO: 004

PÁGINA 2 DE 5



A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.

Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa do Ar observada durante o ensaio

| Equipamento | Cartucho | Temperatura, (°C) | | | Umidade Relativa do ar (%) | | |
|---|----------|-------------------|------|------|----------------------------|------|------|
| | | Média | Máx | Mín | Média | Máx | Mín |
| A - HP Laserjet P1505 (n° de série: BRBS8880WT) 8.0 | T1 | 22,4 | 22,7 | 22,0 | 55,7 | 57,6 | 52,5 |
| | T2 | 22,3 | 22,5 | 22,1 | 54,9 | 56,8 | 51,9 |
| | T3 | 22,3 | 22,6 | 22,0 | 55,0 | 56,7 | 53,5 |
| B - HP Laserjet P1505 (n° de série: BRBU7432YT) 8.0 | T4 | 22,1 | 22,5 | 21,6 | 54,2 | 56,8 | 50,8 |
| | T5 | 22,1 | 22,4 | 21,7 | 54,3 | 56,7 | 50,8 |
| | T6 | 22,2 | 22,4 | 22,0 | 55,0 | 56,7 | 53,5 |
| C - HP Laserjet P1505 (n° de série: BRBR1208XZ) 8.0 | T7 | 22,2 | 22,5 | 21,9 | 55,2 | 56,7 | 54,2 |
| | T8 | 22,5 | 23,1 | 22,1 | 55,4 | 57,5 | 52,8 |
| | T9 | 22,1 | 22,5 | 21,8 | 54,9 | 56,8 | 52,2 |

CONCLUSÕES:

O rendimento médio do Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CB436A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 105/595 e validade: 04/2014 analisados conforme ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, foi de 2011 páginas do texto padrão, com desvio padrão de 14,29 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%, respectivamente de 2002,36 e 2020,08. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 e T9. Desta forma, podemos afirmar que Cartucho de toner marca MASTERPRINT, modelo CB436A, fabricante: ZHUHAI GREE MEIDA TECHNOLOGY CO., LTD, lote: 105/595 e validade: 04/2014, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem desempenho similar ao toner O&M.

Observações:

- os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material enviado.
- a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios.
- o cartucho também é compatível com o(s) seguinte(s) modelo(s) de cartucho(s): CB435A e CE285A.

5) EQUIPE TÉCNICA:

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:

- Aline Keise Prado Souza
- Renato Bastos de Souza Filho

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

- 1) Termohigrômetro digital, modelo HT300, marca Instrutherm, n° de série 001.
- 2) Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, n° RE-01.

7) ANEXOS:

ANEXO A - Texto padrão impresso.

ANEXO B - Fotos das embalagens, dos cartuchos e do papel utilizado no ensaio.

Aracaju, 17 de dezembro de 2012.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.

Aline Keise Prado Souza

ALINE Keise Prado Souza
Gerente Técnica

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br


Renato Bastos de Souza Filho

RENATO Bastos de Souza Filho (Responsável pela conferência de resultados)
Diretor

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

REVISÃO: 004

PÁGINA 3 DE 5



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 301-2012

501

ANEXO A Texto padrão impresso

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Stephen J. Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar, BSF
URANGLE

23 January 2004


Jonathan Q. Maderia

Inpert Mampem Abarress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe, SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend ptiom cogue nihil consequat, veillum.
Dolore eu zril feugiat nulla acilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignis sim qui blandit
praesent lutatum ril lobortis nisi ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum ireure
dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim vniam, quis nostrud exerci tation ullam corporsus cipiit lotis nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet, consetetur adipiscing elit, sud diam nonummy nibh veniam,
recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibil laoreet dolore magna
aliam erat volutpat. Ut wisi enim nulinim veniam, quisient nostrud. Solyom
uta nobis eleifendopin cogue nihil imerdiet domg id quod mzm plerat
facer posim aum. Lorem ipsm dolor sit amet, consetuer. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrentin vulputate velit esse ea commodo molestie.



Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat,
veillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent.

Singabet,

Stephen J. Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg
FINAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REVISÃO: 004

PÁGINA 4 DE 5




ANEXO B**Fotos das embalagens, dos cartuchos e do papel utilizado no ensaio****Embalagens:****Peças:****Papel:**

REVISÃO: 004

Laboratório de Ensaios acreditado pelo CGCRE/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob número CRL-0489.
fone: +55 79 3214-0326

PÁGINA 5 DE 5



ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS – ME.

CNPJ: 14.766.100/0001-38
Rua José Sebastião Lopes, 487 – Centro

I.E.:905.82935-10
CEP: 86240-000

Tel: (43)3265-2587
São Sebastião da Amoreira – Pr.

DECLARAÇÃO

A Empresa **ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS - ME**, neste ato representada por seu proprietário o Sr. André Lugio Dos Santos, portador do CPF 031.730.649-92 e RG 7.175.551-7, brasileiro, casado residente e domiciliado à Rua Minas Gerais nº. 1374 – Centro, na cidade de São Sebastião da Amoreira – PR, CEP 86.240-000, telefone de contato (43) 3265-2587. Conferindo-lhe todos os poderes gerais necessários à assinatura do contrato ou ata de registro de preços, caso venhamos ser ganhadores do processo de Pregão Presencial Nº 25/2019.


São Sebastião da Amoreira – PR, 09 de julho de 2019.

ANDRE LUGLIO DOS SANTOS ME

André Lugio dos Santos
Proprietário

RG: 7.175.551-7
CPF: 031.730.649-92

14.766.100/0001-38
905.82935-10
ANDRÉ LUGLIO DOS SANTOS
Rua José Sebastião Lopes,487
Centro - Cep:86.240-000
São Sebastião da Amoreira - PR



MASTERPRINT®
Suprimentos p/ escritório e informática



HT COMPANY

LEOFROG®

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE E ORIGINALIDADE

MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, situada na Rua Chile, 1353 Jardim Alvorada na cidade de Maringá-PR, inscrita no CNPJ 01.149.110/0001-82 e Inscrição Estadual 901.03527-00, declara para os fins que:


MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA é detentora das marcas devidamente registradas junto ao INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, **MASTERPRINT® / LEOFROG® / PQTC - PREMIUN QUALITY TONER CARTRIDGE® / PREMIUN TONER CARTRIDGE®**, e que seus produtos são importados e devidamente acondicionados nas mesmas.

1. **MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** se equipara como Industrial conforme Lei nº 4.502, de 1964 art. 3º, Lei nº 5.172, de 1966 art. 46º e Decreto 2.637 de 25/06/1998, art. 8º "Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade do produto, ou o aperfeiçoar para consumo...".
2. **MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** tem responsabilidade civilmente por seus produtos como: Aparência, prazo de validade, logomarca, endereço e telefone descrito em suas embalagens conforme prescreve o Código de Defesa do Consumidor na seção "Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço", em seu art. 12º que "O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos".
3. **MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** goza do crédito presumido de ICMS concedido pelo Governo do Paraná, por realizar importação de mercadorias pelo Porto de Paranaguá, conforme "Decreto n.º. 8849, de 04.09.2013 através do artigo 46-B...".

Afirmamos assim que: diante da legislação nacional, o produto importado e regularmente nacionalizado é produto nacional para fins de direito, não podendo sofrer qualquer restrição ou discriminação comercial e, como importador, somos responsáveis pela garantia do produto e aptos a fornecer e autorizar a Empresa:

MASTER COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA
Rua Chile, 1353
Jardim Alvorada - CEP 87033-370
Fone: (44) 3261-6100
CNPJ: 01.149.110/0001-82 - IE 901.03527-00
www.masterprintnet.com.br

"Nos confiamos em Deus"



[Handwritten signature]

PREFECTURA MUNICIPAL DE BARBARA PR
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
84 2017
DATA 09/02/19 Hora 13:17
25/01/17



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AMANTECH INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.164.495/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:


1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:28 do dia 07/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2020.
Código de controle da certidão: **7078.10AD.CAEA.8391**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019783260-15

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.164.495/0001-08**
Nome: **AMANTECH INFORMATICA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/08/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

STATE OF TEXAS

COUNTY OF [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

100

2019



LEALDADE
NOBREZA
RIQUEZA
PODER

Prefeitura do Município de Assaí

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º andar – Fone (043) 3262-1313 – CEP 86.220-000
E-mail: assai@assai.pr.gov.br
CNPJ 76.290.709/0001-30
GESTÃO 2017 – 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO

CERTIDAO NEGATIVA Nº 333/2019

Certifico que, revendo os livros existentes nesta Divisão da Receita e Fiscalização não foram encontrados débitos vencidos correspondentes a Impostos, Taxas e outros com relação ao abaixo referido.

Válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, não podendo a certidão conter erros ou rasuras.

NOME

AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME

ENDEREÇO

RUA TAKAMITSU UNO 340

REFERENTE

CONFORME BUSCA REALIZADA NA DIVISÃO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO, NÃO FOI ENCONTRADO DÉBITOS REFERENTE A TAXAS E IMPOSTOS EM NOME AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME, PORTADOR DO CNPJ Nº 05.164.495/0001-08, ATE A PRESENTE DATA.

FINALIDADE DA CERTIDÃO

PARA FINS DE ONUS

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que por ventura venham a ser constatados em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos, Artigo 262 do CTM nº 01/2004, de 30/12/2004.

PARA USO DA REPARTIÇÃO

CERTIFICO, ainda que NÃO existem débitos lançados e vencidos.

Nome do contribuinte: AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME

ASSAI-PR, 16 DE MAIO DE 2019

Gizeli Gomes de Souza
Chefe de Divisão de
Fiscalização



SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

SECRET
CONFIDENTIAL
TOP SECRET

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

CLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/05/2019 09:25:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **AMANTECH INFORMATICA LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1248765

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **16/05/2020 09:19:26 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 47571605190912550733-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

eferido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40f0ca0ef701fe43a2c29f33f51579d955572c70b0691f0338fe27b8245abfc7d80126524c1e9641333502c664fc6ca1e17ee6ad93ef185aa605f37b9a260bbe



[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

100
100
100



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]



[Faint, illegible text]

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05.164.495/0001-08**Razão Social:** AMANTECH INFORMATICA LTDA**Endereço:** R TAKAMITSU UNO 340 / JARDIM VENEZA / ASSAI / PR / 86220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2019 a 16/07/2019**Certificação Número:** 2019061701584517480792

Informação obtida em 30/06/2019 19:55:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

C

C

CVIXW



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.164.495/0001-08 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/07/2002 |
| NOME EMPRESARIAL AMANTECH INFORMATICA LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RHEDE INFORMATICA | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R TAKAMITSU UNO | NÚMERO 340 | COMPLEMENTO |
| CEP 86.220-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM VENEZA | MUNICÍPIO ASSAI |
| UF PR | ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (43) 8487-9940 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/06/2019** às **19:31:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

0

0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.164.495/0001-08 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/07/2002 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL AMANTECH INFORMATICA LTDA |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| LOGRADOURO R TAKAMITSU UNO | NÚMERO 340 | COMPLEMENTO |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| CEP 86.220-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM VENEZA | MUNICÍPIO ASSAI | UF PR |
|--------------------------|---|---------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE (43) 8487-9940 |
|---------------------|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/06/2019** às **19:31:28** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

